

精校

張氏醫通

本經逢源卷四

出版 上海錦章書局

張氏醫通

全書十六冊
費套另計

原編者：（清）張石頤

出版者

辟谷書局

上海(12)太倉路135號

印刷者

瑞文橡皮印刷廠

上海芝罘路30弄6號

經售者

上海圖書發行公司

上海山東中路128號

1955年5月重版
印數 0001—1500

1955年5月第一次印刷
定價一元五角肆分

本經逢原卷四

蟲部

長洲石頑張 路路玉父纂述

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。味酸者不堪入藥。不可與王孫葛同食。令人下利。凡煉蜜灰火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠為度。煉成每斤入陳酒四兩再熬沸。和藥為丸。則藥力易化。氣諸驚癇瘡。安五藏。補不足。益氣補中。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身不老。發明。本經主心無邪。花醞釀而成。生則性涼清熱。故能治心腹之邪。氣熱則性溫補中。安五藏。諸不足。甘而和平。故能解毒。柔而潤澤。故能潤燥。緩以去急。故能主心腹肌肉瘡瘍之痛。仲景治陽明結燥。大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥而不傷腸胃也。凡滋補藥俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼潤脾胃不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金丸用米飲。牛黃丸用燕餅。黑錫丹用酒糊。慈珠丸用神鞠虎潛丸用酒。香連丸用醋。茸珠丹用紅棗。滾痰丸用水泛。各有所宜。令人修製丸劑。聚用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淩平無毒。本經主下痢膿血。補中續絕。傷金瘡。益氣不饑耐老。發明。蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見於本經之義也。淡為五味之本。胃為五藏之源。故能補中續傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動。下血不絕。故死以雞子大一枚。煎三五沸。投美酒半升服立瘥。又能解毒。故蠟蠅丸用之為君。華陀治下痢食人即吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼。先煎蠟苦酒雞子四味令勻。乃納連末髮灰。熬至可丸乃止。二日服盡神効。

露蜂房 苦鹹平有毒。本經主驚癇瘡瘍。寒熱邪氣。蠭疾。鬼精。蠱毒。腸痔。火熬之良。發明。露蜂房陽明藥也。本經治驚癇瘡瘍。寒熱邪氣。蠭疾。鬼精。蠱毒。腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛。及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蠣蠟 一名果蠟。腰蜂也。 辛平小毒。本經治久聾。敷頭毒氣出刺出汗。發明。詩言蠣蠟有子。蜾蠃負之。言細腰之蜂。

取青蟲之子。教祝變化成子也。大明治嘔逆。生研能普竹木利。卽本經出刺出汗。取其毒之銳。以出其刺也。

蟲白蠍 甘溫無毒。發明 蠟樹屬金性。專收斂堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食其葉而成。與桑螵蛸無異。為外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中。神效。令人治下疳服之。未成卽消。已成卽斂。以半兩入鯉魚腹中煮食。治腸紅神效。

紫鉢卽紫草 甘鹹平小毒。發明 紫鉢乃驥驥竭樹上蟲壞聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出真蠍為上。波斯次之。古方治五藏邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。令人專治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草草呼之。實非紫草同類也。

五倍子卽川文蛤 苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過名百藥煎。每五倍末一斤。入桔梗甘草真茶各一兩為末。入喙槽二兩。拌和置糠中窖。待起如發麪狀卽成矣。作餅晒乾用。發明 川文蛤善收頑痰。解熱毒。黃昏效嗽。乃火氣浮於肺中。不宜用涼藥。且五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽。及肺火實盛者禁用。以其專收而不能散也。故痰飲內盛者誤用。則聚斂於中。往往令人脹閉而死。為未收脫肛。及子腸墜下。百藥煎性浮。味帶餘甘。治上焦痰嗽。熱渴諸病。含噙尤宜。煅過主下血。烏鬚髮。消腫毒。斂金瘡。治喉痹口瘡。摻之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。本經主傷中疝瘕。陰痿益精生子。女子月閉腰痛。通五淋利小便水道。發明 桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收滯。故男子虛損。腎衰陽痿。夢中失精。遺溺白濁方多用之。本經又言通五淋。利小便水道。蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散治小便頻數。如稠米泔。心神恍惚。瘦悴食少得之。女勞者。方用桑螵蛸遠志。龍骨菖蒲。人參茯苓。當歸龜甲。各一兩。卧時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者濃煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火人誤用。反助虛陽。多致溲赤茎痛。強中失精。不可不知。生研爛塗之出箭鏃。

雀癰一名蟻蠍。俗名蟻毛。 甘平小毒。本經主寒熱結氣。蠭毒鬼疰。小兒驚癇。發明 雀癰站蠍殼也。其蟲夏生葉上。背上又有刺蠍。人故名蟻毛。秋深葉盡欲老。口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹如蠍。至夏羽化而出。其形有似蜻蜓而翅黑。稍潤。故子葉上而生站蠍謂雀癰者。以雀好食其蛹也。入藥惟取石榴樹上者。連蛹炙焙用之。蘇頌曰。今醫家治小兒驚癇。用雀癰子連蟲同白僵蠶全殼各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服大效。藏器治小兒撮口不得

飲乳但先勞曰傍見血以雀甕打破取汁塗之

原蠶蛾 蛾溫小毒。取未交雄蛾，紙封焙乾，拌椒密藏，則不蛀。本經主心腹邪氣，起陰痿，益精氣，強志生子。卽別錄之益精氣，強陰道，交精不倦，亦能止精。若合符節，好顏色，令人面色好之互醉，補中輕身者，以其善補真陽。陽主輕捷故也。詳參經旨，洵為原蠶主治無疑。奈何集本草者，誤列樗雞之下，敢力正之。

白殼蠶 蛤辛平無毒。色白者良。入藥惟取直者為雄，去黑口及絲炒用。本經主小兒驚癇夜啼。去二蟲減黑點。令人面色好。男子陰瘡病。發明 壞蠶蠶之病風者也。功專祛風化痰。得乎桑之力也。本經治驚癇，取其散風痰之力也。去三蟲減黑點。男子陰瘡，取其滌除浸淫之濕。三蟲亦濕熱之蟲也。凡咽喉腫痛及喉痹，用此下咽立愈。其治風痰，結核頭風，皮膚風疹，丹毒作癢，疳蝕，金瘡，疔腫，風疾，皆取散結化痰之義。

蠶繭 甘溫無毒。發明 蠶繭治癰腫無頭燒灰酒服，次日卽破，煮湯治消渴。織絲湯及絲綿煮汁，功用相同。蠶退即馬 甘平無毒。卽老蠶眠起所蛻皮。入藥微炒用。今以出過蠶之紙為馬明退非也。發明 蠶非桑葉不生。得東方水氣之全，故能治風病血病，而蛻治目中翳障。較之蟬蛻更捷，惜乎一時難覓。

蠶沙 甘辛溫無毒。微炒用。發明 蠶沙療風濕之專藥。有人病風痺，用此焙熟，絹包熨之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙二三宿，研末塗患處，過宿卽愈。蠶沙置酒罇上，泥好，色清味美。然惟晚者為良。早蠶者不堪入藥。以飼時火烘，故有毒也。

九香蟲 蛴溫無毒。發明 九香蟲產貴州，治膈胱滯氣，脾腎虧損，壯元陽攝生方。烏龍丸用之。

雪蠶即雪 甘寒無毒。發明 雪蛆生峨眉山北，積雪厯年不消。其中生此大如瓠，味極甘美。故能解內熱渴疾。方物中之最益人者也。

靖蛉靖婷 赤者名赤卒。微寒無毒。發明 靖婷生水中，而能緩水藏，強陰蓄精。而赤者性猶壯，熱助陽藥用之。

樗雞卿子 味平有毒。不可近目。去翅足同糯米炒去米用。發明 櫁雞厥陰經藥也。能活血散血。治目翳。撥雲膏中與芫青斑蝥同用。亦是活血散結之義。能通血閉。行瘀血。主癰癰。辟邪氣。療創大傷。治偏頭風。用紅娘子青娘子各七枚。去翅足炒為末。同葱薑搗塗痛處。周時起泡去之。孫一奎治血蠱。用抵當丸。以樗雞易水蛭。三服血下脹消。形神自復。與薛新甫治水腫椒仁丸中芫青不殊。一走血而下瘀。一走氣而破水。皆峻劑也。綱目以本經原蠶蛾主治誤列於此。今正之。

芫青即青娘子 辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明 芫青居芫花上而色青。故能泄毒攻積。破血墮胎。功同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒故也。其治瘋犬傷。消目翳。刮偏頭風。塞耳聾。皆取其毒銳也。又治月閉水腫。椒仁丸方用之。

斑蝥 辛鹹溫有毒。去翅足同糯米炒熟。或醋煮用之。本經主寒熱鬼疰蠱毒。鼠瘻瘍疽。蝕死肌破石癰。發明 斑蝥人獲得時。尾後惡氣射出。臭不可聞。其性專走下竅。利小便。故本經言破石癰。能攻實結。而不能治虛祕。不過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必澀痛。當以木通滑石導之。其性猛毒。力能墮胎。虛者禁用。瘋犬傷。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足炙黃。同蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處糊去惡血。小便洗淨。髮灰數之。服後小便當有瘀毒泄出。三四日後當有肉狗形。三四十枚為盡。如數少再服七枚。若早服雖無狗形。永不發也。

葛上亭長 辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明 亭長大毒。善通淋。及婦人經脈不通。以五枚研末服三分。空心甘草湯下。須臾臍腹急痛。以黑豆煎湯服之。卽通。此蟲五六月為亭長。頭赤身黑。七月班蝥。九月為地膽。隨時變化其毒可知。

地膽 辛溫有毒。同糯米炒去米用。本經主鬼疰寒熱。鼠瘻惡瘍死肌。破癩痕墮胎。發明 地膽有毒。而能攻

毒。性專破結墮胎。又能除鼻中瘻肉。下石淋。功同班蝥。力能上涌下泄。蜘蛛 微寒有毒。其種類不一。惟用懸網者入藥。發明 仲景治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下者。蜘蛛散主之。以其入肝。性善循絲上下。故取以治暎丸上下之病。別錄治大人小兒瘻瘍。又治乾霍亂。服之能令人利。其邪得以

下泄也。搗汁塗蛇傷效。

壁錢 無毒。發明 生壁間似蜘蛛而形扁。其膜色白如錢。故名治鼻衄及金瘡出血不止。取蟲汁注鼻中。及點瘡上。同人中白等分燒研治瘡。又治喉癰。

蠍 辛平有毒。被螫者以木梔合之即愈。去毒及足用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹炒乾用。發明 蠍產於東方。色青屬水。治厥陰諸風掉眩。及小兒胎驚發搐。最為要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語言蹇濁。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無不用之。蠍尾膏治胎驚發搐。用蠍梢二十一枚。麝香少許。屢效。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香柴胡湯。方用羌活柴胡。當歸生地。丁香全蠍。益取以散血分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者勿誤用。泥蛭頭圓身濶者。服之令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水蛭曝乾。猪油敷裏。令研極細。倘炙不透。雖為末經年。得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內不活者。方可用之。本經逐惡血瘀血月閉。破血瘕積聚無子。利水道。發明 鹹走血。苦勝血。水蛭之鹹苦。以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血堅積。本經言無子。是言因血瘕積聚而無子也。別錄云墮胎。性劣可知。昔人飲水誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血。同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。

蛆 苦寒無毒。漂淨炙黃搗細末。同糖霜食之。發明 蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置蟬內。取糞蛆不拘多少。河水清養三五日。以食盡蝦蟆為度。用麻布繫住蟬口。倒懸活水中。令汚穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上焙乾。治小兒疳積。腹大腳弱。腎膜遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

狗蠅 鹹溫無毒。發明 蠅食狗血。性熱而鋩。力能拔毒外出。故治痘瘡倒臘色黑。脣口冰冷之證。以數枚搗細。醋酒少許調服。聞人規方也。

蟾螬 鹹微溫有毒。本經主惡血。血瘀癥氣。破折血在脇下。堅滿。通月閉。目中浮膚。青翳白膜。發明 蟾螬穴土而居。與蚯蚓不異。故本經所治皆瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃䗪蟲丸方用之。取其土脇下堅滿也許學士

治筋急。養血地黃丸中用之。亦取其治血瘻也。取汁滴目去翳障。散血止痛。千金研末數小兜臍瘻。加豬脂調治小兒脣緊。經驗方治瘻傷腫痛。肘後擣塗竹木刺蘇頌擣汁點喉瘻。得下即開。藏器塗遊風丹疹。又治麥芒入眼。以蠅蠿在目上隔布摩之。並著布上即出。

桑蠹蟲 甘溫小毒。色白帶黃。而腹中無穢。按之無水者為真。若頭硬而腹中不淨者。即雜樹內蠹也。如一時難覓真者。則以截毛殼。煅灰存性代之。 **發明** 桑蠹蟲食木。柔能勝堅。故治痘瘡毒盛。白陷不能起發者。用以絞汁。和白酒釀服之。即起。但皮薄脚散。及世鴉畏食者。服之每致駁裂而成不散。不可不慎。千金治崩中漏下赤白。桑蠹燒灰溫酒服。亦治胎漏下血效。

桃蠹蟲 辛溫小毒。本經殺鬼邪惡不祥。 **發明** 桃實中蟲食之令人美顏色。與桃蠹不異。其蟲屎能辟溫疫。今不相染。為末水服方寸匕。

蚱蟬 鹹甘寒無毒。本經主小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。 **發明** 蟬主產難下胎衣。取其能蛻之義。聖惠治小兒發癩。有蚱蟬湯散丸等方。今人只知用蛻。而不知用蟬也。

蟬蛻 鹹甘寒無毒。去翅足用。 **發明** 蟬蛻去醫膜。取其蛻義也。治皮膚瘡瘍。風熱破傷風者。炒研一錢。酒服神效。痘後目翳。羊肝湯服二錢。則翳漸退。更主痘瘡發癩。若氣虛發癩。又當禁服。小兒夜啼。取蟬蛻四十九枚。去前截用後截為末分四服。鈎藤湯服之。即止。驚啼加硃砂二字。若用上截。即復啼也。小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。並用蟬蛻。取其利竅通聲。去風諭疾之義。較蛻更捷。

蜣螂 鹹寒有毒。去足火爻用。勿置水中。令人吐。本經主小兒驚癇瘻癰。腹脹寒熱。大人癱瘻。狂瘲。 **發明** 蜣螂手足陽明足厥陰藥也。本經等治。總不離三經之證。其治暴嘔吐。食用二枚。入生薑內煨。以陳橘皮一錢。同巴豆炒過。去巴豆。將蜣螂陳皮為末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次。即愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蜣螂搗塗。痛定心癢。忍之待極癢不可忍。乃撼動拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。摻上托入。擣丸塞下部。引痔蟲出。盡永瘥。其蜣螂心貼疔瘡拔疔。貼半日許。血盡根出。則愈。然蜣螂最畏羊肉。食之即發。

天牛 甘溫小毒。發明 天牛乃木中蠹蟲所化。楊樹中最。桑樹中獨勝。長臂如角。故有天牛之名。利齒善齒。

是有嗜桑之號。其性最銳。取治疗腫惡瘡。出箭鏃竹本刺最捷。與蠅站不殊。一嗜木而飛。穴土而出。其類脫之性則一。如無嗜桑。他樹上者亦可。焙乾為末。蜜調傅之。

蠅站
鹹寒小毒。去翅足炒用。本經主產難。出肉中刺。去潰腫下哽噎。解毒除惡瘡。發明 蠅站性善穴上。故能治水腫。自腰以前甚瀉。能止大小便。自腰以後甚利。能通大小便。取以治水最効。但其性急虛人戒之。本經治難產者。取其下半者湯服之。則下也。出肉刺潰癰腫惡瘡者。生搗塗之。肉刺即出。瘡腫即潰也。下哽噎者。炙末吹之。哽噎即下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉。以蠅站杵汁滴上三五度。自出。延年方治胎衣不下。以蠅站一枚。水煮數沸。灌下。入喉即出。小兒臍風。蠅站甘草等分為末。敷之効。

螢火即熠火。一名夜光。 辛溫無毒。本經明日。發明 螢火本屬草所化。得大火之餘氣而成。入胞絡三焦。能辟邪明目。取其照幽夜明之義。務成子螢火丸。辟五兵白刃。虎狼蛇虺之毒。惡鬼疫癟之邪。麗安常亦極言其效。惜乎世鮮備用。

衣魚即蠹 鹹溫無毒。即衣帛書畫中之蠹。碎之如銀有粉者是。本經主婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強背起摩之。發明 衣魚主中風項強摩之。即安驚癇天吊。口喎淋閉。服之即愈。皆手足太陽經病。乃神農本經之藥。古方盛用。今人罕知。合鷹屎白僵蠶。敷瘡癰滅。

鼠婦即濕生蟲。一名蜘蛛。 酸鹹無毒。發明 金匱治久瘡。鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱。去瘀積也。古方治驚癇血病多用之。厥陰血分藥也。千金治產婦道死。以鼠婦七枚。熬研溫酒服之。痘瘡倒醫。為末酒服一字。即起。又解射干蜘蛛毒。

麁蟲本經名地蠶。 鹹寒有毒。或去足炒用。或酒醉死去足搗汁用。本經主心腹寒熱酒洒。血積癰癥。破堅下血閉。發明 麁蟲伏土而善攻隙穴。傷之不死。與陵鯉不殊。故能和傷損散陽明積血。本經治心腹寒熱酒洒。亦是積血所致。金匱大黃麁蟲丸。用水蛭麁蟲。取其破堅癥。下積血耳。無實結者勿用。跌撲重傷。焙乾為末。酒服二錢。接骨神效。

蟲蟲即蜚。 苦微寒有毒。即噉牛血蠅。去翅足炒用。本經逐瘀血。破血積。堅痞癰瘍。寒熱。通利血脈九竅。發明

蟲食血而治血。因其性而為用。肝經血分藥也。本經治癰疽寒熱。是因癰疽而發寒熱。與蟻蟎治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸水蛭蠶蟲雖當並用。二物之純陰懸殊。其治經閉用四物加蜚蟲作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血。血結不行者。以苦攻之。其性雖緩。亦能墮胎。

蟾蜍 皮平涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾泥固煅存性用。其目赤嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者曰鼴。與此不同。發明 蟾蜍土之精也。習土道者賴之。其形大而背多扉瓦者是土性厚重。其行極遲。土生萬物。亦能化萬物之毒。故取以殺疳積。治鼠瘻。陰蝕疽癰。燒灰傅惡瘡並效。弘景治溫病發斑困篤。用以去腸。生搗一二枚。啜其汁。無不瘥者。治廩大傷。先於頂心拔去血髮三四莖。即以蟾蜍一二枚。搗汁生食。小便內見沫。其毒即解。又破傷風用二枚。生切如泥。入椒一兩。同酒炒熟入酒二盞。乘熱飲之。少頃通身汗出而愈。發背疔腫初起。以活蟾一隻。鑿定放腫上半日。蟾必昏憒。即放水中以救其命。再換一隻如前。蟾必踉蹌。再易一枚。其蟾如舊。則毒散矣。其金蟾丸。治腫脹腹滿。并治小兒疳勞。腹大脰細。方用大蟾一隻。以砂仁入腹令滿。鹽泥固滷。煅存性黑糖調服一二錢。心下盡青黃積糞即愈。未盡過二三日再服。以腹減熱除為度。若糞不能攤注。而瀉淋不前者。此元氣告匱。不可救也。

蟾酥 辛溫有毒。發明 蟾酥平溫。其性最烈。凡用不過一分。齒縫出血及牙疼。以紙紝少許。擦之即止。蟾酥丸。治發背疔腫。一切惡瘡。拔取疔瘡最捷。入外科有奪命之功。然輕用能爛人肌肉。

蝦蟆 甘寒小毒。本經主邪氣。破癥堅壅。腫陰瘡。服之不患熱病。發明 蟾蜍蝦蟆同類異種。故其功用亦不甚相遠。服之不患熱病。即弘景治溫病發斑困篤之意。時珍言古方多用蝦蟆。蓋古人通稱蟾為蝦蟆。而蝦蟆不復入藥矣。

蠹蛇作 甘寒無毒。發明 時珍曰。蠹產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係濕生之物。其骨性復熱。食之小便苦。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙多食。令人尿閉。臍下酸痛。擂車前水飲之可解。戴厚禮云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青蛙一二枚。去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟆瘡。以金線蠹搗汁。水調空腹頓飲。極效。

蝌蚪 發明 蝌蚪生水中。蝦蟆子也有尾如魚。漸大則脚生尾脫。因其所稟之毒未化。故藏器取治火颶熱毒。及

腫瘍瘡並搗碎傅之或化水塗之或配入敷藥中並效。又得效方多用蚯蚓乾待桑椹熟等分置瓶中密封懸屋東或搗汁浸埋東壁下百日化泥取塗鬚髮永黑如漆。

蜈蚣 辛溫有毒火炙去足用。本經主鬼疰蟲毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精除溫瘡去三蟲。發明 蓋行而疾者惟風與蛇蜈蚣能制蛇故亦能截風厥陰經藥也。嶺南有蛇瘡頭大腫痛連喉用赤足蜈蚣二節研細水下卽愈。又破傷風欲死研末擦牙邊去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒悉能解之。萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條去足炙黃入硃砂輕粉乳汁為丸服少許即安。雙金散治小兒天吊日久不下口噤反張。蜈蚣一條酥炙去頭足入麝香為末以少許吹鼻至眼合乃止。若眼未下再吹之。小兒撮口刮破舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃為末敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油搽之。直指方治療瘡疾痛。蜈蚣炙末入片腦少許唾調敷之。急救方治溫瘡洒酒時驚涼膈散加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦人趾瘡甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條去頭足焙研入麝香少許去硬蓋攤烏金紙留孔貼上一夕卽效。如有惡肉外以南星末醋和傅四圍其祛毒之功無出其右。

蚯蚓 龍 即地 鹹寒小毒白頭者良解熱毒入鹽化水用通經絡火乾用。本經主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蟲毒殺長蟲。發明 蚯蚓在物應土德在星為軫水體雖卑伏而性善穴竈專殺蛇蟲三蟲伏尸諸毒解濕熱癩黃疽利小便通經絡故活絡丸以之為君。地龍湯治痘瘡脾胃虛熱嬌紅五六日漸變乾紫伏陷者同茅薺搗和酒釀服之卽起若乾紫色黯皮堅為肝脾血熱卽宜犀角紫草黃連清解非地龍所宜。溫病大熱狂妄天行大熱和人尿搗絞服之熱毒從小便而去也。小便暴秘不通亦宜用之入葱化為水療暴斂。

蝎牛 鹹寒小毒 發明 蝎蠅蝎牛生下濕地陰雨卽出至陰類也治諸腫毒痔漏制蜈蚣蠍蠆諸毒研爛塗之取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣桑上者謂之緣桑蠅治大腸脫肛和豬脂塗之立縮此蠅諸木上皆有獨取桑上者正如桑螵蛸之義。

龍蛇部

龍骨 甘平無毒粘舌色白者良煅赤水飛用飛之不細粘著腸胃令人寒熱。本經主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癰瘕堅結小兒熱氣驚癇。發明 潻以可去脫龍骨入肝斂魂收斂浮越之氣。本經主心腹

鬼疰精魅諸疾。以其神靈能辟惡氣也。其治欬逆泄利膿血。女子漏下。取濇以固上下氣血也。其性雖濇。而能入肝破結。癥瘕堅結。皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇。亦肝經之病。為牛黃以協濟之。其祛邪伐肝之力尤捷。許洪云。牛黃亞龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏之也。其性收陽中之陰。耑走足厥陰經。兼入手足少陰。治夜夢鬼交。多夢紛紜。多寐泄精。衄血吐血。胎漏腸風。益腎鎮心。為收斂精氣要藥。有客邪。則兼表藥用之。故仲景治太陽證。火劫亡陽驚狂。有桂枝湯。火逆下之。因燒針煩躁。有桂枝甘草龍骨牡蠣湯。少陽病誤下驚煩。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞失精。有桂枝加龍骨牡蠣湯。千金方同遠志酒服。治健忘心忡。以二味蜜丸。硃砂為衣。治勞心夢泄。梅師同桑螵蛸為末。鹽湯服二錢。治遺尿淋瀝。又主帶脈為病。故崩帶不止。腹滿腰溶溶。若坐水中。止濇藥中功用之。止陰瘧。收濕氣。治休息痢。久痢脫肛。生肌斂瘡。皆用之。但收濇太過。非久痢虛脫者。切勿妄投。火惑失精者。誤用多致溺赤濇痛。精愈不能收攝矣。

龍齒 濁平無毒。煅赤醋淬七次水飛用。形如筆架。重數兩外。光澤如鏡。碎之其理如石。內如龍骨。舐之粘舌者真。亦有微里。而煅之色如翡翠者。為蒼龍齒。較白者更勝。其小如筍尖。或如指狀者。海鰻齒及骨也。叢生如貫眾根者。海馬齒也。舐之亦能粘舌。世多以等類偽充。不可不辨。 本經主殺精物。大人驚癇諸症。癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癇。 發明 龍者東方之神。故骨與齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故遊魂不定者。治之龍齒。古方有遠志丸。龍齒清魂散。平補鎮心丸。皆收攝肝氣之劑也。又龍骨以白者為上。取固上氣以攝下。脫齒以蒼者為優。生則微黑。煅之翡翠可愛。較白者功用更捷。產後血量為要藥。取其直入肝藏也。予聞神龍蛻骨之說。初未之信。及從藥肆選覓龍齒。見其骨有變化未全者。半與牛骨無異。始知宇宙之大。無所不有。即如蛇蟲之屬。皆能蛻形化體。豈特雲龍風虎而已哉。龍稟東方純陽之氣。故能興雲致雨。東方木氣主乎生也。其耳獨不司聽者。陽神別走於角也。春夏發現。而秋冬潛伏者。隨陽氣之鼓舞也。虎稟西方陰暴之性。故嘯則生風。西方金令主乎殺也。其項獨不能仰者。陰威併振於尾也。晝潛伏而宵奮迅者。乘陰風之暴虐也。以是推之。則虎骨能搜風氣。健筋骨。療瘻。重睛能定人魄。魄者陰之精也。龍骨能燭精氣。收神識。止滑脫。齒能清人魂魄者陽之神也。然龍性飛騰。而骨獨粘者。正以其滯而欲蛻之。始得飛冲御天。非飛冲後而蛻其骨也。觀本經驚癇癲疾。結氣。僵權鎮心安魂魄等治。總

皆入肝斂魂。用以療陽神之脫。同氣相求之妙。許叔微云。肝藏魂能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。時珍曰。龍者。東方之神。故其骨與齒皆主肝病。

龍角 甘平無毒。

發明 龍稟東方木氣。而角又督脈所發。故治驚癇瘓癰。神魂不寧。龍火上逆。身熱如火。及邪

魅不詳。深師五邪九用之。而千金治心病。有齒角同用者。

鼈甲本經名
鼈魚

酸微溫小毒。

本經治心腹癥瘕伏堅。積聚寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死

肌本經名

酸微溫小毒。

本經治心腹癥瘕伏堅。積聚寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死

肆多懸之。云能辟蠹。亦殺蟲之意。

陵鯉甲俗名穿山甲

鹹微寒小毒。

或酥炙。或黃土。或蛤粉炒。發鬆研用。尾甲更勝。

發明

穿山甲入厥陰陽明及陰

陽二蹻。通經下乳。瘧疾癰腫。發痘為要藥。蓋其穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡。達於病所。凡風濕冷癆之證。因水濕所致。渾身上下強直不能屈伸。痛不可忍者。於五積散內。加穿山甲七片。全蠍炒十個。葱薑水煎。熱服取汗。避風甚良。癰疽潰後不宜服。

石龍子

鹹溫小毒。綱目作鹹寒誤。產平陽山谷。荆襄等處。其類有四。

一種生岩石間。頭扁身長。尾與身等長。七八寸大者尺餘。其狀如蛇而脚似梅花鱗。目五色者為雄。色黃身短者為雌。此物最惜鱗甲。故見人不動。捕之亦不蟄。

人以其生岩石間。故本經謂之石龍子。以其善於變易。吞霍吐雹。有陰陽析易之義。故字林謂之蜥蜴。楚人名為蠚。

蠚實一物也。入藥雌雄並用。去頭足酒浸酥炙用之。入傅屍藥。醋炙用之一種生草澤間。頭大尾短身粗。其色青黃。

有傷則唧草自敷。故謂之蛇醫母。能入水與石斑魚合。故又名水蜥蜴。不入藥用。一種生人家屋壁。形小身細。長三

四十。色褐斑黑者。謂之壁虎。以其居壁而善捕蠅蠅也。或云飼之以朱點宮城臂。故名守宮。一種似

守宮而頭圓身細。長五六寸。色白如銀。通身細鱗。雌雄上下相應而鳴。情恰乃交者。蛤蚧也。荆襄領澤皆有。而西川

產者最勝。捕得成對。線纏炙乾。捲裕樹皮中者是也。以此明辨。方無悞用之失。

發明

石龍子為本經中品。而綱

目主治中。有別錄而無本經。豈本經之文有所殘缺歟。抑本經之文誤註別錄歟。其治五癰邪結氣利小便水道破石淋下血者。以蜥蜴能吐雹折雨。故治癃淋利水道。是其本性。千金治癰結水腫。尾症留飲。有蜥蜴丸。外臺治陰癰

方用之皆取其長於利水道耳。按蜥蜴即是石龍今房術藥中用之以其興發助陽而無止滯之患也。

守宮俗名壁虎鹹寒小毒。發明。守宮食蠍蠟。蠍蠟乃治風要藥。詳守宮所治風症癰癧諸病。猶蜈蚣之性能

透經絡也。且入血分故又治血病瘡瘍以毒攻毒。皆取其尾善動之義。麻城移痘方。治痘出眼目及正面稠密。用以移痘於不傷命處。其効最捷。觀術士以守宮尾杵為細末。彈熟肉上。其肉便翕翕蠕動。移痘方得非從此悟出。陶弘景云。蝘蜓喜緣籬壁間。以珠飼之。滿三斤研乾末。以塗婦人臂。有交接事便脫。故名守宮。蘇恭曰。飼珠點婦人臂。謬說也。張華言必別有術。今不傳矣。時珍曰。守宮祛風石龍利水。功用自別。不可不知。

蛤蚧甘鹹溫小毒。生嶺南城垣榕樹間及粵西橫州等處者。長七八寸。蜀中產者。不過五寸。頭圓肉滿。鱗小而厚。形似守宮。鳴則上下相呼。雌雄相應。情恰乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手劈之。至死不開。取以曝乾為房中要藥。卽尋常捕得者。功用亦相髣髴。但驗其囫圠成對。捲榕樹皮中者。卽真無疑。入藥去頭留尾。酥炙用之。口含少許。疾走不喘者。是其益氣之驗也。發明。蛤蚧味鹹歸腎經。性溫助命門色白補肺氣。功兼人參羊內之用。而治虛損痿弱。消渴喘嗽。肺痿吐沫等證。專取交合腎肺之氣。無以逾之。愚按蛤蚧龍子。性皆溫補助陽。而舉世藥肆中。皆混稱不分。醫者亦不辨混用。龍子則剖開如皮。身多赤斑。偏助壯火。陽事不振者宜之。蛤蚧則纏束成對。通身白鱗。專溫肺氣。虛喘者宜之。虛則補其母也。

蛇蛇鹹甘平小毒。火熬用之。本經主小兒二十種驚癇。蛇癇。癲疾。瘻飛。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。發明。蛇蠍屬巽走肝。故本經治小兒驚癇等病。一皆風毒襲於經中之象。其入藥有四義。一能辟惡。取其性靈也。故治邪辟鬼魅。盤瘧諸疾。二能驅風。取其性竄也。故治驚癇。癲駁。偏正頭風。喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘻。痔漏。疥癬諸疾。用其毒也。四有蛇義。故治眼目。翳膜。胎衣不下。皮膚之疾。會意以從其類也。

蚺蛇膽鹹甘苦寒小毒。發明。蚺蛇產嶺南。稟己土之氣。其膽受甲乙風水。其味苦中有甘。所主皆厥陰太陰之病。其治心腹蟲痛者。蟲在內攻噬也。下部蟲瘻者。蟲在外侵蝕也。濕熱則生蟲。燥濕則殺蟲。內外施之。皆可取用。更能散腫消血。故直諫之臣。受廷杖者。臨服少許。則血不凝滯於內。又能明日涼血。除疳殺蟲。惜乎難得真者。白花蛇。甘鹹溫有毒。產新州者良。禁犯鐵。凡用去頭尾。酒浸酥炙。炭火緩焙。去盡皮骨。此物甚毒。不可不防。脢有

方勝尾上有拂者真。發明 蛇性竄能引藥至於風癱處。故能治一切風病。其風善行數變。蛇亦善行數變。所以能透骨搜風。為大風白癱風。風脾驚搐。癲癇惡瘡要藥。取其內走藏府外徹皮膚。無處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥。切忌見風。開蟬時須避其氣。免致面目浮腫。凡驚風曾服過大楓子仁者。服白花蛇無效。烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。忌犯鐵器。發明 蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風頑痹。皮膚不仁。風癰癰癰。疥癬熱毒。眉鬚脱落。瘡瘍等瘡。但白花蛇主肺藏之風。為白癱風之專藥。烏蛇主腎藏之風。為紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。發明 諸蛇皆是卵生。惟蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。故以蝮名。其狀較諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故又名反鼻蛇。有頭斑身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。皆蝮蛇也。有頭扁與土同色而無紋者。土虺也。亦名曰蛇字。形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。蛇類甚多。惟虺中人甚急。卽時以刀割去瘡肉。投之於地。其熟如炙。須臾毒盡。人乃得活。一種形如蜥蜴。長一二尺者。千歲蝮也。年久脚生能跳上樹。噉人。噉已還樹。垂頭聽人哭聲。頭尾相類。大如搗衣杵。俗名望板歸。言被其噉必死。專望板歸以備殮具也。蘇頌以細辛。雄黃等分為末。內瘡口中。日易三四次。又以枯蓼根桂木著管中密塞。勿令走氣。佩之中。其毒者急敷之。野談翁方。急以黃荆葉搗爛敷之。上皆解救之法。然有用其毒以攻急厄之毒者。別錄取蝮蛇肉釀酒以療痼疾。蝮蛇膽磨汁。以塗瘡瘍。總取殺蟲攻毒之用耳。竊謂攻毒急救之藥頗多。奚必藉此而為異端之術哉。姑存以備解救之法可也。

魚部

鯉魚 甘平無毒。其目能聰動者有毒。藥中有天門冬者勿犯。天門病後勿食。發明 魚性逆水而上。動闢翅尾。其力最勞。且目不夜瞑。故釋氏雕木象形。以警世之昏惰者。鯉性跳躍急流。故取以治水腫之病。河間云。鯉之治水鷺之利水。因其氣相感也。黃輝脚氣濕熱。孕婦身腫。宜之。便血同白蠟煮食。腦髓治耳卒聾。齒治石淋。膽治目赤腫痛。取汁點之。鱗治產婦帶血。燒灰治吐血崩中。十灰散中用之。

鱗魚本名鯉魚 甘溫無毒。發明 鱗魚多蓄池中。飼草而長。與青鯉混雜。故名曰鱗。江湖亦皆有之。食品之長。

味也。時珍言：暖中和胃。此指池中蓄者而言。李廷飛言：能發諸瘡。此指湖中獲者而言。各有至理。膽味苦寒，能出一切竹木刺在喉中，以酒化二三枚，溫呷取吐即出。

青魚 肉甘平。膽苦寒無毒。發明 東方色青，入通於肝。開竅於目。故膽有點目治驗之功。肉有補肝逐水之用。同並白煮食。治腳氣攻腫。目睛生汁注眼，能黑夜視物。以其好噉螺蜆，螺蜆能明目也。乾青魚膽水磨點喉癢痔瘡，與熊膽同功。

鱸魚本名鯈魚 甘溫無毒。發明 池魚大都無毒。兼此魚恒食諸魚之遺，其毒雖少，不無助長濕熱之虞。有兒白二種。皂者頭大，白者腹腴。雖食品之下，而有溫中益氣之功，與鱈魚無異也。

濶口魚本名鮓魚 甘溫無毒。發明 鮓生海中，與石首同類。以之剖腹曝乾，亦與石首作養無異。以其頭下有骨擗，故有濶之稱。能開胃進食。下膀胱水氣。病人食之，無發毒之慮。食品中之有益者也。

鯿魚古名鰐魚 甘溫無毒。發明 鯿魚縮項，性不喜動。嚴冬善息土中，故食之能調胃氣，而無動風發熱之慮。與白魚之性相仿，但無利水之功耳。

白魚 甘平無毒。發明 白魚入肺利水，開胃下氣，金匱治淋病，小便不利，滑石白魚散用之。取其佐滑石以利氣，兼亂髮以破血，血氣通調，而淋渴止矣。同棗食之，令人腰痛。以其滲泄脾胃也。

石首魚俗名鯊魚 甘平無毒。乾者名白鲞。發明 石首魚生鹹水中，而味至淡。故諸病食之，無助火之虞。與河豚之性，稟陰毒，迥殊。腦中石鈍，主石淋，腰骨為末，入有嘴壺中，薰腦漏然，惟暴患得效。利疾切忌油膩，惟白鲞食之最宜。

鱠膠 臨平無毒。凡用入丸，切作小塊，蛤粉炒成珠，方可磨末，煉蜜調劑。須待涼用，又不可搗。搗則粘韌，難為丸矣。發明 諸魚之鱠，皆可為膠。而石首魚者，膠物甚固，故名精丸，為固精要藥。丹方又以一味炒研砂糖調日服一錢，治痔最良。經久痔自枯落。燒灰治產後風搖，破傷風瘻，取其滋榮經脈，而虛風自息也。

勒魚 甘平無毒。發明 勒魚腹下有骨，勒人因以得名。以其甘溫開胃，有宜於老人之說。作養尤良。脊骨治瘧，以一寸入七寶飲酒水各半，煎露一宿服之。

鯿魚 甘溫無毒。發明 鮯魚性補。溫中益虛而無發毒之慮。其生江中者大而色青。味極甘美。生海中者小而色赤。味亦稍薄。觀其暗室生光。迥非常魚可比。其鱗用香油熬。塗湯火傷效。

鯈魚 甘溫無毒。發明 此魚食乳水功用同。乳食之令人肥健。腹中子性寒有毒。多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美。以其居濁水中。雖肥不無小毒。然此恒用食品。未嘗見其有毒傷人。發明 諸魚性動屬火。惟鯽魚屬土。有調胃實腸之功。故有反厚朴之戒。以厚朴泄胃氣。鯽魚益胃氣。故大明言溫中下氣。保昇言止痢厚腸。皆言其補益之功也。生搗塗疾核。乳癰堅腫。以猪脂煎灰服治腸癰。合赤小豆煮汁消水腫。炙油調塗婦人陰瘡。同白礬燒研。治腸痔血痢。入綠礬泥固瘕。治反胃吐食。與胡蒜煨。治膈氣痞滿。凡煨俱不可去鱗。以鱗有止血之功也。

石斑魚 有毒。發明 石斑魚生南方溪澗水石處。長數寸。大不過尺。餘有雌無雄。二三月與蜥蜴交合水上。其子毒人。令人吐瀉。醫說云。用魚尾草汁少許解之。

鱠殘銀鮀 甘平無毒。發明 鱠殘出蘇松浙江。大者不過三四寸。身圓無鱗。潔白如銀。小者尤勝。鮮食最美。曝乾亦佳。作羹食之。竟中健胃。而無油膩傷中之患。

海粉 鹹寒無毒。發明 海粉色碧。微鹹。專行肝腎。云是海中介屬。得東南水土之氣而成。與蜂之釀蜜無異。土人採得而貨之。以供食品。能散癰瘤。解毒熱。但性寒滑。脾胃虛人勿食。

燕窩 甘平無毒。發明 鳥卸海粉作窩。得風日陽和之氣化。鹹為甘平。能使金水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。令人以之謂補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者為宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。

鱸魚 甘平小毒。發明 鱸魚鬆脆。與石首魚相類。補五藏。益筋骨。和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮮尤良。

鱖魚 甘平小毒。發明 鱖魚疎利。有補虛益胃。去腹內惡血小蟲之功。醫說有邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鱖魚。羹遂愈正。與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鰓及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。