

道書集成

九洲圖書出版社

刺中脾十五日死其動為吞

刺中腎三日死其動為實刺中五臟死日

刺中肝三日死其動為逆刺中肝者七日死

刺中肺三日死其動為喘刺中肺者五日死

之書有不同

刺中膽一日半死其動吐

刺中膈為傷中不過一歲必死

刺跌上中大脉血出不止死

刺陰股中大脉血出不止死

刺面中液脉不幸為盲

刺客主人內陷中脉為內漏為聾

刺頭中腦尸入腦立死

刺膝腠出液為跛

刺舌下中脉太過血出不止為瘡

刺臂太陰脉出血多立死

刺足下布絡中脉血不出

刺足少陰脉重虛出血為舌難以言

刺鄰中大脉令人仆脫色

刺膺中陷中肺為喘逆仰息

刺氣衝中脉血不出為腫鼠

刺肘中內陷氣歸之為不屈伸

刺脊間中體為偃

刺陰股下三寸內陷令人遺溺

刺乳上中乳房為腫根蝕

刺腋下游間內陷令人欬

刺缺盆中內陷氣洩令人喘欬逆

刺小腹中膀胱溺出令人小腹滿

刺手魚腹內陷為腫

刺腦腸內陷為腫

刺目匡上陷骨中脉為漏為盲

刺關節中液出不得屈伸

刺庭禁不可刺

上關刺不可深

缺盆刺不可深

顧息刺不可多出血

臍中禁不可刺

左角刺不可久留

雲門刺不可深經云雲門刺不可深今則

五里禁不可刺

伏兔禁不可刺按甲乙足陽明經伏兔

三陽絡禁不可刺

伏留刺無多見血

承筋禁不可刺

然谷刺無多見血

乳中禁不可刺

鳩尾禁不可刺

灸禁忌法

頭維禁不可灸

承光禁不可灸

腦戶禁不可灸

風府禁不可灸

瘡門禁不可灸

陰市禁不可灸

下關耳中有干適低無灸

耳門耳中有膿及適低無灸

人迎禁不可灸

陽關禁不可灸

繖竹空灸之不幸使人目小及盲

承泣禁不可灸

春中禁不可灸

乳中禁不可灸

瘰癧禁不可灸

石門女子禁不可灸

白環輪禁不可灸

氣衝灸之不幸不得息

泉脈灸之不幸生膿蝕

天府禁不可灸

經渠禁不可灸

伏兔禁不可灸

地五會禁不可灸

鳩尾禁不可灸

五臟六腑變化傍通訣第四

凡五臟六腑變化無窮散則諸經其事隱沒

難得具知今纂集相附以爲勝適令學者少

留意推尋造次可見矣

五臟

六腑

腎一水 心二火 肝三木 肺四金 脾五土

勝腕

小腸

膽

大腸

胃

三陰

五臟經

足少陰

足太陽

六腑經

足太陽

足陽明

五臟脉

沈濡

五臟斤兩

一斤二兩

四斤四兩

二斤三兩

六腑斤兩

九兩二銖

二斤十二兩

六腑丈尺

縱廣七寸

三寸三分

寸

六腑所受

九升二合

一合

五臟官

後宮列女

大尚書

六腑官

水曹掾

監倉掾

五臟輸

十四椎

六腑輸

十九椎

十二椎

五臟募

京門

六腑募

中極

石門

五臟脉出

關元

日月

天樞

中管

甘 鹹 辛 苦 酸
五惡氣之
燥 熱 風 寒 濕
五數 一六 二七 三八 四九 五十
五行 水 火 木 金 土
五時 冬 夏 春 秋 季夏
五形外臺云外應五行之形內法五形之象
曲 兌 直 屈 圓
五畜 豕外臺云羊蛇馬雞虎兔犬 牛外臺云羊犬牛
五穀 大豆 麥 麻 稻 稷
五菓 栗 杏 李 桃 棗
五菜 薤 韭 蔥 葵
論曰假令人腎心肝肺脾為臟則膀胱小腸

膽大腸胃為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五藏五果五菜皆爾類長之他皆倣此外臺續錄二十三條本并千金之舊今更不附入

孫真人備急千金要方卷之八十八

孫真人備急千金要方卷之八十九 隱七

宋劉奉節守太常寺卿充秘閣校理林億等校正

針灸方

用針略例第五

夫用針刺者先明其穴穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩榮衛常行勿失其理夫為針者不離乎心口如銜索目欲內視消息氣血不得妄行針入一分知天地之氣針入二分知呼吸出入上下水火之氣針入三分知四時五行五臟六腑逆順之氣針皮毛腠理者勿傷肌肉針肌肉者勿傷筋脉針筋脉者勿傷骨髓針骨髓者勿傷諸絡
東方甲乙木主人肝膽筋膜寬
南方丙丁火主人心小腸血脉神
西方庚辛金主人肺大腸皮毛寬
北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志
中央戊己土主人脾胃肌肉意智
針傷筋膜者令人愕視失寬
傷血脉者令人煩亂失神
傷皮毛者令人上氣失寬

傷骨髓者令人呻吟失志
傷肌肉者令人四肢不收失智

此為五亂因針所生若更失度者有死之憂
也所謂針能殺生人不能起死人謂愚人妄
針必死不能起生人也

又須審候與死人同狀者不可為醫與亡國
同政者不可為謀雖聖智神人不能活死人
存亡國也故曰危邦不入亂邦不居凡愚人
貪利不曉於治亂存亡危身滅族彼此俱喪
亡國破家亦醫之道也

凡用針之法以補瀉為先呼吸應江漢補瀉
校升斗經緯有法則陰陽不相干震為陽氣

始於寅寅主火允為陰氣終於戌戌主土坎為太玄華冬至之日
離半一離為太陽精為中女欲補從卯南不轉
足地戶至欲瀉從酉北在乾門針入因日明寅

至針出隨月光從申向午午為日月光之位如此思五行
氣以調榮衛用以將息之是曰隨身實

凡用鋒針針者除疾速也先補五呼刺入五
分留十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息
之刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾

發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內
而久留之刺澀者必得其脉隨其逆順久留
之疾出之壓其穴勿出其血諸小弱者勿用
大針然氣不足宜調以百藥餘三針者正中
破癰堅癰結息肉也亦治人疾也火針亦用
鋒針油火燒之務在猛熱不熱即於人有損
也隔日一報三報之後當膿水大出為佳
巨關太倉上下管此之一行有六穴忌火針
也大癰塊當停針轉動須更為佳
每針常須看脉脉好乃下針脉惡勿亂下針
也下針一宿發熱惡寒此為中病勿怪之

灸例第六

凡孔穴在身皆是臟腑榮衛血脉流通表裏
往來各有所主臨時救難必在審詳人有老
少體有長短膚有肥瘦皆須精思商量准而
折之無得一暴致有差失其尺寸之法依古
者八寸為尺仍取病者男左女右手指上
第一節為一寸亦有長短不定者即取手大
拇指第一節橫度為一寸以意消息巧拙在
人其言一夫者以四指為一夫又以肌肉文

理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快
然如此仔細安詳用心者乃能得之耳
凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有
三灸有三分三壯之度即為一寸黃帝曰灸
不三分是謂徒寬炷務大也小弱炷乃小作
之以意商量

凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔
穴不正無益於事徒破好肉耳若生點則坐
灸之則點則灸之立點則立灸之反此亦
不得其穴矣

凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍
多於方數其人老小羸弱者可復減半依扁
鵲灸法有至五百壯千壯皆臨時消息之明
堂本經多云針入六分灸三壯更無餘論曹
氏灸法有百壯者有五十壯者小品諸方亦
皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守
株

凡新生兒七日以上周年以還不過七壯炷
如雀屎大
凡灸先陽後陰言從頭向左而漸下次後從

頭向右而漸下先上後下皆以日正午已後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癱眩不可針灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例

灸之生熟法腰已上為上部腰已下為下部外為陽部榮內為陰部衛故臍膈周流名曰經絡是故丈夫四十已上氣在腰老嫗四十已上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上灸之生熟亦宜擇而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂灸過多傷神或使陽精玄熱令陰冕再卒是以灸頭正得滿百春背者是體之橫梁五臟之所繫著太陽之會合陰陽動發本熱成疾灸太過熱大害人也臂脚手足者人之枝幹其神繫於五臟六腑隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經使淺故灸宜少灸過多即內神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之灸

不宜太熱也然腹臍之內為性貪於五味無厭成疾風寒結痼水穀不消宜當熟之然大杼脊中腎輸膀胱八竅可至二百壯心主手足太陰可至六十七壯三里太鷄太衝陰陽二陵泉上下二廉可至百壯腹上下管中管太倉關元可至百壯若病重者皆當一報之乃愈病耳若治諸沈結寒冷病莫若灸之宜熟若治諸陰陽風者身熱脉大者以鋒針刺之間日一報之若治諸邪風鬼注痛處少氣以毫針去之隨病輕重用之表針內藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說之非賢勿傳秘之凡微數之脉慎不可灸傷血脉焦筋骨凡汗已後勿灸此為大逆脉浮熱甚勿灸頭面目咽灸之最欲生少手臂四肢灸之欲須小熱亦不宜多臂腹灸之尤宜大熱其腰脊欲須少生大體皆須以意商量臨時遷改應機千變萬化難以一唯耳其溫病隨所著而灸之可百壯餘少至九十壯大杼而管可五十壯手心主手足太陽可五十壯中黑

曲池太衝可百壯皆三報之乃可愈耳五勞沈重九部重病及毒氣為疾者不過五十壯亦宜三報之若攻臍膈成心腹疼者亦宜百壯若卒暴病鬼魅所著者灸頭面四肢宜多腹背宜少其多不過五十其少不減三五七九壯凡陰陽濡風口喎僻者不過三十壯三日一報報如前微者三報重者九報此風氣濡微細入故宜緩火溫氣推排漸抽以除耳若卒暴催迫則流行細入成痼疾不可愈也故宜緩火凡諸虛疾水穀沈結流離者當灸腹背宜多而不過百壯大凡人有卒暴得風或中時氣凡百所苦皆須急灸療慎勿忍之停滯也若王相者可得無他不爾漸久後皆難愈深宜知此一條凡人吳蜀地遊宦體上常須三兩處灸之勿令瘡暫瘥則瘡癰溫瘡毒氣不能著人也故吳蜀多行灸法有阿是之法言人有病痛即令捏其上若裏當其處不問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺皆驗故曰阿是穴也

太醫針灸宜忌第七

論曰欲行針灸先知行年宜忌及人神新在
不與禁忌相應即可令其如左

木命人行年在本則不宜針及服青藥火命
人行年在火則不宜汗及服赤藥土命人行
年在土則不宜吐及服黃藥金命人行年在
金則不宜灸及服白藥水命人行年在水則
不宜下及服黑藥凡醫者不知此法下手即
困若遇年命厄會深者下手即死

推天醫血忌等月忌及日忌傍通法

月傍通 正二三四五六七八九十十一十

天醫 卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰呼解

血忌 丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子忌針

月厭 戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥忌針

四澈 戌戌戌丑丑丑辰辰未未未忌針

月殺 戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉忌針

事山千金翼外臺云丑戌未辰

月刑 巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌不療

六害 巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午不療

右天醫上呼師避病吉若刑害上凶

推行年醫法

年至 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天醫 卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申

求歲天醫法

常以傳送加太歲太乙下為天醫

求月天醫法

陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下

為鬼道傳送下為天醫

推避病法

以小吉加月建登明下為天醫可於此避

病

推治病法

以月將加時天醫加病人年治之瘥

喚師法

未卯巳亥酉鬼所在

推行年人神法

臍心肘咽口頭脊膝足

一二三四五六七八九

十十一十二十三十四十五十六十七十八十九

二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六

二十七二十八二十九三十三十一三十二三十三

三十三三十四三十五三十六三十七三十八三十九

四十四十一四十二四十三四十四四十五四十六

四十七四十八四十九五十五十一五十二五十三

五十四五十五五十六五十七五十八五十九六十

六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七

六十八六十九七十七十一七十二七十三七十四

七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一

可針灸

推十二部人神所在法

寅喉咽胃膽胃脾胃腹胃腎胃膀胱胃

肝作有

一二三四五六七八九十十一十二

十三十四十五十六十七十八十九二十

二十一二十二二十三二十四二十五

二十六二十七二十八二十九三十

三十一三十二三十三三十四三十五

三十六三十七三十八三十九四十

四十一四十二四十三四十四四十五

四十六四十七四十八四十九五十

五十一五十二五十三五十四五十五

五十六五十七五十八五十九六十

六十一六十二六十三六十四六十五

六十六六十七六十八六十九七十

損傷慎之

日辰忌

一日足大趾

二日外踝

三日股內

四日腰

五日口舌咽喉

六日足小趾外臺云
手小指

七日內踝

八日足腕

九日尻

十日背腰

十一日鼻柱千金翼云及眉

十二日髮際

十三日牙齒

十四日胃管

十五日偏身

十六日胃乳

十七日氣衝千金翼云及膝

十八日腹內

十九日足趺

二十日膝下

二十一日手小指

二十二日伏兔

二十三日肝輸

二十四日手陽明兩脇

二十五日足陽明

二十六日手足

二十七日膝

二十八日陰

二十九日膝脛顙額

三十日關元下至足外臺云
足趺上

十干十二支人神忌日

甲日頭

乙日項

丙日背

丁日臂

戊日辰

己日背

庚日膝

辛日臂

壬日背

癸日足

又云

甲乙日忌寅時頭

丙丁日忌辰時耳

戊己日忌午時髮

庚辛日忌申時又開

壬癸日忌酉時足

子日目 丑日耳

寅日口 卯日外臺云
在面

卯日鼻 辰日外臺云
在臂

辰日腰

巳日手 午日外臺云
頭口

午日心

未日足 申日外臺云
兩足心

申日頭 酉日外臺云
二肩

酉日背 戌日外臺云
外臺云

戌日項 亥日外臺云
喉

亥日項 建日外臺云
外臺云

建日申時頭 除日外臺云
外臺云

滿日戌時腹

平日亥時腰背

定日子時心

執日丑時手

破日寅時口

危日卯時鼻

成日辰時脣

收日巳時足 閉日外臺云
外臺云

開日午時耳

閉日未時目

右件時不得犯其處殺人

十二時忌

子時踝

丑時頭

寅時目

卯時面耳

辰時項口

巳時肩

巳時肩

午時胃脇

未時腹

申時心

酉時背脾

戌時腰陰

戌時腰陰

亥時股

又

立春春分脾

立夏夏至肺

立秋秋分肝

立冬冬至心

四季十八日腎

已上並不得醫治凶

又

凡五臟王時不得治及忌針灸其經絡凶

又

正月丑 二月戌 三月未 四月辰

五月丑 六月戌 七月未 八月辰

九月丑 十月戌 十一月未 十二月辰

又

春左脇 秋右脇 夏在臍 冬在腰

又

每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日療病令人長病

戊午甲午此二日大忌刺出血脈藥針

甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳此日針

壬辰甲辰巳巳丙午丁未此日男

甲寅乙卯乙酉乙巳丁巳此日女

甲子壬子甲午丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥

此日忌針灸外臺云甲子日天子會壬子日百王會甲午日太子會丁巳日王公會丙辰日諸侯會辛卯日大夫會癸卯日大人會乙亥日已上都會

又

男避除 女避破 男忌戊 女忌巳

凡

五辰 五百 五末 及八節先後各一

論曰此等法散在諸部不可尋究故集作一處造次易知所以省披討也

孫真人備急千金要方卷之八十九

孫真人備急千金要方卷之九十 陽入

針灸孔穴方

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下

或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之比為良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燭針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一

頭病

神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫云甲乙

逆頻滿言

崑崙 解路 曲泉 飛揚 前谷

少澤 通里主頭眩痛

竅陰 強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空主頭重痛

消灤主寒熱痺頭痛

攢竹 承光 腎輪 絲竹空 瘰癧

和竅主風頭痛又云瘰癧主

上星主風頭眩風引頭痛

額會主風頭眩頭痛風引頭痛

天牖 風門 崑崙 開元 開衝主風

眩頭痛 合谷 五處主風頭熱

前項 後項 領厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛一作頭痛

天柱 陶道 大杼主神孔最 後谿主

頭痛 目窻 中渚 完骨

命門 豐隆 太白 外丘 通谷

京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉主

頭痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨

寬輪 小海 攢竹主項強急痛不可以
顙 消滯 本神 通天
強間 風府 瘡間 天柱 風池
斷交 天衝 陶道 外丘 通谷
玉枕主項如拔不可左右顧
天容 前谷 角孫 腕骨 文正主頭
腫項痛不可顧 又云天容主頭項痛不能言角孫主頭項紅滿
飛揚 涌泉 領厭 後頂主頭項疼壓
節汗出
面病
攢竹 斷交 玉枕主面赤頰中痛
上星 顙會 前項 腦戶 風池主面
赤腫 巨竅主面惡風寒頰腫
痛 天突 天窓主面皮熱
又云天窓上頰腫痛 腎輸 內關主面赤熱
行間主面蒼黑 大衝主面塵黑
中渚主顙額痛顙額熱痛面赤
懸釐主面皮赤痛
目病
大敦主目不欲視大息

大都主目眩 承氣 前頂 天柱
腦空 目窻主目眩眩
天柱 陶道 崑崙主目眩又目不明目
如脫 腎輸 內關 心輸
復留 大泉 腕骨 中渚 攢竹
精明 百會 委中 崑崙 天柱
本神 大抒 領厭 通谷 曲泉
後頂 胃輸 絲竹空主目眩眩不明惡
風寒 陽白主目瞳子痛癢遠
視眩眩昏夜無所見
掖門 前谷 後谿 腕骨 神庭
百會 天柱 風池 天牖 心輸主目
泣出 又云天牖主目不明目不聰
至陰主目瞽 後谿主皆爛有瞽
丘墟主視不精了目瞽瞳子不見
前谷 京骨主目中白瞽 又云京骨主目反白
精明 斷交 承泣 四白 風池
巨竅 瞳子帝 上星 肝輸主目淚出
多眵眵內皆赤痛癢生白膚瞽
照海主目痛視如見星

肝輸主熱病瘥後食五辛多患眼闇如雀
目 陽白 上星 本神
大都 曲泉 俠谿 三間 前谷
攢竹 玉枕主目系急目上挿
絲竹空 前頂主目上挿增風寒
承泣主目瞶動與項口相引 又云目不明淚出口眩
骨痛子瘥後視眩眩昏夜無見日明
曲與項口相引喘喘口不能言
三間 前谷主目急痛
申脉主目反上視若赤痛從內眥始
陽谿 陽谷主目痛赤
曲泉主目赤腫痛
陽谷 大衝 崑崙主目急痛赤腫 又云大衝
主下 束骨主皆爛赤
掖門主目澀暴變
顙帝 內關主目赤黃
二間主皆傷 商陽 巨竅 上關
承氣 童子帝 絡却主青盲無所見
期門主目青而暈
風池 腦戶 玉枕 風府 上星主目
痛不能視先取譙譙後取天牖風池

大泉主目中白睛青
俠谿主外皆赤痛逆寒泣出目癢
鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷
至陰 通谷主鼻軌涕出

曲差 上星 迎香 素窳 水溝

斷交 通天 禾窳 風府主鼻室喘息

不利鼻鳴僻多涕軌衄有瘡

水溝 天牖主鼻不收涕不知香臭

鼻頭額頰中痛鼻中有蝕瘡

承靈 風池 風門 譙謬 後谿主鼻

衄室喘息不通

腦空 竅陰主鼻管疽發爲癰鼻

風門 五處主時時嚏不已

肝輪主鼻中酸 中管 三間 偏歷

厲兌 承筋 京骨 崑崙 承山

飛揚 隱白主頭熱鼻衄

天柱主不知香臭

復留主涎出鼻孔中痛

京骨 申脉主鼻中衄血不止淋瀝
厲兌 京骨 前谷主鼻不利涕黃
耳病

上關 下關 四白 百會 顙息
翳風 耳門 頷厭 天憲 陽谿

關衝 掖門 中渚主耳痛鳴聲

天容 聽會 聽宮 中風主聾嘈嘈若

痺鳴 少商主耳前痛 曲池主耳痛

外關 會宗主耳渾渾渾渾聾無所聞

前谷 後谿主耳鳴仍取偏歷大陵

腕骨 陽谷 肩貞 竅陰 俠谿主頷

痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞

商陽主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸

三壯左取右右取左如食頃

口病

承泣 四白 巨窳 禾窳 上關

大迎 顴骨 強間 風池 迎香

水溝主口喎僻不能言

頰車 顙窳主口僻痛惡風寒不可以嚙

外關 內庭 三里 大泉
商丘主僻喎 水溝 斷交主口不能
禁水漿喎僻 斷交 上關 大迎
翳風主口喎不開引鼻中

合谷 水溝主膏吻不收瘡不能言口喎

不開 商丘 曲鬚主口喎不

開 地倉 大迎主口緩不

收不能言 下關 大迎 翳風主

口失欠下牙齒痛

膽輪 商陽 小腸輪主口舌乾食飲不

下 勞宮 少澤 三間

大衝主口熱口乾口中爛

大谿 少澤主咽中乾口中熱啞如膠

兌端 目窻 正營 耳門主膏吻強上

齒齲痛 陽陵泉主口苦啞中介

介然 光明 臨泣主喜齲頰

京骨 陽谷主自齲唇

解谿主口痛齲舌

舌病

康泉 然谷 甲乙作通谷

陰谷主舌下腫難言舌癢涎出

風府主舌緩瘡不能言舌急語難

扶突 大鍾 竅陰主舌本出血

魚際主舌上黃身熱

尺澤主舌乾骨痛

關衝主舌捲口乾心煩悶

中衝主舌本痛 支溝 天憲 扶突

曲鬚 靈道主暴瘡不能言

天突主俠舌縫脉青

復留主舌捲不能言

齒病

厲兌 三間 街陽 偏歷 小海

合谷 內庭 復留主齩齒

浮白主牙齒痛不能言

大迎 顙髎 聽會 曲池主齒痛惡寒

陽谷 正營主上牙齒痛

陽谷 掖門 商陽 二間 四瀆主下

牙齒痛 角孫 頰鼻主牙齒不

能嚼

下關 大迎 翳風

完骨主牙齒齩痛

曲鬚 街陽主齒齩

喉咽病

風府 天憲 勞宮主喉齩痛

扶突 天突 天谿主喉鳴暴忤氣哽

少商 大衝 經渠主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫 掖門 四瀆主呼吸短

氣咽中如息肉狀

間使主噤中如扼 甲乙作行間

少衝主酸咽

氣如息肉狀 少府 蠡溝主噤中有

噤痛 中渚 支溝 內庭主

中封主噤乾 復留 照海 大衝

咽偏腫不可以咽 前谷 照海 中封主

涌泉 大鍾主咽中痛不可肉食

然谷 大谿主噤內腫氣走咽喉而不能

言 風池主喉咽傳引項掣

不收

喉痺

完骨 天膺 前谷主喉痺頸項腫不可

俛仰頰腫引耳後

中府 陽交主喉痺胃滿寒熱

天容 缺盆 大杼 膈輸 雲門

尺澤 二間 厲兌 涌泉 然谷主喉

痺啞咽寒熱 天鼎 氣舍 膈輸主喉

痺啞啞咽腫不得消食飲不下

天突主喉痺咽乾急

大陵 偏歷主喉痺啞乾

旋機 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池主喉痺

三里 溫留 曲池 中渚 豐隆主喉

痺不能言 關衝 竅陰 少澤主

喉痺舌捲口乾

凡喉痺脅中暴逆先取衝脉後取三里雲門

各瀉之又刺手小指端出血立已

孫真人備急千金要方卷之九十

孫真人備急千金要方卷之九十一 隱九

宋劉奉天等少卿等校理林億等校正

針灸孔穴方

心腹第二

胃脘

通谷 章門 曲泉 膈輸 期門

食竇 陷谷 石門主胃脘支滿

大杼 心輪主胃中鬱鬱

本神 願息主胃脘相引不得傾側

肝輪 脾輪 志室主兩脅急痛

腎輪主兩脅引痛

神堂主胃腹滿 三間主胃滿腸鳴

陽谿 天容主胃滿不得息

期門 缺盆主胃中熱息責脅下氣上

曲池 人迎 神道 章門 中府

臨泣 天池 旋機 府輪主胃中滿

支溝主胃脘急痛

腕骨 陽谷主胃脘痛不得息

豐隆 丘墟主胃脘痛如刺

竅陰主胃脘欬逆

臨泣主卒脇支痛胃脘不得息

陽輸主胃脘痛 陽交主胃滿腫

環跳 至陰主胃脘痛無常處腰脇相引

急痛 太白血脘脇脹切痛 乙甲

云腸鳴切痛

然骨主胃中寒欬唾有血

大鍾主胃喘息脹

膽輸 章門主脇痛不得卧胃滿嘔無所

出 大包主胃脇中痛

腫中 天井主胃心痛

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟

胃輸 伏谿 步廊 商陽 上廉

三里 氣戶 周榮 上管 勞官

涌泉 陽陵泉主胃脇柱滿

膺憲主胃脇癰腫

乳根主胃下滿痛

雲門 中府 隱白 期門 肺輸

寬門 大陵主胃中痛 又云雲門主

鳩尾主胃滿欬逆

巨闕 間使主胃中澹澹 又云間使主

中管 承滿主脇下堅痛

梁門主胃下積氣

大臑主胃滿欬呼胃脘痛

魚際主痺走胃背不得息

關元 期門 少商主脇下脹

經渠 丘墟主胃背急胃中彭彭

尺澤 少澤主短氣脇痛心煩

少衝主胃脘口熱

凡胃滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝 大谿 然谷主心痛如錐刺甚者

手足寒至節不息者死 又云然谷主心

大都 太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主胃痺心痛不得反側 又云不得

行間主心痛色蒼然如死灰狀終日不

得太息

通谷 巨闕 太倉

心輪 膻中 神府主心痛

通里主卒痛煩心中懊惱數欠頻伸心

下悸悲恐 期門 長強 天突

俠白 中衝主心痛短氣

尺澤主心痛彭然心煩悶亂少氣不足
以息 腎輸復留 大陵

雲門主心痛如懸

章門主心痛而嘔

建里主心痛上搶心不欲食

少衝主心痛而寒

大泉主心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾主心寒脹滿不得食息賁嘔血厥心

痛善噦心忪太息

上管主心痛有三蟲多涎不得反側

中管主心痛難以俛仰甲乙云身寒心忪

不容期門主心切痛喜噦酸

育門主心下大堅

靈道主心痛悲恐相引癢癢

間使主心懸如飢

却門曲澤大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不

樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關主凡心實者則心中暴痛虛則心煩

惕然不能動失智

腹病 復留 中封 腎輸 承筋 陰包

承山 大敦主小腹痛又云復留

石門 商丘主小腹痛下引陰中

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

開元 委中 照海 大谿主小腹熱而

偏痛 膈輸 陰谷主腹脹胃

管暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛一名

四滿主腹僻切痛

天樞主腹中盡痛

外陵主腹中盡疼

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫瀝

間使主寒中少氣

隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分 石門主小腹中拘急痛

巨關 上管 石門 陰蹻主腹中滿暴

痛汗出 行間主腹痛而熱上柱

心心下滿 大谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中主腹痛

豐隆主胃脘痛如刺腹若刀切痛

脹滿病 中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中

胃滿飲食不消 膀胱輸主堅結積聚

上管主心下堅積聚冷脹

胃管 三臍輸主小腹積聚大如盤胃

脹食飲不消 三里 章門 京門

厲兌 內庭 陰谷 絡却 崑崙

商丘 陰谷 曲泉 陰陵泉主腹脹滿

不得息又云陰陵泉主腹中脹不得息又云

然不便心下有寒痛

隱白主腹脹逆息又云隱白主

尺澤主腹脹喘振慄

解鈴主腹大下重又云解鈴主腹大

太鍾主腹滿便難

肝輸包有主小腹滿

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月大橫主小腹熱欲走太息

委中主小腹堅腫

關元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行

懸鍾主腹滿脾輸大腸輸主腹中

氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰食晦

先取脾輸後取季肋

陰市主腹中滿痿厥少氣

丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腹脹

高曲主腹中積聚

育輸主大腹寒疝甲乙云大腹寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿

瘰淫滯

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門主腹大堅不得息脹痺滿小腹尤大

太陰却主腹滿積聚

大谿主腹中脹腫

衝門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨關上管主腹脹五藏脹心腹滿

中管主腹脹不通疰大便秘憂思損傷氣

積聚腹中甚痛作膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

三里行間曲泉主腹脹滿

陷谷主腹大滿喜噫

街陽主腹大不嗜食

五里主心下脹滿而痛上氣

太白公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣

大滿漏谷主腸鳴強欠心悲

氣逆腹脹滿急蠱薄主數噫恐悸氣不

足腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按

之堅持勿令得移以大針刺中管久持之

中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝伸一脚

並氣衝針入三寸氣至寫之

陰都主心滿氣逆腸鳴

陷谷溫留漏谷復留陽綱主腸

鳴而痛上廉主腸鳴相追逐

胃輸主腹滿而鳴

章門主腸鳴盈然

膺窻主腸鳴泄注

太白公孫主腸鳴

臍中主腸中常鳴上衝心

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

營衛四穴主大小便不利

長強小腸輸主大小便難淋瀝

水道主三焦約大小便不通

秩邊包有主瘕閉下重大小便難

會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小

便又云主小便大腸輸八竅主大小

便利陽綱主大便不節小便

赤黃腸鳴泄注屈骨端主小便不利大