

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之六目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散一白殭蠶散

真珠散

無時冷淚症

菊花丸麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒茱丸

皆惟赤爛症

防風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散

加減地黃丸

豆淋酒法

蟬花無比散

槐子丸

川芎石膏散

摩風膏

因毒症

內疎黃連湯 還陰解毒湯

因他症

前胡犀角飲 菴蔚子丸 明目大補湯

東垣清神益氣湯 順經湯 磁石丸 羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯 局方黑神散 經效散 一綠散

瞋目飛揚症

經効四法

飛絲入目症

經効三法

時復症

洗肝散 洗心湯 瀉肺湯 六味地黃湯

通明散 東垣羌活除翳湯 明目流氣飲

神仙退雲丸 天王補心丹 加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯 七宣丸 神功丸 小柴胡湯

二陳湯 溫白丸 川芎茶調散 四物湯

涼膈散 三黃丸 四季三黃瀉心丸

青州白丸子 瓜蒂散 茶調散 導痰湯

保命集當歸湯 保命集羚羊角散

濟陰地黃丸

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散 五膽膏

宋真宗皇帝敕封瓊液膏

紫金錠子

陽丹藥品法製

陰丹藥品法製

配合陰陽法式

用丹頭大要

不換金撥雲丹

秘授製膏甘石法

煮蘆甘石三黃湯藥味

取汞粉法

製硃砂法

眼科取靈砒法

爛翳方

點翳膜老障驗方

收淚散

敷眼諸藥方

玉龍丹 散血膏 清涼膏 搜風散

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹 洗爛弦風赤眼方 洗眼紅棗兒

治眼吹藥諸方

立應散 碧玉散 青火金鍼 赤火金鍼

通頂散

止痛藥方

乳香丸 神仙拈痛散

傳氏眼科審視瑤函卷之六

秣陵傅仁宇允科纂輯

壻張文凱廷獻參閱

廣陟林長生聲震較補

男傳維藩國棟編纂

甥張秀徵珩訂正

公猷

擥

大梁周靖公亮節較梓

體仁

顙

全閱

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣

天政布風乃時舉民病泣出是也

目淚

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰

心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也主液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開

液道開故涕泣出焉液者所以灌精濡空竅者也故
上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精
不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經俠頸俠
頭中分也。又曰五臟六腑心爲之主耳爲之聽具
爲之視肺爲之相肝爲之榮脾爲之衛腎爲之主故
五臟六腑之津液上滲於目心悲氣并則心系急心
系急則肺舉肺舉則津液上溢夫心系與肺不能常
舉乍上乍下故欬而泣出矣。素問解精微論曰厥
則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽
并於上則火獨光也陰氣并於下則足寒足寒則脈
夫一水不勝五火故目昏盲是以氣衝風泣下而不
止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目故風
見則泣下有喻比之夫心疾風生乃能雨此之類也
東垣云木歸木橫上爲眼澀爲賤爲冷淚此皆由
肺金之虛而肝
木寡於畏也

迎風冷淚症

迎風冷淚水木俱虛血液不寒藥勿施失治則重宜早

補之

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二
經血液不足陰邪之患久而失治則有內障視渺等症
生焉與無時冷淚不同此為竅虛因邪引邪之患若無
時冷淚則內虛膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目
淚自出肌瘦汗不止

白朮

炒

白茯苓

乾薑

細辛
小川芎

白芍藥

甘草

炙各五分

官桂

陳皮

各一錢

當歸身

酒製

人參

各二錢

右為劑水二鍾薑一片黑棗三枚煎八分去滓熱服不
計時服再服

阿膠散

治目有冷淚流而不結者。肝經受風冷故也。

阿膠

馬兜鈴

各兩半

紫苑

款冬花

糯米

各一兩

白蒺藜

炒二錢半

甘草

五錢

右爲細末。每服二錢。水一鍾煎。不拘時服。

枸杞酒

治目視不明。迎風冷淚。

枸杞子

揀肥者一斤。杵爛。再用絹袋盛貯。須浸灰酒密封。勿令泄氣。候五七日取飲。

陳無灰酒

十斤

仍用猪肝煮熟切片。蘸花椒鹽同食。每飲酒一二盃。勿

宜過飲。若或過飲。反佐濕熱爲害不淺矣。

按肝氣通於目。肝和則能辨五色矣。今肝爲勞傷。致目

視不明多出冷淚經曰。味爲陰。味厚爲陰中之陰。枸杞
于味厚故足以養厥陰之陰。煮以純酒取其淡。治氣血
而已。

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛夾火來水虧火隱伏久則成內災。但此
症不論何時何風見之則流熱淚。若有別症及昏蒙者
虛也。乃肝膽腎水之津液不足。故因虛竅不密而風邪
引出其淚也。中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治
及有觸犯則有變矣。宜服

羚羊角散

治肝臟受熱眼目
昏花時多熱淚。

羚羊角

銼細未

羌活

玄參

車前子

山梔仁

炒

黃芩

瓜蒌

去胡黃連

家菊花

各三錢

細辛

一錢

右爲細末每服二錢食後竹葉煎湯調下。

白殭蠶散

治衝風淚出

白殭蠶

炒

粉草

旋覆花

細辛

木賊草

荆芥

二錢半

嫩桑葉

一兩

右爲細末每服二錢白水煎食後溫服。

珍珠散

治肝虛見風淚出

珍珠

另研

丹砂

研各三分

乾薑

研二分

貝齒

火煨水燂乾研一兩

右共研極細令勻以熟絹帛飛三遍每仰臥以少許點

眼中閉少時爲妙

無時冷淚症

無時冷淚水木俱傷此幽陰之深患其爲病也非常然斯疾每出不意非青盲分內瞳爲殃

此症爲害無赤痛也只是時常流出治淚久則視瞻昏渺非比迎風冷淚因虛引邪之害者此蓋精液耗傷肝氣漸弱精膏澀枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有內障青盲之想精血衰敗之人及悲傷哭泣久鬱婦人產後悲泣太過者每多此症且爲禍又緩人不爲慮往往權其害而禍成也悔已遲矣宜服

菊

花丸 治肝腎不足。眼目昏暗。瞻視不明。茫茫漠漠。常見黑花。多有冷淚。久眼補不足。強肝腎。

甘菊花

去梗葉 四兩炒

巴戟

去心 三兩

肉蓯蓉

酒洗去皮焙 乾切二兩

枸杞子

搗焙 三兩

右爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服三錢。溫酒或青鹽

湯空心食前送下。

麝香散

治眼冷淚 不止。嚙鼻。

香附子

川椒

各等分

蒼朮

麝香

各少許

右爲細末。令病者噙水一口。將藥吹於鼻內。

無時熱淚症

無時熱淚。其禍幽微。此損耗中有伏火。乃不足中之有餘。

服寒涼則傷汁損血服熱藥則血壅難舒當以意消息之
非徒補益所能消除。

此症謂目無別病止是熱淚無時而常流也若有別病
而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水
耗而陰睛虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汁也故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治
觸犯者變為內障因其為患微緩罹其禍也多矣宜服

當歸飲子

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃

滑石

錢各一

五分

右判劑水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地丸 治目昏多淚

熟地黃 切焙乾

川椒 去目及閉口者微炒

生地黃 切焙乾

右三味各等分爲細不煉蜜爲丸如桐子大每服五十

丸鹽米飲空心送下

江陵傅氏家貧貨紙爲業好接待遊士一日有客方中布袍遂傳飲傳目昏多淚客教以此方服不一月目能夜視物享年近九十聰明不衰

風治 丹谿云風治眼系上膈有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞塞濁氣不下降清氣不上升由是火

益熾而水益降積而久也眼治周膿潰而腫於中生細小虫絲遂年久不愈而多癢者是也。用紫金膏以銀釵脚揩去油膩點之試問若果癢者又當去虫以絕根本蓋紫金膏只去濕與去風涼血而