

醫門法律六

子仙珍藏

醫門法律卷六諸方目錄

消渴門方

金匱腎氣丸

金匱文蛤散

金匱白虎加人參湯

竹葉黃芪湯

生地黃飲子

錢氏白朮散

宣明黃連湯

宣明麥門冬飲子

易老門冬飲子

猪肚丸

爛金丸

潔古化水丹

黃連膏

生地黄膏

天門冬丸

猪腎薺苳湯

腎瀝散

白茯苓丸

忍冬丸

藍葉散

紫蘇湯

烏梅木瓜湯

殺蟲方

虛勞門方

金匱桂枝龍骨牡蠣湯

金匱天雄散

金匱小建中湯

金匱黃芪建中湯

樂令建中湯

十四味建中湯

金匱八味腎氣丸

方見前

金匱薯蕷丸

金匱酸棗仁湯

金匱大黃廬蟲丸

金匱附千金翼炙甘草湯

金匱附肘後獺肝散

十全大補散

聖愈湯

黑地黄丸

還少丹

人參養榮湯

參朮膏

人參散

保真湯

三才封髓丹

天真丸

麥煎散

人參地骨皮散

東垣補中益氣湯

東垣益胃升陽湯

丹谿大補陰丸

丹谿補陰丸

嚴氏芪附湯

嚴氏參附湯

水腫門方

金匱防己黃芪湯

金匱越婢湯

金匱防己茯苓湯

金匱麻黃附子湯

金匱杏子湯

金匱黃芪芍藥桂枝苦酒湯

金匱桂枝加黃芪湯

金匱蒲灰散

金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

金匱枳朮湯

實脾散

復元丹

導滯通幽湯

胃苓湯

消風敗毒散

加減全匱腎氣丸

調榮散

烏鯉魚湯

防已散

導水茯苓湯

脹病諸方

人參芩歸湯

化滯調中湯

人參丸

見睨丸

小溫中丸

禹餘糧丸

導氣丸

溫胃丸

強中湯

黃痺門方

金匱桂枝黃芪湯

方見前水腫門

金匱小柴胡湯

方見嘔吐門

醫門法律
金匱瓜蒂散 方見三氣門

金匱小建中湯 方見前虛勞門

金匱小半夏湯 方見前消渴門

金匱大黃硝石湯

金匱梔子大黃湯

金匱茵陳蒿湯

金匱猪鬃髮煎

金匱硝石礬石散

金匱附子金麻黃醇酒湯

茵陳附子乾薑甘草湯

小茵陳湯

茵陳附子湯

茵陳茺萸湯

韓氏茵陳橘皮湯

韓氏茵陳茯苓湯

麻黃連翹赤小豆湯

抵當湯

半夏湯

藿脾飲

梔子大黃湯

白朮湯

酒煮黃連丸

加味四君子湯

腎痺湯

小兒絲子丸

崔氏八味丸

滑石散

茯苓滲濕湯

參朮健脾湯

當歸秦芫散

黃連散

茵陳附子乾薑湯

秦芫湯

治陰黃法

一清飲

青龍散

小柴胡加梔子湯

醫門法律卷之六

西昌喻

嘉言甫著

黎川陳守誠伯常重梓

消渴門

論二首

法四條

律五條

消渴論

喻昌曰消渴之患常始於微而成於著始於胃而極於肺腎始如以水沃焦水入猶能消之既而以水投石水去而石自若至於飲一溲一飲一溲二則燥火切其真陰操立盡之術而勢成熯熯矣內經有其論無其治金匱有論有治矣而集書者採傷寒論厥陰

經消渴之文。湊入後人不能決擇。斯亦不適於用也。蓋傷寒傳經熱邪。至厥陰而盡。熱勢入深。故渴而消水。及熱解則不渴。且不消矣。豈雜證積漸爲患之比乎。謹從內經擬議言之。經謂凡治消痺。仆擊。偏枯。痿厥。氣滿。發逆。肥貴人。則膏粱之疾也。此中消所繇來也。肥而不貴。食弗給於鮮。貴而不肥。食弗過於饗。肥而且貴。醇酒厚味。孰爲限量哉。久之食飲釀成內熱。津液乾涸。求濟於水。然水入尚能消之也。愈消愈渴。其膏粱愈無已。而中消之病遂成矣。夫旣痺成爲消。中隨其或上或下。火熱熾盛之區。以次傳入矣。上消

者胃以其熱上輸於肺而子受母累心復以其熱移之於肺而金受火刑金者生水而出高源者也飲入胃中遊溢精氣而上則肺通調水道而下今火熱入之高源之水爲暴虐所逼合外飲之水建瓶而下飲一洩二不但不能消外水且并素醞水精竭絕而盡輸於下較大腑之暴注暴泄尤爲甚矣故死不治也所謂由心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日而死者此之謂也故飲一洩二第一危候也至於胃以其熱由關門下傳於腎腎或以石藥耗其真女謁竭其精者陽強於外陰不內守而小洩渾濁如膏飲一洩