

改良石室秘錄

中清殿天師岐伯編輯

良改
石室
秘錄

上海普通書局印行

局普冬丁
印通上巳
行書海仲

今上戊辰二月花朝後三日遠公陳子將岐天師石室秘錄請序於余予讀之驚異嘆醫道之神而奇也夫醫至起死奇矣而茲編實不止此吾文肆而醇意深而旨正乃性天之學非刀青之書也陳子學博天人理通神鬼人得此編之秘何患醫道之不入於化乎而陳子不然長跪而請予曰習醫救一人不若救一世也救一世不若救萬世也亦何言大而心善乎吾尼山立教不過救一世為心也已立立人已達達人未嘗教施德於萬世然而尼山之書垂之至今雖謂之救萬世可也又陳子註素問內經余難心有志未逮乃以華元化青囊術動之陳子愀然曰吾安得此天上奇編讀之乎余乃正襟而訓之曰子欲註素問乎舍青囊術何以著書尚論為耶陳子憂之而余曰無憂也吾當招岐天師盡傳之蓋青囊秘術華君原得之岐天師者也陳子曰我受教余乃邀天師至蒸市而天師又邀仲景張公同遊客邸晨夕接談醫傳方法共一百二十八門名曰石室秘錄即青囊之術耳無方不神無論不異陳子得之乃決與闡幽肆力於素問以大壯其文瀾而陳子尤以天師傳之未盡更求仲景張公為之發明以補天師之所畧又請於天師召華元化質今昔之異同華君又醫傳之無隱今吾書具在陳子不樂自秘欲公之萬世不欲僅活一世之人己也與尼山已立立人已達達人之心不古相同乎但陳子苦於家貧不能速授梨棗然而吾言之大其心之善實覺覆被萬世也陳子仍存之以待世之好善如子者斯可矣余因陳子請序遂題數言於前爾以勸天下好善之君子也積善必有餘慶吾於陳子見之吾不願止陳子一人見之天下人爾可聞吾言以自勉於為善無讓陳子獨為仁人也呂道人題於燕山嗟乎何醫道之大也精也神也然大而不知其大精而不知其精神而不知其神則猶之不大不精不神也陳子遠公喜讀岐黃之書三十年於茲矣於內經治法實能窺奧而歎醫道之不多法門也人之病苦患多醫之道苦患少有以哉丁卯仲冬著書玉河之南逢岐伯與余為之辯難驚怪咤異因慨然曰安得天上奇書秘錄以活後世哉

岐伯乃傳此書廿四法而遠公文請每思一法

岐伯即傳之一法思之思之神鬼通之非陳子之謂歟今愚書現在皆世所未見誠恐旨意深遠方法過奇慮人之不信之又請余發明余嘉陳子活人之心無有盡期乃遂門又尚論之以見醫道之大而精精而神也合

而刊布天下使世知天地之間何所不有有陳子之好善不倦即有天上人樂為之傳術無已也吾願天下人盡讀茲編研幾源入無再悞天下人也陳子請序書之異時云漢長沙守張璠職拜廣德真人題於玉河之南時

康熙丁卯冬至後十日也

醫道大矣哉非學博天人非理究幽秘非傳得異人知不可以讀醫甚矣醫道之大而雅也遠公陳子幼讀班馬之書長習黃岐之教且性喜好遊足跡幾遍歷宇內然而見聞不廣所見者不過世上之文所聞者時師之語欲匠心自師以求刀筆之獲效雖所在奏功終焦勞無術仰天而嘆有以也康熙丁卯夏秋之間過我於玉河之西初不知我為天上人也與之辯難內經諸書多未曾有余出秘錄示之乃手抄行笈慨然以著書為己任余笑曰君之志則大矣而君之學則未也遠公愀然曰我安得讀盡碧落秘罔以救天下哉余乃於袖中出此書與觀目瞪口呆不敢出一語余乃細加指示盡傳無隱因戒之曰予得此書可以著書矣而遠公猶以未足也余又為之辯難內經在一月陳子改容而謝之曰吾今而後又敢以著書讓之後世也余爾欣然色笑遂將石室秘籙令重抄錄一道存之笥中以備著書時之考稽也第是書奇怪世多不識俟以此治人之症未免驚愕欲走吾傳之以見天地之大何所不有正不必執此以治天下人使人疑懼而動妄議因序數語於前以警陳遠公也時

康熙丁卯冬至前一日

天師岐伯職拜中清殿下弘宣秘錄無上天真大帝真君岐伯書於玉河之南

石室秘錄目錄

山陰陳士鐸遠公甫救習

義烏金以謀孝芭甫訂定
李祖脉子永甫參攷

卷一

正醫法

反醫法

順醫法

逆醫法

內治法

外治法

完治法

碎治法

大治法

小治法

偏治法

全治法

生治法

死治法

上治法

中治法

下治法

先治法

後治法

急治法

緩治法

本治法

末治法

不內外治法

陰治法

陽治法

假治法

卷二

真治法

男治法

女治法

虛治法

實治法

寒治法

熱治法

通治法

塞治法

解治法

斂治法

升治法

墮治法

開治法

閉治法

吐治法

泄治法

王治法

霸治法

倒治法

縛治法

肥治法

瘦治法

摩治法

浴治法

達治法

發治法

奪治法

深治法

淺治法

長治法

短治法

日治法

夜治法

氣治法

血治法

臟治法

腑治法

常治法

變治法

初治法

終治法

崇治法

分治法

同治法

異治法

勞治法

逸治法

吸治法

引治法

單治法

雙治法

立治法

卧治法

饑治法

飽治法

卷三

富治法

貧治法

產前治法

產後治法

老治法

少治法

東南治法

西北治法

皮毛治法

肌膚治法

筋脉治法

温治法

清治法

收治法

散治法

軟治法

堅治法

抑治法

揚治法

痰治法

火治法

靜治法

動治法

春夏治法

秋冬治法

奇治法

平治法

奇治法

耦治法

形治法

氣治法

暗治法

明治法

久治法

暫治法

遠治法

近治法

輕治法

重治法

瘟疫治法

得治法

意治法

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

六論氣色

七論脉訣

八論強弱

九論寒熱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

岐天師又傳治回毒歲久不愈方

岐真人傳兒科秘法

長沙真人張傳治小兒感冒傷寒方

兒痢

雷真君親傳活人錄

傷寒門 四十條

中寒門 六條

中暑門 九條

水濕門 九條

熱症門 三條

燥症門

內傷門 三十四條

血症

腹痛

喉痛

氣鬱

癩症

狂症

呆病

厥症

斑疹

亡陽

痢疾

五絕

砒毒

虎傷

湯火傷

癰疽併無名瘡毒

石室秘錄目錄

卷一

正醫

肺經生癰 久嗽服氣 水瀉 血痢 神怔 不寐
腫兩脇脹滿 吞酸吐酸 腰痛

反醫

發狂見鬼 發狂不見鬼
卒倒不知人 中風墮地

順醫

腎虛大逆 雙蛾
氣虛上逆 吐瀉

逆醫

肺癰 吐瀉
腸癰

內治

陽症癰疽
陰症癰疽

外治

頭痛 腦痛 兩臂肩膊痛
兩足痛 腰下痛 接舌生舌

完治

癩症 疔毒 瘰癧 接舌生舌
生齒 固齒 治頑癬

碎治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

大治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

小治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

偏治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

全治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

生治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

死治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

上治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

中治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

通治

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧
瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

下治

腿膝風 多骨癰 囊癰 騎馬癰
外感初起 內傷初起

先治

傷寒初起 補正致邪

後治

風邪作喘 直中陰寒 中心卒痛 非
中邪中痰中氣氣喘非外感 腹痛非

急治

內傷

緩治

陽明之火瀉 火瀉
大吐 火瀉

本治

心驚不安 夜臥不睡
精滑夢遺 見色倒戈

末治

大便不通 小便不通
瘧症不已 產婦感中風邪

不內外治

跌仆斷傷
腎虛感寒 水虧夜熱

陰治

傷寒發斑 中著大熱
傷胃吐血 陽症火瀉

陽治

假熱 假寒

假治

假熱 假寒

真治

真熱 真寒

男治

狐疝 強陽不倒
痲陽不振 風邪入血室

女治

氣虛 血虛

實治

治實邪

虛治

吐血 衄血 目腫
口舌生瘡

寒治

腎寒吐瀉
心寒胃弱

熱治

水腫 腹脹 肘腫

奪治

水腫 腹脹 肘腫

卷二

塞治

氣虛中滿
飽食填塞
結胸 內傷肝鬱

解治

亡陽 下血
頭汗 吐血

斂治

陽虛下陷
陰虛下陷
腹痛三症

升治

開隔 尸厥

閉治

交感脫精
夢遺脫精
疲塊壅塞

吐治

飲食難消
內傷諸症
大渴 大吐
發背癰腫 狂言見鬼 大滿

泄治

肝葉倒轉
墮水淹死
肺癰開刀 久伸
兩手不能 氣虛多痰

倒治

瘦人多火

肥治

手足疼痛
頸項強直
口眼歪斜
藏腑癥結

摩治

治癰頭 止手汗

浴治

大丹痧疹

達治

疏通肝邪

發治

中濕 中著

異治

傷寒 久卧

勞治

深治

病入膏肓
細小疾病

淺治

痿症 肢痛 背脊骨痛 兩腿酸痛
勞肉 拔睛 痲病 四逆湯

長治

陽明口瀉用石羔湯
附子理中湯 大承氣湯

短治

日間發寒熱

夜治

夜發寒熱

氣治

治血宜順性
肺脾同治 腎肝同治
心腎同治 肺經獨治
小便閉塞 大便秘結
頭痛 目痛 腎虛吐衄

臟治

傷寒受結胸 慮變下痢 中風變症
中著變亡陽 論反胃變噎膈

變治

傷風調理 燥症善後 中濕調理
傷暑初治 傷濕初治 傷食初治

終治

傷暑初治 傷濕初治 傷食初治

初治

火病初治

常治

直中陰寒
便血與瀉血分治 腰痛與頭痛分治
遺精與健忘分治 吞酸與泄瀉分治
中氣與中痰分治

分治

四物 道遠 六君 歸脾 以柴胡
參蘇補中益氣 四君子湯 加減法

同治

疥瘡 紫白癩風

皮毛治

肌膚治

膿瘡 坐板瘡 頑瘡

逸治 過勞 治血勞 治氣勞

吸治 胞上升 頭痛 腸下

引治 虛火沸騰 厥逆

單治 論痛治肝 各症治胃

雙治 心痛治肝 胃吐治脾

立治 厥症 腰痛

卧治 痛風 風眩 風痺

饑治 傷寒 蟲痛

飽治 治上焦火 治上焦痰 治胃長

卷三

富治 膏潔宜補正氣

貧治 貧賤不可與 富貴人同治

產前治 子懸 沉胎 胎動

產後治 橫生倒養 產後宜補

老治 老人宜補腎

少治 少年人宜治脾胃

東南治

西北治

耦治 雙味治病

形治 目痛 頭痛 手痛 足痛

氣治 氣逆痰湧 氣虛痰寒 氣虛痰多

筋脉治 筋病

温治 虛癆

清治 脉燥

收治 久嗽 久瀉

散治 散鬱

軟治 消痞塊

堅治 注夏

抑治 肝火 心火 胃火

揚治 氣沉血滯

痰治 治初起之痰 久病之痰 已病之痰 頑痰

火治 治各經之火

靜治 解火鬱

動治 治手足麻木

春夏治 春宜理氣 夏宜健脾

秋冬治 秋宜潤肺 冬宜補腎

奇治 治奇症四十七

平治 氣虛 血虛 脾虛 腎虛 胃虛

奇治 單味治病

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

暗治 鬼門暗疾 產門生蟲

明治 治瘡毒 頭面上瘡 身上手足瘡

久治 虛寒久治

暫治 傷風 傷食 傷暑 傷濕

遠治 中風 食積 痰症

近治 癍倒 心痛 暴亡 腹痛 發死 中惡 中痰 心疼

輕治 小柴胡湯

重治 大瀉 大瀉 陰陽脫 大吐

瘟疫治

瘴癘治

得治

失治

意治

神治

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

岐天師又傳治回毒久不愈方

岐真人傳兒科秘方

長沙張真人傳治小兒感冒風寒方

兒科 驚風 吐瀉 胎突 出乳

六論氣色

七論脈訣

八論強弱

九論寒熱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏李以謙李廷芝李廷打

天有奇文地有奇事人有奇病不可拘也欲治其病不可以當藥治之存正醫有反醫有順醫有逆醫有內

治有外治有完治有碎治有大治有小治有生治有死治有上治有下治有清中治之分有先治有後治有急

治有緩治有本治有末治之異共一百二十八法。

正醫法 論肺經生癱 論久嗽服氣法 論水瀉 論水腫 論兩脇脹滿吞酸吐酸 論腰痛 論怔忡不寐

岐天師曰凡人有病氣喘嘔咳者乃肺病也肺乃金藏又嬌藏也又居於心之上辨如蓮花色紅帶紫咽管之下即是肺經司氣之出入不容食物咽之上有胃厭在即小舌頭也胃咽遮住咽門食飲之類始能直入食管而下通於胃倘入飲食之時多言胃厭不及遮咽門設或米食之類入於氣管則必咳不已可見氣管不容一物可知藥亦不能直入也治肺之法正治甚難當轉治以脾脾氣有養則土自生金咳嗽自己故五臟之中除肺一經之外俱可正治獨肺經不可正治然則肺經生癱瘍何以治之耶用元參一兩生甘草一兩金銀花八兩當歸一兩水煎服加麥冬一兩數品中惟麥冬清肺火之品餘俱入脾入肝入心之藥而用之者何也蓋入肝則平木而不必肺金用力以制之則肺金得養矣入脾則脾土能生肺金而肺金又得養矣入心經則心火不凌肺金而肺經又得養矣雖前藥乃治心治脾治肝之藥似乎隔一隔二隔三治法其實乃正治肺金也曰我意方中加白芍三錢更妙 清肺火使心火弱不來尅肺也

長沙守仲景張公曰肺金固是嬌藏不可容物然未嘗不可容氣人有久嗽不已服諸補肺之藥不效者遵

岐天師之法治之無有不愈但止服湯藥而不以氣入咽門則肺經終難速愈法當用女子十三歲者呵其

氣而咽之每日五更時命女子以口哺口盡力將臍下之氣盡送病人口中病人咽下一口即將女子推開

不可摟抱在懷恐動相火也每日止可呵一口自然服藥有功但呵氣之時切戒不可少動慈心一動不特

無益而又害矣止可一口二口恐女子有病也

天師曰脾經之病如水瀉乃脾氣不溫血痢乃過於燥熱而成此症也水瀉用白朮一兩車前五錢二味煎湯

清金消氣湯

分水神
丹丹
神丹

消水神
方雷公
曰此方
同神奇
但各用
三錢似
太多薄
去各一
錢則不
過猛矣
病去而
不傷本
病本盡
去可以
不再進
利之失
以道
何言之
當也

妙安
麻丹

服之立效血痢不同有腹痛不痛之分痛者乃火熱也用歸尾一兩黃連三錢枳壳三錢白芍一兩廣木香二錢甘草一錢蘿蔔子二錢水煎服不痛者乃寒也白芍三錢當歸三錢蘿蔔子一錢枳壳一錢檳榔一錢甘草一錢水煎服水瀉者乃一時水氣侵脾故傾脾而出用白朮以利腰膈之氣血用車前以分消其水勢此正治之法也

張公曰白朮車前利腰膈而消水氣是矣然而白朮亦能健脾脾健水濕自分原不必借重車前車前能通竅而安臟氣亦不止分消已也臟安則水濕之氣自消各有專能又能分助所以奏效如神耳

天師曰血痢者乃肝經來剋脾土也雖因脾土之濕又加暑熱暗侵東爪內傷所致恐反因肝木太旺無制凌脾土而然也故方用白芍當歸滋肝而平木肝木得養不來下剋脾土則土亦得養而血痢自痊矣

張公曰血痢雖有痛不痛之分其實皆火邪而挾濕氣也論理二方俱通可治而天師分別痛不痛之分乃慎之也二方出入加減各為神效正不別畏首畏尾一用之於痛一用之於不痛也蓋火邪帶濕氣居於腸脾之際不得奔下未有不急而後重者妙在用當歸白芍滑而利之則火邪利於直下不止平肝木而救脾土也

天師曰水腫之病亦土不能剋水也方用牽牛三錢甘遂三錢水煎一服即大瀉水斗餘臃脹盡消此則真奪其水勢而土得其平成矣但二味藥性酸烈過於猛矣人疑非正治之法然水勢滔天必開決其水口則水旋消此二味之中病源妙在於猛也第服此二味之後切不可食鹽一食鹽則前病重犯不可救矣此乃不知禁忌自犯死症非藥之故耳今人一見牽牛甘遂視為必死之品過矣水腫之病必須以手按足而如泥者始可用此二味正治否則按之不如泥隨按而皮隨起者非水也當作氣虛腎虛治之不可以此二味輕投以殺之也

張公曰水腫治法甚多獨此二味奇妙通神其次用雞屎醴然雞屎醴終不若此二味之神蓋雞屎醴有毒而此無毒也牽牛性雖猛得甘遂而遜矣甘遂性雖緩得牽牛而快矣兩相合而兩相成實有妙用此方蓋余方也

天師取之以救天下余何可自立而自譽之止言其相成有如此

心經之病怔忡不寐等症乃心血少也方用人參三錢麥冬三錢丹參二錢甘草一錢茯神三錢生棗仁五

妙安麻丹

雷爽公曰
此方高
可加當
歸三錢
以生肝

錢熟棗仁五錢菖蒲一錢當歸三錢五味子一錢水煎服此方之妙妙在生熟棗仁各五錢而以諸補心之藥為佐使蓋棗仁乃安心上不寐之聖藥生用使其日間不臥熟用使其夜間不醒也日夜既安則怔忡自定又何必用虎睛虎珀丹砂之多事哉

肝經之病而脇脹滿吞酸吐酸等症乃肝木之鬱也正治之法方用白芍五錢柴胡二錢炒梔子一錢蒼朮一錢茯苓一錢神曲五分半夏一錢甘草一錢丹皮三錢水煎服此方之妙妙在用白芍丹皮柴胡也蓋三味乃肝木專經之藥而芍藥尤善平肝不去遠陵脾土土得養而木益舒木舒而氣爽痛自除吐漸止也腎經之病如腰痛之症用杜仲一兩破故紙五錢各鹽水炒熟地三兩白朮三兩胡桃二兩各為末蜜為丸每日饑而服之白滾湯下送一兩服完自愈此方之奇奇在白朮乃脾經藥也何以為正治腎經不知白朮最利腰膈腰膈利則水濕之氣不留於腎宮又用熟地杜仲純是補水之藥而胡桃與故破紙同用又有相濟之功補腎火以生腎水謂非正治得乎岐天師不講者未必非留以待我補余所以諸補心肝腎三法願人細思而用藥也

華君曰是傳子文也無方

孫真君曰治肺有隔一隔二隔三之治其實原正治肺金此種議論大開聾瞶凡肺病皆宜如此治之勿謂天師專治肺癰立論而不通於凡治肺病也

按血痢症張公槩指為大邪挾濕此特就壯實人之血而言之也然內傷勞倦與中氣虛寒入脾不擔血往往脾濕下乘而成血痢每以理中湯加木香肉桂補中益氣湯加熟地炒黑乾姜治之而愈但大邪之血色必鮮紅脉必洪緩口必消渴而喜飲冷小便必熱澇而赤濁內傷之血色不鮮而紫黯或微紅淡白脉必微細而澁或浮濇而空口不渴即渴而喜飲熱湯小便不澇不赤即赤而不熱不濁可辨李于永識昔賢論腫症與此不同大概以隨按而起者為水腫按肉如泥者為氣虛附之以俟臨症者之自辨李于永識

反醫法

論發狂不見鬼論卒倒不知人

天師曰凡人有病發狂如見鬼狀或跌倒不知人或中風不語或自臥而跌在床下者此皆正氣虛而邪氣犯

之也似宜正治邪為是然而邪之所湊其氣必虛不治其虛安問其餘此所以急宜固其正氣而少佐以祛痰祛邪之藥為妙如發狂見鬼者乃虛也方用人參一兩白朮一兩半夏三錢天南星三錢附子一錢大劑灌之狂自定矣或倒不知人乃氣虛也亦用前方主之或中風不語者以人參一兩天南星三錢生半夏三錢生附子一個名為三生飲急灌之又自臥跌床下者即中風類也又名尸厥亦以三生飲救之○發狂不知人而不見鬼者乃熱也不可與前湯此見鬼為虛而非實熱方用人參同入於祛痰祛邪之藥內乃因其反而反治之也○跌倒不知人雖因氣虛然未有無痰而能跌倒者即跌倒亦未有不知人者故必須去痰而佐以助正之藥此前方之所以可兼治之也○中風與墮地之症純是氣虛氣虛之人未有不生痰者痰重卒中卒倒有由來也然則徒治其痰而不補其氣即所以殺之也三生飲妙在用人參一兩同生附南星半夏祛邪蕩滌之藥駕馭而攻之譬如大將登壇用虎賁之士以掃蕩羣妖必能活生人於殺人之中若徒正治其邪而不反治其本則十人九死冤鬼夜號是誰之過歟

張公曰發狂見鬼明是虛而痰中之用半夏南星附子以祛痰不用人參白朮之多何以驅駕之而成功哉

此方之妙不特治發狂見鬼如神而治中風不語卒倒不知人亦神妙之極蓋氣虛而後痰中也 岐天師

分晰甚精又引三生飲以治中風等症其實前方除發狂不見鬼不可用此方其餘無不可治正不必又用

三生飲也然三生飲亦是奇方亦可採用之總之斟酌於二方之間無不可起生人於死人之中也○發狂

不見鬼明是內熱之症 岐天師不立方者待余補之也方用人參三錢白芍三錢白芥子一錢半夏三錢

天南星三錢黃連二錢陳皮一錢甘草一錢水煎服此方妙在用黃連蓋厥深則熱深蓋去其熱則厥自定

黃連入心引諸補心之味同羣相濟或補或瀉譬如人家相爭囁於一室親朋各為勸解自然怒氣平而悔

心發黃連之用於補瀉之中正此意也

華君曰是傳予之文無有仙方我尚有數語請載於後中風等症非大加人參以祛駕其邪則痰不能開而邪不能散方中妙在用人參至一兩始有力量否則少用反為痰邪所使又能安助制附子以直蕩羣妖哉

真聖人之言。李子永識

順醫法 論氣虛胃虛

天師曰。凡人有病氣虛者。乃身子羸弱。飲食不進。或大便溏泄。小便艱澀。方用人參一兩。茯苓三錢。白朮五錢。陳皮一錢。甘草一錢。澤瀉一錢。車前一錢。水煎服。此乃病欲下行。而隨其性以補之也。而方中用人參為君者。開其胃氣。胃為腎之關。關門不開。則上之飲食不能入。下之精髓能不出。妙在用人參以生胃土。而茯苓車前能分消水穀也。且胃之性最喜溫和。不喜過濕。濕則必上壅嘔。下積而瀉矣。今順土之性而濕補之。則飲食自進。而大小便各安其位矣。

張公曰。此方生胃土以消水穀。誰曰不然。而不止生胃土也。且能健脾。脾健則胃氣益開。而胃氣益壯。方中最妙用白朮也。白朮上利胃而下健脾。且能祛濕以生腎。有此大功。則大小便得脾腎之氣。而能開能合。下既通達。又何患飲食之不進乎。吾見其飽食而無碍也。

服前方而不愈者。兼服八味丸以補土母。蓋八味丸最能實人腸。利膀胱也。李子永識

逆醫法 論氣喘上逆 論雙蛾 論腎虛大吐

天師曰。凡逆症甚多。不止厥症一門也。如氣喘而上者。逆也。人以為氣之有餘也。殊不知氣盛當作氣虛。有餘認作不足。若錯認作肺氣之盛。而錯用蘇葉桔梗百部山豆根之類。去生便遠。方用人參一兩。牛膝三錢。熟地五錢。山茱萸四錢。枸杞子一錢。麥冬五錢。北五味一錢。胡桃三個。生薑五片。水煎服。此方絕不去治肺經。而正所以治肺也。蓋人生肺氣。夜卧必歸氣於腎中。此母居子舍之義也。今因色慾過度。腎水大耗。肺金自去。生之久之。則不特腎水虛。而肺經亦虛。譬如家有浪子。日費千金。母有積蓄。日日與之傾囊倒篋。盡數交付其子。後將安已。是子貧而母亦貧矣。一遇外侮之侵。將何物解紛。而外侮又復恐嚇之。逃之子舍以避其鋒。而子家貧乏。無以奉母。又必仍復還家。以受外侮之凌逼。勢不至不死不已。今腎水既虧。而肺金又耗。外受心火之傷。中受肝木之橫。脾土又不來生水。則轉難藏。於是仍返而上喘。幸有一線元陽未絕。所以不死。苟不大劑急救。其腎使貧子來偷竊。又何以肺金有養哉。况貧子暴富。不特母家亦富。而外人亦不敢欺凌矣。此不治肺而正

安喘至
變丹曰
雷極然
妙師止
言師緩
天虛腎
水大耗
之氣喘
也而未
嘗論其
腎伏肝
氣而上
冲之氣
喘也雖
其症輕
而腎水