

肉經精要

內經精要卷之二目錄

病機上

傷寒

素問熱論

瘧

素問瘧論

痺瘧

日作 間日作

日晏

日早

寒瘧

溫瘧

十二瘧

素問刺瘧篇

足太陽瘧 足少陰瘧

足少陽瘧 足厥陰瘧

足陽明瘧 肺瘧 心瘧

足太陰瘧 肝瘧

脾瘧 又附風瘧

腎瘧

胃瘧

火熱惡寒發熱如瘧

素問至真要大論

欬 素問欬論

肺欬 心欬 肝欬 脾欬 腎欬 胃欬 膽
欬 大腸欬 小腸欬 膀胱欬 三焦欬

風 素問風論

寒熱 腦熱中 寒中 風瘍 不仁 癘風 偏
枯 腦風 目風 漏風 內風 首風 腸風

胃風 泄風 肺風 心風 肝風 脾風 腎風

偏枯 痺 熱病 靈樞熱病

痺 素問痺論

行痺 痛痺 著痺 骨痺 筋痺 脈痺 肌
痺 皮痺 肺痺 心痺 肝痺 腎痺 脾痺
腸痺 胞痺

風痺 營衛寒痺之為病

靈樞壽夭剛柔

衆痺 周痺

靈樞周痺

寒疝 筋痺 肌痺 骨痺 大風

素問長刺節論

攣 靈樞邪客

痿 素問痿論

痿 雙脈痿 筋痿 肉痿 骨痿

厥 素問厥論

寒厥 熱厥 太陰之厥 巨陽之厥 少陰之厥 陽明之厥 厥陰之厥 少陽

太陰厥逆 少陰厥逆 厥陰厥逆 三陰俱逆 太陽厥逆 少陽厥逆 陽明厥逆 手太陰

厥逆 手少陰厥逆 手太陽厥逆 手陽明

諸痛

素問舉痛論

腰痛

素問刺腰痛篇

脹

靈樞脹論

脈脹

膚脹

心脹

肺脹

肝脹

脾脹

三

焦脹

臍脹

水腫

素問水熱穴論

水脹

膚脹

鼓脹

腸覃

石瘕

靈樞水脹

鼓脹

血枯

伏梁

伏梁

厥逆

懷子

素問腹中

論

關格

靈樞脈度

陰陽交

風厥

勞風

腎風

素問評熱病論

熱而煩滿

寒從中生

四支熱逢風如火

身寒

不凍慄

肉苛

素問逆調論

皮寒熱

肌寒熱

骨寒熱

骨痹

體惰

五部

癰疽

靈樞寒熱病

氣爲上膈蟲爲下膈

腸胃癰

靈樞上膈

喜怒飲食發爲癰疽

靈樞玉版

癰疽

靈樞癰疽

猛疽

天疽

腦癰

肩癰

腋癰

米疽

馬刀

赤施

膝疽

發背

兔齧

走緩

四注

療癰鼠瘻

靈樞寒熱

癰狂厥

靈樞癰狂

頭痛

心痛

風痺淫瀝

靈樞厥病

子瘡

息積

疹筋

厥逆

脾痺

膽痺

厥

胎病

腎風

素問奇病論

欠噦

喘

振寒

噫

嚏

譫

哀而泣涕出

太息 涎下 耳中鳴 自齧舌頰脣

靈樞口問

憂恚無音

靈樞憂恚無言

惑 善忘 善飢不嗜食 目閉 多臥

靈樞大惑論

目不瞑不臥出

靈樞邪客

逆氣不得臥而息有音 起居如故而息有音 不

得臥臥則喘

素問逆調論

胃脘癰 臥不安 不得偃臥 厥腰痛 陽厥怒

狂 酒風

素問病能論

厥 喉痹 瘡 齒痛 聾 腰痛 腹滿 心痛

噦

靈樞雜病

病深者其聲噦

素問寶命全形論

畢大不休俛仰不便趨翔不能

靈樞刺節真邪

內經精要卷之二

門生李佐廷韓丞
門生張志杭方舟

門生沈承謙六吉
門生張啓南嶽衡

門生朱守仁體君
女祖淑柔嘉

男祖澤涵生
媳朱英芬韻芳

古學吳宗善達侯編輯

同參

病機上

傷寒 素問熱論

黃帝問曰、今夫熱病者皆傷寒之類也、或愈或死其死皆以六七日之間、其愈皆以十日以上者何也、不知其解、願

熱病皆傷寒之類

聞其故扶夫音岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也太陽為諸陽之會其

脈連於風府故為諸陽主氣也風府穴名在腦後入髮際一寸大筋內宛宛中乃督

脈陽維之會督脈者總督一身之陽與太陽之脈交背下行夫太陽之氣生於膀胱出于胸脇升於頭項主於膚表

太陽之脈起於睛明會於風府使督脈循行於背人之傷於寒也則為病熱熱雖

甚不死陰寒之邪得陽氣以化熱歷傳入於三陰而亦為熱病不兩感於寒者不死其兩感於

寒而病者故不免於死陰陽交進營衛不通故死帝曰願聞其狀岐伯

曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強強去聲吳崑曰以其脈經頭

項痛腰脊張志聰曰此言始病太陽之氣也傷寒一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰七

日來復於太陽者此六氣之相傳不涉有形之經絡故有論太陽陽而不言太陽之經也然傷寒為病變幻無常有病

在六氣而不涉六經者有經氣之氣病者有氣分之邪轉入於經者為病多有不同是以太陽陽止言氣而不言經陽

明少陽兼經二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目氣而言也

故身熱目疼而鼻乾不得臥也使與挾通張註六經傷寒乾音干

既病在氣裏復見有形之證曰曰太陽曰陽明者謂無形之氣也以有形之病證無形之氣非實病於經也若邪在

經則溜於府不復再傳少陽及三陰矣三日少陽受之少陽主膽其脈循脇

絡於耳故胸脇痛而耳聾張註病在氣而見有形之經證也三陽經絡皆

受其病而未入於藏者故可汗而已陽邪在形身之外而未入裏陰可發汗而

解四日太陰受之太陰脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾

五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾

而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而

囊縮

吳崐志

曰三陰

經絡者皆受病已入於府可下而已張

志曰三陰之脈言內而不言外者謂傷寒之邪隨

陰氣而病於內也又曰六氣相

傳雖入於裏陰而皆為熱證

三陰三陽五臟六府皆受

病榮衛不行五臟不通則死矣

所謂其死皆以六七日之間

其不兩感

於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少

愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則

思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噦十二日

厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

噦丁計切

所謂其

愈皆以十日以上

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日

愈皆以十日以上

帝曰治之奈何

岐伯曰治之各通其藏脈

病日

愈皆以十日以上

帝曰治之奈何

岐伯曰治之各通其藏脈

病日

愈皆以十日以上

帝曰治之奈何

岐伯曰治之各通其藏脈

病日

衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

泄音薛 吳鶴皋曰若其寒邪傳不以次與天專經不傳表裏變易則隨証脈處治吐下汗和蛋暮異法張志聰曰

前三日在陽分當從汗解後三日在陰分當從下解此言六氣相傳表裏陰陽之大概耳然傷寒有病傳者有不傳

者有八九日仍在表陽而當汗者有二三日邪入裏陰而當下者又有直中陰寒而當急溫者此又不在于陰陽六氣

之常也帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱

甚而強食之故有所遺也

強上聲 傷寒論曰大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有

宿食者加大黃如薄暮子五六枚蓋因傷寒熱甚之時而強食其食故有宿食之所遺也若此者皆病

已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也

薄音博 傷寒論曰病人脈已解而日暮微煩煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈謂

其餘熱未盡而強增穀食也。帝曰：善治遺奈何？岐伯曰：視其虛實，調其

逆從，可使必已矣。

正氣虛者補其正氣，餘熱未盡者清其餘邪。傷寒論曰：傷寒差已後，更發熱小

柴胡湯主之。脈浮者以汗解之。脈沈者以下解之。此之謂調其逆從也。

帝曰：病熱當何禁之？

岐伯曰：病熱少愈，食肉則復，多食則遺，此其禁也。

豕乃水畜，其性

躁善奔，蓋天之寒邪即太陽寒水之氣邪未盡而食以豕肉，是動吾身之寒以應病之餘熱，似猶寒傷太陽而復病也。

帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：

兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而

煩滿，二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱不欲食，譫語，

譫音

三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不

暑溫

癰瘡皆
生於風

入不知人六日死帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如

是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也

其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣長上聲倪

重注胃氣神氣胃氣已絕則水漿不入邪傷神藏則昏不

知人即病在三陽亦係危證如兩感於寒而胃氣尚存神

氣清爽者即凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後

不致於死也夏至日者為病暑凡傷於寒則為病熱者此即病之傷寒

氣外出邪隨正出而發為溫暑蓋春暑當與汗皆出勿止

瘧

素問瘧論

黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也夫音扶

瘧音皆

說文痲二日一發痲吳鶴舉曰痲夜病者謂之痲晝病者謂之痲青箱雜記蜀有痲市夫夜市謂之痲市蓋本乎

也岐伯對曰痲之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓

頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲頷音孟

帝曰何氣使然願聞其道岐伯曰陰陽上下交爭虛實更

作陰陽相移也更平聲陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則

寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝

陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒邪與衛氣內薄則三陽之

氣同并於陰陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故

欲冷飲也陰氣逆極則復出之陽并於陽則陰虛而陽盛此皆得之夏傷於暑熱