

外科症治全生集目錄

卷之一

癰疽總論

部位論名

爛潰不斂

患孔毒根

翻花起肛

毒氣攻心

以上總

陰疽論

陰疽治法

流注

附孩兒孕婦

甲疽

井泉疽

瘰癧

治法有四附肘膠穴

小腸疽

鶴膝風

橫痃

乳巖

貼骨疽

骨槽風

惡核痰核

石疽

善癩頭

鵝掌瘋

鵝爪瘋

凍瘡

陰疽用膏議

附未以上陰症

癰癤

牙癰

發頤遮腮

子癰

囊脫

赤遊螳螂子

疔毒

紅絲疔

刀鏹疔

疔走黃

楊梅結毒

諸瘡

癩疥繡毬瘋

膿疥間雜

膿窠坐板溼毒猴獠疔

惡瘡極癢

蠟梨瘡

不癢惡瘡

頭面肥瘡

賺瘡

爛腿

漆瘡

患瘡日久

瘡癤

火珠

流火

諸癰

蛇髮癰

陰頑惡癰

痔漏七症

外痔

內痔

痔漏成管

石癰

大癰潰後議附錄以上

陽症

肺癰肺疽

發背

脫骨疽

天蛇頭

耳後銳毒

驢眼

牛棟臉

懸癰

乳癰又名妒乳

魚肚癰

痘毒以上有陰有陽症

喉痺附搥痰法

乳蛾

喉癰

喉珠

鎖喉

纏喉風

喉閉附針少商穴

牙疳

走馬牙疳

牙蝕

風火蟲牙

舌上出血

小兒口疳

舌腫

口疳時發

舌硬生衣

熱痛喉症

視咽喉七症訣

附末以上咽喉口舌

製喉鎗法新

湯火燙

狗咬

跌打骨斷

閃頸促腰

骨鯁

天絲入目

塵屑入目

赤眼淹纏

孩童目疾

痘後目疾

鼻衄

大麻瘋

乳懸

係怪症○以上雜症末附怪症一

卷之二

臨症治法

二十症調經種子方

求嗣得孕說

手足不仁骨節麻木

手足骨節疼痛

痛風

箭風

雷頭風

偏正頭風

胃脘痛

痞癖

三日大瘧

黃疸

附溼症用酒辨

紅白痢

癡癩症附羊頭風

吐血附吐血用酒辨

痰中有血

咳嗽

冷哮

胃寒嘔吐黃水

翻胃初起

腸紅

冰瀉

小便閉

大便燥結

尿血頭裂

夢遺

白濁

烏痧脹

小兒病症

疳癆食積

小兒蟲症

小兒夜啼

急慢驚風

啞驚

卷之三

諸藥法製之法

諸藥藥性

卷之四

陽和湯

二陳湯

千金內託湯

敗毒湯

奪命湯

四仁湯

瀉熱湯

桂薑湯

枸橘湯

龍膽瀉肝湯

清暑湯

紫銀茶

六味地黃湯

十全大補湯

加味四物湯

加味保元湯

蘇前湯

赤荊湯

銀荷湯

雙砂湯

金烏湯

以上煎劑

陽和丸

犀黃丸

醒消丸

小金丹

五通丸

三黃丸

子龍丸

梅花點舌丹

飛龍丹

即蟬酥丸

代刀散

螺峒丸

護心散

角刺粥

白芷散

洞天救苦丹

大棗丸

神仙棗

紅棗丸

愈瘡棗

雪梅丸

聖靈丹

回疔散

杜痔丸

雙鱉丸

退管散

以上丸散

一筆消

拔疔線

平安餅

雄腦散

合掌散

二美散

五美散

金銀散

掃雪散

金霜散

癰酒

蜈蚣油

結子油

錦線油

新増

紅油

刻歡丸

治牙疼

香清餅

水金散

五寶散

推車散

山蓮散

象皮散

六和散

紫金錠

勝金散

五音錠

觀音救苦丹

拔毒散

消管方

枯痔藥

槐梅膏

鮮角膏

四妙膏

麝蘇膏

紫藥

楊梅敷藥以上敷藥

壁錢散

珍珠散

赤霜散

馬蹄散

南星散

固齒散

取齒丹

四黃散

二冬散

犀黃散

燈心散

停耳散以上吹藥

陽和解凝膏

洞天鮮草膏

白玉夾紙膏

化核膏

白花膏

紫微膏

咬頭膏

烏金膏以上膏藥

外科症治全生集 卷之三

古吳林屋山人定定子王維德洪緒撰

吳縣潘 尉重校刊

同人 參校

夫用藥如用兵也。兵有勇猛藥有燥烈。烈藥經製則純。勇兵
經練則精。兵精破賊不難。藥純治病易愈。苟炮製不妥。猶勇
兵之武藝未備也。今人不精於製。而視性之烈燥者。畏之如
虎。反諉之曰。非徒無益。惟恐有害。予初讀藥性。繼攻炮製。然

藥之性。古今之議未遠。炮製之法。却有不同。予留心四十餘年。深得其法。用之功靈效速。萬無一失。始悉烈藥之力如勇兵。製藥之方如演武也。因古書獨於烈藥之處未詳。是以錄登。是集爲炮製之補遺云爾。

甘草

切三寸一段。水浸透。放鐵篩上。炭火慢炙。炙至汁將出。卽取離火。暫冷再炙。炙至草熟。去皮切片。熟者健脾和中。甘平之品。乃九土之精。生者化百毒。和藥性。潤肺。解瘡疽胎毒。利咽喉。

人參

補氣。獨入肺經。肺主諸氣。肺旺則四臟皆旺。精自生而形自盛。補中益氣。一切虛症要品。

黃芪

去心。蜜水潤炙。如入補腎藥。以鹽水潤炙切片。炙爲補氣藥。生有託毒功。

白朮於朮

浸一宿切片。土拌蒸透。去土勿炒。於朮浸刮去皮。飯上蒸。日晒數次。如棗黑。黃土炒。於朮之功。勝於白朮。乃中宮和氣補

脾之藥。

蒼朮

泔水浸。去粗皮。切片晒乾。土炒炭。治脾胃寒溼。消痰逐水。不
伏水土。止瀉痢霍亂。久服延年。

當歸

酒浸晒乾切片。上部用頭。中部用身。下部用梢。頭身活血。梢
破血。全用定血。引血歸經。除頭痛。和血補血。潤腸胃。筋骨皮
膚排膿止痛。

白芍

外科用酒炒。固塥收斂。

赤芍

消癰腫。破堅積惡血。下氣生肌止痛。

厚朴

去皮切片。每觔取帶皮生薑四兩。切片同煮。汁乾炒透去薑。溫中消痰。厚腸胃。除積冷宿血宿食。

丹參

色赤酒潤炒。血分藥也。補心血。養神志。生新血。安生胎。落死胎。爲胎前產後要藥。每晚酒送末二錢。連服四十日。可療痛。

經卽孕。

元參

蒸晒。忌銅器。消癰。滋陰降火。利咽喉。通小便。

地黃

生用性寒。涼血滋陰解熱。水煮至中心透黑。然後每觔入滾陳酒半觔。炒砂仁末一錢。再煮。煮至汁盡。漚起晒乾。所漚原汁。仍入收盡。再晒乾。忌經鐵器。補陰壯真氣。生肌填髓。同肉桂引火歸元。療陰分虛虧。

牛膝

產川者佳。酒拌蒸則補。生用亦效。補腎。強四肢。產懷者下行。

麥冬

去心酒浸則補。湯泡則微寒。祛熱毒浮腫。洩肺中伏火。安臟心腹。

天冬

去心酒潤。治陽物不起。潤五臟。咳嗽消痰。降火。去風熱。煩悶。

茯神

安魂魄。養心血。治心神不安。

赤茯苓

破結氣。瀉心。小腸膀胱溼熱。行竅行水。

白茯苓

蒸透切。逐水。暖脾。生津止洩。除虛熱。開腠裏。

穀芽

啟脾進食。寬中消食。

麥芽

開胃消食和中。

苡仁

補肺益脾。去溼。消水腫。理脚氣。