

傳青主叻科

卷下

瘟疫簡易奇方

瘟疫流行 水缸內每早投黑豆一握可以全家無恙
再能五更時潛投黑豆一大升於井中勿令人見可
保一方飲水者無恙

人瘟疫家不染方 香油和雄黃蒼朮末塗鼻中可不
染既出病家即用紙條探鼻取嚏擦去如無雄黃蒼
朮淨香油塗鼻亦可

姜酒避瘟法 凡瘟疫流行出門時先飲燒酒一盃然
後再食別物不能飲酒者可食姜蒜或以塞鼻

通治疫癘外浴方 常以東行桃枝煎湯浴之未病已病皆治

通治時氣瘟疫良方 生藕搗取汁一盅入蜜一合和

勻分作兩服甚效 又治法用益元散三錢生薑三錢

搗黃酒水各半煎三滾溫服即愈真能解除瘟疫

菜豆飲 遇瘟疫初覺即用菜豆半斤煎湯將豆取出

兌洋糖二兩溫涼任病者自便渴則代茶飢則拌糖

食豆既能解毒且兼涼散瘟疫初終俱可服食乃平

易中之最佳最捷之良方也萬勿輕忽

治時瘟取汗方 白粳米 一碗 葱頭 連鬚二十根

上二樣加水煮粥煮一滾滾服取汗可以解瘟曾出汗者

不用

異傳通治瘟疫屢驗奇方 無論已傳經未傳經 陰症陽症皆愈

金銀花 三錢 生甘草 二錢 好黃土 五錢

小粒黑豆 五錢微炒 白礬 二錢

上五味用飯碗量水二碗半煎一飯碗臨臥溫服至

次早天大亮時總合六個時辰必汗出卽愈如不愈
次日臨臥再照方溫服一帖無不愈者眞令人不能
思議之奇方也萬勿以平淡而忽之

右方嘉慶七年京師瘟疫流行家家染患此症死傷

甚多比時王相國

名杰

遇後半月後半夜赴

園值

日明月當天照如白晝行至德勝門外大道中間忽
須小解纔下轎卽有老人向前云現在瘟疫盛行業
經傷人不少汝乃當朝宰相有調和變理之責因何
值此袖手旁觀王端揆卽答云豈奈我向不通醫何
老人云我也不深怪汝我現有治瘟之方汝能照方
行之卽汝功也節相接過看時月光之下好像容易
辨認不料不能爽目抬頭欲問時此老人已渺無踪

同治七年七月吉日刊

男科下卷目錄

泄瀉門

瀉甚 水瀉 火瀉 水瀉 泄瀉吞酸

痢疾門

火邪內傷辨 痢疾 血痢 寒痢

大小便門

大便不通 實症大便不通 虛症大便不通

小便不通 大小便不通

厥症門

寒厥 熱厥 尸厥 厥症 內傷猝倒 陰虛

猝倒 陽虛猝倒 腎虛猝倒 大怒猝倒 中

風不語 口眼歪邪 半身不遂 半身不遂口

目金一
眼歪邪 癩症

癩狂門

癩狂 發狂見鬼 發狂不見鬼 狂症 寒狂

怔忡驚悸門

怔忡不寐 心驚不安夜臥不睡 恐怕 神氣

不甯

腰腿肩背手足疼痛門

滿身皆痛 腰痛 腰痛 腰痛 腰腿筋骨痛

腰痛足亦痛 腿痛 兩臂肩膊痛 手足痛

胸背手足頸項腰膝痛 腰痛兼頭痛

心腹痛門

心腹痛辨 寒痛 熱痛 久病心痛 久病心痛

腹痛 腹痛 冷氣心腹痛 胃氣痛

麻木門

手麻木 手麻 手足麻木 木 腿麻木 兩
手麻木困倦嗜臥 渾身麻木 麻木痛 足弱
筋縮

脇痛門

兩脇有塊 左脇痛 右脇痛 左右脇俱痛
兩脇走注 脇痛身熱 脇痛 脇痛咳嗽

濁淋門

二濁五淋辨 淋症 濁症

腎病門

陽強不倒 陽痿不舉 尿血又便血 疝氣

腎子痛 偏墜

雜方

病在上而求諸下 病在下而求諸上 瘡毒

頭面上瘡 身上手足之瘡疽 統治諸瘡 黃

水瘡 手汗 飲砒毒 補腎 嚏噴法 破傷

風 瘋狗咬傷

小兒科

色脈 三關 不食乳 臍不乾 山根

發熱 感冒風寒 驚風 驚風 痢疾 泄瀉

寒瀉 吐 咳嗽 疳症 口疳流水口爛神

方 疳症瀉痢眼障神方 瘧疾 便蟲 積蟲

痘症回毒疔腫 痘瘡壞症已黑 急慢風

治火丹神方

泄瀉門

瀉甚

一日五六十回傾腸而出完谷不化糞門腫痛如火之熱苟無以救之必至立亡方用截瀉湯

薏仁

二兩

白芍

二兩

山藥

一兩

黃連

五錢

人參

三錢

車前子

一兩

茯苓

五錢

澤瀉

二錢

甘草

二錢

肉桂

三

分
水煎服

水瀉方用

白朮

一兩

車前子

五錢

水煎服

此方補腎健脾利水去溼治瀉神效

火瀉

完谷不化飲食下喉即出日夜數十次甚至百次人皆

知爲熱也然而熱之生也何故生於胃中之水衰不能制火使胃土關門不守於上下所以直進而直出也論其勢之急迫似乎宜治其標然治其標而不能使火之驟降必須急補腎中之水使火有可居之地而後不至上騰也方用

熟地

三兩

山萸

一兩

茯苓

一兩

甘草

一兩

白芍

三兩

肉桂

三分

車前子

一兩

水煎服

此乃補腎之藥非止瀉之品然而止瀉之妙捷如桴鼓矣世人安知此也

水瀉

此乃純是下清水非言下痢也痢無止法豈瀉水亦無止法乎故人患水瀉者急宜止遏方用

白朮 五錢 茯苓 三錢 吳萸 五分 車前子 一錢 五味子

一錢 水煎服

泄瀉吞酸

泄瀉寒也吞酸火也似乎寒熱殊而治法異矣不知吞酸雖熱由於肝氣之鬱結泄瀉雖寒由於肝木之尅脾苟用一方以治木鬱又一方以培脾土土必大崩木必大雕矣不若一方而兩治之爲愈也方用

白芍 五錢 柴胡 一錢 茯苓 三錢 陳皮 五分 甘草 五分

神曲 五分 車前子 一錢 水煎服

此方妙在白芍以舒肝木之鬱木鬱一舒上不尅胃下不尅脾又有茯苓車前以分消水溼之氣則水盡從小便出而何有餘水吞酸刺汁以泄瀉哉

木之類也。凡木之生於地者，其性皆柔。然其質則有剛柔之分。如松柏之類，其質剛而性柔。如楊柳之類，其質柔而性柔。此其大略也。至於木之功用，則有不可勝數者。如木可以為舟車，可以為宮室，可以為器用。此其小者也。故君子必先慎乎木。木者，天地之產，而人之用也。不可不慎也。

木之類也。凡木之生於地者，其性皆柔。然其質則有剛柔之分。如松柏之類，其質剛而性柔。如楊柳之類，其質柔而性柔。此其大略也。至於木之功用，則有不可勝數者。如木可以為舟車，可以為宮室，可以為器用。此其小者也。故君子必先慎乎木。木者，天地之產，而人之用也。不可不慎也。

木之類也。凡木之生於地者，其性皆柔。然其質則有剛柔之分。如松柏之類，其質剛而性柔。如楊柳之類，其質柔而性柔。此其大略也。至於木之功用，則有不可勝數者。如木可以為舟車，可以為宮室，可以為器用。此其小者也。故君子必先慎乎木。木者，天地之產，而人之用也。不可不慎也。

痢疾門

火邪內傷辨

火邪之血色必鮮紅脈必洪緩口必渴而飲冷水小便必澀而赤濁內傷之血色不鮮而紫暗或微紅淡白脈必細而遲或浮濇而空口不渴卽渴而喜飲熱湯小便不赤不澀卽赤而不熱不濁此訣也

痢疾

此症感溼熱而成紅白相見如濃如血至危至急者也苟用涼藥止血熱藥攻邪俱非善治之法方用

白芍

二兩

當歸

二兩

枳殼

二錢

檳榔

二錢

滑石

三錢

廣木香

一錢

萊菔子

一錢

水煎服

一二劑收功此方妙在用歸芍至二兩之多則肝血

有餘不去尅脾土自然大腸有傳送之功加之枳壳
檳榔俱逐穢去積之品尤能於補中用攻而滑石甘
草木香調達於遲速之間不疾不徐使瘀滯盡下也
其餘些小痢疾減半用之無不奏功此方不論紅白
痢疾痛與不痛服之皆神效 方用

當歸 一兩 黃芩 七分 酒洗 蒼朮 一錢 厚朴 一錢 大腹

皮 一錢 陳皮 一錢 水二碗煎一碗頓服

血痢

凡血痢腹痛者火也方用

歸尾 一兩 黃連 三錢 枳壳 二錢 白芍 一兩 木香 二錢

萊菔子 二錢 水煎服

寒痢

凡痢腹不痛者寒也方用

白芍

三錢

當歸

三錢

枳壳

一錢

檳榔

一錢

甘草

一錢

萊菔子

一錢

水煎服

前方治壯實之人火邪挾溼者此方治寒痢腹不痛者更有內傷勞倦與中氣虛寒之人脾不攝血而成血痢者當用理中湯加木香肉桂或用補中益氣湯加熟地炒乾姜治之而始愈也