

世

效

醫

得



元 危亦林 編著

世醫得效方

上海科学技术出版社

出版說明

本書編者危亦林，字達齋，元代江西南豐人，生于一二七七年，卒于一三四七年，官南豐醫學教授。家世業醫，各科都傳授有自：高祖雲仙大方脈科，伯祖子美婦人科，正骨、金鎖科，祖父碧崖小方科，伯父熙載眼科、療疾，編者本人瘡腫科、咽喉口齒科。編者想到先代受授方術的不易，和自己心得的不應守秘，從天歷元年（一二二八）開始，將五世累積的經驗方劑，用「依按古方，參之家傳」的方法，按照元代所定醫學科目編纂，到後至元三年（一二三二）撰成本書，於至正五年（一三四五）刊行。

昔人有云：「方雖傳自古人，藥必出於己手。」這是說明醫者辨證施治時，運用成方，必須憑藉臨床經驗，量裁適應，纔能加強療效。本書中所纂述的古方，有經危氏斟酌損益的，以及自己制訂的方劑，往往可以考見其用意所在，應與一般完全因襲成方的輯集有所區別。

古代方劑的輾轉流傳，因為抄寫或版刻上的關係，而漸失真相的，其例很多。

世醫得效方
元 危亦林 編著

上海科学技术出版社出版（上海瑞金二路450号）
上海市书刊出版业营业登记证出093号

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 34 26/32 插页 6 排版字数 506,000
1964年9月第1版 1964年9月第1次印刷
印数 1—8,500

统一书号 14119·1135 定价(科六) 4.40元

四庫全書提要稱：本書「所載古方至多，皆可以資考證，」不爲無見。例如：卷五反胃門香牛飲的服法，明代普濟方收錄危氏此方云：「服藥時先對病人說袁白粥共服之，」本書「共服」作「惱煩，」意謂如果病人聞醫者言，而起煩惱作用，纔更可有利益於施治，這是掌握病機的啓示，有類此等的出入處，似不宜忽略。又如：卷九治水腫的秘傳八方，卷十九治癰疽的秘傳十方，這是危氏家傳的兩套秘方，賴本書尚存，而知其流傳有緒。所以無論爲先後行世約有關方書提供了考據資料，以及保存了瀕於失傳的古代驗方，都可引起讀者的注意。

本書卷十八的正骨兼金鍼科，即現代通稱的傷科。溯尋我國傷科源流，元代的發展，最爲顯著，危氏所介紹的治療手術，經驗方劑，有一定貢獻。例如：整復骨折脫臼的創用麻醉法，迄今爲專業者所祖述。又如採用懸吊復位，以治療脊柱骨折，已經證實比現代醫學家達維氏在一九二七年開始使用這一方法，早了六百年，這是本書的一個突出點。

本書編列各科方劑，計十九卷，不但是古典醫籍中的重要編著，還有史料參考作用，故初刻書時的牒文以及四庫全書提要等，一併附錄書末。惟原屬附編的千金方養生書一卷，爲醫家所習見，不再附入。書內附圖，如卷九癰瘡的六代傳病諸蟲形狀，卷十六眼科的五輪八廓圖，卷十九癰腫的五發形圖，亦一概省略。

本書也攙雜一些封建迷信與荒誕不經的糟粕。例如：宣揚因果報應（王序），認爲鬼魅邪祟可以致病（四一六、四一九頁），符咒禱祝可以治病（一五、三八九、七〇一、七七一頁），及合藥製劑的擇日避忌（四四一、五〇七頁）、相兒命短長（五四五頁）、轉女爲男（七二〇頁）、胎殺避忌（七二一頁）、久服輕身，漸入仙道（三九四頁），甚至荒誕不經的怪疾（一六、五二三至五三〇頁）及尸蟲游食日辰及其形狀（四三三至四三九頁）等。希望讀者以正確對待文化遺產的態度，有批判地閱讀本書。

本書從初刻到現在，僅見各家醫籍引用本書中的方劑或治驗，而原書不見流傳。考之書目，國內刻本凡兩種：一爲元至正五年初刻，一爲明初書林魏家覆刻。抄本則有清乾隆時的四庫全書本。國外則有朝鮮據元刻重刊本。目前國內惟明初魏刻本，尚見其全，四庫本則文津、文溯兩閣本未散佚。我們這次的排印，是用四庫全書本（攝影文津閣的）與魏刻本互校爲主本，旁證校讀之書，則元以前方劑書而外，明

代的普濟方借助爲多，詳書後所附校勘記。

在本書的校勘工作中，我們對天津閣本中的脫落、錯誤、顛倒、竄改之處盡可能作了校正，但限於我們水平，謬誤必多，敬請讀者多多批評指教。此外，向協助進行工作的北京圖書館、上海圖書館致謝。

世醫得效方卷第一

建寧路官醫提領陳

志 刊行

南豐州醫學教授危

亦林 編集

江西等處官醫副提舉余

賜山 校正

○大方脉雜醫科

●集脉說

人之有生血氣順則周流一身脉息和而諸疾不作氣血逆則運動遲滯脉息亂而百病生然脉之精微心中了了指下難明故西晉上叔和稍爲切慮凡診之際須澄神靜慮以呼吸息數定病人之脉候兩手各一脈分爲寸關尺

(明初書林魏家刻本書影)

危氏世醫得效方序

語云、醫不三世。不服其藥。醫何以貴世業也。謂其更嘗多。而險危劇易皆得之耳。聞目見。較之臆決。嘗試者。得失何啻倍蓰。且藥進醫手。而方傳古人。古方之行于世者何算。一證而百方。其將焉所適從哉。夫病者懸命醫師。方必對脉。藥必療病。譬之抽關啓鑰。應手而決。斯善之善者矣。若中無定見。姑徐徐焉。取古方歷試之。以庶幾一遇焉。雖非有心殺人。而人之死於其手者多矣。醫所以貴專門。方所以貴經驗也。南豐危亦林先世遇古名醫董奉遠孫京受醫術。其後世業之。且徧參諸科。至亦林五葉。而學益備。技益工。所全活者益衆。乃取平時所用古方。驗而無失者。并與其祖父以來得之師授者。類萃成書。倣聖濟總錄以十三科編次。名曰世醫得效方。將鋟梓以廣其傳。余觀世之人。得一方輒靳靳焉。莫肯示人。往往以肘後千金爲解。今危氏以五世所得之秘。一旦盡以公諸人。其過人遠矣。昔許叔微未達時。人勸以樹陰德。許念貧而樹德。惟醫爲可。乃攻醫以活人。其後訖致顯宦。造物之報施如此。然余以爲以身種者有限。以書種者無窮。今危氏能公其術於人。使家有其書。卽無夭死。其所種者不已多乎。陰德之報。在其身在其子孫。余知其必有過於許氏者矣。後至元四

年八月承事郎同知永新州事王充耘與耕書。

月既望嘉禾後學達齋危亦林拜手謹書。

世醫得效方目錄

卷一

大方脉雜醫科

集脉說	一
集病說	五
集證說	九
集治說	三
傷寒撮要	一八
發汗法	一八
轉下法	一八
取吐法	一八
水瀆法	一八
葱熨法	一九
蒸法 附煎煮藥法	一九
陽證	一九

麻黃湯	一九
升麻葛根湯	二〇
金沸草散	二二
小柴胡湯	二二
大柴胡湯	二三
小承氣湯	二三
大承氣湯	二三
調胃承氣湯	二四
三拗湯	二四
敗毒散	二四
陰證	二四
治中湯	二五
五積散	二五
人參養胃湯	二七

藿香正氣散	二七
四逆湯	二八
四逆散	二九
順元散	二九
三建湯	二九
瓜蒂散	三〇
茯苓甘草湯	三〇
麻黃升麻湯	三〇
灸法	三〇
和解	三〇
香蘇散	三一
香葛湯	三一
參蘇飲	三一
沖和散	三一

小柴胡湯	三四
神朮散	三五
二香散	三五
相類	
〔痰證〕金沸草散	三六
大半夏湯	三六
瓜蒂散	三六
稀涎散	三七
〔食積〕治中湯	三七
五積散	三七
人參養胃湯	三七
香蘇散	三七
〔虛煩〕竹葉石膏湯	三七
橘皮湯	三七
溫膽湯	三八
〔脚氣〕加減小續命湯	三八

通治	
交加散	三六
雙解散	三六
麻黃桂枝湯	三六
白虎湯	三六
大青龍湯	四〇
小青龍湯	四〇
溫粉	四一
眞武湯	四一
桂枝二越婢一湯	四一
小建中湯	四二
梔子升麻散	四二
解肌湯	四二
漢防己湯	四三
白虎加蒼朮湯	四三
葛根湯	四三

小續命湯	四三
大承氣湯	四三
敗毒散	四四
附朮散	四四
附子防風散	四四
八物白朮散	四四
竹葉石膏湯	四五
麻黃細辛附子湯	四五
附子湯	四五
四逆湯	四六
人參養胃湯	四六
葛根湯	四六
脾約圓	四七
附子散	四七
返陰丹	四七
四逆湯	四八

當歸四逆湯	四九
升麻湯	四九
梔子仁湯	四九
大陷胸湯	四九
小陷胸湯	四九
大陷胸圓	四九
治結胸灸法	五〇
枳實理中圓	五〇
桔梗枳殼湯	五〇
三黃湯	五一
半夏瀉心湯	五一
近效方	五一
丁香柿蒂散	五二
百合知母湯	五二
滑石代赭湯	五二
鷄子湯	五二

百合洗方	五三
玄參升麻湯	五三
知母麻黃湯	五三
黑奴圓	五三
無憂散	五四
桃仁湯	五四
白頭翁湯	五五
黃連阿膠圓	五五
黃連解毒湯	五五
黃連犀角湯	五五
雄黃兌散	五五
四逆湯	五五
白虎湯	五五
大承氣湯	五五
黃連阿膠湯	五五
文蛤散	五五

三物白散	五七
十棗湯	五七
抵當湯	五七
吳茱萸湯	五八
苦酒湯	五八
牡蠣湯	五八
陰旦湯	五九
大白朮散	五九
回陽丹	五九
正陽散	五九
肉桂散	六〇
陽毒升麻湯	六〇
大黃散	六〇
五柔圓	六一
葛根橘皮湯	六一
知母桂心湯	六一

增損四物湯	三
化斑湯	三
黃連橘皮湯	三
陽旦湯	三
竹皮湯	三
乾薑湯	三
青竹茹湯	三
當歸白朮湯	三
知母麻黃湯	三
應手方	三
白朮散	三
又方白朮散	三
蜜煎導法	三
豬膽汁方	三
蜜漬柏皮	三
灸法	三

卷二

大方脉雜醫科

傷風

桂枝湯	六
杏子湯	六
柴胡加桂湯	七
桂枝芍藥湯	七
桂附湯	七
八物湯	七
傷暑	七
五苓散	七
縮脾飲	七
却暑散	七
香薷圓	七
桂苓甘露散	七
六和湯	七

傷濕

冷香飲子	七
潑火散	七
枇杷葉散	七
香薷散	七
小黃龍圓	七
來復丹	七
小柴胡湯	七
竹葉石膏湯	七
二陳湯	七
濯熱散	七
通苓散	七
香蘇散	七
黃耆建中湯	七
不換金正氣散	七
朮附湯	七

茵陳湯	七
腎著湯	七
滲濕湯	七
瓜蒂搐鼻法	七

中寒

附子理中湯	八
薑附湯	八

中暑又名中喝

大黃龍圓	八
益元散	八
消暑圓	八
皂莢湯	八
來復丹	八
白虎湯	八
橘皮竹茹湯	八
竹葉石膏湯	八

中濕

五苓散	八
香薷散	八
小柴胡湯	八
白虎加人參湯	八
加味朮附湯	八
白朮酒	八
甘草附子湯	八
四氣兼中	八
附子湯	八
防風湯	八
生附白朮湯	八
附子麻黃湯	八
苓朮湯	八
四氣相感	八
麻黃白朮湯	八

痲瘡

桂枝附子湯	八
防己黃耆湯	八
白朮茯苓乾薑湯	八
茯苓白朮湯	八
萎蕤湯	八
〔風證〕加減桂枝湯	八
白朮散	八
〔寒證〕五積散	八
養正丹	八
薑附湯	八
附子理中湯	八
〔暑證〕香薷散	八
小柴胡湯	八
清脾湯	八
消暑圓	八

〔濕證〕朮附湯	八九
除濕湯	八九
五苓散	八九
〔食證〕二陳湯	八九
小清脾湯	八九
紅圓子	九〇
〔七情〕四獸飲	九〇
〔痰瘧〕枳梗半夏湯	九一
半夏圓	九一
〔瘧瘧〕附子湯	九一
小柴胡湯	九二
地龍飲	九二
觀音圓	九二
〔勞瘧〕芎歸鱉甲散	九二
〔瘧母〕消癰圓	九三
〔熱瘧〕八正散	九三

白虎湯	九三
〔虛瘧〕分利順元散	九三
四將軍飲	九三
七棗湯	九四
理脾飲	九四
果附湯	九四
黑錫丹	九五
冷附湯	九五
〔久瘧〕丁香煮散	九五
大已寒圓	九五
橘皮煎圓	九五
〔通治〕草果平胃散	九五
人參養胃湯	九六
加減清脾湯	九六
藿香正氣散	九六
柴苓湯	九六

柴胡桂薑湯	九六
加味二陳湯	九六
〔截瘧〕勝金圓	九七
又方	九七
露星飲	九七
辰砂圓	九七
又方	九八
灸法	九八
針法	九八
瘰癧	
順元散	九九
星香飲	九九
單方	九九
眩冒	
白薇湯	九九
倉公散	九九

卒厥尸厥

追魂湯	一〇〇
內鼻散	一〇〇
硫黃散	一〇〇
又方二	一〇一
灸法	一〇一
沙證	
艾湯	一〇一
又方	一〇一
鹽湯	一〇二
又法二	一〇二
時疫	
十神湯	一〇二
不換金正氣散	一〇三
桂枝黃芩湯	一〇三
敗毒散	一〇三

大柴胡湯	一〇四
五苓散	一〇四
五積散	一〇四
柴胡石膏散	一〇四
蘇合香圓	一〇四
又方	一〇四
傷寒遺事	
戰汗四證	一〇五
急下兩證	一〇五
傷寒傷風誤下成痞	一〇五
三陰可汗	一〇六
差後昏沉	一〇六
飲酒復劇	一〇六
循衣摸床	一〇六
傷寒別名	一〇七
傷寒戒忌	一〇七

卷三

大方脉雜醫科

諸氣

縮砂香附湯	一一
沉香降氣湯	一一
木香檳榔圓	一二
歸氣湯	一二
木香流氣飲	一二
秘傳降氣湯	一三
蘇子降氣湯	一四
分心氣飲	一四
推氣圓	一五
神保圓	一五
導氣枳殼圓	一六

三棧煎圓	二七
三和散	二七
五香連翹湯	二七
神仙九氣湯	二七
賺氣散	二六
參附正氣散	二六
破塊圓	二九
灸法	二九
中氣	
蘇合香圓	二九
獨香湯	二〇
朮附湯	二〇
回陽湯	二二
八味順氣散	二二
諸疝	
〔風寒證〕烏頭桂枝湯	三二

〔寒證〕倉卒散	二三
生料木香勻氣散	二三
〔七情〕聚香飲子	二三
〔熱證〕加味通心飲	二三
八正散	二三
〔虛冷〕五積散	二三
蟠葱散	二四
〔通治〕荊芥散	二四
礪砂圓	二四
奪命散	二四
五苓散	二四
青木香圓	二五
又法	二五
三茱圓	二五
失笑散	二五
葫蘆巴圓	二六

玄附湯	二六
立效散	二六
金鈴圓	二六
去鈴圓	二七
三增茴香圓	二七
消堅圓	二六
川練子圓	二六
海藻圓	二九
敷法	二九
灸法	二九
腰痛	
獨活寄生湯	三〇
五積散	三二
腎著湯	三二
薑附湯	三二
敗毒散	三二

舒筋散	三一
人參順氣散	三一
木香流氣飲	三一
小七香圓	三一
神麴酒	三一
安腎圓	三一
青娥圓	三一
八味圓	三一
二至圓	三一
牽牛圓	三一
趁痛圓	三一
熟大黃湯	三一
二效方	一三
又方趁痛圓	一四
導引法	一四
針灸法	一四

眩暈

〔風證〕川芎散	一四
〔感寒〕三五七散	一五
〔傷暑〕消暑圓	一五
〔中濕〕芎朮散	一五
〔七情〕茯神湯	一五
〔痰證〕加味二陳湯	一六
〔失血〕芎歸湯	一六
〔下虛〕增損黑錫丹	一六
身疼	
〔風證〕烏藥順氣散	一七
〔寒證〕香葛湯	一七
〔濕證〕除濕湯	一七
五苓散	一七
〔血滯〕當歸建中湯	一七
舒筋散	一七

臂痛

〔冷痰作〕二陳湯	一七
〔勞倦〕秦艽熬甲散	一七
〔虛損證〕十補湯	一八
〔風證〕烏藥順氣散	一八
五靈脂散	一八
〔寒證〕五積散	一八
〔濕證〕活絡湯	一八
〔七情〕白芥子散	一九
流氣飲子	一九
〔痰證〕茯苓圓	一九
芎活湯	一九
控涎丹	一四〇
〔氣滯〕神保圓	一四〇
〔血氣滯〕舒經湯	一四〇
〔熱證〕防風通聖散	一四一

敷貼藥	一四二	不換金正氣散	一四三	神保圓	一四四
針法	一四二	〔熱證〕四順清涼飲	一四三	〔蟲證〕化蟲圓	一四四
脇痛		大柴胡湯	一四三	〔虛證〕當歸建中湯	一四五
〔傷寒〕小柴胡湯	一四二	小三黃圓	一四三	〔通治〕小理中圓	一四五
〔氣滯〕神保圓	一四二	八正散	一四三	蘇感圓	一四六
〔七情〕枳殼煮散	一四二	大麻仁圓	一四三	神保圓	一四六
〔通治〕推氣散	一四二	〔冷證〕椒附圓	一四四	諸癰	
枳芎散	一四二	蟠葱散	一四四	〔風寒濕合癰〕附子湯	一四六
枳殼散	一四二	〔氣證〕嘉禾散	一四四	烏頭湯	一四六
腹痛		木香勻氣散	一四四	理中湯	一四七
〔風證〕胃風湯	一四三	木香流氣飲	一四四	黃耆酒	一四七
〔寒證〕五積散	一四三	分心氣飲	一四四	蒼耳散	一四七
藿香正氣散	一四三	青木香圓	一四四	薏苡粥	一四七
〔暑證〕香薷散	一四三	三和散	一四四	〔寒證麻痺〕五積散	一四七
五苓散	一四三	木香檳榔圓	一四四	〔痰飲〕茯苓湯	一四八
〔濕證〕香蘇散	一四三	〔積證〕香蘇散	一四四	〔血氣滯〕三痹湯	一四八

〔筋痺〕羚羊角湯	一四九
〔熱證〕升麻湯	一四八

紅圓子	一五三
〔酒疸〕葛根湯	一五三
酒蒸黃連圓	一五三
六物飲	一五四
人參散	一五四
辰砂妙香散	一五四
土瓜方	一五五
如神散	一五五
〔女勞疸〕石膏散	一五五
〔熱疸〕一清飲	一五五
〔虛勞疸〕秦朮飲	一五五
養榮湯	一五六
〔久黃〕苦參散	一五六
〔積黃〕無忌紫金圓	一五六
五噎	
五噎散	一五七

沉香散	一五七
嘉禾散	一五七
大七氣湯	一五八
五膈	
寬中散	一五八
五膈散	一五八
五膈圓	一五九
寬膈圓	一五九
瓜蒌實圓	一五九

〔風證〕艾煎圓	一四九
麻黃酒	一四九
〔暑證〕五苓散	一五〇
茵陳湯	一五〇
〔濕證〕礬石滑石散	一五〇
〔時行〕梔子圓	一五〇
〔黃汗〕苦酒湯	一五一
桂枝加黃耆湯	一五一
〔黃疸〕茵陳散	一五一
小半夏湯	一五二
單方	一五二
〔穀疸〕苦參圓	一五二
〔脾疸〕龍腦圓	一五三

卷四	
大方脉雜醫科	
諸積	
〔肉積〕三棱煎圓	一六一
阿魏圓	一六一
〔血積〕抵當湯	一六一
〔氣積〕木香流氣飲	一六二

分心氣飲	一六二
〔水積〕十棗湯	一六二
青木香圓	一六二
〔涎積〕炒粉圓	一六二
控涎丹	一六二
〔魚蟹積〕香蘇散	一六三
〔果菜積〕平胃散	一六三
阿魏圓	一六三
〔酒積〕平胃散	一六三
香蘇散	一六三
蠲蘗圓	一六三
〔茶積〕磨積圓	一六三
粉片索粉積方	一六三
〔麵積〕阿魏圓	一六三
〔糞糕傷積〕加味青木香圓	一六三

〔虛人沉積〕盧氏感應圓	一六四
〔通治〕大乙神明再造感應圓	一六五
紅圓子	一六五
縮砂香附湯	一六五
五積散	一六五
握藥宣積	一六五
利藥蕩積	一六六
萬金圓	一六六
五積	
〔肝積〕肥氣圓	一六七
〔心積〕伏梁圓	一六七
〔脾積〕痞氣圓	一六七
〔肺積〕息賁圓	一六七
〔腎積〕奔豚湯	一六八

灸法	一六八
六聚	
散聚湯	一六九
荊蓬煎圓	一六九
息積	
磨積圓	一六九
化氣湯	一七〇
導引法	一七〇
癥瘕	
大消石圓	一七一
小三棱煎	一七一
三聖圓	一七一
一握七圓	一七二
妙應丹	一七二
灸法	一七三
心痛 脾疼附	

〔風證〕蜜附湯	一七三
分心氣飲	一七四
〔寒證〕加味麻黃湯	一七四
加味四七湯	一七四
〔七情〕七氣湯	一七四
沉香降氣湯	一七五
分心氣飲	一七五
〔食傷〕香蘇散	一七五
感應圓	一七五
〔熱證〕氣針圓	一七五
通心飲	一七五
〔虛證〕却痛散	一七五
大已寒圓	一七六
紫沉煎圓	一七六
加味小建中湯	一七六
〔卒痛〕鷄舌香散	一七六

玄胡索散	一七七
又方二	一七七
木香勻氣散	一七七
蘇合香圓	一七七
倉卒散	一七七
〔蟲痛〕蕪荑散	一七七
真心痛	一七六
〔通治〕手拈散	一七六
香附散	一七六
訶子散	一七六
九痛圓	一七六
撞氣阿魏圓	一七六
失笑散	一八〇
浮椒圓	一八〇
附朮湯	一八〇
九氣湯	一八〇

三和散	一八〇
神保圓	一八〇
奪命抽刀散	一八〇
參朮散	一八一
加味烏沉湯	一八一
單方	一八二
大理中圓	一八二
神效散	一八二
茴薑湯	一八二
單方	一八三
灸法	一八三
嘔吐	
〔風證〕藿香散	一八三
〔寒證〕理中湯	一八三
枳梗半夏湯	一八四
〔暑證〕加味香薷散	一八四

五苓散	一八四
消暑圓	一八四
〔濕證〕加味治中湯	一八四
〔七情〕大藿香散	一八四
〔痰證〕大半夏湯	一八四
半夏圓	一八五
養正丹	一八五
加味治中湯	一八五
〔食證〕二陳湯	一八五
治中湯	一八五
〔血證〕茯苓湯	一八五
當歸湯	一八六
〔氣嘔〕萊菔人參湯	一八六
藿香正氣散	一八七
加減七氣湯	一八七
〔熱嘔〕竹茹湯	一八七

通心飲	一八七
小柴胡湯	一八七
三乙承氣湯	一八七
〔冷證嘔吐〕四逆湯	一八八
金液丹	一八八
〔通治〕藿香正氣散	一八八
香白圓	一八八
炮附子圓	一八八
快氣湯	一八九
勻理湯	一八九
人參散	一八九
丁香煮散	一九〇
灸法	一九〇
霍亂	
〔風證〕桂枝湯	一九〇
〔寒證陰經〕理中湯	一九〇

〔陽經〕香蘇散	一九一
〔暑證〕香薷散	一九一
〔濕證〕除濕湯	一九一
〔七情〕七氣湯	一九二
胃氣圓	一九二
〔食傷〕紅圓子	一九二
理中湯	一九二
〔轉筋〕木瓜湯	一九三
〔煩渴〕茯苓澤瀉湯	一九三
麥門冬湯	一九三
水浸丹	一九三
又方	一九四
〔乾霍亂〕鹽湯	一九四
〔通治〕藿香正氣散	一九四
訶子散	一九四
加味薑附湯	一九四

養正丹	一九四
胡椒湯	一九五
奇方	一九五
又方	一九五
熏洗法	一九五
鹽熨方	一九五
灸法	一九五
痰飲	
〔懸飲〕十棗湯	一九六
五苓散	一九六
〔支飲〕防己桂枝湯	一九六
茯苓五味子湯	一九六
〔溢飲〕大青龍湯	一九七
小青龍湯	一九七
〔痰飲〕參蘇飲	一九八
丁香五套圓	一九八

〔氣痰〕四七湯	一九九
二陳湯	一九九
〔風痰〕加味壽星圓	一九九
蝎麝白圓子	一九九
星香飲	一九九
〔熱痰〕芎辛散	一九九
枳殼半夏湯	二〇〇
〔虛證〕順元散	二〇〇
黑錫丹	二〇〇
靈砂丹	二〇〇
八味圓	二〇〇
暖胃圓	二〇〇
靈白圓	二〇〇
〔通治〕二賢湯	二〇一
茯苓圓	二〇一
快活圓	二〇一

茯苓圓	二〇一
倍朮散	二〇二
桂辛湯	二〇二
丁香半夏圓	二〇二
二陳湯	二〇三
控涎丹	二〇三
二生湯	二〇三
破痰消飲圓	二〇三
破飲圓	二〇四
導痰湯	二〇四
二陳湯	二〇四
荊蓬煎圓	二〇五
理中湯	二〇五
咳逆	
〔冷證〕丁香柿蒂散	二〇五
木香勻氣散	二〇六

沉香降氣湯	二〇六
橘皮乾薑湯	二〇六
羌活附子湯	二〇六
萆澄茄散	二〇六
〔熱證〕小柴胡湯	二〇六
橘皮竹茹湯	二〇六
灸咳逆法	二〇七

卷五

大方脉雜醫科

脾胃

〔虛證〕丁沉透膈湯	二〇九
穀神嘉禾散	二〇九
四君子湯	二一〇
附子建中湯	二一一
參苓白朮散	二一一
千金養脾圓	二一二

翻胃

治中湯	二二二
平胃散	二二二
胃丹	二二二
補真圓	二二三
進食散	二二四
〔熱證〕瀉黃散	二二四
枳殼圓	二二四
橘皮竹茹湯	二二四
安脾散	二二五
薤白粥	二二五
熱水草果飲法	二二六
桂苓散	二二六
三棱煎圓	二二六
正胃散	二二六
粉靈砂	二二六

青金丹	二二七
大掌中金	二二七
丁附散	二二七
大倉圓	二二七
小半夏圓	二二八
六丁圓	二二八
香牛飲	二二八
鹽滾圓	二二九
溫胃散	二二九
治翻胃	二二九
又方	二二九
治吐逆不止	二二九
灸法	二二九
導引方	二二九
乾食方	二二九
咳嗽	二二九

〔風證〕神朮散	二二二
---------	-----

三拗湯	二二二
杏蘇湯	二二二
人參荊芥散	二二三
〔寒證〕金沸草散	二二三
小青龍湯	二二三
華蓋散	二二三
〔暑證〕六和湯	二二三
〔濕證〕白朮散	二二三
不換金正氣散	二二三
〔七情〕團參飲子	二二三
分心氣飲	二三四
〔熱證〕枳殼半夏湯	二三四
貝母散	二三四
紫苑膏	二三四
玉芝圓	二三五

金沸草散	二三五
黃連阿膠圓	二三五
小柴胡湯	二三五
洗心散	二三五
〔冷證〕藿香正氣散	二三五
理中湯	二二六
杏子湯	二二六
丁香半夏圓	二二六
胡椒理中圓	二二六
黃耆建中湯	二二七
養榮湯	二二七
皺肺圓	二二七
〔時行〕人參飲子	二二七
一服散	二二六
敗毒散	二二六
〔勞嗽〕蛤蚧散	二二六

〔風痰嗽〕白圓子散	二二六
〔損嗽〕當歸飲	二二六
〔通治〕澄清飲	二二六
青金丹	二二九
人參清肺湯	二二九
蠟煎散	二二九
神效散	二二九
參蘇飲	二二九
寧肺散	二二九
杏仁煎	二二九
二陳湯	二二九
款冬花散	二二九
單方葶藶散	二二九
又方三	二二九
嚼藥防己散	二二九
星砂圓	二二九