

025411

021079

溫熱類編

卷之二

溫熱類編卷二

清浙湖凌嘉六先生遺稿

上海秦之濟伯未刪訂

紹興裘慶元吉生校刊

證治篇

熱病通論

（難經）熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沈之散濇

丁德用注陰陽俱浮者謂尺寸俱浮也浮之而滑者輕手按之而滑是心傷熱脈也沉之而散濇者沉手按之而散濇是津液虛少也

（傷寒論）傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

錢塘張氏注平脈篇曰翕奄沈名曰滑沈爲純陰翕爲正陽陰陽和合故令脈滑沈爲純陰者少陰也翕爲正陽者陽明也陰陽和合故令脈

滑者戊癸合而化火也傷寒脈浮主太陽之表滑爲陰陽相搏故浮滑者此表有太陽之熱裏有癸水之寒夫癸水雖寒而與陽明相搏則戊癸化火爲陽熱有餘故以白虎湯清兩陽之熱靈樞經曰滑者陽氣盛而有熱也

長洲張氏注世本作表有熱裏有寒必係傳寫之誤千載無人揭出今特表明夫白虎湯本治熱病暑病之藥其性大寒安有裏有寒者可服之理詳本文脈浮滑而滑脈無不實之理明係伏邪發出於表之徵以其熱邪初乘肌表表氣不能勝邪其外反顯假寒故言表有寒而伏邪始發未盡裏熱猶盛故言裏有熱以其非有燥結實熱乃用白虎解散鬱發之邪或言當是表有熱裏有實寒字與實字形類其說近似若果裏有實則當用承氣又不當用白虎矣按此本言熱病何仲景不曰熱

病而曰傷寒者其藏機全在乎此欲人深求而自得也蓋熱病乃冬不藏精陽氣發洩驟傷寒冷致邪氣伏藏於骨髓至夏大汗出而熱邪始發故仍以傷寒目之以伏邪從骨髓發出由心包而薄陽明處方乃以石膏救陽明之熱知母淨少陰之源甘草粳米護心包而保肺氣是以氣弱者必加人參也後人不審每以白虎湯治冬月傷寒發熱今特昭揭此義以爲冬月擅用白虎之戒

周氏注熱病皆傷寒伏邪也至發則但熱矣乃仲景仍以傷寒揭之者所謂樂樂其所自生禮不忘其本也

柯氏注此條論脈而不及證因有白虎湯證而推及其脈也勿只據脈而不審其證脈浮而滑爲陽陽主熱內經云脈緩而滑曰熱中是浮爲在表滑爲在裏舊本作裏有寒者誤此雖表裏並言而重在裏熱所謂

結熱在裏表裏似熱者也

薛氏曰傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒表之熱寒之用裏之寒熱之體言熱病本於寒寒既病而爲熱矣則體用皆熱也漢人之文法如此

德按上古醫經無痰字惟淡飲二字始見於王叔和脈經及唐釋慧琳一切經音義云淡飲又云淡陰謂勾上液也洪武正韻云液所以養筋血濇不行則痰聚於鬲上而手足弱余竊以謂古之痰病有以寒字包括之者如此條之裏有寒少陰篇之膈上有寒飲金匱言病人鼻頭色黃者胸上有寒及濕家之胸上有寒等寒字註家有指爲痰飲者可謂讀書得間又按張氏千金方衍義云溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也寒則痰陰之通稱其說良是

白虎湯

見前

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

錢塘張氏注此言脈滑乃純陰與正陽相合戊癸合而化火也傷寒脈滑者陰陽合化太過也滑而厥者陰陽搏聚於內氣機不能外達而厥也裏有熱者裏有合化太過之熱故以白虎湯主之上條在太陽言浮滑而表熱裏寒此條在厥陰不言浮與表但言脈滑而厥義雖同而意稍殊學者其致思焉可也

長洲張氏注滑陽脈也故其厥爲陽厥裏熱鬱熾所以其外反惡寒厥逆往往有脣面爪甲俱青者故宜白虎或竹葉石膏解其鬱熱則愈也此條明言裏有熱益見前條之表有熱裏有寒爲誤也

周氏注滑爲邪實何反至厥卽熱深厥深之義故特申之曰裏有熱也

裏熱安得不用白虎湯乎

柯氏注脈微而厥爲寒厥脈滑而厥爲熱厥陽極似陰之證全憑脈以辨之然必煩渴引飲能食而大便難乃爲裏有熱也

尤氏曰經云巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上從之從之則厥也故有風熱小恙而亦面赤足冷者如是則解外之邪必靖內之氣設徒與表藥眞陽隨越故曰表裏刺之飲之服湯

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

長洲張氏注此言熱病兼喝之合病也夏月天令炎熱伏鬱之邪多乘暑氣一齊發出三陽中州之擾亂可知矣此時發汗則津液倍竭故譫語益甚下之則陽邪內陷故手足逆冷熱不得越故額上生汗也既不

宜於汗下惟有白虎一湯主解熱而不礙表裏在所急用若疑手足厥冷爲陽虛則殺人矣

周氏注此因中喝而引動伏邪齊出三陽爲病極重腹滿者熱本病也身重難以轉側者濕本病也若口不仁而面垢讞語遺溺則是喝本病矣惟熱喝相兼其熱勢尤劇此時倘復汗之則津液外亡而讞語轉甚若下之則陰氣下竭而陽氣上脫故額上汗而手足逆冷矣故必仍自汗者主以白虎設誤汗下而證如上者加人參爲無疑也

柯氏注此本陽明病而略兼太少也胃氣不通故腹滿陽明主肌肉無氣以動故身重難以轉側者少陽行身之側也口者胃之門戶胃氣病則津液不能上行故不仁陽明則顏黑少陽病面微有塵陽氣不榮於面故垢膀胱不約爲遺溺遺尿者太陽本病也雖三陽合病而陽明證

多則當獨取陽明矣無表證則不宜汗胃未實則不當下此陽明半表裏證也裏熱而非裏實故當用白虎而不當用承氣若妄汗則津液竭而讖語誤下則亡陽而額汗出手足厥也此自汗出爲內熱甚者言耳接遺尿句來若自汗而無大煩大渴證無洪大浮滑脈當從虛治不得妄用白虎若額上汗出手足冷者見煩渴讖語等證與洪滑之脈亦可用白虎湯

馬元儀曰三陽合病汗下兩不可用發汗則偏於陽而津液傷攻下則偏於陰而真氣損惟有白虎一法主解熱而不礙表裏誠爲善法但三陽病脈當浮大若微弱不起以邪熱抑遏不得外達非陽衰脈微之比待清其壅則脈自起耳

吳江徐氏注以上皆陽明熱證之在經者以三陽統於陽明也但身重

腹滿則似風溼宜用朮附面垢讖語則以胃實宜用承氣此處一惑生死立判如何辨別全在參觀脈證使有顯據方不誤投 自汗則熱氣盛於經非石膏不治 按亡陽之證有二下焦之陽虛飛越於外而欲上脫則用參附等藥以回之上焦之陽盛逼陰於外而欲上洩則用石膏以收之同一亡陽而治法迥殊細審之自明否則生死立判

繆仲醇曰三陽合病腹滿身重讖語遺尿白虎湯加百合主之

張隱菴注云夫言主於心實則讖語者邪氣實而語言昏亂也虛則鄭聲者心氣虛而語言重複也當知鄭聲卽讖語之重複若因虛而致讖語者卽鄭聲也又云凡讖語乃心主神氣內虛言主於心非關於胃胃燥譫語而用承氣湯者乃胃絡不能上通於心胃氣清而脈絡能通之義今人不明少陰讖語凡解讖語定屬陽明謂法當下豈理也哉

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗

長洲張氏注溫熱之氣自內達表故三陽合病最多此條言溫病故但目合則汗其非熱病之時時大汗可知矣以其表裏俱熱六合俱邪故關上之脈浮大但欲眠睡其爲陽明之熱又可知矣而目合則汗又屬少陽治當從小柴胡加減或黃芩湯加柴胡尤妥設熱病見脈浮大但欲眠睡而盜汗者爲正氣本虛故熱勢反不甚劇又當用白虎加人參湯也

周氏注溫氣發出乃至三陽皆病其邪熱溷實不言可知故其脈浮大也憶邪伏少陰時則尺脈亦已大今因由內發外由下達上而浮大見於關於上故曰上關上也邪雖上見陽位少陰之源未靖則欲眠尙顯本證而目合則汗卽爲盜汗又顯少陽本證何以獨見少陽因母虛子

亦虛而少陰邪火與少陽相火同升燔灼也所以稍異熱病者但目合則汗不似熱病之大汗不止也然何以不言太陽陽明二經證以浮爲太陽經脈大爲陽明經脈也治法當以小柴胡去人參薑半夏加芍藥爲主

吳江徐氏注內熱已極

章氏注此言內發之熱盛而徧於三陽經也故脈浮大上溢關上是陽邪盛陽經故與誤汗之脈陰陽俱浮者不同亦無自汗也熱甚氣傷而神倦但欲眠睡也目合則汗者蓋寤則陽氣在表寐則陽氣入裏邪熱隨氣內斂卽蒸汗外出也

繆仲醅曰三陽合病脈大上關上但欲睡眠目合則汗藥用百合一兩麥冬五錢炙甘草一錢知母二錢竹葉五十片栝蒌根二錢鼈甲三錢

白芍藥二錢

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒爲反惡熱身重
吳江徐氏注以上皆陽明本證非因誤治而得者

章氏曰若溫病脈不當浮緊即使兼外感而汗出必解今既汗出且不
惡寒其脈仍緊可見因風寒互持之故也

德按吳氏傷寒蘊要曰凡腹滿者腹中脹滿也若以手按之堅鞭
而痛不可按者爲實可按可揉內輒者虛也

若發汗則躁心憤憤反譌語若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃
中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

錢塘張氏注此言陽明太陰合病於內外不宜汗下溫鍼更傷少陰水
火之神氣也陽明病脈浮而緊乃陽明病氣而內搏於太陰陽明熱氣

上承故咽燥口苦太陰脾肺不交故腹滿而喘此病陽明太陰之氣於內也陽明熱氣外陳故發熱汗出不惡寒反惡熱太陰土氣不和故身重此病陽明太陰之氣於外也夫內外皆病不宜汗下溫鍼若發汗則躁者動少陰腎藏之氣也心憤憤反譏語者動少陰君火之氣也若加溫鍼則心腎兩虛故怵惕煩躁陰陽不和故不得眠若下之則胃中土氣空虛客氣乘虛動膈心中懊懣者火氣上炎也舌上胎者膈熱內盛也故梔子鼓湯主之夫君火之氣虛則舌上白胎滑火熱盛則舌上胎柯氏注脈證與陽明中風同彼以惡寒故名中風此反惡熱故名陽明病陽明主肌肉熱甚無津液以和之則肉不和故身重此陽明半表裏證也邪已入腹不在營衛之間脈雖浮不可爲在表而發汗脈雖緊不可以身重而加溫鍼胃家初實尙未燥硬不可以喘滿惡熱而攻下若

妄汗之則腎液虛故躁心液亡故昏昧而憤憤胃無津液故大便燥硬而讖語也若謬加溫鍼是以火濟火故心恐懼而惕怵土水皆因火侮故煩躁而不得眠也陽明中風病在氣分不可妄下

德按論曰凡用梔子湯病人舊微瀉

者不可與服之然則胃家素來不實卽梔子亦禁用而况用承氣者乎慎之

此既見胃實之證下之亦不爲過

但胃中以下而空虛喘滿汗出惡熱身重等證或罷而邪之客上焦者必不因下除故動於膈而心中懊憹不安也病在陽明以妄汗爲重妄下爲輕舌上胎句頂上四段來不惡反惡皆由心主憤憤怵惕懊憹之象皆心病所致故當以舌驗之舌爲心之外候心熱之微甚與胎之厚薄色之淺深爲可徵也梔子豉湯主之是總結上四段證要知本湯是胃家初受雙解表裏之方不只爲誤下後立法蓋陽明初病不全在裏諸證皆在裏之半表間汗下溫鍼皆在所禁將何以治之惟有吐之一

法爲陽明表邪之出路耳然病在胸中宜瓜蒂散此已在腹中則瓜蒂散不中與也梔子豉湯主之外而自汗惡熱身重可除內而喘滿咽乾口苦自解矣 陽明之有梔子豉湯猶太陽之有桂枝湯旣可以驅邪亦可以救誤上焦得通津液得下胃氣因和耳

吳江徐氏注舌上胎者此句乃要訣舌上有白胎則胸中有物而可用吐法否則邪尙未結恐無物可吐也

德按張隱菴曰凡煩躁俱屬少陰病少陰君火之氣則煩病少陰陰寒之氣則躁所謂陽煩出於心陰躁出於腎也

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

錢塘張氏注此承上文梔子豉湯而言若渴欲飲水口乾舌燥而屬於陽明之虛熱者白虎加人參湯主之蓋火熱上乘於心則心中懊憹而

爲梔子豉湯證若火熱入於陽明之胃絡則爲白虎加人參證

柯氏注上文是陽邪自表入裏此條則自淺入深之證也咽燥口苦惡熱熱雖在裏尙未犯心憤懣怵惕懊懣雖入心尙不及胃燥渴欲飲是熱已入胃尙未燥硬用白虎加人參湯瀉胃火而扶元氣全不涉汗吐下三法矣 白虎所治皆陽明燥證揭爲陽明主方信爲有見

尤氏曰陽明津涸舌乾口燥者不足慮也若并亡其陽殆矣少陰陽虛汗出而厥者不足慮也若并傷其陰則危矣是以陽明燥渴能飲冷者生不能飲者死少陰厥逆舌不乾者生舌乾者死

歸安吳氏曰凡渴欲飲水者當少與之以滋胃燥則胃和而愈若恣意飲之必致停水爲病

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之