

6

洄
澹
醫
案

一
卷

論
醫
札
附

R24
21

醫能衛人之生。故天下不可無醫。其或促人之命。則天下又不如無醫。盧扁已往。方術多歧。家自為說。人自為書。雖各有所偏。未能一致。而苟能深明乎一家之說。則自有變通補救之方。要無貽害於斯世。近者以此為業。所學未精。遽思謀利。庸醫徧天下。而生人之壽考者寡矣。僕聞世已深。見夫男子癆瘵。婦人胎產。小兒驚痘。三者之死。尤可慘傷。當其危急時。

醫者云。舍此無療病之方。病家云。不服亦同歸
於死也。卒服其方。而仍不免於死。僕嘗疑之。
而未敢以臆斷也。今見洄溪徐君所著慎疾
芻言一書。始知向所見療病之法。各犯是書
所忌。徐君已言之詳。而戒之切矣。夫以不明
醫理之人。處骨肉死生之際。藥亦悔。不藥亦
悔。其心誠有難安者。得是書以示指南。廢
幾不迷所往乎。余恨讀是書之晚。因願世

之業醫者療病者皆得早讀是書乃邇歸故里刊版以廣流傳榕城刊是書者為徐居曾孫欽并書以貽之長洲彭蘊章譔



慎疾芻言

補劑

學問之道。必由淺入深。從未有淺近不知。而專求怪僻者。况醫法一誤。必至傷生害命。尤不可不慎也。夫所謂淺近者。如傷風則防風荆芥。感寒則蘇葉葱頭。咳嗽則蘇子杏仁。傷食則山楂神曲。傷暑則香薷廣藿。瘧疾則柴胡湯加減。痢疾則黃芩湯加減。婦人則四物湯加減。小兒則異功散加減。此皆歷聖相傳之定法。千古不能易也。至於危險疑難之症。則非此等藥所能愈。必博考群方。深明經絡。實指此病。何名。古人以何方主治。而隨症加減。今則以古聖

之法爲卑鄙不足道。又不能指出病名。惟以陽虛陰虛。肝氣腎弱等套語。概之。專用溫補。以致外邪入裡。馴至不救。間有稍馴謹之人。起病時仍用切近之藥。一二劑未卽有效。卽轉而改用溫補。不思病之中人。愈必有漸。不可因無速效而卽換方也。况所服之方。或未盡善。不思卽於前方損益萬安。而據求變法。又不肯先用輕淡之劑。探測病情。專取性雄力厚之品。大反前轍。必至害不旋踵。總由胸無定見之故。當思人之有病。不外風寒暑濕燥火爲外因。喜怒憂思悲驚恐爲內因。此十三因。試問何因是當補者。大凡人非老死。卽病死。其無病而虛死者。千不得一。况病才

則虛者亦生病。留則實者亦死。若果元氣欲脫。雖浸其身於參附之中。亦何所用。乃謬舉內經曰。邪之所湊。其氣必虛。氣虛固當補矣。所湊之邪不當去耶。蓋邪氣補住則永不復出。重則卽死。輕則遷延變病。或有幸而愈者。乃病輕而元氣漸復。非藥之功也。余少時見問疾者。聞醫家已用補藥。則相慶病者已愈。今則病勢方張。正群然議進參附。熟地豈不可駭。其始也。醫者先以虛脫嚇人。而後以補藥媚人。浙江則六味八味湯。加人參麥冬等藥。江南則理中湯。加附桂熟地鹿茸臍帶等藥。於是人人習聞。以爲我等不怕病死。只怕虛死。所以服補而死。猶恨補之不早。補之

不重。并自恨。服人參無力。以致不救。醫者虛脫之言。真
先見之明。毫無疑悔。若服他藥而死。則親戚朋友。群詬病
家之重財。不重命。死者亦目不能瞑。醫者之罪。竟不勝誅
矣。所以病人向醫者述病。必自謂極虛。而旁人代爲述病。
亦共指爲極虛。惟恐醫者稍用攻削之劑。以致不起。或有
稍識病之醫。卽欲對症擬方。迫於此等危言。亦戰戰兢兢。
擇至補之藥。以順其意。旣可取容。更可免謗。勢使然也。此
風之起。不過三十餘年。今則更甚。不知何時而可挽回也。

用藥

醫道起於神農之著本草。以一藥治一病。但一病有數症。

統名爲病如瘧痢之類分名爲症如瘧而嘔吐頭疼痢而寒熱脹痛之類後之聖人取藥之對症者合幾味而成方故治病必先有藥而後有方方成之後再審其配合之法與古何方相似則云以某方加減並非醫者先有一六味八味理中等湯橫於胸中而硬派人服之也至其辨症用藥之法如有人風寒痰食合而成病必審其風居幾分寒居幾分痰食居幾分而藥則隨其邪之多寡以爲增減或一方不能兼治則先治其最急者所以無一味虛設之藥無一分不斟酌之分兩也况醫之爲道全在自考如服我之藥而病情不減或反增重則必深自痛懲廣求必效之法而後已則學問自能日進若不論

何病。總以幾味溫補投之。愈則以爲已功。死則以爲病本
不治。毫無轉計。此則誤盡天下而終身不自知也。又其所
名陳方者。用柴胡一味。卽名柴胡湯。用大黃一味。卽名承
氣湯。於古人制方之義。全然不知。隨其口之所指而已。其
醫案。則襲幾句陰陽虛實五行生剋籠統套語。以爲用溫
補之地。而文人學士。又最易欺。見有陰陽五行等說。卽以
爲有本之學。深信不疑。其人亦自詡爲得醫學之捷徑。將
千古聖人窮思極想所製對症之方數千首。皆不必問而
已。稱名醫矣。夫醫者欲道之行。相習成風。猶無足怪。獨是
閒居涉獵之人。亦俱蹈襲此等謬說。與醫者同聲合氣。親

知家有病。卽往幫助。醫者用危言。拿住本家。使之不得不。用溫補貴重之藥。以明關切。因而致死。死則以爲用此等。藥。原未嘗云病者服之必效。不過如此。門第之家。於理不。該。服。價。賤。之。藥。耳。若。已。生。疾。又。有。人。亦。以。此。法。斃。之。真。屬。可。憫。數。十。年。前。亦。有。涉。獵。醫。學。者。頗。能。辨。別。藥。性。博。覽。經。方。今。乃。相。率。而。入。於。魔。道。其。始。起。於。趙。養。揆。張。景。岳。輩。全。不。知。古。聖。製。方。之。義。私。心。自。用。著。書。成。家。彼。亦。不。知。流。弊。至。於。此。極。也。我。知。天。心。仁。愛。其。轉。移。必。不。久。矣。

中風

中風。北人多屬寒。宜散寒。南人多屬火。宜清火。而祛風消。

痰則南北盡同。古方自仲景侯氏黑散風引湯而外。則續命湯爲主方。續命湯共有數首。不外驅風。其隨症加減。皆有精義。從未有純用溫熱滋補。不放風寒痰火一毫外出。以致重病必死。輕病則使之不死。惟日服人參以破其家。而戀其命。最可傷也。又有稍變其說者。用地黃引子。以爲得陰陽兼補之法。亦大謬也。此方乃治少陰氣厥不至。舌瘖足痿。名曰痲症。乃純虛無邪。有似中風。與風寒痰火之中風正相反。劉河間之書可考也。乃以此方治有邪之中風。其害相等。余每年見中風之症。不下數十人。遵古治法。十愈八九。服溫補之藥者。百無一愈。未甚服補藥者。

尚可挽回。其不能全愈。或真不治者。不過十之一二耳。奈何一患此症。遂甘心永爲廢人。旁人亦視爲必不起之症。醫者亦惟令多服重價之藥。使之直得一死。而可無遺憾。豈不怪哉。願天下之中風者。斷勿以可愈之身。自投於必死之地也。

咳嗽

咳嗽由於風寒入肺。肺爲嬌藏。一味誤投。卽能受害。若用熟地、麥冬、萸肉、五味等滋膩酸斂之品。補住外邪。必至咯血、失音、喉癰、肛瘻、喘急、寒熱近者半年。遠者三年。無有不死。蓋其服此等藥之日。卽其絕命之日也。間有見機而停

藥者或能多延歲月。我見以千計。故今之吐血而成癆者。大半皆因咳嗽。而誤服補藥所致也。或云五味子乃仲景治嗽必用之藥。不知古方之用五味。必合乾姜一散一收。以治寒嗽之症。非治風火之嗽也。況加以熟地麥冬。則受禍尤烈。又嗽藥中多用桔梗。桔梗升提。甘桔湯中用之以載甘草上行。治少陰之喉痛。與治嗽宜清降之法。非宜服者。往往令人氣逆痰升。不得着枕。凡用藥當深知其性。而屢試屢驗。方可對病施治。無容冒昧也。

吐血。

五十年前吐血者絕少。今則年多一年。其症本皆可愈。而

多不治者。藥誤之也。蓋血症因傷風咳嗽而起者。十之七八。因虛勞傷損而起者。十之一二。乃醫者概以熟地人參麥冬五味等滋補酸斂之藥。將風火痰瘀俱收。抬肺管令其咳嗽不止。元氣震動。津液化痰。不死何待。凡風寒補住。必成癆病。無人不知。今竟無一人知之矣。蓋吐血而嗽者。當清肺降氣。略進補陰之品。其不嗽者。乃喉中之絡破。故血從絡出。并不必服藥。其甚者。祇取補絡之藥。以填損處。自可除根。卽不服藥。亦能自愈。歷試不爽。乃病者進以不服藥之說。則雖或面從背後。必非笑隨之。進以熟地麥冬人參五味等藥。則甘心就死。前者死矣。後者復然。豈非命。

中暑

暑字之名義與寒字相反。乃天行熱毒之病也。其症脈微少氣煩渴燥熱甚。則手足反冷。若其人汗出不止。用人參白虎湯主之。如或身熱腹痛。脹滿嘔吐。瀉痢厥冷。則名熱霍亂。人參斷不可用。當用香薷飲。藿香正氣散主之。皆治暑之正法也。若傷寒論中。又有寒霍亂一症。此乃寒邪入陰。用理中湯主之。此治寒霍亂之法也。與暑熱之霍亂絕不相干。乃後之醫書。於熱霍亂門中。附入寒霍亂一方。名大順散。用肉桂乾姜。卽理中湯之變法。其方下亦注明治