

茗溪中和

無錫張聿青先生醫案

四卷

張氏醫案卷十

無錫張乃脩聿青著

門下士江陰吳文涵玉純編輯

門下士江陰邵清儒正蒙附註

門下士無錫周鎮小農參閱

姪孫無錫張克成紹曾參訂

嘔吐附吞酸 吐衄

陶左 胃有停飲。不時嘔吐。水爲陰類。非陽氣旋運。不能消化。擬半夏茯苓湯
苓桂朮甘湯兩方出入。

製半夏

三錢

上廣皮

一錢

川桂枝

四分

公丁香

三分

廣藿香

三錢

淡乾薑

四分

白蔻仁

七分後入

白茯苓

五錢

右 身熱氣衝嘔吐。木不條達也。

冬桑葉

粉丹皮

金鈴子

製半夏

生苡仁

新會紅

製香附

赤

白苓 白蔻仁 砂仁

沈右 脾虛木旺。木侮胃土。中脘作痛。甚則嘔吐。大便時瀉時止。脉左關絃。木鬱土中。久恐延膈。

上獐桂 四分飯九先服 縮砂仁 茯苓 白蒺藜 枳殼 上廣皮 製半夏

煨天麻 陳香元皮

左 和胃中陰陽。嘔吐仍來。苔灰舌白。從苦辛進退之。

製半夏 一錢五分 川桂枝 四分 炙黑草 二分 人參鬚 七分 枳實 八分 淡乾薑 五分

川雅連 五分 白茯苓 三錢 生薑汁 一匙

左 鎮逆平肝。諸恙暫退。而日來氣復上衝。甚則呃忒。間有嘔吐。風木上千。再壯水以涵風木。

熟地 四錢炒鬆 煨牡蠣 五錢 土炒白芍 一錢五分 茯神 三錢 橘白 一錢 大麥冬 三錢

煨磁石 三錢 半夏麴 一錢五分鹽水炒 白蒺藜 三錢

陳左 食入輒作嘔吐。脈兩關俱弦。肝陽衝侮胃土。久恐成膈。擬苦辛通降法。

製半夏 一錢五分 淡乾薑 三分 茯苓 三錢 土炒白芍 一錢五分 川雅連 五分 代赭

石 三錢 橘紅 一錢 旋覆花 一錢五分 絹包 枳實 一錢 炒竹茹 一錢五分

二診 脈弦稍平。嘔吐略減。的屬肝陽逆犯胃土。再和中鎮逆。苦降辛開。

製半夏 一錢五分 白蒺藜 三錢 去刺炒 代赭石 四錢 土炒白芍 一錢五分 沉香麴

一錢五分 炒 旋覆花 二錢 包 淡吳萸 一分 五厘 川雅連 五分 同吳萸炒 炒竹茹 一錢五分

三診 嘔吐雖減。仍未能止。木剋胃土。以致清濁混淆。不入虎穴。焉得虎子。

製香附 一錢五分 枳實 一錢 炒香甜杏仁 三錢 沉香麴 一錢五分 炒竹茹 二錢

橘皮 一錢 白蒺藜 二錢 來復丹 八分開 小另下

四診 大便通調。三日未經嘔吐。胃中之清濁。漸得分化。藥既應手。再守前意。

川雅連 五分 炙黑草 二分 廣皮 一錢 淡乾薑 四分 製半夏 一錢五分 川桂枝 四分

白茯苓 三錢 枳實 一錢 炒竹茹 一錢 來復丹 六分 先服

五診 苦降辛開。分化清濁。胃中之陰陽漸和。嘔吐漸定。藥既應手。未便更章。但猛劑不宜久投耳。

製半夏

一錢五分 炙黑草 四分

川雅連

四分

枳實

七分

川桂枝

四分

白茯苓

三錢

淡乾薑

三分

竹茹

一錢水炒

白芍

一錢五分土炒

來復丹

六分先服

另擬一方備服

製半夏

一錢五分 川雅連

四分

炙甘草

三分

茯苓

三錢

橘皮

一錢

杭白芍

一錢五分

淡乾薑

四分

吉林參

七分另煎沖

焦麥芽

二錢

右 嘔吐大減。湧涎亦定。的是高年五液皆涸。三陽並結也。前方踵進。

南沙參 川貝母

生扁豆

藕汁

活水蘆根

川石斛

天花粉

甜

杏仁 梨汁

二診 交節又復嘔吐。三陽並結。既入重地。不易履夷也。

川石斛

白蒺藜

北沙參

半夏麴

單桃仁

扁豆衣

梨汁

藕汁

薑汁 菲汁 鹽水炒竹茹

右 浮遊之火漸平。而食入輒作反逆。此膽胃不主下降。肝陽從而獨升。再降胆胃。

製半夏 炒枳實 甜杏仁 白蒺藜 陳胆星 茯苓神 上廣皮 竹

茹 山梔 薑汁炒 陳關蟄 大葶薺

左 中陽不足。陽氣不旋。嘔吐復作。再辛溫以助陽氣。而運濁邪。

製半夏 三錢 橘皮 一錢 鮮生薑 二錢 打川桂枝 四分 淡吳萸 四分 茯苓 四錢 炒

於朮 一錢五分 炒枳實 一錢 竹茹 一錢五分 伏龍肝 八錢煎湯代水

二診 攻下之後。中陽不復。痰水漸次復聚。間數日仍作嘔吐。只宜緩以圖之。

於朮炭 二錢 茯苓 五錢 竹茹 一錢 製半夏 一錢五分 橘皮 一錢 淡吳萸 四分 猪

苓 二錢 鹽煨薑 二錢 來復丹 一錢藥湯送下

左 中脘作痛。甚則嘔吐。脈象沉絃。此水飲停聚胃府。當緩以攻之。

二陳去甘草 製香附 延胡索 白蒺藜 高良薑 瓦楞子醋炒另紅芽

大戟八分 白蔻仁一錢三分 公丁香一錢 黑白丑各一錢 五味研末爲丸

右 體豐多濕。濕盛生痰。痰阻胃府。中州壅痺。嘔吐痰涎。宜苦辛通降。

川雅連三分薑汁炒 製半夏三錢 淡乾薑六分 雲茯苓五錢 廣陳皮一錢 薤白

頭三錢 炒枳實一錢 竹二青一錢生薑汁炒 另上湘軍四分 公丁香三分 黑白丑

各二分 白蔻仁四分 五味研末分二次服

二診 嘔吐不止。中脘板滯。脈象沉絃。還是痰阻胃府。不能通降。再擬苦辛開降。參以芳香化濁。

川朴一錢 川雅連四分 炒竹茹一錢 白蔻仁七分 茯苓五錢 橘皮一錢 製半

夏三錢 淡乾薑五分 生薑汁一匙 太乙丹三分磨沖

左 胃有停痰。胃陽不展。至暮輒作嘔吐。脈象沉絃。恐延反胃之證。

製半夏 淡吳萸 白蔻仁 雲茯苓 豬苓 廣陳皮 鮮生姜二錢打太

乙丹 三分 磨冲 伏龍肝 煎代

繆左 嘔吐止而復作。胸中之陽氣不克轉旋。再進辛溫。

川桂枝 五分 製半夏 三錢 醋炒 茯苓 七錢 白蔻仁 七分 公丁香 三分 廣藿香 三錢

淡乾姜 五分 炒 橘皮 一錢 猪苓 二錢 伏龍肝 一兩 煎代

繆左 嘔吐時作時止。舌苔薄白。並不厚膩。大便數日方行。脾得陽始運。胃得陰。乃和高年液虧。胃陰不足。所以宜通宜降者。轉滯而轉逆矣。

人參鬚 一錢 五分 白茯苓 三錢 炒香甜杏仁 三錢 白檀香 一錢 製半夏 一錢 五分

白蒺藜 三錢 竹二青 五分 鹽水炒 白蜜 二錢

右 食入片刻。即吐出酸水。面現青色。詢係失恃後悲苦所致。肝火鬱極。故作酸也。

桑葉 丹皮 鬱金 製香附 山梔 薑汁炒 左金丸

張左 脈證相安。至暮腹滿。酸水上湧。營滯不行。土鬱濕困。不能急切圖功。

製半夏 白茯苓 台白朮 公丁香 茯苓皮 廣皮 淡吳萸 晚蠶

沙 炒萆皮 建澤瀉 禹餘糧丸 一錢五分開水先服

吳媼 風陽較平。眩暈大減。而餘威未靖。吞酸湧涎。時止而仍時作。再養肝熄肝。參苦辛以制心火。而佐金氣以平肝木。

阿膠珠 杭白芍 黑豆衣 池菊 茯神 炒杞子 女貞子 潼沙苑

左金丸

李左 經云心爲汗。肺爲涕。脾爲涎。肝爲淚。腎爲唾。是爲五液。今起居如常。而時吐涎沫。胃納不旺。顯屬脾胃兩虛。不能約束津液。以丸藥緩調。

炙綿耆 三兩 炙黑草 五錢 縮砂仁 四錢 煨益智 七錢 廣陳皮 七錢 奎黨參 四兩

厚杜仲 三兩 炒於朮 二兩 炒山藥 三兩 炒杞子 三兩 製半夏 一兩五錢 炒淡薑

渣 四錢 炒范志麴 一兩 廣藿梗 一兩五錢 澤瀉 一兩五錢 白茯苓 三兩 焦麥芽 二兩

炒扁豆 二兩 炒萸肉 一兩五錢 右藥研爲細末。水泛爲丸。每服三錢。

姚右 頭痛眩暈甚則嘔吐涎水腰脅痠楚脉濡左滑此肝陽挾痰上衝胃土也。

製半夏 天麻 甘菊 白蒺藜 丹皮 鉤鉤 廣皮 炒棗仁 茯苓
神 石決明 水炒竹茹

虞右 頭痛較退而嘔吐之後涎沫上湧長沙所謂肝病吐涎沫者是也風翔浪湧都緣肝陽上升胃土被剋致胃中不能約束津液再和肝胃。

金石斛 杞子 代赭石 白蒺藜 炒半夏 麴 茯苓 鉤鉤 桑葉
皮丹 鹽水炒竹茹

涎清因肝陽者用代赭與胃寒湧涎者異若肝氣嘔吐又必痛也清儒附註

某 口吐涎沫胃氣虛不能約束津液也吐沫而仍口渴胃陰虛而求救於水也舌萎苔黃胃氣不治而虛濁反行攢聚也氣陰益虧又復夾濁用藥顧此失彼且恐動輒得咎惟仲景大半夏湯取人參以補胃氣白蜜以和胃陰半夏以

通胃陽。試進之以覘動靜。

人參 一錢 白蜜 五錢 半夏 三錢

廉左 嘔吐數日。至昨忽然偏右脹滿。上則中脘。下則少腹。盡行板硬。一時之間。氣從上逆。幸未幾即平。然食入仍嘔。並吐出虬虫。口渴頻飲。舌苔糙白。脉象虛絃。肝木橫逆之餘。胃土有升無降。陽明之液暗虧。恐呃忒致厥。

川連 五分 炒烏梅 五分 炒川椒 二分 金石斛 五分 金鈴子 一錢五分 吳萸 二分

杭白芍 二錢酒炒 製半夏 三錢 白茯苓 三錢 紅石榴子 百粒 枇杷葉 二片去毛 鮮

竹茹 一錢鹽水炒

噎膈 附反胃

宋左 嘔血之後。食入哽阻。瘀滯胃口。恐成噎膈。

延胡索 一錢五分酒炒 五靈脂 三錢 製香附 二錢研 單桃仁 三錢 炒枳殼 八分 瓦楞

子 五錢 炒蘇子 三錢研 炒竹茹 一錢五分 降香 一錢五分劈 上湘軍 一錢五分好酒浸透炙

枯後入

左 食入哽阻。痰涎上湧。胃陽不運。噎膈重證。勢難治也。

薤白頭

三錢

川雅連

四分

製半夏

一錢

橘皮

一錢

白檀香

三錢

淡乾薑

六分

廣鬱金

一錢五分

竹茹

一錢

另上沉香

三分

公丁香

三分

二味研末調服

沈左 中脘作痛。食入哽阻。去冬曾解堅黑大便。良由瘀滯胃口。勢成噎膈。

延胡索

一錢五分

酒炒薤白頭

三錢

烏藥

一錢五分

荊三稜

一錢

瓦楞子

五錢

打單桃

仁

二錢打蓬朮

一錢

黑白丑

各七分

旋覆花

二錢

五靈脂

三錢

左 脘痞者久。食入哽阻湧涎。氣瘀交阻。噎膈重證也。

延胡索

一錢五分

酒炒瓦楞子

一兩

製香附

二兩

研薤白頭

三錢

旋覆花

二錢

包製半

夏

三錢五靈脂

三錢酒炒

益智仁

一錢

烏藥

一錢五分

生薑汁

一匙冲

胡雲臺方伯

年逾花甲。

陰液已虧。

加以肝氣不和。

乘於胃土。

胃中之陽氣不

能轉旋。

食入哽阻。

甚則涎沫上湧。

脉兩關俱弦。噎膈根源。未可與尋常平論。姑

轉旋胃陽。略參疎風。以清新感。

竹瀝半夏 一錢五分 炒竹茹 一錢 川雅連 五分 淡黃芩 一錢五分 淡乾姜 三分 白

茯苓 三錢 桑葉 一錢 池菊花 一錢五分 白蒺藜 一錢五分 白檀香 劈一錢

二診 辛開苦降。噎塞稍輕。然左臂作痛。寐醒輒覺燥渴。脉細關弦。舌紅苔黃。心剝。人身脾爲陰。土胃爲陽。土陰土喜燥。陽土喜潤。譬諸平人。稍一不慎。飲食噎塞。則飲湯以潤之。噎塞立止。此卽胃喜柔潤之明證。今高年五液皆虛。加以肝火內燃。至胃陰虧損。不能柔潤。所以胃口乾澀。食不得入矣。然胃旣乾澀。痰從何來。不知津液凝滯。悉釀爲痰。痰愈多。則津液愈耗。再擬調達肝木而泄氣火。泄氣火卽所以保津液也。然否卽請正之。

香豆豉 光杏仁 鬱金 炒蘘皮 桔梗 竹茹 川雅連 乾薑六分煎汁收入

枇杷葉 黑山梔 白檀香

三診 開展氣化。流通津液。數日甚覺和平。噎塞亦退。無如津液暗枯。草木之

力不能久持。所以噎塞既退復甚。五藏主五志。在肺爲悲。在脾爲憂。今無端悲感交集。亦屬藏燥之徵。再開展氣化。兼進潤養之品。

光杏仁 三錢

廣鬱金 一錢五分

黑山梔 三錢

竹瀝

七錢

沖姜汁

少許

炒薤皮

三錢

白茯苓 三錢

枳殼

五分

炒蘇子

三錢

大天冬

三錢

池菊花

一錢

白檀香

八分

枇杷葉

去毛四片

四診 開展氣化。原所以泄氣熱而保津液也。數日來舌心光剝之處稍淡。然左臂仍時作痛。噎塞時重時輕。無非津液不濟。胃土不能濡潤。咳嗽多痰。亦屬津液蒸煉。肺絡被灼。所以藏燥乃生悲感。再化痰泄熱。以治其標。潤養津液。以治其本。

白蒺藜

三錢

黑山梔

三錢

光杏仁

三錢

淮小麥

六錢

池菊花

一錢五分

廣鬱金

一錢五分

炒薤皮

三錢

生甘草

三分

大南棗

四枚

劈去核

鹽水炒

竹茹

一錢

接服方

鮮生地

五錢

天花粉

一錢五分

大麥冬

三錢

甜杏仁

三錢

生懷藥

三錢

白茯苓 三錢 焦粳米 二錢 青菓 打三枚 梨汁 一兩溫沖

蔣 嗜飲損傷中陽。氣不施化。食入哽阻。痰涎上湧。脈滯苔白質膩。噎膈重證。
圖治維艱。

代赭石 四錢 白茯苓 三錢 廣鬱金 一錢五分 竹茹 一錢鹽水炒 旋覆花 一錢 炒蘇

子 三錢 白桔梗 八分 枳實 八分 佐金丸 七分入煎 竹瀝 八錢薑汁三滴沖

郭左 腸紅痔墜日久。營液大虧。食入於胃。輒哽阻作痛。脉兩關絃滑。此胃陰枯槁。噎膈重證。何易言治。

金石斛 北沙參 杭白芍 生甘草 焦粳米 白茯苓 半夏麴 活

水蘆根 師云另取小鍋煮飯飯初收水以青皮蔗切片鋪於米上飯成去

蔗食飯清儒附誌

二診 脈滑而絃。舌心作痛。食入胃中。仍覺哽痛。胃陰枯槁。未可泛視。再擬金匱大半夏湯法。

台參鬚

七分另煎沖

製半夏

三錢

白蜜

二錢同煎與參湯沖和服

此方服七劑煎成以滾水燉緩緩咽下湯盡再煎二次煎蜜用一錢五分

三診 脈左大於右。陰傷不復之證。食入哽阻。胃陰尤爲枯槁。未可泛視。前擬

金匱大半夏湯法。當無不合。卽其意而擴充之。

台參鬚

製半夏

白蜜二錢同煎與參湯和服

佐金丸

四分煎湯送下

四診 食入哽痛漸定。脈絃稍平。而腸紅連日不止。肝火內燃。胃陰枯槁。肝膽內藏相火。腎開竅於二陰。銅山西鳴。洛鐘東應矣。

台參鬚

一錢

製半夏

二錢

白蜜

三錢同上法

細生地

四錢

龜甲心

五錢

地榆炭

三錢

炒槐花

三錢

澤瀉一錢五分

丹皮炭

二錢

左金丸

四分

孫右

中脘不舒。按之堅硬脹滿。甚則氣逆如喘。脉兩關絃滑。此抑鬱動肝。肝

氣衝入胃中。將成噎膈重證。非曠懷不能爲功。

釘楮石

炒蘇子

製香附

淡吳萸

旋覆花

薤白頭

炒枳殼

砂

仁 沉香 三分磨冲 檳榔 二分磨冲

殷左 食入之後。氣輒上衝。遂即嘔吐痰水。詢知前曾嘔吐紫黑。便有血水。痰或青色。乃自下焦肝腎而來。胃之下口痰瘀阻之。防膈。

製半夏 川連 單桃仁 台烏藥 當歸鬚 土炒赤芍 乾薑 川桂枝 酒炒延胡索

二診 薤白頭 橘皮 製半夏 旋覆花 茯苓 延胡索 枳實 代赭

石 台烏藥 扁鵲玉壺丸 一錢二分先服

三診 膈食不下。中脘有形。數日以來。嘔吐紫黑瘀血。大便亦解黑物。前云瘀血阻塞胃口。於斯可信。無如瘀雖嘔出。而中脘偏左。按之仍硬。足見結滯之瘀。猶然內踞。是血膈大證也。治之之法。若瘀一日不去。則膈一日不愈。茲以化瘀爲主。以覘動靜。

山甲片 一錢 乾漆塗炙 令烟盡 五靈脂 二錢 酒炒 瓦楞子 四錢 延胡索 二錢 山查炭 三錢