

景岳全書卷之六十四春集

外科鈴古方

會稽 張介賓 曾卿著

曾稽 魯 超 謙菴訂

外科

仙方活命飲一治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰

此止痛消毒之聖藥也

川山甲 蛤粉炒黃

白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草 錢一

金銀花

陳皮 錢各二

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散二

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒之劑

人參

隨證增減

黃芪

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷

各七分

甘草

連翹

各五分

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡○

秘方托裏散

三

治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蒌

大者一固杓

當歸

酒拌

黃芪

鹽水炒

白芍藥

甘草

各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋者至藥香取出分服直至瘡愈○立

齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣
不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者
更用隔蒜灸之若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此
其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不
斂及膿清者用峻補

神功托裏散

四

一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及

一切腫毒或焮痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草

等分

右用酒水各一鐘煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃
再服一劑粗敷患處不問老少虛實皆可服若爲末酒調服
尤妙

參芪托裏散

五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收

斂及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪炒

白朮炒

當歸

熟地

芍藥酒炒

茯苓

陳皮各一

右水煎服

參芪內托散

六方

在痘疹

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯

七

治瘰癧澀注及一切癰疽不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡臥不寧

盜汗不止

人參

黃芪炙

當歸酒拌

川芎

芍藥炒

白朮炒各一錢

熟地二錢

五味子炒研

麥冬

甘草各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪蜜炒六錢

甘草

天花粉各一錢

水二鐘煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛

膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

內補黃芪湯九

治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見

黃芪炙

麥冬各一兩

人參

熟地

茯苓

甘草炙各七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂各五分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛或哺熱內熱寒熱往來或

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血

虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口

人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥各一錢

柴胡

甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少

思或作嘔瀉等證

人參

白朮

茯苓

各二錢

半夏

炮薑

各一錢

黃芪

一錢

炙甘草

五分

肉桂

三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯十二

治瘡瘍膿貴元氣虛寒或因剋伐胃氣脫

陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

附子

炮去皮二錢

乾薑

炒三錢

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮

各一錢

炙甘草

二錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三

治中氣虛弱飲食少

或瘡不消散或潰

而不飲

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏各一錢

木香

炙甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯

十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛

熾甚仍宜砭之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮各一錢

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯十五

治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或

嘔吐泄瀉等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

錢各一

炮薑

丁香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯十六

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

錢各一

半夏

八分

桔梗

七分

甘草

五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯十七

治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或

胸膈不利等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

錢各一

芍藥

柴胡

甘草

錢各五

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八

治瘡瘍外無欣重內便調和乃邪在經絡

也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草炙

紅花

柴胡

連翹

蒼朮米泔浸炒

羌活

防風

黃芩各一錢

桂枝七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參

白朮銘二

陳皮

半夏銘一

山梔

川芎

香附

蒼朮各七分

炙甘草五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

栗殼去蒂炒二錢

當歸酒拌

白芍藥炒

川芎各一錢半

乳香

沒藥

四桂各一錢

右薑棗水煎服

內托復煎散二

治瘡瘍喉腫在外其脉多浮邪勝必侵於

內宜用此托之

人參

白朮炒

當歸

黃芪鹽水炒

芍藥炒

茯苓

甘草炙

地骨皮

肉桂

防已酒炒

黃芩各一錢

防風二錢

右先以蒼朮一斤水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之

內托羌活湯二

治腎癰堅硬腫痛兩尺脉緊無力

羌活

黃栢各一錢

防風

當歸尾

藁朮

肉桂各錢

連翹

白朮米泔浸炒

陳皮

各五分

黃芪鹽水炒

水酒各一鍾煎八分食前服

內蒸散二三

治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不斂或風寒襲

於患處血氣不能通行久不能愈遂成漏證

附子

童便
浸炮

肉桂

去皮

赤小豆

炙甘草

黃芪

炒鹽水

當歸

酒拌

茯苓

白芷

桔梗

炒

川芎

人參

遠志

去骨

厚樸

制各
一兩

防風

四錢

右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為

丸亦可

沖和湯二四

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元

氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮

各二錢

黃芪

白朮

當歸

白芷

各一錢半

茯苓

川芎

皂角刺

炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節各一錢

右水酒各半煎服

神效酒煎散二五 治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參

沒藥另研

當歸尾各一兩 甘草三錢

括萐生一個半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以爲末酒糊丸桐子大每

服五十九丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯二六 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參

白朮

蒼朮

麥冬

陳皮

當歸

升麻各五分

黃芪一錢

黃柏炒四分

右火煎服

黃芪人參湯二七一 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃芪鹽水炒二錢

人參

白朮

蒼朮米泔浸炒

當歸酒拌

麥門冬

五味子炒一錢 甘草炙

升麻

神麴炒

陳皮各五分 黃柏酒炒三分

水二鐘薑三片棗一枚煎服

異芪建中湯二八

內托癰疽諸毒

黃芪蜜炙

肉桂各三兩

甘草炙二兩

白芍藥六兩

右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯二九

治肺疽脾氣虧損久欬吐膿或中滿不食

必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參

白朮各二錢

黃芪二錢半

茯苓

當歸

陳皮各一錢

麥冬七分

北五味四分

桔梗八分

炙甘草五分

右薑棗水煎服

參芪補肺湯 三十

治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎

痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澀

人參

黃芪

白朮

當歸

陳皮

茯苓

山藥

山茱萸

五味子

炙甘草

熟地

黃平

麥門冬

牡丹皮

各八分

右薑棗水煎服

益氣養營湯 三一

治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處

患腫不問軟硬赤白腫痛或日晡發熱或潰而不斂

人參

黃芪

鹽水炒

當歸

川芎

熟地

芍藥

炒

貝母

香附

茯苓

陳皮

各一錢

白朮

二錢

柴胡 六分

甘草

桔梗

各五分

右薑水煎服○口乾加五味子麥門冬往來寒熱加軟柴胡

地骨皮膿清加人參黃芪膿多加川芎當歸膿不止加人參

黃芪當歸肌肉遲生加白蘇官桂

補陰八珍湯三二治瘰癧等瘡足三陰虛者

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

熟地

芍藥

黃柏酒炒知母酒炒各七分

右水煎服

參朮薑附湯三三

治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出

多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈泄瀉

人參

附子

炮去皮臍

乾

薑炮

白朮

各五錢

右作二劑水煎服

附子理中湯三四

治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷

飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

芍藥炒

白芍藥各二錢

白朮四錢

右水煎服

六物附子湯三五

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢

拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子制

防已

桂枝各四錢

炙甘草二錢

白朮

茯苓各三錢

右作二劑水一

鍾半薑三片煎一鍾食遠服

附子八物湯三八

治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆

附子炮

乾薑炒

白茯苓

人參

炙甘草

茯苓各一錢

肉桂一錢

白朮二錢

右水煎食遠服