

醫統正脈全書

類證活人書目錄

閩間無求子林慕莪山人著述

卷一

中風

卷二

中寒

中暑

卷三

濕門

燥門

卷四

火門

卷五

氣門

卷六

血門

卷七

痰飲

鬱門

發熱

惡寒

卷八

冒風

咳嗽

喘門

卷九

內傷

癰疽

卷十

痢門

卷十一

疽門

水腫

膨脹

卷十二

積聚

卷十三

脾胃

泄瀉

傷食

霍亂

卷十四

嘔吐噦

番胃

噎膈

卷十五

痞滿

惡心

中酸

嘈雜

呃門

噯氣

頭痛

頭風

眩暈

卷十六

心胃痛

腹痛

脇痛

卷十七

腰痛

疝氣

脚氣

卷十八

痛風

斑疹

癘風

腸風

脫肛

卷十九

癰症

癩症

怔忡

卷二十

淋濁

瘰癧

痿門

卷二十一

厥門

痺門

虛損

卷二十二

癰瘰

三消

汗門

遺滑

類證活人書卷十二

無求子著

積聚癥瘕癖塊門

肺之積爲息賁 肺主氣司呼吸之息若因平素善悲
悲則氣消多憂憂則氣閉本經之元氣旣消旣閉則
呼吸之機不通其名曰賁賁者閉也其息閉而出入
不通其氣積而有增無減其症也喉間吞吐不利若
有所碍語言怯而費力胸中似喘非喘似痛非痛以
言有物則不梗以言有痰則不吐究之無物無痰乃

無形之氣機爲病也其脉右寸口弦沉無力沈爲氣鬱弦爲氣滯無力爲虛余臨此症斷以天地之氣不綱失其升降呼吸之節每得力于溫補不拘古法古方而獲効也

息賁主方

紫苑

三錢

人參

桑皮

各一錢五分

茯苓

澤瀉

橘紅

車前

各一錢

水煎午後臨

睡服十劑後漸加肉桂三五分再十劑漸加附子三五分人參漸加至三錢紫苑漸減至一錢五分

肺主氣以人參耑培元氣紫苑開鬱順氣桑皮瀉氣
橘紅清氣澤瀉車前引氣歸元桂附導火歸陰總之
分散胸中痺結之氣也愈後隨以金匱腎氣丸加沉
香一兩常服 倘日久因寒觸發者定肺膏溫散之
胃氣不和上迫而發者神秘丹降之因浮逆之火而
發者清金化痰丸清之

金匱腎氣丸

見氣門腎與膀胱之氣條

定肺膏

見喘門肺受氣寒發喘條

神秘丹

見喘門肺受火邪暴喘條

清金化痰丸

見火門肺與大腸虛火條

心之積爲伏梁 此非心家自有積也乃膈中之氣積
累而成耳經云膈中者臣使之官喜樂出焉苟因心
境不暢情志鬱結氣逆膈中怏怏不樂積久成痺初
本無形只宜後方速治自愈若或認爲有形之積從
事攻伐則神氣愈傷反致有形恍如臂之橫亘心胸
之間狀似屋梁故曰伏梁久則形容顛頓飲食日減
食亦無味虛寒虛熱心中若有所失時時嘆息不休
其脉弦伏不起或沉弦而急或細數無神

伏梁主方

丹參

錢三

人參

錢五分

茯神

棗仁

各一錢

遠志肉

五分

石菖蒲

五分

益智仁

五分

水煎黎明空心服

用十劑人參漸加至三錢丹參漸減至一錢二十劑後如血虛加當歸一錢或一錢五分陽虛加附子五分氣滯血鬱隱隱作痛者每藥一服調入細鬱金末五分伏梁因心氣不足神情抑鬱而成故君丹參以開鬱而且具有氣和血之功遠志益腎而通心氣

益智菖蒲辛能開鬱香能化痞而散臙中之積人參
當歸補益氣血茯神棗仁寧神定志以安心主以益
神明所謂主明則下安也鬱金開鬱消瘀附子啟發
生陽而散凝結寧志丸兼三因冲和丸常服

寧志丸

見氣門包絡臙中氣虛條

三因冲和丸 養心扶脾疎肝開胃暢達三焦疎通五
臟贊坎離有升降之能和表裏無壅塞之患利用一
元幹旋五內家傳一世之秘也

人參

川石斛

廣陳皮

白薤仁

各兩

山查肉

二兩

右五味以紙絹兩重包好貼飯熟蒸

一次

遠志肉

一兩

香附

山梔仁

各二兩

右三味

照前法蒸

海石

一兩

茅山朮

二兩

右二味如前

法蒸

撫芎

青黛

北柴胡

各一兩

右三味如

前法蒸

共爲細末用穀芽淨粉打糊和丸外以六一散及

辰砂各五錢爲衣空心白滾湯吞服二三錢

肝之積爲肥氣

蓋由鬱怒傷肝肝氣不能條達使生

陽之氣抑而不升鬱滯于左右兩脇之間形如覆杯

積成肥厚之氣可大可小日久乘虛攻發心脾之際
窘迫爲痛因而惡心嘔逆妨碍飲食痛久則精神氣
血愈虧而外症寒熱似瘧漸至形枯神萎其脉兩關
沉弦而急或弦滑而數以後方同九藥調理自愈若
求速効而恣用剋伐則反傷肝脾之真氣變爲中滿
中滿傳爲臌脹而死更有病瘧者瘧邪發散未盡用
術禁截正在發時恣食生冷腥葷酸歛滯膩之物致
風寒暑濕之邪不清內與痰涎飲食之積膠痼結滯
而成瘧母雖比前症易治然而昧于標本虛實之理

失其補瀉先後之機者吾未見其効也

肥氣主方

半夏

錢三

查肉

錢二

橘紅

錢一分五分

白朮

柴胡

錢各一

人參

錢七分

川芎

錢五分

生薑

片一

水煎早空心午前服

橘半生薑消痰清氣為主查肉消積疎肝而不傷脾

柴胡清散肝邪川芎和血開鬱人參白朮培補營氣

如病初起可加白芥子五分攻隱伏之痰青皮五分

破固結之氣久則忌用白朮漸加至三錢人參漸加

至一錢五分查肉漸減至不用虛寒者加肉桂五分
同後方相兼常服

肥氣丸方

生半夏一兩

人參

白朮

川芎

青皮各五錢

沉香

木香

瓦楞子醋煨各三錢

白芥子

廣橘紅各一錢

醋調神麴糊爲丸午

前午後百滾湯吞服二錢

肥氣與痞氣往往相似然肥氣初起多在左脇之下

漸漸挨至中宮是木臨土位所勝者妄行所不勝者