

本草全編

卷壹

林禮榮

增批醫方

集解

上元李節齋題

於春申江之

寄舍南牕下

光緒戊申年上海

章福記書局石印

增訂童氏本草備要卷一

休甯汪 昂詒菴著輯

南洋醫學 精校之本

草部

黃耆 補氣固表

甘溫。生用固表無汗能發。有汗能止。丹溪云黃耆大補陽虛自汗若表虛有邪發汗不出。溫分肉實。

膝理瀉陰火解肌熱。炙用補中益元氣溫三焦壯脾胃。脾胃一虛土不能生金則肺氣旺絕脾胃暖而生血生肌。

肉能生血血充則排膿內託瘡癰聖藥。毒氣死則成膿補氣故能內託癰疽不能成疽證亦然。痘證不起陽虛無熱者宜之。

新安汪機治虛證虛寒不起用四君子湯加黃耆紫參多效。腹有結聚而死者其目皆用藥之不精思之至忘。飲食忽悟曰白木燥選投茶淨水宜症瘵之不行也乃減去二味加官桂糯米以助其力因各保元湯人參白朮茯苓。

補腎名四君子湯王好古曰黃耆實衛氣是表藥益脾胃是土藥治傷寒尺脈不至補腎元是裏藥。氣為水母也日華謂其止崩帶者氣盛則無陷下之憂也。蓋益氣補血藥多補血藥亦從而補氣血黃耆一兩當歸二錢名補血益氣湯。湯雖加當歸四逆散者氣能生血又有當歸為引也。○表旺者不宜用陰虛者宜少用。

多補氣藥亦從而補血益氣湯。湯雖加當歸四逆散者氣能生血又有當歸為引也。○表旺者不宜用陰虛者宜少用。恐生氣於表而裏愈虛矣。○汪機號石山著本草會編○王好古號海藏著。為補藥之長故名耆。俗作皮黃肉湯液本草○甄權著藥性論○日華著大明本草○陳嘉謨著本草蒙筌○

白堅實者良。入補中藥。推扁鵲。達表生用。或曰補腎及治崩帶淋濁宜鹽水浸炒昂按此說非也。前證用黃耆下病而上取補從經而益及此經者此類是也。扶苓為使惡龜甲白鮮皮畏防風。大乃相畏而更以相使也。○

李東垣著用藥法案。即日華氣盛自無陷下之憂也有上病而下取有扶苓為使惡龜甲白鮮皮畏防風。大乃相畏而更以相使也。○

甘草 有補有瀉能表能裏可升可降 味甘。生用氣平補脾胃不足而瀉心火。火急甚者以此緩之。炙用氣溫補三焦元氣而散表寒入和。

劑則補益入汗劑則解肌。表之熱入涼劑則瀉邪熱。心火之類入峻劑則緩正氣。並附加之惡其得土硝黃加入。潤劑則養陰血。炙甘草之類能協和諸藥使之不爭。生肌止痛。土能緩痛通行十二經。解百藥毒。又解毒藥並須冷飲。

拭去口中惡血。解毒故有國老之稱。中滿證忌之。甘令人滿亦有生用為瀉者以其能引諸藥至於滿所經云。以汁令咽之能解胎毒。故有國老之稱。中滿證忌之。甘令人滿亦有生用為瀉者以其能引諸藥至於滿所經云。以資滿而反泄滿。○陶宏景註明醫別錄發明藥性。大和結者良。補中。炙用瀉火生用達莖中。腎用精補止莖。

濁證。用之白朮苦參乾漆為使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻。然亦有並用者。核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

核與海藻同用丹溪治癆瘵遺心飲與。

者出浙地名雲頭水燥白者出宣歙名狗頭水差勝於浙用糯米泔浸借穀氣陳壁主炒藉土氣或蜜水炒入乳

拌用潤以制其燥千金方云有人病牙過長出口聚於飲食者名龍溫單用白朮愈○於水

養求補脾燥濕宣

甘溫辛熱燥胃強脾發汗除濕能升發胃中陽氣東垣曰雄壯上行能除濕下止吐瀉逐痰水

許叔微云蒼朮能治水飲之潤養益燥脾以去濕寒土以填科日用蒼朮一助大費五十枚消腫滿辟惡氣一

去及搗油麻半兩水二盞研漚汁和丸名神朮丸丹溪曰實脾土燥脾濕洵是治痰之本

海邪惡鬼氣暑濕月焚然之佳吏堅志云有士人游西湖遇一女子明艷動人重幣求之不得又五年重尋遊漫

然空反忽遇宜服平胃散以補安精血士驚惋曰藥散風寒濕為治瘰癧要藥防明虛則宗筋弛緩治瘰癧

味皆平何得取效女曰中有蒼朮除邪氣乃為上品也

取陽明合黃柏為二妙又能總解痰火氣血濕食六鬱丹溪自謂鬱皆因傳化失常氣不得升降病在中焦將欲

散加牛膝名三妙散又附於陰中快氣之藥一升一降故鬱散而平及脾濕下流腸風帶濁帶濁赤者濕傷血分從心小腸來白者有

因我而帶濁者宜燥結多汗者忌用南陽文氏值亂連壹山飢困有人教師求道不飢數十年後歸家顏色更

二陳加二朮升柴燥結多汗者忌用氣力轉健求一名山精一名山薑導仙錄曰子欲長生當服山精子欲輕翔

當服山薑易扶蒼朮善發汗安能長遠服食文氏仙錄之說要亦方書李張之言也

求皆防風地榆為使主治略同第有止汗發汗之異古方本草不分蒼白陶隱君景宏言有兩種始各施用

姜發平補而潤甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴治風淫濕毒目痛皆風寒熱疔瘡亦症切中風暴熱

不能動搖頭痛腰痛凡頭痛不止者屬外感宜發散下痛不止者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左屬風與血虛

難莖寒自汗一切不足之證用代參耆不寒不燥大有殊功斤自有殊功與服何首烏地黃者同一理也若僅加

數分於煎劑以為可代參耆則失之遠大抵此藥性緩久服方能見功而所主多風濕虛勞之緩證故體即用

服食南陽以治風濕千金外臺亦開用之未嘗珍之為重劑也若急虛之證必須參耆方能復脈回陽斯時即用

者之分毫哉拙著方解欲採姜莖古方可以入補劑者終不可得則古人之罕用此藥亦可以見矣似黃精

而差小黃白多二藥功用相近竹刀刮去皮餘蜜水或酒浸蒸用畏鹹陶宏景曰本經有女姜無姜莖別錄

玉竹黃精用以調脾最為合宜皆潤不助濕燥不礙肺

黃精平補平甘補中益氣安五臟益脾胃潤心肺填精髓助筋骨除風濕下三蟲以其得坤土之精粹久服不飢

氣滿則不飢脂川有人虐使婢婢逃入山披草根食之甚美久食不飢夜宿樹下見草動疑為虎上樹避之及曉而下凌空若飛鳥家人探薪見之告其主設網捕不得或曰此豈有仙骨不遇服食靈藥耳遂設酒饌於路果來

食之食後遂不能去傷也 俗名山生薑九蒸九曬用仙家以為養生之指所食之草乃黃精也

狗脊 平補 苦堅腎甘益血 溫養氣治失溺不寐 虛弱腰痛寒濕周痺 經曰內不在臟腑而外未發於皮膚

除風虛強機關利俛仰 滋腎益肝則 有黃毛如狗形故曰金毛狗脊 去毛切酒拌蒸草薢為使熬膏良

石斛 平補 甘淡入脾而除虛熱 鹹平入腎而潛元氣 益精強陰 暖水臟平胃氣 補虛勞壯筋骨 療風痺脚弱發熱

自汗 夢遺滑精 遺泄餘瀝 雷數日石斛鎖匙昂投石斛石生之草體瘦無汁味 光澤如金釵股短而中實 生石

上者良 名金釵石斛長而虛者名水斛 不堪用去頭根酒浸用 惡巴豆 畏蠶絲 細剉水浸熬膏更良 石斛性更

涼潤 生津 遠志 補心 苦洩熱 溫壯氣 辛散鬱 平少陰 心能通腎氣上達於心 強志益智 補精壯陽 聰耳明目 利九竅長肌

肉助筋骨 治迷惑善忘 驚悸夢洩 能安心腎時珍曰遠志入足少陰腎經非心經藥也 諸志益精 治健忘 腎積

芥豚一切癰疽 酒煎服經疏曰癰疽皆屬七情憂鬱而得遠志辛能散鬱 鬱者本草經疏 去心甘草水浸一

宿用 畏珍珠 慈蘆 蓴 茯苓 龍骨 石菖蒲 宣通氣 辛苦而溫 芳香而散 補肝益心 開心孔 利九竅 明耳目 發音聲 去濕逐風 除痰消積 開胃實中 療

葉口毒 癰疽 楊士瀛曰紫口癰疽皆由心火上升 肺所感用本香失之溫山藥失之開喉 參 風痺驚癇 崩漏胎漏 消

腫止痛 解毒殺蟲 李士材曰仙經謂為水草之精 英神仙之靈藥 用酒浸飯上蒸之 藉數氣而藥於中 和氣有殊

性 平 本草通氣 根瘦節虛 一寸九節者良 去皮微炒用 秦艽為使 惡麻黃 忌飽糖羊肉鐵器

牛膝 補肝腎 苦酸而平 足厥陰少陰經藥 肝能引諸藥下行 酒浸則甘酸而溫 益肝腎強筋骨 肝主筋 治腰膝骨

痛 足痿筋攣 行故理足補肝則 陰痿失溺 腎虛則失溺 久瘧下痢 傷中少氣 肝腎之藥 生用則散惡 破癰結

血行則 治心腹諸痛 淋瀝尿血 熱蓄膀胱使瀉而痛 曰淋氣 淋便通解 濕瀉淋瀝 房勞脚冷 寒戰肢冷 骨節痠

結散 如膏石淋 精結成石 尿血 淋血 淋色 鮮者小腸實熱色赤者腎熱 膀胱

血行則 治心腹諸痛 淋瀝尿血 熱蓄膀胱使瀉而痛 曰淋氣 淋便通解 濕瀉淋瀝 房勞脚冷 寒戰肢冷 骨節痠

虛冷張子和曰石淋乃肝經移熱於膀胱日久成石非腎與小腸病也

天門冬

宜用補恐濕熱得補增劇也牛膝淋證要藥血淋尤宜用之杜牛膝亦可又有中氣不足及小便不利者宜補中益氣經所謂氣化則能經閉產難下行之故誤用墮胎喉痺齒痛引火癰腫惡瘡金瘡傷折以上皆散惡血之功出竹木刺即能破瘡出是也忌用淋藥通之經閉產難誤用墮胎喉痺齒痛引火癰腫惡瘡金瘡傷折惡血之功出竹木刺即能破瘡

行生用入滋補藥酒浸蒸龜甲白前忌羊肉

甘菊花祛風溫補味兼甘苦性寒平和備受四氣冬苦春辛夏熱秋燥能經霜露得金水之精多居能益金水二臟肺以制

火而平木肝木平則風息火降則熱除故能養自血去翳膜與枸杞相對蜜丸治頭目眩暈風散濕痺以

單辨味甘者入藥花小味苦者名苦養非真菊也求枸杞地骨皮為使黃者入陰份白者入陽分紫者入血分

可藥可餌可釀可枕仙經重之夏月飲之清暑退熱解毒

五味子補肺腎性溫五味得備皮甘肉酸核中酸鹹為多故專收斂肺氣而滋腎水氣為水母經曰肺收欲急食

陰血分益氣生津肺主氣故能益益氣故能生津虛明目強陰瀋精仲景入味凡加之補腎退熱斂汗止嘔

佳濕甯嗽定喘感風寒而喘嗽者當表散宜羌活防風結痰壅氣逆而喘嗽者當清降宜二陳及蘇子除煩渴水

腫解酒毒收耗散之氣腫子散大嗽初起脈數有實火者忌用乃火熱救必用之藥冠氏所謂食之多虛熱者收

補之藥也○問守泉每晨吞北北產紫黑者良入滋補藥望浸蒸入勞嗽藥生用俱槌碎核南產色紅而枯若

風寒在肺宜南者殺蒼為使惡莖熬膏良

天門冬溫肺火補腎甘苦大寒入手太陰肺氣分清金降火益水之上源肺為下通足少陰腎若能堅骨寒能去

骨滋腎潤燥止渴消痰蒙聖曰腎主津液燥則痰生而為痰澤肌膚利二便治肺痿腫癰肺痿者感於風寒秋嗽短

寒痰熱痰二證肺癰者熱毒結於肺血胸中隱痛痰重而難稍輕治痰宜養吐膿吐血苦泄血帶甘益元

嗽喘促消渴噎乾煩渴引飲多食善飲足下熱痛虛勞骨蒸陰虛有火之證然性冷利胃虛無熱及瀉者忌用

取肥大明亮者去心及酒蒸地黃貝母為使惡鯉魚二冬熬膏並良天冬滋陰助元消腎痰

麥門冬 補肺清心 潤燥 甘微苦寒 清心潤肺 東垣曰入手強陰益精 瀉熱除煩 微寒能瀉肺火 退則金清 金旺則消

痰止咳 午前嗽多屬胃火宜茶連梅柏地母石青午後嗽及日輕夜重者多屬陰虛宜五味麥冬 同食因痰因虛之不同 痰咳手足緩緩曰痿 陽明濕熱上蒸於肺故肺熱咳

心主脈肺朝百脈補肺清心則氣充而脈復又有肺絕將死者服此能復生之夏月火旺灼金服之尤宜東垣曰

人參甘寒瀉火熱而益元氣參冬苦寒滋燥金而清水源五味酸溫瀉丙火而補庚金益五臟之氣也○丙火小

腸庚金大腸 肺痿吐膿血熱妄行經枯乳閉明目悅顏 滋水但性寒而泄氣弱胃寒人禁用 肥大者良去心用

入滋補藥酒浸 其地黃車前為使惡款冬花苦參青箱木耳

款冬花 潤肺清 寒 辛溫純陽 濕熱潤肺 消痰除煩定驚明目治款逆上氣喘渴肺虛咳嗽肺痿肺癰款吐膿血為治

嗽要藥 燒烟以筒吸之亦良百合款冬等分蜜丸名百花膏治咳嗽痰血凡陰虛勞嗽通用款冬紫苑百部百合

陰虛火炎皆難治寒熱虛實皆可施用 本草匯曰陰虛獨秀先春開敷得時之體先肝之用故為溫肺理嗽之最

流而出 肺惡寒 十一月開花如黃菊微見花未舒者良 以批杞蒸偽之 揀淨洗甘草水浸一宿暴用得

紫苑良杏仁為使惡皂莢硝石玄參畏黃耆貝母連翹麻黃青箱辛夷 雖畏貝母得之反良

紫苑 潤肺 寒 辛溫潤肺苦溫下氣補虛調中消痰止渴治寒熱結氣款逆上氣款吐膿血 專治血痰為肺經虛熱小

兒驚癇 亦虛而 有熱 能開喉痺取惡涎然辛散性滑不宜多用獨用 本草匯云若能連下辛可益金故吐血保肺收為

自利人所不知李士材曰辛而不燥潤而不寒補而不 根作節紫色潤軟者良 人多以車前葉覆

浸焙用款冬為使惡天雄瞿麥桑木遠志畏茵陳白者名女苑 白入血 氣分

旋覆花 一名金沸草 瀉下氣消痰 鹹能軟堅苦辛能下氣行水溫能通血脈入肺大腸經消痰結堅痞唾如膠漆噎氣不除

介切俗作暖胸中氣不降故噎以通之屬不足亦有快痰按 大腸水腫去頭目風然走散之藥冷利大腸虛者慎

用類金錢菊去皮帶蒂蒸用根能續筋 筋斷者搗汁通傷處津敷 其上半月不開筋自續矣

百部 潤肺 微寒 甘苦微溫能潤肺熱款嗽 苦能 有熱 有小毒殺蛇蠅蟲一切樹木蛀蟲

增補本草備要

卷一 麥門冬 款冬花 紫苑 旋覆花 百部

珍曰百部亦天冬之類故皆治肺而殺蟲
但天冬寒熱微宜之百部溫寒微宜之

根多成節故名取肥實者竹刀劈去心皮酒浸焙用

桔梗宣通氣血湯火

苦辛而平。色白屬金入肺

氣瀉熱。兼入手少陰心足陽明胃經。開提氣血。表散寒邪。清利頭

目。咽喉開。胸膈滯氣。凡痰壅喘促。鼻塞。目赤。喉痺。咽痛。兩少齒痛。風氣口瘡。肺癰乾咳。火鬱胸膈刺痛。上焦

下痢腹痛。腹滿腸鳴。於大腸並宜苦梗以開之。為諸藥舟楫。載之上浮。能引苦泄峻下之劑。至於至高之分。成功

既上行而又能下。氣何也。肺養血排膿補內漏。故治肺癰時珍曰。枳桔湯治胸中痞滿。不痛。取其通肺利膈。下氣

主氣。肺金清濁。氣自下行耳。養血排膿。補內漏。也。甘桔湯通治咽喉。口舌諸病。取其苦辛散寒。甘平除熱。也。宋仁

宗加荊芥。防風。連翹。連名。如聖。湯王好古加味甘桔。湯失音。如訶子。聲不出。加半夏。上氣。如陳皮。涎。如知母。貝

母。欬。渴。加五味。酒。毒。加葛根。少氣。加人參。啞。加半夏。生薑。吐。膿。血。加紫苑。肺癰。加阿膠。胸膈。不利。加枳殼。痰。滿。加

枳實。目赤。加梔子。大黃。面腫。加茯苓。膚痛。加黃連。如刺。防。疫。毒。加去浮。皮。甘。浸。微。炒。用。畏。龍。膽。白。芩。忌。豬。肉。

牛。勞。大。黃。不。得。眠。加。梔。子。昂。桃。海。藏。所。加。則。用。藥。之。大。較。如。可。毒。矣。去。浮。皮。甘。浸。微。炒。用。畏。龍。膽。白。芩。忌。豬。肉。

養補和中 寒利肺甘解毒。能解百藥及此。蠱毒。和中。止嗽。治消渴。強中。渴。證。下。消。並。長。與。盛。不。交。精。出。癰。腫。疔

毒。似人參而體虛。無心似桔梗。而味甘不苦。好。賈。多。用。以。亂。人。參。時。珍。曰。養。花。即。甜。桔。梗。

馬兜鈴瀉肺 體輕而虛。熟則四開。象肺。故入肺。寒能清肺。熱苦辛。能降肺氣。時珍曰。錢乙。補肺。阿膠。散。用。之。非。取

其中阿膠。糯米乃補肺之正藥。昂按。清熱降氣。濕治痰嗽。喘促。血痔。瘰癧。大腸。經熱。癰。漏。也。音。潤。亦。音。滿。痔。屬。大

之。即。所。以。補。之。若。火。而。益。熱。也。治。痰。嗽。喘。促。血。痔。瘰。癧。大。腸。經。熱。癰。漏。也。音。潤。亦。音。滿。痔。屬。大

於。大。金。單。服。治。水。腫。以。能。瀉。肺。行。水。也。亦。可。吐。蠱。之。多。作。吐。蔓。生。實。如。鈴。去。筋。膜。取。子。用。

白前瀉肺降 辛苦微寒。長於降氣。下痰。止嗽。治肺氣壅實。胸膈滿。虛者禁用。似牛膝。粗長。堅直。易斷者。白前也。

短小柔軟。能彎者。白微也。近道多有形色。去頭鬚。甘草水浸一伏時。晝夜。焙用。忌羊肉。

白芨補肺 味苦而辛。性瀉。而收。得秋金之令。入肺。止吐血。補元。云。試。血。法。吐。水。內。浮。者。肺。血。也。沉。者。肝。血。也。

不。日。日。肺。損。者。能。復。生。之。以。有。形。生。有。形。也。人。之。五。臟。惟。肺。葉。損。壞。者。可。以。復。生。台。州。微。吏。欄。一。重。因。因。感。之。云

氣止喘嘔發音聲利水道丹溪謂二陳湯能使大便潤而小便長救暴卒萬生曰凡遇五絕之病用半夏末吹

謂強死溺死壓治欬逆頭眩并治痰厥頭痛眉稜骨痛與風熱咽痛方無已日半夏主散行水氣而潤胃燥也俗

死屍死產死也治欬逆頭眩并治痰厥頭痛眉稜骨痛與風熱咽痛方無已日半夏主散行水氣而潤胃燥也俗

亦能散血故破傷機打昏室之唯陰虛勞損則非濕熱之邪而用利發行濕之藥其重濁其津液醫之罪也豈藥

之咎哉甲巳經用治不眠是果性燥者胸腹仲湯用之傷寒寒熱故小柴胡痰瘧不眠素問曰胃不和則臥不安

乎半夏硫黃等分生薑糊丸名半夏硫丸胸腹仲湯用之傷寒寒熱故小柴胡痰瘧不眠素問曰胃不和則臥不安

靈樞曰陽氣滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠飲以半夏湯陰陽通其利反胃吐食痰散痞除痰瘧多

立至又有喘嗽不得眠者左不得眠屬肝肺宜清所左不得眠屬肺脾宜清肺脾清肺反胃吐食痰散痞除痰瘧多

止汗勝孕婦忌之王好古謂主五液泄洩之標本經為聖入肝為淚入心為汗入肺為涕入脾為涎有痰者因痰而

燥所以為流脾濕而潤腎燥之則也半夏泄洩之標本經為聖入肝為淚入心為汗入肺為涕入脾為涎有痰者因痰而

湯用之雖云止嘔亦助藥茶主寒熱往來是又為足少陽也時珍曰脾無濕不生痰故脾為生痰之源肺為痰之

之器因有積痰宜分證治法秋蓋傷於肺氣有痰無聲曰嗽蓋動於脾濕也氣有痰曰咳嗽或因火因風因痰因濕因

虛勞因食積宜分證治法秋蓋傷於肺氣有痰無聲曰嗽蓋動於脾濕也氣有痰曰咳嗽或因火因風因痰因濕因

其氣肺虛加溫飲之味肺熱加涼瀉之劑趙繼宗曰二陳治痰也醫教之內有半夏其性燥烈若風寒濕氣諸痰

則相宜至於勞痰失血諸痰用之反能解血液而加病按古有三禁血家汗家渴家忌之然亦間有用之者俗

以半夏專為除而半夏之功不復見知於世矣小柴胡湯半夏圓白而大陳久者浸七日逐日換水瀝去

心湯皆用半夏豈為除痰乎○火結為痰○氣順則火降而痰消圓白而大陳久者浸七日逐日換水瀝去

涎切片薑汁拌其性畏生薑用之以制柴胡射干為便畏生薑秦皮龜甲雄黃忌羊肉海藻蛤糖慈皂角反烏頭合

皮茯苓甘草名二陳湯為治痰之總劑寒痰佐以乾薑芥子熱痰佐以黃芩括樓濕痰佐以蒼朮茯苓風痰佐以

而星前胡痰痰佐以枳實白朮更看痰之所在加導引藥惟燥痰非半夏之力量所能司其治也在臨證辨之

韓飛霞造麵十法是一薑汁煉造名生薑麵治痰近諸如夜一若水煮透兼薑細造名風麵能輕水用白芥子等分

或三分之一竹瀝和成畧如麵糊名竹瀝麵治痰近諸如夜一若水煮透兼薑細造名風麵能輕水用白芥子等分

連成油以潤燥名麻油麵治痰近諸如夜一若水煮透兼薑細造名風麵能輕水用白芥子等分

附落重糊等分熱膏和半夏不作麵名開鬱麵治痰近諸如夜一若水煮透兼薑細造名風麵能輕水用白芥子等分

名硝黃麵治中風卒厥傷寒實下由於痰者一用海粉一兩雄黃一兩半夏二兩為末煉和造名海粉麵治痰近

末為麵名霞天麵治此病痼痰其功最烈以上並照造麵法草卷七曰待生黃於曬乾懸掛風處愈久愈良

半夏製法不一有法半夏夏末仙半夏末半夏諸名此治濕痰主藥

天南星燥濕宣味辛而苦能治風散血是南方南星防風等分為末治破傷風刀傷撲傷如神名玉真散破傷風

氣溫而燥能勝濕除痰性燥而毒能攻積拔腫補肝風虛風味辛而散者皆能為肝脾肺三經之藥治驚癇風眩

增補本草備要卷一天南星貝母栝樓仁五

丹溪曰肺

火不

痺舌瘡結核疔癰癰毒亦癰蛇蟲咬毒調

之破結下氣利水墮胎性更烈於半夏與半夏

毒故

中亦有

根似半夏而大形如虎掌故名虎掌以增湯或皂角汁

浸三

或酒浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑渣黃泥和已煨熟用進類法與半夏同造膳屋藏

月取對牛膽汁和南星末納入膽中風乾年久者彌佳畏附子乾薑防風則不燥且膽有滋肝膽之治○此治風

痰主

貝母

微寒苦瀉心火辛散肺鬱入肺經氣分心火降則肺氣宣詩曰潤心肺清虛痰治虛勞煩逆咳

嗽上氣吐血咯血肺痿肺癰喉痺

若火相目眩火攻淋瀝小腸邪熱心與小腸相源癰癰化乳閉產難功專散結除熱

停痰瘰癧

唐時有人膊上生瘰癧如人面能飲酒食亦無飽苦痛飲瘰癧口俗以半夏瘰癧代以貝母不知貝母寒潤

主肺家燥痰半夏溫燥主脾家濕痰或誤用胎誤匪

川產開辦者良獨顯無辦者不堪用去心糯米拌炒黃

棉厚朴白微為使

畏秦光反烏頭家貝治時感風痰土貝治外

栝樓仁

俗作瓜蔓湯火潤肺滑腸止血治熱痰甘補肺苦寒潤下能清上焦之火使痰氣下降為治嗽要藥肺受火通失下降又

能湧滌胸中鬱熱垢膩生津止渴

清咽利腸或大便不通或米飲下治小便不通通乳消腫治結胸胸痺胸滿

用之又云少陽證口渴者酒黃熱痢二便不通炒香酒服止一切血寒降瀉者忌用實圓長如熱柿子扁多脂

去油用枸杞為使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏頭

天花粉

燥治熱酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴古方多用生肌排膿消腫行水通經止小便

利行而小便不數治熱狂時疾胃熱痘瘡口燥唇乾腫毒瘡背乳癰瘡痔脾胃虛寒者禁用即栝樓根畏蠶

澄粉食大宜虛熱人

夏枯草

微寒苦微寒氣稟純陽補肝血緩肝火解內熱散結氣治瘰癧瘰癧目珠夜痛本全善目珠連目

點苦寒藥更甚者夜與寒皆散也夏枯草稟純陽補肝血散結氣治瘰癧瘰癧目珠夜痛本全善目珠連目

和陰也按目白珠屬陽以畫痛點苦寒則散黑珠屬陰故夜痛點苦寒藥反刺冬至生夏至枯故名用蜜蒸

海藻濕熱軟堅
痰消癰痛

鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱故消癰瘰結核陰瘡之堅聚腹痛曰疝凡
痛曰瘰音類痰飲脾氣水腫之濕熱

消宿食治五臟

山東海有大葉馬尾三種亦作海菜食洗去鹹水用似不宜過洗
反甘草海藥甘草並用蓋

激之以
濟堅也

海帶 下水消癰功同海藻 似海藻而粗柔弱而長

昆布 功同海藻而少滑性雄治水腫癰瘰陰瘡膈噎含汁 出登萊者搓如繩索出閩越者大葉如菜洗去鹹味

用

獨活宣搜風
去濕

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分以理伏風治本經傷風頭痛頭運目眩宜與細
同用風熱齒痛文

公藥準用獨活地黃
痺癰濕痺而煩曰痺濕風勝濕故二治兼能去濕 奔豚疝瘕腎積曰奔豚風寒濕客有風不
於腎家所致疝瘕亦然

動無風反搖又名獨搖草故治 本經云獨活一名羌活古方惟用獨活後人云是一類二種遂分用以形虛大有

白如鬼眼節疏色黃者為獨活色紫節密氣猛烈者為羌活並出蜀漢又云自西羌來者名羌活故又名胡王使
證以便施用

分經絡主治各
證以便施用

羌活宣搜風
去濕

辛苦性溫氣雄而散味薄上托入足太陽以理遊風兼入足少陰厥陰氣分肝濕肝氣搜肝風

小兒不入大無不通治風濕相搏本經頭痛同川芎治太陽少陰頭痛只頭痛多用
風藥者以顛頂之上唯風藥可到也 督脈為病脊強而厥督脈並
太陽經

剛痿柔痿脊強而厥即痿證也傷寒無汗為剛痿傷寒有汗為
柔痿亦有血虛證者大約風證二活血虛忌用中風不語按古人治中風多主外感痺用續命愈

裏至河間出始云風非外來之風良由心火暴甚腎水虛衰東垣則以為本氣自病丹溪以為濕生痰痰生熱
熱生風世人復分北方風動質厚為真中南方地卑質弱為類中不悉岐伯云中國風大有一偏枯半身不遂

也二風非四肢不收也三風應急忽不知人也四風痺諸風類痺狀也風證盡矣何嘗有真中類中之說乎此證
皆由氣血虧虛者不知養血益氣以固本徒用烏附羌獨以驅風命曰虛虛誤人多矣○真中定重於類中焉

有類中既屬內傷真中實屬外感乎河間東垣皆北人安能盡舍北人而專治南病乎 頭旋目赤目赤
要藥散肌表八風之邪利周身百節之痛為却亂反正之

主藥若血虛頭痛偏身痛者此為二活並禁用

防風宣發表去
風勝濕

辛微溫升浮為陽搜肝瀉肺散頭目滯氣經絡留濕主上部見血用之為使
亦能治筋 上焦風邪頭痛目

增補本草備要

卷一海藥海帶昆布獨活羌活方風

六

眩脊痛項強周身盡痛太陽經證勝脫之才日得又行脾胃二經為去風勝濕之要藥凡風藥皆能勝濕東垣引而止乃風藥中潤劑若

補脾胃非此引用不能行散目赤瘡瘍若血虛痙急頭痛不因風寒內傷泄瀉不因寒濕火升發救陰虛盜汗陽

虛自汗者並禁用黃耆芍藥又能實表止汗合黃耆白朮名玉屏風散黃潤者良上部用身下部用梢畏草

辭惡乾薑白欬羌花殺附子毒

藥本宣去風辛溫雄壯為太陽經風藥勝脫寒鬱本經頭痛連腦者必用之凡巔頂痛宜藥本治督脈為病脊強而

厥督脈並大又能下行去濕治婦人疝瘕陰寒腫痛腹中急痛皆太陽胃風世瀉夏英公病世醫以虛治不效霍

湯而愈益藥本粉刺酒釀音查和白並一根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻

葛根性平輕揚升發入陽明經能鼓舞胃氣上行生津止渴風藥多燥葛根獨能止渴者兼入脾經

開膝發汗解肌退熱脾主為治脾胃虛弱世瀉之聖藥經曰清氣在下則生痰以能升胃氣入脾而生津耳兼入脾經

乃陽明中風可用葛根蔥白湯若太陽初病未入陽明而頭痛者不可使服升葛湯發之反邪氣引入陽明也仲

景治太陽陽明合病桂枝湯加葛根麻黃又有葛根黃芩黃連解肌湯是用以斷太陽入陽明之路非太陽藥也

血痢溫瘧并漢曰凡治瘧無汗要有汗散邪為主帶補有汗要無汗扶正為主腸風瘡疹能發瘡疹并漢曰凡

升葛湯惡表虛又能起陰氣散鬱火解酒毒尤能利二便殺百藥毒多用反傷胃氣升散生葛汁大寒解溫病

反增斑爛也

大熱吐衄諸血

升麻輕宣升甘草微苦足陽明太陰引經藥胃脾參者上亦入手陽明太陰太陽表散風邪引葛白散手陽明風

陽明頭痛齒痛升發火鬱能升陽氣至於陰之下引甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表葉胡引少陽清氣

氣若此補中湯用為佐使若下元虛治時氣毒癘頭痛陽明頭痛寒熱肺痿吐膿下痢後重後重者氣滯也氣滯

者用此升之則下元愈虛又當慎用治時氣毒癘頭痛陽明頭痛寒熱肺痿吐膿下痢後重於中必上行升麻引陽明清

下降有病大小便秘者用通利藥而因效重加升麻而反通丹漢曰氣久泄經曰清氣在脫肛前中帶下能發帶

升則水自降經曰地氣上為雲天氣下為雨天地不交則萬物不通也久泄經曰清氣在脫肛前中帶下能發帶

急足寒陰瘕目赤口瘡痘瘡升葛湯初發熱時可用越出後發熱或泄瀉者斑疹或發如錦紋者為斑隱隱見紅

少陰則助君火而成疹風熱瘡癰解百藥毒吐盡殺精性陽氣升陰虛火動者忌用裏吐衄血者犀角地黃

湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二藥性味相逆何以為代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也朱二九日升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下行歸經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈湧出

不止升古方裏白外黑醫家者良名鬼臉升麻去鬚蓋用或須者參補劑須用升麻而又恐其太升發者升麻未可盡泥也

每有驗

白芷 宣發表祛風散濕 辛散風溫除溼芳香通竅而表流行手足陽明大腸入手太陰肺色白味辛散入肺而為陽明主藥

而故治頭治陽明頭目昏痛楊吉老方白芷湯泡四五遍蜜丸彈子大各都梁丸每服一丸荊眉稷骨痛風熱與面諸疾

浸黃芩為牙痛上齦屬足陽明下齦屬肺主鼻風熱乘肺上熱於腦故鼻多濁涕目癢淚出面肝而黑氣癰疽

可脂皮膚燥癢三經風熱之病及血崩血閉腸風痔瘡癰疽瘡癤三經溼熱之病活血排膿腸有敗膿血淋瘰癧

排生肌止痛解砒霜蛇傷先以細茶傷處酒調下白又治產後傷風血虛頭痛自魚尾上攻多在日晚宜四物加

藥倍來者每壽堂治正偏頭痛白芷川芎各三錢搽牛腦上加酒頻熱食盡醉其病如失○魚尾目之上角然其性升散血熱有虛火者禁用色白氣香者佳或微

炒用當歸為使惡旋覆花

細辛 宣散風溼補肝潤腎 辛溫散風邪故諸風痺痛欬嗽上氣頭痛脊強者宜之專治少陰頭痛獨活為使辛散浮熱故口瘡喉痺

鼻淵齒蠱者最宜之辛益肝膽故膽虛驚痛風眼淚下者宜之水停心下則腎燥細辛之辛能行水氣以潤之

也經曰腎苦燥急食辛以潤之雖手少陰引經心乃足少陰本藥腎能通精氣利九竅故耳聾鼻鼾音聲鼻塞不

寒宜清有瘕肉者為水吹鼻倒便使溼者宜之散結溫經破痰下乳行血發汗能發少陰之汗仲景治少陰證反

表刺然味厚性熱不可過用死無傷可驗開平概當治此不可不知味極辛產華陰者真杜蘅鬼督郵除揀去

柴胡 宣發表氣 苦平微寒味薄氣升為陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之邪熱肝心色三焦

少陽黃芩為佐行宣暢氣血散結調經昂按人第知柴胡能發表而不知柴胡最能和衷故芍藥血藥往為足少

陽經之藥在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎治傷寒邪熱仲景有

增補本草備要 卷一白芷細辛柴胡

七

胡等 痰熱結實虛勞肌熱冠帝曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰華子晉言補勞傷醫家執而用之貽誤

湯 痰熱結實虛勞肌熱冠帝曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰華子晉言補勞傷醫家執而用之貽誤

按脾胃在熱或陽氣下陷則柴胡為升清退熱必用之藥惟勞在肝腎者不可用之藥者柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥

嘔吐心煩邪在半表半裏諸瘧寒熱東垣曰諸瘧必有寒有熱蓋外邪伏於半表半裏適在少陽所主之界入與陰爭陽

勝則熱出與陽爭陰勝則寒即純熱無寒為瘧瘧溫瘧純寒無熱為牝瘧要皆自少陽而達其極偏補偏救亦

必近還少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不咸其為瘧矣麻

屋連而位之一字實貫微之也昂按瘧之不離少陽精微之說不離於肺談數云張知開久病瘧熱時如火年餘骨

立醫用草附諸藥熱益甚孫琳投以柴胡湯三服脫然琳曰此名勞瘧熱從微出加以附劑氣血愈虧然有在

皮膚在臟腑在骨髓者非柴胡不可若得銀柴胡只須一服前方者力減故三服頭眩目赤胸痞脇痛凡

乃效也時珍曰觀乎此則得用藥之妙矣昂按孫氏之說是柴胡亦能退骨蒸也

痛多是肝木有餘宜小柴胡湯加青皮川芎白芍又左脇痛宜活血行氣右脇痛宜消食行痰口苦耳聾之邪肝膽婦人熱入血室衝為血海即血室也男女皆有

胎前產後諸熱小兒痘疹五疳羸熱散十二經瘡疽血凝氣聚功同連翹連翹治血熱紫胡陰虛火炎氣升者禁

用 銀川者根長尺餘微白治勞瘵良北產者如前胡而較並良南產者強硬不堪用外感生用內傷升氣酒炒

用根中及下降用梢有汗欬者蜜水炒前胡半夏為使惡皂角

前胡宣解表瀉下辛以暢肺解風寒甘以悅脾理胸腹苦瀉厥陰肝之熱寒散太陽陽之邪微寒一性陰而降功

專下氣氣下則火降而痰消火氣有餘便是能除實熱治痰熱哮喘欬嗽嘔逆痞膈霍亂小兒疳積有推陳致新之

績明目安胎無外感者忌用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降為不同肝膽經風痰非前胡不能除皮白肉黑味甘氣香者良半夏為使惡皂

角忌火

麻黃輕發辛溫微苦傳經洪云中年產麻黃地冬入足太陽陽兼走手少陰陽明心大而為肺家專藥能發汗解

肌去營中寒邪衛中風熱調血脈通九竅開毛孔治中風傷寒頭痛溫症效逆上氣風寒鬱於肺經經口諸

痰哮喘喘喘宜高肺氣雖用麻亦黑斑毒胃熱一日斑斑裏不得再汗非毒風疹癩皮肉不仁目赤腫痛水

腫風腫過刺則汗多亡陽夏月禁用汗者心之液過汗則心氣為之動搖乃驚悸之劇丹溪以人參麻黃同用本

相營衛不行故謂之實二藥輕清故不可同王好古曰麻黃治胃實桂枝治衛虛皆太陽經藥其實營衛藥也

脾主肌肉二藥皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治胃實桂枝治衛虛皆太陽經藥其實營衛藥也