

傷寒淺註卷五

張仲景傷寒論原文淺註

卷目錄

卷之一

凡例

卷讀法

張仲景自序

辨太陽病脈證

計四十一節

卷之二

辨太陽病脈證計八十一節

卷之三

辨太陽病脈證計五十九節

卷之四

辨陽明病脈證計八十節○張本第七十八節七十九節今照古本

卷之二
兩節合
為一節

卷之五

辨少陽病脈證計十節

辨太陰病脈證 計八節

辨少陰病脈證 計四十五節

卷之六

辨厥陰病脈證 計五十五節

辨霍亂病脈證 計十一節

辨陰陽易差後勞復 計七節

辨瘧濕暍脈證 此篇王叔和從金匱採入
以補論中所未備後學者

須常知
所分別

按前人謂傷寒論三百九十七法。一百一十三方。柯氏非之。余向亦服柯氏之灼見。然二十年來。誦讀之餘。偶得悟機。必註其旁。甲寅乙卯。又總錄之。分爲二種。一曰傷寒論讀。一曰長沙心法。尙未付梓。已巳歲。保陽供職之餘。又著傷寒論淺註。一十二卷。刪去傷寒序例。平脈。辨脈。及可與不可與等篇。斷爲叔和所增。卽啞濕暍篇。亦是叔

和從金匱移入。何以知之。卽於前人所謂
三百九十七法。一百一十三方。二句知之
也。其一百一十三方之數。宋元舊本與近
本俱同。無庸贅論。而喻嘉言於各節後旁
註計共幾法。未免強不知以爲知。張憲公
王晉三以各方後。以咀爲末。先後煮啜粥。
不啜粥。飲煖水。日幾服。夜幾服。等爲法。亦
不過於人人俱畧中。點箇眼目。非於全論

中明其體用。且三百九十七之數。亦不相
合。余不敢阿其所好。新安程郊倩。一翻前
說。謂論中各自名篇。而不言法。其辨脈平
脈。系之以法。而不名篇。法止有二。多則不
成法矣。而不知王叔和以脈法自許。著有
脈經行世。其辨脈平脈。原爲叔和所增。程
郊倩後條辨一部。有心與叔和爲難。而竟
崇奉此二篇爲不易之法。是貶駁叔和者。

反爲叔和之功臣。叔和有知，當亦啞然笑矣。余攷仲師原論，始於太陽篇，至陰陽易差後，勞復篇止，共計三百九十七節。二張於陽明篇病人無表裏一節，誤分爲兩節，今改正之。何以不言節而言法，蓋節中字字是法，言法卽可以該節也。至於痙濕暍證，雖當與本論另看，而義實相通。叔和引金匱原文以附之，不敢採入論中一方，微示區別之意也。其序列辨脈

平○服○諸○篇○開○手○處○先○挈○立○論○之○大○端○其○可
與○不○可○諸○篇○總○結○處○重○申○立○論○之○法○戒○編
次○之○體○裁○如○是○王○安○道○謂○其○附○入○已○意○不
明○書○其○名○而○病○之○豈○知○其○附○入○處○用○筆○數
辭○不○敢○臨○摹○一○式○大○有○深○意○天○下○後○世○若
能○體○會○於○文○字○之○外○者○許○讀○此○書○否○則○豈
使○千○千○萬○萬○門○外○漢○誦○我○謗○我○藉○權○力○而
陷○我○窮○途○之○哭○總○不○使○未○入○我○白○眼○中○者

張仲向人說曾讀我書曾讀我所讀之書則幸甚叔和諒亦嵇阮一輩人歟

輩

全叅校

張仲景傷寒論原文淺註卷五

閩長樂陳念祖修園集註

男 麟古愚

元犀靈石

全叅校

辨少陽病脈證篇

○少陽者一陽也。少陽之為病。奈何內經云。少陽之主

勝則目苦。咽乾。又云。少陽為甲木。風。目眩也。少

乾。故目苦。咽乾。虛動眩。皆屬於木。故目眩也。少

氣化之為病如此。

傷寒論卷五 少陽篇

此節爲少陽證之提綱。主少陽之氣化而言也。

柯韻伯云。太陽主表。頭痛項強爲提綱。陽明主裏。胃家實爲提綱。少陽主半表半裏之位。仲景特揭口苦咽乾目眩爲提綱。至當不易之理也。蓋口咽目三者不可謂之表。亦不可謂之裏。是表之入裏。裏之出表。處所謂半表半裏也。三者能開能闔。恰合樞機之象。苦乾

眩者皆相火上走空竅而為病也。此病自內之外，人所不知，惟病人自知。診家所以不可無問法。○三證為少陽病機，兼風寒雜病而言。

少陽之脈從耳後入耳中，出走耳前。少陽中風，風擾其竅道故兩耳無所

聞，少陽之脈起目銳眦目赤，少陽之樞機不運故胸中滿，少

相火之氣內合而生煩者，為少陽自受之風邪不可吐下。

於君火火盛以傷上下二焦之氣，若吐下以傷之，則因吐而傷少陽三焦之氣，上命厥陰之心

而悸。因下而傷。少陽膽木而驚。

此言少陽自受之風邪。戒其不可吐下也。上

節提其總綱。專就氣化而言。此節補出經脈

病治。就經脈而言也。

少傷寒脈。現出本弦。並現出寒細。少陽之脈。頭

痛。少陽之上。相發熱者。露出相火。屬少陽。自受

邪。少陽主樞。非不可發汗。惟小柴胡湯加發汗

也。少陽主表。竭其津液。則發譫語。夫樞者。少陽此於少陽而

以致胃乾則

發

譫語

也。而所以遲

此

於少陽而

屬胃

胃之關係
綦重也。

胃和則

能轉樞
而病

愈胃不和則

少

三焦之氣內合

煩少陽膽氣失

而悸

推而言之
胃為五臟

厥陰心包而

其決斷之職

而悸

胃為五臟

六腑之本皆可以少陽

屬胃之一說悟之也。

此言少陽自受之寒邪戒其不可發汗也。○

合上節所謂少陽有汗吐下三禁是也。漢文

辭短意長。讀者當於互文見意。

○

少陽為病何

本太陽

標陽

病不解

與少陽相火
為一屬。今

因不

轉入少陽者

少陽不得

脇下鞅滿

樞機逆
而胃氣

解而

不利。乾嘔不能食。不能由樞而開闔。故往來寒熱。然尙未

吐下。中氣猶未傷也。脈沉緊者。樞逆於內。不與小柴胡

湯。達太陽之氣。使之從樞以外出。

此言太陽之轉屬少陽。非少陽之自為病也。

若已經吐下發汗。三禁之外。又加溫鍼。助火兼傷經脈。四者犯一。則發

譎語。以譎語為此。柴胡湯證而不見罷。此為少陽壞

之病。審其或犯吐下而逆。或犯知犯何逆。隨其

而以法救治之。

此言已犯吐下發汗之禁當審其救治之法也。補出溫鍼見溫鍼雖不常用而其為禍更烈也。時醫輒用火灸更以人命為戲矣。

○太陽主開陽明。三陽合病。則開闔樞俱病矣。
太陽主開。陽明主闔。三陽合病。則開闔樞俱病矣。關上為少陽之部。

位。脈見太浮。陽明大之脈。俱上於少關。上二。
今位。脈見太浮。陽明大之脈。俱上於少關。上二。

陽開闔之機。俱逆於少陽樞內。而不能出也。入而不出。內而不外。則三陽之氣俱行於陰。故

但欲眠睡。開目為陽。合目為陰。目合之頃。內行於陰。則

外失所衛。而出汗。