

新終本草獸部卷第五

司空上柱國英國公長蘆等奉

勅終

獸上龍骨

牛黃

麝香

人乳汁

髮髻

亂髮

頭垢

人屎等馬乳

牛乳

羊乳

酪蘊

熊脂

白膠

阿膠

醍醐

底里

酪

獸犀角

羖羊角

羖羊角等牛角熊等白馬莖等

牡物陰等 鹿茸等 鹿骨等 虎骨等 豹肉

狸骨等 龜頭骨等

^下六畜

毛蹄甲

鷄鼠

麋脂角

豚卵等

腰鼠

獺肝

狐陰

獬膏

野猪黃

鹽屎等 狢皮

^禽上丹雉鷄等 白鵝

鷄肪 鴈肪 鴈鵝

雉肉

鷹矢白

雀卵等

鸛骨 雉鵲

鳩鴿

下
鷓鴣

孔雀

鷓鴣

頸頭

右獸禽類五十六種

廿一種神農本草經廿六種名醫別錄九種新附

獸上
龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼注精物

老魅狀如羊皮引膿血女子漏下瘕瘕堅

結小兒契氣驚馬癰療心腹煩滿四支痿枝

汗出夜卧自驚志怒伏氣在心下得息肢

癰內疽陰蝕心汗小便利弱血養精神定魂

魄安五藏白龍骨療夢寤洩精小便洩精

龍齒主療小兒大人驚癇癲疾狂走心下怯

氣不能喘息諸瘧熱精物療小兒不驚

十二癇身熱不可近人大人骨間寒熱又熱

盪

得人參牛黃
良畏石膏

用主驚癇瘕身熱如火腹中

堅及熱洩

畏乾漆
蜀椒理石

久服軟身通神明延年生

晉地川谷生太山巖水崖立穴石中死龍

虞採無時

今多出益別梁別間巴中亦有骨欲得脊腔作白地錦文祇之著舌者良齒小狹猶有齒形角至而

實又有龍腦肌敗末新利云皆是龍蛇非實記也此來已中敢得龍

胞吾自親見戒體其

瘡產難產後餘疾正當未服之謹案

龍骨今並出晉地生硬者不好五色具良其青黃赤黑亦應隨色
与府藏相會如五芝五石笑五不脂小輩而本經不論莫知所以

牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱之盛

狂瘧除邪逐鬼小兒百病諸癰熱口不

開大人狂癲墮胎久服輕身增壽令人

不忘生晉地平澤生於牛得之即治乾百日

使時燦無令見日月光

人爲之使得牡丹昌蒲利耳目忌龍骨地黃龍膽

蜚癘畏牛膝舊云神牛出入鳴孔者有之伺其出角上以兔水乘而但之即墮落水中今人多皆就膽中得之耳多出果益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫後過此一子起二三分好者直五六千至一万也俗人多假作甚相似唯以磨瓦甲砥拭不脫者是真之雞崇牛黃今出某列密列在明列戎列青列漬列牛有黃者必多孔噉咀拍而得謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆湯黃若雞卵中黃糊在肝膽團黃爲塊散大小並在肝膽中多生於膻特牛其矢牛未同有黃

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫

鹿盃毒癰瘰去三虫諸凶耶鬼氣中惡心

腹暴痛脹急病滿風毒婦人產難墮胎

去面蠅目中膚翳久服除耶不夢寤厭寐

通神仙生中臺川谷生益州及雍州山中春

取之生者益良

麝香形似羊垣食柏集又取他五月得香生有蛇皮骨故麝香療地毒

今以蛇蛇皮累麝香則是胡使也其香正在麝香陰莖前皮內別有膜累之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之今出其形魚首如栗映人云是卵不然也香多皮破難蜜乳者益列益列香形扁仍以皮膜之子真者分糝作三四子剉取其血膜亦難以餘物大都亦有粗皮破者有一斤之毛不在暑中者為勝彼又以為誌若此諸羌夷中得者多真好燒當門沸起良久亦好今

唯得活者自者取之必當全真耳生香人去是其精溺凝作殊不
尔麝香夏月食地虫多至寒香滴入春患急痛自以脚别出著
矢溺中覆之皆有常虞人有遇得乃 一斗五升也用此香乃
勝然取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頭間枕之辟惡夢
鬼氣

心尸注

人乳汁補五藏令人肥白悅澤

張金垣服人乳故
年百餘歲肥白如

甄瑾案別錄云人首生男乳療目赤痛 勿淚解獨肝牛肉如合
致濃汁服之神効不和雀屎去目赤怒肉

髮髮味苦溫小寒無毒主五瘡開格不得

小便利水道療小兒痢大人瘕仍自還神

化生平澤合鷄子黃煎之消為水療小兒驚

𦘒火下

李云是童髮神化之事未見別方今俗中媼母為小兒鷄子煎用髮雜熬良久得汁与兒服去洩𦘒瘡百病而

用髮皆用其人梳頭乱者耳不知此髮髮審取是何物且髮字書記

所無或作𦘒音人今呼𦘒髮為𦘒髮書家亦𦘒乱髮為𦘒髮𦘒髮即是𦘒

音也童男之埋未或全明謹案此髮根也年久者用之神効即髮字

誤矣既有乱髮及頭垢則鬪髮明矣又頭垢切𦘒於髮猶去病用陳

久者梳及船茹敗天公蒲席皆此例也甄立言作髮𦘒亦髮也髮

𦘒音檢字書無髮𦘒但有𦘒髮𦘒𦘒作𦘒惟音有聲無質則

𦘒為

真矣

亂髮微溫主嗽五淋大小便不通小兒驚

癰山五鼻衄燒之吹內立已

此常人頭髮耳術家用已
亂髮及凡燒山人飲之

相親愛此与髮髮療髀相似若然則長此一件謹案亂髮外療
轉肥又小便不通赤白利噎噎鼻衄腫痼尿判尸注丁腫骨疽
難瘡古方用之陶景但知字書

元髮字竟不悟髮誤為髮也

頭垢主淋閉不通

術云頭垢浮針以肥故耳今當用傳澤
人者其垢可丸亦主噎又療勞復也

人尿寒主瘰時行大熱狂走解法毒人

溺療寒熱頭痛溫氣童男者尤良

溺白塗療鼻衄湯火灼瘡東向清前

溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有

膿即潰

交廣俚人用焦銅為箭鏃射人裁傷皮便死唯飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行

大契飲糞汁亦愈今近城寺別寒室明口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病壅死飲皆差若人初得頭痛直飲溺數升亦多愈合葱豉作湯弥佳溺塗及青泥為療並如所說又婦人月水亦解毒箭并女勞復浣禪汁亦善快而固舊有奇術能禁合刀人研不入喉以月水塗刀便死此是汗穢壞神氣也又人合系所以忌觸之皮既一種物故從屎溺之例又人精和鷹屎并戒癰謹案人屎主諸毒卒惡契黃罔欲死者新者最効須以水和水眼之其乾者燒之烟絕水漬飲汁名破梳湯主傷寒熱毒炙熱水潰飲弥善破丁腫開以新者封之一日根爛尿主卒血攻心被刀內五煎服之一服一升百日主癰積滿腹諸藥不差者服之皆下血并肉

塊可日昇出也亦主久嗽上氣失聲尿溼白燒研末主緊脣創尿中
竹木主小兒齒不生心且利之昇生也

馬乳心渴

今人不甚服當緣難得也謹案馬乳与驢乳性同冷利
心渴療熱馬乳作酪弥應酷冷江南无馬故陶不委言之

驢乳療薇熱黃小兒熱驚耶氣服之亦利胡言馬酪

性溫飲之消肉當以物類自相制伏不物冷熱也

牛乳薇寒補虛羸心渴下氣

犢牛為佳不用新
被飲竟者謹

案水牛乳云造石蜜須之言行酪濃厚味勝秦

牛秦牛乳性平生飲令人利熱飲令口乎薇似溫

羊乳溫補寒冷虛乏

牛羊乳實補潤故此人皆多
肥健謹案此人肥健不敢臧腥方

五使然何開飲乳

陶以未達屢有以言

酪蘇微寒補五藏利大腸主口瘡

出 蘇

外國亦從益州來本足牛羊乳所為之自有法佛經亟稱乳成酪之成蘇之成醍醐之色黃白作餅甚甘肥亦時至而謹案蘇酪作之其性稍与酪異今通言恐是陶之未達然蘇有牛蘇羊蘇牛蘇勝於羊蘇其乾牛復優於家牛

能助味甘微寒微溫無毒主風痺不仁

勸急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭痛

白禿面肝脾食飲嘔吐久服強志不飢恒

身長年生雍州山谷十一月取

計脂即是 蘇白之是

上膏寒月則有夏月則无其版中筋及身中膏取可佐藥而不
中吸今東西諸山林皆有之自是非易得物耳痼病人不可食
肥肉令終身不除愈也謹案然膠味苦寒无毒療時氣熱盛變
為黃疸暑月久利甘溫心痛怔忡療諸龍耳而療小兒客忤煩長
今黑挽澤人西酒練服老風痺凡言膏者皆脂消已後之名
背土不得背土膏左傳義云膏旨者乃是膏旨文誤有此名陶言
背膏同於
舊誤也

白膠味甘平溫无毒主傷中勞絕腰用羸

瘦補中益氣婦人血閉无子心痛胎吐

血下血崩中不止交酸多汗淋露折跌

傷損久服軀身延年一名麻角膠生雲中

煮麻角作之

得法良法黃今人少復煮作唯合角弓
倡言用此膠耳方業用亦希道家時又須

一法昂田角与一斤乾牛皮角即消爛
先一熟也謹案麋麻角膠但煮取濃汁重煮即為
膠矣何至使烟求烟亦難尚是未見煮膠誤為此說耳之

阿膠味甘平微温无毒主心腹内角勞極洒

如瘰狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎大吏

少腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久

立養肝氣久服輕身益氣一名傳珠膠

那煮牛皮作之出東阿

惡大黃○火良出東阿故月
阿膠今都下能作之用皮亦

有老少膠則有清濁凡三種清薄者書盡用厚而清者
益覆膠作菜用之用之皆火炙丸散須蒸入湯微炙耳濁里
者可膠物用不入菜也用一行
麻角即成膠不尔不成耳

醃醃味甘平無毒主風耶痺氣通潤骨髓

可為摩藥性冷利切優於蘘生蘘中

以蘘
之清

也蘘也好蘘一石有三四升醃醃熟杵練貯器中待饒穿中
至底便津出得之陶云黃白為餅以乃未達言新附