

0386

婦人良方



臨川

陳自明

編

吳郡

薛

已校註

婦人良方

江蘇廣陵古籍刻印
社據嘉靖刊本縮印
時在壬戌暮秋

婦人良方序

秀水石山沈謐誤

病一也而婦人爲難醫一也而識醫者不能及尤旁通外科女科之病爲難夫病多始於七情遠古之初性靜情逸精神純暢每治于未病之先治之以不治也以故藥不

試而臍上壽者比比迨乎後世恣

羅百病凡婦人症最人所難識者

情縱欲精神耗而元氣索病道日多而醫効日渺况婦人女子之性陰濁勝而陽明微喜怒哀樂發而

妄費坐卧行住湏臾不離嗚呼斯亦觀其深矣業者當自得之

中節者寡其爲病常浮于男子什

嘉靖歲丁未冬十月既望

九欲診問以識所因亦誠難矣吳

郡立齋薛君雅好岐黃素難之書每爲人治病察色辨脈變藥立方

增除橫出優游容與俟其自愈不示功不計程期在必起時精絕於

指間取臨川陳良甫所著婦人良方一帙爲之補註附以治驗示余

讀之見其發揮經絡揆度陰陽網

校註婦人良方凡例

一各論有重復闕畧悉遵素難及歷代名醫治法增減庶灼見本症病因不致紛雜難曉

一各論有陳無擇熊熬峯二先生評論治法去繁就簡併入本論以便觀覽

一諸治驗原隨方者悉從其舊若詞義重複者刪之以便覽閱

一傷寒之症反覆變遷命係毫髮湏熟讀仲景等書專爲一科庶無博而不精之誤

一製藥之法當因病制宜本集所云未備不錄

婦人良方九例

一

婦人良方用藥禁禁

二

校註婦人良方用藥禁禁
各詳見本門後錄
首尾以示急用也

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所傷陰血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛

弱不能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內耗其血者宜用歸脾湯若因肝脾鬱怒

氣血傷而月經不通者宜用加味歸脾湯若因肝脾虛熱血傷而月經不通者宜用加味

逍遙散方見本門後錄此

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆發熱月經不調或胎氣不成者暫宜用之若肝腎虧

損陰虛發熱月經不調或崩漏帶下或便血吐衄小便淋澀或晡熱內熱寒熱往來或盜汗自汗不時候熱宜用六味地黃丸若兼脾氣不足飲食少患者佐以六君子湯

一四物湯若脾經血燥發熱或月經不調宜暫用之若因脾經虛熱肝經怒火所致宜用四君子佐以加味逍遙散若因脾經氣虛血弱

用之若因脾經虛熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因兼肺熱內熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因元氣下陷而致諸症宜用補中益火湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不食者面色痿黃者亦宜酒拌炒用

凡例畢

一補遺第二十四卷各卷已備不錄今補齋唇等一十四症方論足成其卷
一芍藥之性味酸寒產後用之於大補入珍等湯內以酒拌炒用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

宜暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹停作嘔

飲食少思者宜用半夏茯苓湯若因怒動肝

火剋制脾土而致前症者宜用六君子加柴胡山梔枳殼脾胃虛寒者用六君子加木香

砂仁內半夏治脾胃虛寒諸症尤當用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫

用之若因脾氣虛弱者宜用六君子加紫蘇

枳殼薑結傷脾者宜用四君子加柴胡山梔

蘇梗薑怒傷肝脾者宜用六君子加柴胡黃芩枳殼

一婦人良方用藥宜禁

三

一婦人良方用藥宜禁

四

一四物膠艾湯若內熱胎痛下血不止者宜暫

用之若因肝經風熱而下血者宜用防風黃芩丸

芩丸若因肝火血熱宜用加味道遙散若因

脾經鬱火宜用加味歸脾湯若因脾氣虛陷

宜用補中益氣湯倍加升麻柴胡若因事下

血者宜用八珍湯加膠艾

一黃芩白朮二味爲安胎之藥若脾胃虛熱中

氣無虧者暫宜用之凡屬脾胃虛痞飲食少

思或泄瀉嘔吐面色痿黃肢體倦怠者宜用

六君子湯

一達生散若厚味安逸者宜用若芻蕘勞役者

不宜用

一妊娠腹痛湏驗其面赤舌青者七胎已死用

平胃散加朴硝三錢化下之下後隨用八珍

大補等湯調補之若唇口俱青吐出痰沫者

子母俱死也若面舌俱青者母死子活產下

亦死

一小續命湯若外中風邪腰背及張筋脈癢癰

者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛

熱主風首宜用八珍湯加鈎藤丹皮如不應

子亦有生者

一澤蘭湯若產後惡露腹痛胸滿少氣宜用之

若體倦面黃食少少寐而惡露不止宜用加

味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用失

笑散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類

一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血

滯也急用二味欒蘇飲多有生者 藥禁畢

婦人良方目錄

卷之一

調經門

月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨方論第四

月水不調方論第五

月經不通方論第六

養生必用論病第七

婦人良方目錄

室女月水不通方論第八

室女經閉成勞方論第九

血枯方論第十

月水不利方論第十一

月水行止腹痛方論第十二

月水不斷方論第十三

殺血心痛方論第十四

暴崩下血方論第十五

帶下方論第十六

崩中漏下生死脉方論第十七

白濁白淫方論第十八
天癸過期方論第十九
血分水分腫滿方論二十

卷之二

衆疾門

產寶方論第一

博濟方論第二

冠宗真論第三

通用方序論第四

卷之三

婦人良方目錄

衆疾門

中風諸症方論第一

中風角弓反張方論第二

中風口禁方論第三

中風不語方論第四

風痺手足不隨方論第五

中風自汗方論第六

筋脉癰癥方論第七 新附

虛風顫振方論第八 新附

風寒臂痛方論第九

賊風偏枯方論第十

偏風口喎方論第十一

血風心神驚悸方論第十二

失血過多心神不安方論第十三

風邪顛狂方論第十四

飛尸血厥方論第十五

卷之四

衆疾門

血風肢體骨節疼痛方論第一

血風白虎歷節走症方論第二

婦人良方目錄

三

血風癰瘍瘻瘞痒方論第三

虛風頭目眩暉方論第四

血風頭痛方論第五

頸項強痛方論第六

腰脚疼痛方論第七

腰脚疼痛方論第八

風邪腳氣方論第九

卷之五

衆疾門

勞瘵各症方論第一

二十四種蒸病論第二新附

骨蒸勞方論第三

血風勞氣方論第四

冷勞方論第五

卷之六

衆疾門

熱勞方論第一

客熱方論第二

寒熱方論第三

寡婦寒熱如瘧方論第四

婦人良方目錄

四

惡寒方論第五

血風煩悶方論第六

血風攻脾不食方論第七

臺與鬼交方論第八

傷寒傷風方論第九

熱入血室方論第十

咳嗽方論第十一

咳嗽用溫藥方論第十二

喘滿方論第十三

喘滿方論第十四

風痰積飲咳嗽方論第十五
心胸嘈雜方論第十六

兩脇脹痛方論第十七
心腹脹滿方論第十八

卷之七

衆疾門

嘔吐方論第一

小便淋瀝不通方論第二

脾轉小便不利方論第三

小便數方論第三

遺尿失禁方論第四

小便出血方論第五

大便不通方論第六

婦人食方目錄五

瘧癱諸氣方諸第七

疝瘕方論第八

八瘕方論第九

瘕痞方論第十

瘕痞方論第十一

瘕痞方論第十二

瘕痞方論第十三

血氣心痛方論第十四

血氣心腹疼痛第十五

血氣小腹疼痛第十六

卷之八

衆疾門

小便淋瀝不通方論第一

脾轉小便不利方論第二

小便數方論第三

遺尿失禁方論第四

小便出血方論第五

大便不通方論第六

婦人食方目錄六

老弱風人便秘戒用利藥第七

泄方論第九

協熱下利方論第十

泄瀉秘結方論第八

滯下方論第十一

痢後嘔噦方論第十二

大便下血方論第十三

痔瘻方論第十四

脫肛方論第十五

陰腫方論第十六

陰辨方論第十七

陰冷方論第十八

卷之十

胎教門

陰挺下脫方論第十九

妊娠總論第一

陰中生瘡方論第二十

受形論第二

交接傷丈夫頭痛方第二十一

受形篇第三

交接輒痛出血方第二十二

論胎教第四

交接他物所傷方第二十三

孕元立本章第五

小戶嫁痛方第二十四

凝形殊稟章第六

卷之九

求嗣門

婦人良方目錄

七

陳無擇求子論第一

轉女為男法第八

楮尚書求男論第二

入

婦人無子論第三

候胎門

千金翼求子方論第四

診婦人有妊娠第二

交會禁忌第五

驗胎法第三

男子受胎時日法第六

胎發避忌產前將護法第四

推支干旺相日法第七

食忌論第五

推每月宿日第八

孕婦藥忌歌第六

求子服藥湏知第九

卷之十二

妊娠門

隨月服藥將息法第一

惡阻方論第二

痰逆不食方論第三

胎動不安方論第四

胎漏下血方論第五

卒然下血方論第六

驚胎及僵仆方論第七

胎上逼方論第八

下如豆汁胎動腹痛方第九

誤服毒藥胎動方第十

婦人良方目錄

九

心痛方論第十一

心腹痛方論第十二

中惡方論第十三

腰腹背痛方論第十四

小腹痛方論第十五

心腹脹滿方論第十六

卷之十三

妊娠門

數墮胎方論第一

胎不長方論第二

胎不安方論第三

墮胎後血下方論第四

未足月欲產方論第五

斷產方論第六

咳嗽方論第七

吐血衄血方論第八

子煩方論第九

煩躁口乾方論第十

卷之十四

妊娠門

婦人良方目錄

十

中風方論第一

風瘡方論第二

瘻瘍方論第三新附

鬼胎方論第四

傷寒方論第五

時氣方論第六

熱病方論第七

傷寒熱病防損胎方論第八

熱病胎死腹中方論第九

瘻疾方論第十

霍亂方論第十一

卷之十五

滑胎例第三

月空方位例第四

逐月安產藏衣忌向方位第五

泄瀉方論第一

下痢黃水方論第二

推姪婦行年法第六

大小便不通方論第三

體玄子借地法第七

小便不通方論第四

禁草法第八

子淋方論第五

禁水法第九

遺尿方論第六

入月預備藥物第十

尿血方論第七

卷之十七

婦人良方目錄

產難門

胎水腫蒲方論第八

婦人食方目錄

主

腹內鍾鳴方第九

產難論第一

龔彥德孕癱方第十

楊子建十產論第二

不語論第十一

催生方論第三

傷食方論第十二

交骨不開產門不閉方論第四
新附

臟燥悲傷方論第十三

郭樞中產難方論第五

卷之十六

產難生死訣第七

坐月門

卷之十八

將護孕婦論第二

產後門

產寶方周頤序第一

產後

調理法第二

通用方論第三

胞衣不出方論第四

血量方論第五

顛狂方論第六

狂言譖語方論第七

不語方論第八

卷之十九

乍見鬼神方論第一

婦人良方目錄

十三

心神驚悸方論第二

中風心驚方論第三

中風恍惚方論第四

虛極生風方論第五

虛汗不止方論第六

冒悶汗出方論第七

汗多變症方論第八

口禁腰背反張方論第九

中風方論第十

四肢筋攀方論第十一

卷之二十

產後門

遍身疼痛方論第一

腰痛方論第二

惡露不絕方論第三

惡露不下方論第四

惡露上攻心痛方論第五

婦人良方目錄

十四

兒枕腹痛方論第七

小腹痛方論第八

寒疝腹痛方論第九

兩脇脹痛方論第十

積聚癰塊方論第十一

血癥方論第十二

餘血奔心煩悶方論第十三

虛煩方第十四

卷之二十一

產後門

瘧癰方論第十二

脚氣方論第十三

新附

口乾痞悶方論第一

血渴方論第二

乍寒乍熱方論第三

瘡疾方論第四

蓐勞方論第五

虛羸方論第六

風虛勞冷方論第七

腹脹蒲閱方論第八

嘔逆不食方論第九

霍亂方論第十

婦人良方目錄

十一

卷之二十二

產後門

寒熱方論第一

頭痛方論第二

咳嗽方論第三

喘促方論第四

口鼻黑鼻衄方論第五

咳嗽方論第六

血崩方論第七

卷之二十四

月水不通方論第九

四肢浮腫方論第十

腹痛瀕利方論第十一

痢疾及虛羸氣痢方論第十二

卷之二十三

產後門

痢疾作渴方論第一

大便秘瀉方論第二

大小便不通方論第三

遺糞方第四

婦人良方目錄

十二

諸淋方論第五

小便頻數方論第六

小便不禁方第七

小便出血方論第八

陰脫玉門不閉方論第九

陰蝕瘍方論第十

乳少或無方論第十一

乳自出方論第十二

姬乳方論第十四

瘡瘍門 新附

齒唇方論第一

耳聾痛方論第二

瘰癧方論第三

結核方論第四

流注方論第五

血風瘡方論第六

赤白遊風方論第七

橫痃方論第八

鶴膝風方論第九

下注臚瘡方論第十

足跟瘡方論第十一

肺癰方論第十二

腸癰方論第十三

乳癰乳岩方論第十四

婦人良方卷之五

臨川陳自明疾苦編

吳郡後學薛世校註

散之樂飲食亦然詩云婦人和平則樂有子
和則陰陽不乖平則氣血不爭故經云平和
之氣三旬一見可不慎歟

調經門

九醫婦人卷頭
調經故以爲首

月經序論第一

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天
癸至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真
之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝爲血海
任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下常以
三旬一見以像月盈則虧也若遇經行最宜謹

婦人良方卷一

二

慎否則與產後症相類若被驚怒勞役則血氣
錯亂經脈不行多致勞瘵等疾若逆於頭回肢
體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暉脇痛
嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則竅穴淋瀝無
已凡此六淫外侵而變症百出犯時微若秋毫
成患重如山岳可不畏哉

愚按血者水穀之精氣也和調五臟酒陳六
腑在男子則化爲精在婦人上爲乳汁下爲
血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補
脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛

精血篇論第二齊大夫褚澄遺書

飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子爲陽陽中必
有陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽
精溢女子爲陰陰中必有陽陽中之數七故一
七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實
秀也方其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑
筋弱者強暨其溢也凡充身體手足耳目之餘

婦人良方卷二

二

雌針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其
精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢
廢則子一肢不肖其父母一日虧則子一日不
肖其母然雌鳥牝獸無天癸而成胎何也鳥獸
精血往來尾間也精未通而御女以通其精則
五體有不消之處異日有難狀之疾陰已痿而
思色以降其精則精不出而內敗小便澁而爲
淋精已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈
便愈便則愈痛女人天癸既至踰十年無男子
合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則

舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而爲腫後雖合而難子合多則瀝枯虛人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

愚按丹溪先生云人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之陰氣爲血故氣常有餘血常不足夫人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行故古人必待三十二十而後嫁娶可見陰氣之難成而養之必欲其固也經曰年至四十陰氣自半而起居衰矣夫陰氣之成止供給得三十年之運用况男子六

十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫腎乃陰中之陰也主閉藏者肝乃陰中之陽也主疏泄者然而二臟皆有相火其上屬于心心火一動則相火翕然而從之所以丹溪先生只是教人收心養性其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺如四月屬巳五月屬午爲火大旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰况腎水嘗藉肺金爲母以補其不足古人於夏月必獨省

而淡味兢兢業業保養金水二臟正嫌火土之旺爾經又曰冬藏精者春不病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛藏必養其本然之真以助來春生發之氣則春末夏初無頑痛脚軟食少體熱注夏之病矣竊謂人之少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因氣血方長而勞心虧損或精血未滿而早斲喪故見其症難以名狀若左尺脈虛弱或細數是左腎之真陰不足也用六味丸右尺脈遲軟或沉細而數欲絕是命門之相火不足也

用八味丸至於兩尺微弱是陰陽俱虛用十補丸此皆滋其化源也不可輕用黃柏知母之類設或六淫外侵而見諸症亦因其氣內虛而外邪湊襲尤宜用前藥

附治驗男子陰痿精耗治見內科摘要

一婦人年三十有七早婚居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四物散劑肝症煩愈又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑血