



雜病證治類方卷四目錄

頭痛

清空膏

安神散

川芎散

清上瀉火湯

補氣湯

石膏散 二方

荊芥散

羌活附子湯

麻黃羌活湯

透頂散

大川芎丸

神聖散

乳香益落散

順氣和中湯

玉壺丸

玉真丸

茸珠丹

白芷散

川芎散

如聖散 二方

瓜蒂神妙散

火蘭散

一滴金丸

頭風餅子

沖和膏

秘方茶調散

芎朮湯

川芎散

菊花散

芎辛導痰湯

大追風散

止痛太陽丹

急風散

點頭散

芎犀丸

葫蘆巴丸

川芎散

細辛散

仙靈脾浸酒方

白附散

一粒金

清震湯

茶調散

神芎丸

愈風餅子

黑錫丹

普濟消毒飲子

黑白散

選奇湯

祛風清上散

羌烏散

小芎辛湯

上清丸

瀉青丸

人參消風散

紅豆散

頸項強痛

驅邪湯

消風豁痰湯

疎風滋血湯

升麻防荊湯

加味勝濕湯

養神湯

椒附散

木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散

煮黃丸

藁本湯

朮附湯

麻黃桂枝湯

九痛丸

烏頭赤石脂丸

栝蒌薤白半夏湯

大建中湯

桂枝生薑枳實湯

扶陽助胃湯

草豆蔻丸

星半安中湯

海蛤丸

清中湯

妙香散

加味七氣湯

失笑散

手拈散

溫胃湯

朮桂湯

拈痛丸

大沉香丸

靈脂酒

蕪荑散

蠶沙散

白螺殼丸

加味枳朮丸

腹痛

四物苦楝湯

芍藥甘草湯

香砂理中湯

治中湯

大金花丸

木香順氣散

七氣湯

神聖復氣湯

益智和中丸

麻黃草豆蔻丸

厚朴湯

厚朴三物湯

脇痛

加味小柴胡湯

枳殼煮散

芎藭湯

香橘湯

分氣紫蘇飲

推氣散

枳芍散

柴胡疎肝散

復元活血湯

破血散瘀湯

當歸龍會丸

桂枝散

大黃附子湯

枳實散

補肝散

補肝湯

補肝散

檳榔湯

蒼朮仁丸

沉香導氣散

氣鉞丸

本通散

芍藥湯

白朮丸

芍歸芍藥湯

乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯

三仙丹

牛膝酒

生附湯

川芎肉桂湯

麻黃蒼朮湯

摩腰膏

蒼朮湯

獨活湯

羌活湯

羌活勝濕湯

甘豆湯

敗毒散

乳香趁痛散

普賢正氣散

青娥圓

地龍湯

橘核酒

熟大黃湯

調榮活絡飲

人參順氣飲

無比山藥丸

虎骨散

補骨脂丸

百倍丸

養腎散

大建中湯

麋茸丸

補陰丸

調肝散

橘香丸

立安丸

二至丸

速效丸

散滯丸

張走馬家飛步丸

虎骨散

神應丸

如神湯

牽牛丸

立安散

補骨脂丸

菴悶丸

藥棋子

肩背痛

禹攻散

清濕散



六科準繩

卷四

通氣防風湯

丁香五套丸

加減當歸飲子

臂痛

琥珀散

切夢散

指迷茯苓丸

舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯

麻黃復命湯

活血丹

痺

茯苓川芎湯

升麻湯

吳茱萸散

腎泄湯

當歸湯

蠲痺湯

茯苓湯

加味五痺湯

石楠散

人參散

防風散

巴戟天湯

補肝湯

萆薢丸

犀角散

茯苓湯

枳實散

黃耆丸

溫中法麴丸

當歸湯

五味子湯

紫蘇子湯

舒筋丸

行痺

防風湯

薏苡仁散

和血散痛湯

如意通聖散

虎骨散

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸

定痛丸

八神丹

一粒金丹

乳香應痛丸

控涎丹

控涎散

龍虎丹

透骨丹

神效膏

萬全方神效膏

摩風膏

痛痺

烏藥順氣散

除濕蠲痛湯

豁痰湯

潛行散

二妙散

蒼朮復煎散

緩筋湯

活血應痛丸

大羌活湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

牛旁子散

犀角湯

茵芋丸

越痛散

經驗九藤酒

加味二妙丸

箸痺

神效黃耆湯

芍藥補氣湯

人生益氣湯

除濕補氣湯

黃耆桂枝五物湯

補氣升陽和中湯

溫經除濕湯

除風濕羌活湯

茯苓湯

前胡散

苦參丸

清陽補氣湯

續斷丸

防風湯

羌活散

烏頭粥

蔓荊實丸

黃耆酒

草解丸

痿

藿香養胃湯

金剛丸

牛膝丸

加減四斤丸

煨腎丸

補陰丸

補益丸

虎潛丸

元珠耘苗丹

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

左經丸

續骨丹

脚氣

芎芷香蘇散

第一竹瀝湯

第二大竹瀝湯

第三竹瀝湯

風引湯

大黃甲湯

麻黃湯

第二服獨活湯

第三兼厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯

酒浸牛膝丸

麻黃左經湯

大黃左經湯

薄荷藿本湯

半夏左經湯

神祕左經湯

加味敗毒散

六物附子湯

八味丸

神應養真丹

追毒湯

抱龍丸

十全丹

四蒸木瓜丸

羌活導滯湯

開結導飲丸

枳實大黃湯

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

三脫散

大腹子散

犀角散

茱萸木瓜湯

檳榔散

木香散

地黃湯

沉香散

桑白皮散二方

紫蘇散

半夏散

草豆蔻散

人參散

橘皮湯

沉香散

蠶甲散

木香散

高良薑丸

茱萸丸

大腹皮散二方

木通散

檳榔丸

澤瀉散

敗毒散

附子八味湯

活絡丹

虎骨四斤丸

犀角散

鹿茸丸

芎歸散

導氣除濕湯

大聖散

雞鳴散

加減檳榔湯



雜病證治類方卷四

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

頭痛

麻黃附子細辛湯見傷寒太陽 吳茱萸湯見傷寒吐

清室膏東垣

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草炙一兩

黃連炒一兩

黃芩

三兩一半酒製一半炒

右為細末每服二錢熱蓋內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯臨臥送下

白虎湯見傷寒發熱

安神散東垣

黃耆

羌活

酒黃蘗各一兩

防風二錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻各五錢

炙甘草

生甘草各三錢

每服半兩水二盞煎至一盞半加蔓

荆子錢半

川芎三錢

再煎至一盞臨臥去渣熱服

東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風劑也

川芎散寶鑑

治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草炙

香附子

石膏各半兩

荆芥

薄荷

菊花

防風去叉

茵陳各一兩

右為

末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

清上瀉火湯東垣

昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天天大寒猶喜風

寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活 三錢

酒知母

酒黃芩 各一錢半

黃耆

酒黃蘗 各一錢

防風

升麻 各七分

柴胡

藁本

酒黃連

生地黃

甘草 各五分

川芎

荊芥

蔓荊子 各二分

蒼朮

當歸 各三分

細辛

紅花 各少許

分作二服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

補氣湯

服前藥之後服此藥

黃耆 八分

甘草 炙

當歸身 各二錢

柴胡

升麻 各二分

細辛 少許

麻黃 炒

苦丁香 各錢半

右水煎服

石膏散

麻黃 去根節

石膏 各一兩

何首烏 半兩

葛根 七錢半

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱

服

石膏散

川芎

石膏 微紋好者

白芷 各等分

右為細末每服四錢熱茶調下

荊芥散 本 治頭風

荊芥

石膏 煨存性等分

右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳 揀淨五兩

麻黃

石膏 煨存性等二分

右為末每服一錢臘茶調下食後服服畢仰臥霎時

羌活附子湯

黃耆

麻黃 各一兩

羌活

黃芩 各錢

方風

甘草各二分 黑附子一分 白芷 白僵蠶 黃蘗各三分 水煎去渣溫服食後若

有寒嗽加佛耳草三分

麻黃吳茱萸湯每

蒼朮一錢 麻黃 羌活各五分 吳茱萸三分 藁本 柴胡

升麻 黃耆 當歸 黃蘗 黃連 黃芩各二分

半夏 川烏 蔓荊子各一分 細辛 紅花各少 水二盞煎至一盞去渣

稍熱服食遠

透頂散本 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近

細辛表白者 瓜蒂文個 丁香三粒 糯米七粒 腦子 麝香各一黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦罐子盛之謹閉罐

口患人隨左右搖之一大莖許良久出涎一升許則安

大川芎九 治頭風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疫身體拘攣

川芎一斤 天麻四兩用 右為末煉蜜丸每兩作十九丸每服一丸細嚼茶酒下食後服

神聖散河 治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍著

麻黃去節 細辛去苗 乾葛生一半 藿香葉各等分 右為末每服二錢煮荊芥薄荷酒調

下茶調亦得并治血風證

乳香落散 治男子婦人偏正頭疫不可忍著

御米殼去蒂 陳皮 甘草炙 桔梗去蘆 柴胡去苗各 右為細末每服三錢

水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去渣食後溫服

順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃耆一錢半

人參一錢

白朮

陳皮

當歸

芍藥各五分

甘草炙

升麻

柴胡各三分

蔓荊子

川芎

細辛各二分

水二

蠶煎至一盞去渣溫服食後服之減半再服而愈

調中益氣湯見勞倦

半夏白朮天麻湯見眩暈

玉壺丸和

治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星生

半夏生各兩

天麻半兩

頭白麵三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服

三十九丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不計時候服

水煮金花丸見痰飲

玉真丸本

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃一兩

石膏煨通赤

半夏湯洗

硝石研各兩

右為細末研勻生薑汁糊丸如桐子大陰

乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

正元散見勞倦

大三五七散見中風 來復丹見中暑 黑錫丹見瘧

茸硃丹魏

好辰砂

萆薢

瞿麥

黃藥子各一兩

右為麤末礱梔一個以薑汁塗炙數

次入砂在內上鋪諸藥復以薑蓋了掘一小坑安梔在內用熟炭五斤煨令火盡吹去草藥成取辰砂研細或只

獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸熅去毛切片酒浸為末三兩和黃藥肉丸如梧桐子大每服三

四十九人參湯下空心服熟砂有毒更宜斟酌

鉤藤散見眩暈 治中湯 紅九子二方並見傷食 葛花解酲湯見傷食 沉香降氣散見氣 蘇子降氣湯見氣 養正丹

見氣 既濟解毒湯見上熱下寒

白芷散東垣 治風頭痛搗鼻

石膏 芒硝各二錢 薄荷三錢 鬱金 白芷各二錢 右為細末口含水搗鼻

若症在太陽加羌活錢二防風錢一紅豆粒二為末搗之

川芎散東垣 搗鼻

青黛二錢 蔓荊子 川芎各一錢 鬱金 芒硝各一錢 石膏一錢

細辛根一錢 薄荷葉二錢 紅豆一粒 右為末

瘦人搗鼻藥丹溪

軟石膏 朴硝錢半 腦子 檀香皮 荊芥 薄荷葉各一錢

白芷 細辛各二錢

如聖散鑑寶 治眼目偏痛頭風

麻黃燒灰半兩 盆硝二錢 麝香 腦子各少許 右為細末搗之

又方

楊梅青 硝石 伏龍肝 各等分為末搗鼻

瓜蒂神妙散河間 治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

煇硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭即蒼耳子 藜蘆各一分



六科準繩

卷四 類方

三

天竺黃一錢半

右為細末含水鼻中搐一字神驗

火筒散初治頭風

蚯蚓糞四錢

乳香二錢

麝香少許

右為末用紙筒自下燒上吸煙搐鼻內

一滴金九錢治首風及偏正頭風

人中白地龍各一分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一九新汲水一滴化開滴入兩鼻

中

治八般頭痛本

草烏尖

細辛等分

黃丹少

右為細末用葶管搐入鼻中

斗門方治卒頭上痛鼻末吹鼻嚏即止

頭風摩散方金

大附子一枚

食鹽等分

右二味為末以方寸匕摩疹上令藥力行

聖惠治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子聖惠

五倍子

全蝎

土狗各七個

右為末醋糊作如錢狀餅子發時再用醋潤透貼太陽穴

上炎熱貼之仍用帕子縛之吸濃茶睡覺即愈

沖和膏治偏正頭風腫痛并眼痛者

紫荊皮炒五兩

獨活去節炒三兩

赤芍藥炒二兩

白芷

菖蒲各一兩

右為末葱頭煎濃湯

祕方貼頭風熱痛

用大黃朴硝各等分為末并底泥和捏作餅貼兩太陽穴

祕方茶調散治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

片苓二兩酒拌炒三 小川芎一兩 細芽茶三錢 白芷五錢 薄荷三錢 荊芥穗四錢

頭顱及腦痛加細半葉本蔓荊子各三錢 右為細末每服二三錢用茶清調下

芎朮湯奇效下並同 治濕頭痛眩暈痛極

川芎 附子生去皮臍 白朮以上各三錢 桂心去皮 甘草各一錢 右作一服水二

鍾生薑七片棗二枚煎至一鍾食遠服

川芎丸 治風盛腦癰鼻塞涕熱氣上攻眼目多淚生眵及偏正頭痛

川芎 柴胡各二錢 細辛 半夏炙 人參 前胡

防風 甘草炙各一錢 薄荷少許 右作一服水二鍾薑三片煎至一

鍾食後服

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花去梗 旋覆花去梗 防風去蘆 枳殼去瓢 川羌活去蘆 蔓荊子

石膏 甘草炙各一錢半 右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾不拘時服

芎朮導痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 陳皮去白 茯苓以上各一錢半 半夏二錢

枳實熱炒 甘草各一錢 右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服

大追風散 治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻頭目眩暈心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血氣攻注此藥消風化痰清利頭目

川烏 炮去皮臍

防風

川芎

荊芥

殭蠶 炒去絲

石膏 煨

甘草 炙以上各一錢

白附子 炮

全蝎 去毒

羌活

地龍 炒去土

南星

天麻

白芷 以上各五錢

乳香 研

沒藥 研

草烏 炮

雄黃 以上各一錢半 右

為細末每服半錢臨睡細茶湯調服

止痛太陽丹

天南星

川芎 各等

右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處

治氣攻頭疼不可忍方

蓖麻子

乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方無乳香

治頭痛不可忍方

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰臥垂頭以銅筋點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥

治頭痛

右用水調決明子末貼太陽穴一方作枕去頭風明目

急風散 治男女偏正頭風夾腦風太陽穴痛坐臥不安

川烏 生法皮臍

辰砂 研各一錢

南星 生二兩

右為細末用酒調塗痛處小兒貼顙門

點頭散 治偏正頭疼

川芎 二錢

香附子 四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後用茶清調服

芫花丸 治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣服芫花等藥不效者服此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎

砂硃研內一兩為衣

石膏研

片腦以上各四兩

人參

茯苓

甘草炙

細辛以上各二兩

犀角生用

梔子各一兩

阿膠炒一兩半

麥門冬去心三兩 右

為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九或二丸食後細嚼茶酒任下

葫蘆巴丸

治氣攻頭痛如破

葫蘆巴炒

三稜剉醋浸乾

乾薑炮各一兩

右為細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫酒調服及治瘡

瘡瘻後頭痛

偏頭風

川芎散寶鑑

甘菊花

石膏

川芎

白殭蠶生各六錢

右為極細末每服三錢茶清調下

潔古方

治頭痛連睛痛

石膏

鼠粘子炒

右為細末茶清食前調下

細辛散煉

細辛二分

川芎七分

柴胡二錢

黃芩酒炒一錢

生黃芩五分

瓦粉二分

甘草炙一錢半

黃連酒炒七分

芍藥半錢

每服三錢水煎食後溫服

治偏頭疼方

鬱金一顆

苦葫蘆子一合

右為細末用白絹子裏藥末一錢於新汲水內浸過滴向患處鼻中得黃

水出即痊