

王晉三先生注
葉天士先生校

十三科
古方選注

陸淵雷
題



上海
千頃堂書局印行

干頃堂書局商標



夫士君子立言。不有實學。焉能附於古聖賢之末。非有卓識。又安能窺夫古聖賢之心。余嘗披閱醫方。而攷各家註釋。欲求溯其源。挾其微者。不少槩見。蓋方之微妙。突與非一言可蔽。其於經絡異手足。藥品配氣味。補瀉分寒熱。苟未能扼其要旨。而謬為註解。謂可上契往哲。下示來茲。烏乎信哉。且軒岐以後。代有良方。而神明變化。莫過於仲景。讀其一百一十三方。三百九十七法。悉從和寒溫汗吐下六劑中化出。分條共貫。有造化生心之妙。乃今之醫。徒務涉獵。而於立方精義。往往習焉不察。無異買櫝還珠。鮮有得其要者。東吳王子晉三以通儒而深研醫理。挾術以遊。全活不可數計。蓋從事於斯者。垂五十年。深思力學。得之有素。於仲景之書。如探珠赤水。獨得領下一顆。集成古方選註三卷。十三科靡不備錄。闡幽發隱。各極其微。雖不皆仲景之方。要皆與仲景之旨。默相契合者。余於戊戌歲監司京口。一見若有夙契。抵掌而談。頗愜素心。罷官日。僑居吳門。又時相往還。期與共明斯道。辛亥春。出是藁相示。其所註湯液句擲字比。而力闡乎立方命意之所以然。展卷再三讀。心開目明者久之。愧余自束髮以來。即好軒岐之學。於帖括吏牘之暇。當取靈素傷寒金匱諸書。為之註疏。自以為得古人萬一。今觀王子所選註。又覺珠玉之在前矣。殆仲景之功臣。古昔聖賢之羽翼也。以之砭俗學而示來茲。其中流之一壺也夫。余髦矣。一官去守。勿

勿北歸不能更與王子把臂朝夕疑義相析不勝黥然書此為序兼誌別焉時雍
正辛亥季春年家弟栢鄉魏荔彤念庭氏題

古方選註總目

序

目錄

條目

傷寒科

內申明和寒溫汗吐下六經附蜜煎導猪膽導

內科

內科丸方

女科

女科丸方

外科

幼科

痘疹科

附痧疹

眼科

附耳鼻

咽喉科

附口齒

折傷科

金簇科

祝由科

符禁科

得宜本草

內別上中下三品

古方選註目錄 六門

和劑 共四十四方

桂枝湯

桂枝甘草湯

芍藥甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

苓桂朮甘湯

小建中湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散 及湯

苦酒湯

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

梔子乾薑湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃芩人參湯

乾薑黃連黃芩人參湯

黃連湯

黃連阿膠湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

旋覆代赭石湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘草附子湯

炙甘草湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

烏梅丸

燒瘧散

寒劑

共十方

白虎湯

白虎加入參湯

竹葉石膏湯

葛根黃芩黃連湯

梔子柏皮湯

白頭翁湯

文蛤散

大黃黃連瀉心湯

茵陳蒿湯

猪膚湯

溫劑 共一十九方

四逆湯

通脈四逆湯

人參四逆湯

茯苓四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

附子湯

朮附湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

甘草乾薑湯

乾薑附子湯

理中丸 及湯

桂枝人參湯

吳茱萸湯

真武湯

桃花湯

汗劑 共一十三方

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

麻黃升麻湯

麻黃連軀赤小豆湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越脾一湯

葛根湯

葛根加半夏湯

吐劑
共五方

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚樸湯

瓜蒂散

梔子豉湯

下劑
共二十二方

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

小陷胸湯

大陷胸湯

又大陷胸湯

大陷胸丸

大紫胡湯

柴胡加芒硝湯

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯

桂枝加大黃湯

枳實梔子豉湯

四逆散

白散

麻仁丸

抵當湯

抵當丸

五苓散

猪苓湯

十棗湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導

附

猪膽導

附

方劑古方選註條目

仲景傷寒論辨六經為病。非辨風寒也。其方亦以上下表裏寒熱為治。非專治傷寒也。和寒溫汗吐下六者為祖方。蓋方之有祖猶字之有母。由茲或複或減或因或變。擴成一百一十三方。并并有條。絲絲入寇。標而出之。竊謂心有所得。及觀柯韻伯傷寒論翼。具載靡遺。可謂先得吾心之所同然者矣。

桂枝湯。和劑祖方也。

白虎湯。寒劑祖方也。

四逆湯。溫劑祖方也。

麻黃湯。汗劑祖方也。

梔豉湯。吐劑祖方也。

承氣湯。下劑祖方也。

梔豉湯。瓜蒂散。宣可決壅也。

五苓散。十棗湯。通可行滯也。

附子湯。理中丸。補可扶弱也。

陷胸湯。承氣湯。抵當湯。洩可去閉也。

麻黃湯。葛根湯。輕可散實也。

龍骨牡蠣湯。重可鎮怯也。

石脂湯。桃花湯。澀可去脫也。

豬膽導。蜜煎導。滑可去着也。

麻黃連軹赤小豆湯。燥可去濕也。

黃連阿膠湯。潤可去枯也。

白虎湯。寒能勝熱也。

白通湯。四逆湯。熱可制寒也。

桂枝湯。解肌表之汗。是宣發形肉之陽氣也。

麻黃湯。發經絡之汗。是疏通血脉之陰氣也。

葛根湯。解肌肉之汗。是升提津液之清氣也。

大青龍湯。泄胸中之汗。清內擾之陽氣也。

小青龍湯。發心中之汗。滌內蓄之水氣也。

麻黃湯。邪傷營而不傷形者。竟發汗以散邪也。

桂枝湯。邪傷衛而已傷形者。服之歠粥。漬形以為汗也。

麻黃細辛湯。用附子升腎液以為汗也。

附子湯。用人參固腎液以止汗也。

柴胡湯。重用寒涼。陽經之邪。不欲其太升也。

烏梅丸。重用辛熱。陰經之邪。不欲其太收也。

麻黃湯。病從外之內者。仍治其外也。

梔豉湯。病從內之外者。仍調其內也。

桂枝湯。病雖入裏。而表症仍在者。當先和其表也。

調胃承氣湯。症雖有表。而裏症甚者。當先調其內也。

大柴胡湯。小柴胡湯。從半表半裏者。當和其內外也。

小柴胡湯。治輕邪在腠理。

大柴胡湯。治濁邪入募原。

桂枝湯。僅解太陽初感之邪。

柴胡湯。可調三陽半表之症。

麻黃附子湯。治邪從陽分注經之症。

附子湯。治邪從陰分注於骨之症。

小青龍湯。治表熱裏寒。

大青龍湯。治表寒裏熱。

四逆散。解少陰裏熱。

當歸四逆湯。散厥陰表寒。

通脈四逆湯。救少陰亡陽。

茯苓四逆湯。救太陽亡陰。

白虎湯。承氣湯。存中焦之陰。以和胃氣。

白頭翁湯。四逆散。救下焦之陰。以清脾氣。

麻黃附子細辛湯。黃連阿膠湯。甘草湯。桔梗湯。猪膚湯。半夏湯。苦酒湯。治陽邪傷少陰之陽。

桃花湯。猪苓湯。治陽邪傷少陰之陰。

附子湯。吳茱萸湯。治陰邪傷少陰之陽。

通脈四逆湯。茯苓四逆湯。乾薑四逆湯。治陰邪傷少陰之陰。

附子督麻黃。從少陰出太陽。

大承氣不設監制。從太陰入陽明。

麻黃湯。發營中熱汗。

瓜蒂散。梔豉湯。吐胸中寒飲。

瓜蒂散。吐上焦之重劑。

梔豉湯。吐中焦之輕劑。

十棗湯。大陷胸丸。治中焦之水。瀉之於內也。

桂枝去桂。加茯苓術。治下焦之水。引而竭之也。

小青龍湯。治動而逆上之水。

五苓散。治靜而不行之水。

十棗湯。治瀰漫之水。

大陷胸。治痞滿之水。

真武湯。治沉着之水。

小青龍。治寒邪未解之水。故溫以汗之。

十棗湯。治陽邪未解之水。故引而竭之。

小青龍入太陽治陽水。功兼外散。

真武湯入少陰治陰水。功專下滲。