

東
西
四
寶
鑑

卷二十一



訂正東醫寶鑑湯液篇卷之二

御醫恩勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚奉教撰

魚部凡五十三種

鯉魚膽

니 이 豐川性寒味苦無毒主青盲明目熬赤痛癰耳聾。點眼主赤腫腎痛去障翳。本

肉

性寒一云平味甘無毒一云有毒主黃疸止消渴療水腫腳滿下氣破冷氣痃癖又治胎動及妊娠

身腫能安胎。鯉魚最爲魚之主形既可愛又能神變脊中鱗從頭數至尾皆三十六鱗亦其成數也。生江湖池澤中處處有之今人食品中以爲上味。修事法可去脊上兩筋及黑血毒故也。本

腦髓

主暴聾煮粥食之本草亦

齒

主石淋燒灰煎蒸水揩中清愈齒痛日並散入酒下本草亦

目

燒灰付瘡

本草

○眼睛主刺在肉中不出及諸瘡

燒灰納瘡中卽愈諸魚目並好臥

骨

主女子帶下赤白及陰蝕

本草

腸

主小兒肌瘡及腹中瘡

本草

鱗皮

破產後滯血及癰瘍

本草

血

主小兒丹腫及瘡塗之卽差

本草

鯽魚

性溫一云平味甘無毒平胃氣益五藏調中下氣止下痢合尊作羹主胃弱不下食作膾主久

赤白痢

。一名鮒魚諸魚中最可食色黑而體促

肚大而脊隆池澤皆有之。一種背高腹狹小者

名鱗魚力差劣

本草

。諸魚皆屬火惟鮒魚屬土

故能入陽明而有調胃實腸之功又云魚在水中

無一息之停故

能動火

入門

頭

性溫主小兒頭瘡口瘡
重舌目翳燒灰用本艸

膽

主小兒腦疳取汁
滴入鼻中本艸

子

調中益肝氣凡魚生子皆粘者草土及土中
經冬月至六月三伏時雨中便化爲魚本艸

烏賊魚骨

主婦人漏血治耳聾及眼中熱淚又療血
崩殺虫心痛○形如革囊口在腹下八足聚生口

傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚
如帶可以自纜故一名纜魚生東海取無時本草

○骨一名海螵蛸凡使水煮一時煮令黃去皮細
研水飛日乾用入門○浮于水上鳥見以爲咸往往

啄之乃卷取入水而食之故謂之烏賊有無骨者
謂之柔本草

肉

性平味酸主益氣強志通月經久食益精令人有子本草

腹中墨

主血刺心痛醋摩服之。腹中血及膽正如墨能吸波噀墨以潤水自衛免爲人獲本草

蠡鯉

十日目性寒味甘無毒主浮腫下水療五痔有瘡者不可食令人癥白。一名鱠魚生池澤中處處有之是蛇所變至難死猶有蛇性本草○治癩用此以代花蛇是亦去風丹心。一名鯛魚黑色無

鱗頭有星名

水厭

日用

腸

主五痔炙熟納

肛中虫出本草

膽

主急喉痺取點卽差諸魚

中惟此膽味甘可食本草

鰻鱣魚

五痔瘡瘻殺諸虫治惡瘡及婦人陰戶虫痒。

此魚雖有毒而能補五藏虛損治勞瘵。似蟠而

腹大無鱗青黃色蓋蛇之類也生江湖中處處有之五色者功

尤勝本艸

海鰻

性平有毒治惡瘡疥癩
功同上生海中本草

鮫魚皮

什一可性平味甘鹹無毒主鬼疰蠱毒吐血及食魚中毒。今之汎魚皮也。皮上有真珠斑背

皮鹿錯堪揩木如木賊生海中卽

飾鞍劍裝刀靶鮫魚皮也本艸

肉

性平無毒一云小毒補五藏爲膾爲脯皆食品之羗者食之益人本艸

鱖魚

小止引性平味甘無毒一云微毒補勞益脾胃治腸風瀉血去腹內小虫益氣力令人肥健。生江

溪間背有黑點巨口一名

鱖豚卽今錦鱗魚也本草

膽

主骨鰓在喉中不下本草

青魚

性平味甘無毒主溼痹腳弱。生江湖間似鯉鯈而背正青色本草。非我國之青魚也俗方

石首魚

不作性平味甘無毒主食不消腹脹暴痢和導作羹開胃益氣。乾食之名爲鰲鮓生東海本草

頭中石

頭中有小石如碁子主下石淋磨服之本艸

鱈魚

音耳性平味甘無毒開胃通利五藏令人肥健。此魚食渥與百藥無忌似鯉而身圓頭扁骨軟生

江海淺水

中本艸

鱈魚

至而性平味甘有小毒補五藏和腸胃益筋骨作膾尤佳多食宜人雖有小毒不至發病生江湖中

本艸

鮀魚

叶 어 기性緩味甘無毒主浮腫下水利小便。生池澤處處有之大首方口背青黑無鱗多涎。有

三種口腹俱大者名鰻

音口背青口小者名鮀

音口

小背黃腹白者名鮀

音危皆無鱗有毒非食品之佳

味也一名

鰻本草

中本草

涎

疾主三消渴

中本草

中本草

中本草

中本草

中本草

中本草

鱈魚

二 량 히리 性大溫味甘無毒主溼痺補虛損療消

唇治婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦。一名鰣音善

魚似鰻鱈魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有亦蛇類也本

血

瘡 主癬及癰 本草

頭骨

止痢治消渴端午日取燒灰用本草

皮

主婦人乳硬結痛燒灰酒下二錢本草

比目魚

十寸可性平味甘無毒補虛益氣力多食稍動氣○東海有比目魚其名爲鱠本草○形如箸

葉一邊有兩目動則兩邊相比而行

用○卽今廣魚舌魚之類俗方

鯿魚

在尾中人被刺煮海瀨皮及魚簷竹解之○候人

尿處以刺鉗之令人陰腫痛拔去卽愈食物

腫痛拔去卽愈食物

河施

旱性溫一云涼味甘有毒一云大毒補虛去溼理腰腳去痔疾殺虫○生江河中觸之則怒氣滿腹

膨脹又名鯢魚吹肚魚胡夷魚○此魚有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也○此魚肉無毒肝與卵有大毒凡修事宜去肝與卵並脊內黑血淨洗去血爲好本草○與水芹同煮則無毒云

俗方

奄魚

出子性平味鹹無毒食之補氣腸與脂味尤佳生東北海俗名大口魚俗方

八梢魚

呂氏性平味甘無毒食之無別功身有八條長腳無鱗無骨故又名八帶魚生東北海俗名文

魚俗方

小八梢魚

性平味甘無毒形似八梢魚而小亦無鱗無骨生海邊俗名小洛蹄俗方○本經名章采魚

一名石距魚比烏賊魚差

大味珍好卽此也

本草

松魚

性平味甘無毒味極珍肉肥色赤而鮮明如松節故名爲松魚生東北江海中俗方

鯁魚

性平無毒味亦甘羨卵如真珠而微紅色味尤羨生東北江海中俗方

白魚

性平無毒開胃下食生江湖中冬月鑿冰取之生漢江者尤好俗方

鰍魚

性平無毒開胃下食生江湖中冬月鑿冰取之生漢江者尤好俗方

黃頰魚

性平味甘無毒主醒酒一日用名鰓鰾尾如鮎魚

鰆魚

性平無毒治痔殺虫及腸風瀉血產後癰生南海大者如扇長六七尺似蟹皆壯壯相隨無目得壯始行北去壯久生南

海本艸○鰆音儼

銀條魚

性平無毒寬中健胃合生薑作羹良入門○疑今之銀口魚也

海鯈

性平味鹹無毒主蠱毒瘡瘍作脯食之○皮內脂摩惡瘡疥癬時癢生大海候風潮卽出形如鯈

江中亦

有入門

鮓魚

生南海味羨無毒膘可作膠一名江鰻入門。一
名魚鱠治破傷風正傳。疑是今之民魚俗方

魚鮓

魚所作之鮓也不益脾胃入門

魚膾

不醋食之。鯛魚膾開胃止腸澼。鯉魚膾主氣

結本附

蟲部 凡九十五種

白蜜

吳貽龜性平一云微溫味甘無毒主安五藏益氣
補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣止腸澼

口瘡明耳目。生諸山石中色白如膏者良一名

石蜜卽崖蜜也。生諸山石中或木中經二三年

者氣味醇厚人家畜養則一歲再取之取之既數
則氣味不足所以不及陳白者爲良本草。蠍取

新蜜取陳也。凡煉蜜必須用火熬開以紙覆經宿
紙上去蠟盡再熬變色大約一斤得十二兩爲佳

不可過度入門

蜂子

引火升心平喘甘無毒。蜂子卽蜜蠍子也。

在蜜脾中如蠍而色白大黃蜂子卽人家及大木間作房瓠瓢蜂也比蜜峰更大土蜂子卽穴土居者形最大凡用蜂子並取頭足未成者佳鹽炒

食之皆性涼有毒利大小便

小便治婦人帶下本片

蜜蠍

性微溫味甘無毒主下痢腹血瘻金瘻益氣不飢耐老。蠍卽蜜脾底也初時香嫩重

煮治乃成俗人謂之黃蠍本片

白蠍

性平味甘無毒療久痢補絕傷。取黃蠍薄削之暴百許日自然色白若卒用則烊納水

中十餘過亦白色本草。又有白蠍出於兩南及濟州乃冰青木脂也作燭甚明非此白蠍也

本草

濟州乃冰青木脂也作燭甚明非此白蠍也

蠍蠅

止嘔逆出竹木刺。卽蠍蠅一名蒲蘆乃細腰

峰也黑色腰甚細能連泥在屋壁間或器物傍作房如並竹管者是也入藥炒用本草

露蜂房

止引召性平味苦鹹無毒一云微毒主驚癲瘍癰療癰腫不消及乳癰齒痛惡瘡。

樹上大黃蜂窠也人家者力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳七月七日或十一月十二月採熬

乾研用。土蜂房治癰腫不消醋調塗之本草

紫金砂卽蜂房帶也治大小便不通熬研用之總錄

乞豆川性平一云微寒味鹹無毒潔大小腸止大

壯蠅

小便及益汗療泄精及女子帶下赤白除溫瘡。

壯蠅爲軟堅收斂之劑入足少陰經總錄。生東

海採無時一云十一月採爲好其殼舉腹向南視之卽向東則是左顧或曰以尖頭爲左顧左顧者入藥大抵以大者爲好。先用鹽水煮一伏燄

火煅研粉用之總錄

用之總錄

肉

色食之羨好更有益兼令人細肌膚
羨顏色海族之最可貴者也

總錄

龜甲

甘旨의 등。甘有性平味鹹。甘有毒。一云無毒。生漏下赤白破癥瘕瘻瘍五痔陰蝕溼痺痿弱。

本草。

破癥止漏攻瘻治勞復醫鑒。一名神屋生江河。

湖水中採無時勿令中溼卽有毒。

本草。

甲以生脫者爲上酥

炙或酒炙用之

入門

龜版

甘旨의 빗叶。性味同龜甲。上甲卽龜甲下

甲即

龜版皆善治陰虛食積發熱。

入門

○龜版

補陰續骨逐瘀血。

醫鑑

○腹下可十鑽遍者名敗

龜治血麻痺方書多用敗龜取鑽灼之多者

一名

漏夫機。

本草

○龜乃陰中至陰之物稟

北方之氣而生故大有補陰之功。

丹心

肉

性溫味酸除溼癰風痺踒折食之一如鼈法。

尿

十二月勿食龜肉損命多神靈不可輕殺。

本草

主耳聾滴耳中卽差。龜尿最難得取龜置盤中以鑑照之龜見影濡發而失尿又以紙燃點火以

鼈甲

黴其尻亦致失尿本草。以龜置荷葉上用猪鬃
鼻內刺之卽出類聚。熱龜體上下抖擗之尿卽
出俗方。置龜蓮葉以鏡照之尿本草

自出諸法皆不及鏡照之驗綱目

丸叶耳。性平味鹹無毒主癩瘕痃癖除骨節
間勞熱婦人漏下五色羸瘦小兒脇下痞堅療溫

本草

醫鑒

瘧瘧胎本草。除崩主漏消痃癖骨蒸勞熱醫鑒
○生江湖生取甲剔去肉爲好不用煮脫者但看
有連厭及乾厭便好若兩邊骨出知已被煮也。
要綠色尤助多補重七兩者爲上取無時。食鼈
忌竟。凡用以醋煮黃色

去勞熱童尿煮一日本草

肉

性冷味甘主熱氣溼痹婦人帶下益氣補不足細
擘和五味煮食之但不可久食則損人以其性冷
故也。鼈甲鼈肉補陰。二足者獨足者頭足不
能縮者並大毒不可食之本草。鼈其聽以眼故
稱守神。

頭

主產後陰脫及脫肛燒灰
付之頭血亦塗脫肛木草

龜

又長 큰 자라性微溫主溼氣消百藥毒。鼈之最
大者爲龜生江湖中有間一二丈者卵大如雞鴨

子人捕食

之本艸

璣瑁

叶耳目性寒無毒解百藥毒辟蠱毒療心經風
熱。璣與玳同。玳龜類也。惟腹背甲皆有紅點斑

肉

文生海中採無時入

藥須生者乃佳

本草

未詳

言毒本草。

石決明

性平主諸風鎮心利

東神威草

言毒本草。

皆入

里光生東南海中以七孔九孔者爲良採無時真
珠母也內亦含珠。麪裹熟煨或鹽水煮一伏時
然後磨去外黑皺皮子

細研如麪方堪用

本草

東安草本草

未詳

言毒本草。

皆入

人本草

肉

名鯪魚性涼味鹹無毒啖之明日人採肉以供饌最爲珍味。殼肉皆治目本艸

蟹

性寒一云涼味鹹有毒一云微毒主胷中熱結治胃氣消食療漆瘡治產後肚痛血不下。生近海溪澗湖澤中八足二螯足節屈曲行則旁橫故曰一名鰐蟹今人以爲食品之佳味。每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此也。八月前每箇腹內有稻茲一顆東輸海神待輸茲後過八月方可食經霜更味羨未經霜時有毒本草。殼闊多黃者名蠍其螯最銳食之行風氣扁而大者名蝤蛑解熱氣最小者名蟛蜞食之生吐利一螯大一螯小者名撻劒可供食入門。獨螯獨目四足六足皆有毒不可食海

中有大蟹不入藥用本草

腳中髓及殼中黃

並能續斷絕

爪

破肥墮胎破宿血止

產後血閉腹痛本草

本草