

海昌王夢隱先生纂

歸志

汀州伊立勳書



光緒丁亥仲秋重鐫

卯明汲經
書莊藏版

經云人之傷於寒也則爲病熱蓋六氣之邪都從火化外感之病雖有因寒因熱之分而熱者較多霍亂不過外感之一證其中亦有寒有熱初非專屬於寒也特以其來太驟擬議不及辨證稍疏生死立判視傷寒溫暑尤難措手昧者乃專執附桂一方統治一切霍亂不亦愼乎夢隱向有霍亂論之刻久已風行近又重加編訂益爲詳備蓋深疾偏執一方以治百病之弊故不辭痛切言之如此讀者顧疑其偏用寒涼未免以詞害意矣昔涸溪作慎疾芻言而自論之曰有疑我爲專用寒涼攻伐者不知此乃爲誤用溫補者戒非謂溫補概不可用也諒哉斯言請以移贈

夢隱此書可乎同治癸亥正月烏程汪曰楨

霍亂急證也而古無專書閒或及之亦語焉未詳故臨證者苦無成法可遵海昌王夢隱先生曩遊玉環嘗著專論以壽世定州楊素園大尹重刻於西江謂其理明辭達指陳病機若黑白之不可混淆顧海內多故板之存否杳不可知壬戌夏此閒霍亂盛行求先生書不易得適先生避亂來游惻然傷之慨將原稿重爲校訂語加暢法加詳類證咸備寓意特深讀此書者苟能隅反不但爲霍亂之專書也因請於先生亟付剞劂以質痼瘕在抱之君子

同治二年夏五月鎮海陳亨謹跋於上海崇本堂

隨息居重訂霍亂論總目

病情第一

總義

熱證

寒證

治法第二

伐毛

取嚏

刮法

焮法

刺法

搦洗

治熱證

熨灸

治寒證

偵探

策應

紀律

守險

醫案第三

南鍼

夢影

藥方第四

藥性

方劑

隨息居重訂霍亂論第一病情篇

海昌王士雄夢隱纂

甬上

林植梅癰僊

全校

呂應

癰僊
乙亥春作

隨息居士當昇平盛世生長杭垣不幸幼失怙自知無應世才而以潛名其齋或謂甘自廢棄而以癡目之因自號半癡山人嘗刊潛齋醫學叢書十種問世年未五十忽挈兩弟攜一硯以歸籍然貧無錐地賃屋而居或問故曰余繼先人志耳乃顏其草堂曰歸硯輯歸硯錄以見志藉硯遊吳越間哺其家口泊庚申之變或招遊甬越辭不往辛酉秋勢日蹙不克守先人邱壟始別其兩弟攜妻孥棲于

濮院人視之如野鶴閒雲而自傷孤露四十年值此亂離
靡定題所居曰隨息且更字夢隱草隨息居飲食譜以寓
感慨迨季冬杭垣再陷悠悠長夜益覺難堪今春急將三
四兩女草草遣嫁夏閒避地申江妻孥踵至僦屋黃歇浦
西仍曰隨息居略識顛末俾展卷而知隨處以息者卽半
癡山人身不能潛硯無所歸之華胥小隱也

重訂霍亂論者以道光閒嘗草霍亂論于天台道上爲海
豐張柳吟先生閱定同郡王君仲安梓以行世蓋二十餘
年矣板存杭會諒化劫灰咸豐初元定州楊素園先生又
與王氏醫案十卷合刻于江西不知其板尙存否今避亂

來上海適霍亂大行司命者罔知所措死者實多元和金
君簠齋仁心爲質惻然傷之徧搜坊閒霍亂論欲以弭亂
而不能多得聞余踪跡卽來訂交始知其讀余書有年神
交已久屬余重訂以爲登高之呼余自揣無撥亂才方悔
少年妄作之非愧無以應也踰兩月簠齋亦以此證遽逝
尤愴余懷哲嗣念慈檢得轉筋證治遺書一冊示余曰此
先人丁巳年刊于姑蘇者今板已燬書亦無餘余讀之簡
明切當多采芻蕘洵可傳之作因歎簠齋韜晦之深竟不
余告也吳縣華君麗雲知余硯田蕪穢持家藏下巖青花
石一片見贈曰子將無意慰金君耶有意慰金君則重訂

之舉曷可以已乎余不能辭遂受其片石纂此以慰簠齋
于地下非敢自忘不武謂可以戡定斯亂也書成題曰重
訂霍亂論首病情次治法次醫案次藥方凡四篇同治建
元壬戌閏月丙午華胥小隱自記

總義

素問六元正紀大論曰太陰所至爲中滿霍亂吐下

太陰溼土之氣內應于脾中滿霍亂吐下多中焦溼邪
爲病故太陰所至不必泥定司天在泉而論也五運分
步春分後交二運火旺天乃漸熱芒種後交三運土旺
地乃漸溼溼熱之氣上騰烈日之暑下燠人在氣交之

中受其蒸淫邪由口鼻皮毛而乃留而不去則成溫熱暑疫諸病霍亂特其一證也若其人中陽素饒土不勝溼或飲冷貪涼太過則溼遂從寒化而成霍亂者亦有之然熱化者天運之自然寒化者體氣之或爾知常知變庶可治無不當也

靈樞經脈篇曰足太陰厥氣上逆則霍亂

足太陰脾土臟也其應在溼其性喜燥鎮中樞而主升清降濁之司惟溼盛而滯其升降之機則濁反厥逆于上清反抑陷于下而爲霍亂雖有熱化寒化之分治宜宣其濁則逆自平而亂乃定清自升也

傷寒論曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

此設爲問答以明霍亂之病謂邪在上者多吐邪在下者多利邪在中焦上逆而爲嘔吐復下注而利者則爲霍亂霍亂者揮霍悶亂成于頃刻變動不安之謂也若上不能納下不能禁之久病但名吐利不得謂之霍亂也

又曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也

徐洄溪曰此霍亂是傷寒變證郭白雲曰此論霍亂似傷寒之證蓋傷寒而霍亂者陰陽二氣亂于胸中也初

無病而霍亂者往往飲食失節而致胸中逆亂也經云
清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行清濁相干亂
于胸中是爲大悞亂于腸胃則爲霍亂惟亂于胸所以
吐亂于腸所以利經言五亂霍亂其一也張路玉曰傷
寒吐利由邪氣所傷霍亂吐利由飲食所傷其有兼傷
寒之邪內外不和加之頭痛發熱而吐利者是傷寒霍
亂也雄按霍亂有因飲食所傷者有因溼邪內蘊者有
因氣鬱不舒者但既有發熱頭痛身疼惡寒之表證則
治法必當兼理其表此仲聖主玉苓散之義也然表證
之可兼者不獨寒也如吸受溫熱風暑之邪者皆能兼

湯
生扁豆
石斛
橘紅
焦梔
不炒

邪之所湊
必虛

見表證舉隅三反活法在人其溫暑直侵脾胃與內邪
相協爲虐迨裏氣和而吐利止則邪復還之表而爲發
熱者駕輕湯主之寒霍亂後表不解者有仲聖之桂枝
法在

醫徹曰霍亂之候其來暴疾腹中疴痛擾亂不安有吐瀉
交作有吐而不瀉瀉而不吐有不得吐而又不得瀉則邪
有上下淺深之分而總以得吐爲愈邪有入必有出鹽湯
探吐上妙法門然後調其胃氣可也蓋霍亂每傷脾胃雖
風寒暑溼四氣相乘而中必先虛故邪入焉至飲食失和
穢邪觸感者尤多胃氣一傷清濁相干邪不去則正不安

所以攻邪尤要于扶正也。卽至肢冷脈伏轉筋聲嘔亦必驅邪至盡。蓋邪去則正安。非比他證養正而邪自除也。所以當其發時不可用米飲。先哲諄諄戒之。豈無謂哉。觀于乾霍亂上不得吐下不得瀉。亦因邪不能出。所以爲劇治者。益可思其故矣。

此治霍亂之大法也。總以得吐爲邪有出路者。承上不得吐瀉之乾霍亂言也。邪不去則正不安。尤爲治諸病之名言。但霍亂雖無養正則邪自除之理。而虛多邪少之證亦間有之。治宜攘外安中並用。又未嘗無其法也。病源曰。霍亂服力可治微細不可治。霍亂吐下脈微遲氣。

息先口不欲言者不可治

治法彙曰吐瀉脈伏乃是順傾氣口脈絛渴乃脈閉有宿食雖吐猶當以鹽湯鵠餒探之吐盡用利中藥凡吐瀉脈見結促代或隱伏或洪大皆不可斷以爲死果脈來微細欲絕少氣不語舌卷囊縮者方爲不治

醫通曰脈伏或微澀者霍亂脈長爲陽明本病霍亂脈洪大者虛微遲細兼喘者凶霍亂之後陽氣已脫或遺溺不知或氣怯不語或膏汗如珠或躁欲入水或四肢不收舌卷囊縮皆爲死候

金匱齋轉筋證治云此證重者立時脈伏乃邪閉而氣