

古方選註
二

絳雪園古方選註目錄

從來著述家恒多優游林下兀坐雞臆書成三易其稿爲之條分縷析然後付梓吾夫子聞道後處方調劑立起沉疴其名不脛而馳遠邇嚮慕爭赴無虛日時或輟環列省不獨鑒垣一方是以積歲若干方註未備暮年間與諸門人摘方論義夫子言之而門人記之不敢自私亟欲公世陸續付梓故不暇計及於分門別類也是爲引

門人陸得梗禹川百拜敬識

內科

秫米半夏湯

馬膏生桑桂酒方

生鐵洛飲

澤木麋銜散

藥熨法

角髮酒

蘭草湯

四君子湯

十全大補湯

歸脾湯

補中益氣湯

人參養營湯

古今錄驗續命湯

二陳湯

平胃散

栝蒌根桂枝湯

防己黃耆湯

防己茯苓湯

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黄湯

升麻鱉甲湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加栝蒌湯

柴胡桂薑湯

達原飲

侯氏黑散

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

千金葶藶湯

奔豚湯

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

附子粳米湯

當歸生薑羊肉湯

甘遂半夏湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

外臺茯苓飲

大半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃土湯

赤小豆當歸湯

蜘蛛散

生脉散

玉屏風散

瀉白散

益黃散

導赤散

漿水散

溫膽湯

酸棗仁湯

溫脾湯

涼膈散

益元散

大順散

冷香飲子

清暑益氣湯

桂苓甘露飲

清脾飲

生津甘露湯

竹葉黃耆湯

清燥救肺湯

升陽益胃湯

外臺杏仁煎

調中散

消石礬石散

豬膏髮煎

補肝湯

二妙散

觀音應夢散

三生飲

王荊公妙香散

金鈴子散

茯苓湯

赤茯苓湯

大川芎丸

祕方茶酒調散

白朮散

地黃飲子

鱉甲湯

白朮湯

吳茱萸湯

犀角湯

地榆湯

聖濟大建中湯

建中加減湯

黃耆湯

麥冬飲子

雞屎醴散

柴胡地骨皮湯

蠲痺湯

木香散

栝子仁散

益膽湯

通腎湯

豆蔻散

越桃散

中滿分消湯

五膈湯

進退黃連湯

蒼朮石膏湯

回陽返本湯

羊肉湯

安胃湯

犀角地黄湯

治蠱桃仁湯

猥鼠糞湯

脚氣雞鳴散

神效散

絳雪園古方選註

王子接晉三

古吳

葉桂天士校

內科

秫米半夏湯

秫米 一升

半夏 五合

右以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升
煮之炊以葦薪火沸置秫半徐炊令竭一升半去渣
飲汁一小杯日三稍益以知爲度故其病新發者覆
杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也

穠米半夏湯非治奇經躄絡方也按二十六難曰經有十二絡有十五餘三絡躄陰躄脾大絡也凡經絡二十七氣相隨上下其躄絡不拘於十二經四明陳氏曰陽躄統諸陽絡陰躄統諸陰絡越人云絡脉滿溢不能拘通譬之溝渠滿溢流注浚湖而不環周故十二經不能拘其躄絡而躄絡亦不能拘十二經是以治奇經古無入脉藥石之方止有八脉鍼刺之法今厥氣客於臟腑衛氣獨行於陽陽躄氣盛不得入於陰陰虛目不瞑用穠米半夏湯者以藥石不能直入陽躄故治胃以泄衛氣也半夏辛溫入胃經氣分穠糯也北地之膏粱茹粟也甘酸入胃經血分千里水

揚之萬遍與甘瀾水同義取其輕揚不助陰邪炊以葦薪
武火也火沸入藥仍徐炊令減寓升降之法升以半夏從
陽分通衛泄邪降以秫米入陰分通營補虛陰陽通臥立
至汗自出故曰汗出則已矣

馬膏生桑桂酒方

馬膏

驢項上脂

生桑灰

桑枝炒灰

桂 用桂枝

白酒

以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤
鉤之即以生桑灰置之坎中高下以坐等以膏熨急
頗且飭美酒噉美炙肉不飲酒者自強也爲之三拊