

武昌醫館叢書

傷寒總病論目錄

第一卷

叙論

枳實散

太陽證

芍藥甘草湯
葛根黃芩湯

甘草乾薑湯

調胃承氣湯

陽明證

梔子香豉湯

少陽證

太陰證

五苓茵陳散

橘皮湯

桂枝芍藥湯

少陰證

麻黃細辛附子湯
茱萸湯

麻黃附子甘草湯
桔梗甘草湯

黃連阿膠湯
半夏散

通脈四逆湯
四逆散

豬苓湯

豬膚湯

厥陰證

烏梅丸
麻黃升麻湯

瓜蒂散

茯苓甘草湯
白虎湯

兩感證

無方

三陰三陽傳病證

無方

第二卷

可發汗證

桂枝湯
桂枝湯去桂加白朮茯苓

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝加杏仁厚朴湯

麻黃湯

大青龍湯

葛根湯

葛根加半夏湯

桂枝石膏湯

葛根龍膽湯

蒸汗法

知母麻黃湯

麥奴丸

不可發汗證

小建中湯
李根湯

竹葉湯

防風白朮散

大橘皮湯

四逆證

四逆湯

當歸四逆湯

和表證

小青龍湯
小柴胡去人參加桂枝湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

柴胡桂枝湯

小柴胡湯

可下證

血證附

大承氣湯

大柴胡湯

小承氣湯

茵陳湯

十棗湯

調中湯

茵陳丸

抵當湯

桃人承氣湯

不可下證

可水不可水證

五苓散

可吐不可吐證

可灸不可灸證

桂枝加桂湯

可火不可火證

熨法

可溫證

火邪證

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
桂枝甘草湯

第三卷

結胃證 大陷胃湯 小陷胃湯

大陷胃丸 三物白散方

心下痞證 半夏瀉心湯 生薑瀉心湯

大黃黃連瀉心湯 甘草瀉心湯

加附子瀉心湯

陽毒證 升麻湯

陰毒證 甘草湯 硫黃丸

反陰丹 附子飲子

狐惑證 赤小豆當歸散

百合證 百合知母湯 百合地黃湯

滑石代赭湯 百合湯

栝樓牡蠣散 百合雞子湯 百合滑石散

瘕濕暍等證

瘕證 葛根麻黃湯

濕證 黃耆湯 桂枝附子湯

杏人薏苡湯 甘草附子湯

暍證 瓜蒂湯

小橘皮湯

發汗吐下後雜病證

茯苓桂枝湯

檳榔散

乾薑附子湯

茯苓白朮湯

梔子生薑湯

梔子厚朴湯

柴胡桂枝湯

旋復花代赭湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝人參湯

黃芩梔子湯

葱白湯

荊芥散

理中丸

茅根湯

黃芩芍藥湯

薤白梔子湯

黃連黃芩湯

麝香丸

肉豆蔻湯

大青湯

苦葶藶湯

地黃湯

黃芩湯

大黃梔子湯

秦皮大黃湯

雄黃散

青黛丸

黃蘗升麻湯

薤微飲子

五倍子散

射干煎

黑龍煎

喉閉膏

五味子湯

梔子香豉湯

梔子乾薑湯

柴胡龍骨牡蠣湯

厚朴人參湯

葛根芩白湯

生薑半夏湯

黃連當歸湯

黃連熟艾湯

良薑湯

麻人龍膽丸

大黃散

滴眼湯

牽馬丸

黃蘗飲子

鵬砂散

升麻大黃湯

傷寒勞復證

葱豉湯
枳實梔子湯

葛根薑豉湯
桂枝梔子湯

梔子石膏香豉湯
鼠矢湯

附子黃耆湯
蘆根湯

瓜蒌湯

陰陽易證

灸附
足甲視灰散
毛際

陰頭

第四卷

暑病論

暑病表證

代葛根證
代葛根麻黃證

代麻黃證
大青消毒湯

代青龍證
葛粉散

素問載五種暑病

無方

時行寒疫論

時行寒疫治法

趙泉黃膏
雞子湯

崔文行解散
麻黃葛根湯

藜蘆散
麻黃湯

葛根解肌湯
華佗赤散

白薇散
烏頭赤散

聖散子方并序

班豆方論

溫病發班治法小兒證附

地黃膏

黃連湯

五香湯

鬱金散

麻黃甘草湯

紫草湯

油飲子

梔子薤豉湯

黃芩麻黃湯

漏蘆湯

水解散

蟹甲湯

紅花湯

甘草湯

瘡巴出定方

香豉石膏湯

樺皮飲子

葛根石膏湯

淡竹瀝飲子

甘草乾薑湯

犀角升麻湯

三豆飲子

第五卷

天行溫病論

辟溫疫方論

屠蘇酒
四海神名

辟溫粉
附子散

研雄黃并噓法
殺鬼丸

螢火丸一名冠軍丸一名武威丸除疫術

青筋牽證柴胡地黃湯

石膏竹葉湯

赤脉攢證石膏地黃湯

黃肉墮證灸法附 玄參寒水石湯

白氣狸證石膏杏仁湯 石膏葱白湯

黑骨溫證灸法附 苦參石膏湯 知母解肌湯

溫病噦方論茅根葛根湯 梓皮飲子 茅根橘皮湯

黃病證髮煎 消石礬石散 瓜丁散

傷寒感異氣成溫病壞後及瘧證知母石膏湯 丹砂丸

白虎加桂枝湯 石膏甘草散

敗壞別行方附子鱉甲湯 木通桂枝湯 鱉甲恒山湯

三黃石膏湯 鱉甲犀角湯 風引加附子湯

小兒傷寒證

葛根芍藥湯
蘆根湯

蕩涎散

射干湯

蛇皮湯

甜葶藶湯
犀角黃耆湯

鈎藤大黃湯

第六卷

傷寒雜方

吐雨散
忘麻黃杏子湯

玄精石湯
朴消散

瓜蒂牙消散
犀角五香湯

妊娠雜方

伏龍肝散
黃耆人參湯

吞雞子法
阿膠散

牽牛散
陳皮枳實湯

鹿角屑湯
地黃生薑飲子

益母草飲子
紅花散

大黃桃人湯
生薑小便飲子

一石膏桔樓湯

傷寒暑病通用刺法

期門
關元

肺腧
中脘

大杼
大杼

手少陰
曲池

勞宮
魚際

傷寒死生候

大淵
列缺

大都
商陽

太白
天柱

復溜
涌泉

合谷
狹谿

丘墟
陷谷

熱病死生候

溫病死生候

天行差後禁忌

解仲景脉說

半夏桂枝甘草湯

解華佗內外實說

辨論

與有位辨傷寒論書

惣論音訓

脩治藥法

傷寒總病論目錄終

傷寒總病論卷第四

暑病論

暑病表證

素問載五種暑病

時行寒疫論

時行寒疫治法

聖散子方

班豆方論

溫病發班治法

小兒證附

暑病論

龐曰冬傷於寒夏至後至三伏中變為暑病其熱重於溫也有如傷寒而三陰三陽傳者有不依次第傳如見五藏熱證者各隨證治之

暑病表證

暑病代桂枝并葛根證

桂枝

芍藥

知母

生薑各壹兩半

甘草

壹兩

黃芩

壹兩半

葛根

貳兩

棗

拾陸枚

呔咀水六升煮取三升通口服一盞相次取汗

暑病代麻黃證

桂枝

杏仁

知母

各壹兩

麻黃

叁兩

甘草

黃芩各壹兩

煎如前法

暑病代青龍湯證

麻黃

貳兩

石膏

叁兩

知母

桂枝

甘草

各壹兩

杏人叁拾枚生薑壹兩半棗拾陸个

如前煎服

暑病代葛根麻黃證

葛根

貳兩

麻黃

壹兩半

桂枝

甘草

知母

黃芩

芍藥

各壹兩

生薑

壹兩半

棗

拾陸枚

如前煎服

暑病三日至七日不歇內熱令人更相染大青消

毒湯

大青

芒消

各貳兩

山梔子

壹兩

石膏

肆兩

豉

半升

濕地黃

半升

呔咀水七升煮取三升去滓下芒消之溫服一

盞以熱除為度

暑病通用白虎一如傷寒與暍證用之

方在厥陰證中

暑病通用麥奴丸

方在雜汗證中

暑病若吐下後別見形一如傷寒門治之

暑病噦逆發斑瘡豆壞一如溫病門治之

已上四條先生所論

預防熱病急黃賊風葛粉散

葛粉

貳升

生乾地黄

壹升

香豉

半升

細末食後服方寸匕牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯

任性調下日三服有病者日五服

素問載五種暑病

肝熱病者先左頰赤肺熱病者先右頰赤心熱病者

顏先赤

也顏額

腎熱病者

也頤頰

脾熱病者

鼻先赤主

中病雖未發見赤色刺之名曰治未病

肝熱病者先小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂夏

驚脅滿痛手足躁不安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆

則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛真真脉引

衝頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶喜

嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸

死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛心煩顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄兩頤痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛起走胷膺背不得太息頭痛不任汗出而惡寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如豆大立已

腎熱病者先腰痛胷痠苦渴數飲水身熱熱爭則項痛貞貞澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死