

外科陳昭碩手抄

歲次甲午年桂秋吉日立

脾胃
腸部

治黃疸疾用耳墜草一把杵汁和酒服六次即愈

治皮裏膜外虛症用牡年頭髮焙灰存性再用久
年小麥稿熬湯送下或久年油麻稿煮湯候和服

治小兒痰嗽多年用海螵蛸研末米飲服治瘡疾

7417 不止用龜板燒存性研末酒服治抑結不散用龜

卜甲酒炙五兩側柏葉炒治兩香附童便浸炒兩研末

米糊丸梧子大每溫一百丸治濕熱黃疸用石蟹燒灰

存性研末酒糊丸梧子大每服五丸白湯送下日三次效

治消渴飲水臘日用黃泥固濟牡蠣燒赤研末每服小

用活鯽魚煮湯調下只三服愈治風熱邪病用蝦蟆燒

灰硃砂等分研末每服小酒服日三甚神驗治狂言鬼語卒

三月蝦蟆燒末酒服兩日三服即效治噎膈吐食用蛇

煨存性研末每服小酒下治小兒驚風

可免時疾乃仙教子法治大醉不堪

和困者用蔓菁菜入口少米煮熟去渣冷飲之良治

飲酒辟氣用乾蔓菁根十四枚蒸三遍研末酒後水服

示即無酒氣治鬼擊諸病卒然着人如刀刺狀胸脇腹

內功痛不可抑按或吐血鼻血下血一名鬼排用醇酒吹

兩鼻良治喘息欲絕用韭葉汁飲升効治久嗽不

止用馬屁勃研末蜜丸梧子大每服二十丸白湯送下

即愈治霍亂吐瀉用藿香葉陳皮各桑水煮服

之垂死回生治胃痛結腸不通多嘔痰涎生油壅升

生薑切細四兩紅棗去核四兩盆結四兩先將生油半升放釜

熬下生薑炙之再下生油半升後下紅棗盆結收貯

每服二匙調忌食之每日三次

脾胃
腸部

治婦人年久赤白帶用貫仲一枚全用刷淨毛切塊

好醋蒸濕慢火炙熟研末每服一空心米湯調服

立効治白帶白淫用風化陳石灰一兩白茯苓三兩研末

糊丸桐子大每服三十九空米湯送下効一五香丸善

能消食消積消痞消痰消氣消帶消腫消痛消血

消痢消蠱消隔消脹消悶藥料尋常功效至痰迷心

竅等症俱治每服一姜湯送下臨睡先服次早一服有

病化矣神効無比方用五靈脂一升香附子一升黑丑

去毛淨水浸百

二兩

白豆二兩共研細末用一半緩炒熟一半生用和勻麵為丸羅

蔔子大此藥修合分送他人藥到病除即愈仙傳奇妙

治九竅出血不止用荆芥二兩者煮酒通口服之効治小兒

風寒煩熱有痰不省人事者用荆芥穗桑焙麝香

片腦各一分研末每茶服五分並治大人亦効治汗

點用夏枯

泗頓熱丹

把用水一鍾煮二分取過症治吐血不止方用京尖如

猪肉服効治九竅出血服藥不止用瞿麥牡指大小

把梔子仁三十粒生姜一塊炙甘草系灯草一把大棗

五枚水煮服効治人卒死杆女青屑示安喉中或水

或酒送下立活此草即龍含草根治吐瀉卒死及大人

小兒卒腹皮青黑赤不能治喘急用女青研末納口

中酒送下治三十年惡瘡用恒山齒龍骨系炮附

子柴大黃二兩共研末雞蛋黃和丸桐子大未發

時用五丸將發時五丸白湯送下此方神驗治吐血

不止用天茄子苗系潞黨參柴共研末每服示新

汲水送下治發熱黃病用朴朴草子食之尤益又有

漆姑草即嫩葉耳陸草主治漆瘡蚯蚓氣呵杆燈

入黃丹食之即効

脾胃
腸部

肝肺受疳積熱損目名雞朦眼方用夜明砂

水飛淨示雄黃示歲靈仙示谷精草示蛤粉示各示共研末用雞

肝具入藥五分砂鍋內煮服七次愈一肺肺受疳龜胸

咳嗽發熱夜啼方天冬示麥冬示苦楝皮示桑白皮示桔紅示

生地河水十碗煮至一碗示濾去渣加白蜜八兩共熬成膏

再用山藥一兩研末調勻每服二匙日三服食完自愈一

治脾肺受疳夜出盜汗撒瀉口乾方用白茯苓示澤瀉示

胡黃連示陳皮示神曲示炒黃山示查示共研末每服示每日清米湯

調服極效治腎肺受疳肌體瘦極遍身瘡疥或作

寒熱脚冷或趾腫齲宣甚則牙齲潰脫名為走馬

牙疳方八外吹內服人中白示煨紅兒茶示黃柏示荷葉示青黛示

淨末示冰片示共研細末先用溫水漱口後藥吹牙齲日吹七次

吹藥後涎從外流吉內消凶又方蘆薈示銀柴胡示川芎示

胡黃連示元參示桔梗示黑山示梔子示

羊角

早

如黍粒大日服三次送下

論輕重發熱飽悶等症奇方杏仁七枚桃仁七枚梔子

羅麝末以上藥共研泔量用好燒酒調塗兩手心足心男

塗左手足心女塗右手足心用布包扎一日乾則自落重
者再塗一次自愈治婦人胎前發瘧乍寒乍熱用夜明
砂末空心用茶和服即愈治男女黃疸病用猪胆一

個傾出胆內水用豆腐漿沖服三個即愈治男女體

氣狐臭方石綠末輕粉末共研末調醋塗七次全愈治自

汗盜汗用烏梔子研末口唾和成餅用布貼臍一夜
即止治小兒吐瀉用黃丹水飛不硃砂水飛不分明礬

火煨不共研末紅棗末和丸黃豆大每服四九戳針尖

上灯火燒紅存性研冷涼米泔水調服瀉者食前服
吐者不拘時服外治用雞蛋清調綠豆粉作羔吐者塗
兩足心瀉者塗兩顙門愈

脾胃
腸部

治寒症用竹草燒酒炖服渣杵貼臍中即効

又方用灶螞七个焙灰炖老酒服或吐湯水不入者先用

蜈蚣草二兩加鹽少許煮湯服治上寒蛇一身縛不食

用野苧葉二十斤加雄黃少許煮湯服之即効治痰

喘方欬冬花_三杏仁_三桑白皮_三海浮石_三萊菔子_三薑仁_三

苦桔梗_三紫蘇子_三水煮服治小兒愛食壁土桴炭茶

葉生米等藥用炒芝麻一鍾拌雄黃二分白水送下三日後

單食芝麻久服自愈若愛食壁者單用壁土末煎

黃連汁和餅食之立愈治小兒中暑吐瀉或卒然昏倒用

背陰側柏葉杵_汁三匙生蜜三匙井水三盞調灌之即愈二

治小兒虐疾外治方未發前一刻用蛇蛻塞鼻中男左

女右過時取去即効治男女童勞用野茄穠肉虫取

數十条和食物內食之不佳病人知數次病愈極効

梗上有蛭孔內即有虫身帶綠

天取

濃

當歸^{五分}白朮^{三分}茯苓^{一分}山

水煎服春加青蒿^{三分}夏加石羔^{三分}秋加桔梗^{三分}冬加麻

加枳殼有痰加白芥子^{三分}瀉加猪苓^{一分}吐加藎藎^一驚加金銀

器各一件同煮照方按時對症服治小兒咳嗽用蘇葉^{五分}

桔梗^{一分}甘草^{一分}水煎熱服有痰加白芥子^{八分}老姜四兩杵碎

煮湯沐浴週身即愈治小兒驚起死回生方硃砂^{五厘}

烏梅^{三厘}共研極細用乳調灌之又方雞蛋煮熟取芙蓉嫩葉

杵作餅包裏煮蛋再煮至熟貼兒臍上立甦仙授清

火散驚馬湯方白芍^{一分}白茯苓^{一分}陳皮^{一分}甘草^{一分}黑山梔^{三分}炒白朮^{土炒三分}

法夏^{一分}柴胡^{三分}水煎服即愈治小兒五疳症不同宜各對症一

心膈受疳小便不通口乾舌冷牙臭方用羊肝谷精草^{五厘}

胡黃連^{一分}銀柴胡^{一分}地骨皮^{五厘}蘆薈^{三分}甘草^{三分}共研細末每用羊

肝具竹刀剖縫入藥末五分同線縛固砂罐內蒸熟隨

時服七日見效一肝膈受疳積熱損目名

脾胃 治瘧方 歸中 枳 榔 白朮 牛膝 常山 紅棗

老酒炖服 効 治霍亂 方 陳香 薤 木 瓜 甘草 檀香

藿香 梗 蘇葉 廣木 香 川 朴 赤 苓 共 研 細 末 杵 蜜

丸 如 苦 珠 大 硃 砂 為 衣 此 藥 專 治 霍 亂 吐 瀉 下 痢

用 柿 蒂 煮 湯 送 下 男 子 三 九 十 七 者 二 九 小 兒 一 九

感 胃 風 寒 者 姜 湯 送 下 夏 天 心 胸 肚 腹 膨 脹 者 亦

可 治 此 方 湊 巧 如 神 有 力 之 家 處 製 濟 世 一 端 功 德

治 歐 後 傷 風 方 荆 芥 桑 黃 蠟 桑 艾 葉 三 片 魚 鱗 炒

陳 唐 外 科 雜 錄

黃 色 桑 無 灰 酒 一 碗 炖 湯 服 一 柱 香 熱 服 汗 出 即 愈 忌

雞 肉 一 百 日 治 瘧 疾 用 絲 瓜 根 藤 三 兩 黃 魚 一 尾 炖

酒 服 効 治 小 兒 腹 脹 氣 急 用 青 蒿 桑 艾 葉 桑 羊 屎

七 粒 共 杵 塗 臍 中 効 治 傷 寒 方 用 松 桔 根 二 兩 切 片 炒

酒 噴 三 次 炖 酒 服 次 用 酒 一 杯 小 便 向 內 浸 倘 消 是 也

寒 不 消 非 傷 寒 一 治 傷 寒 食 勿

鹽 山

治呀

炖酒服治瘧方歸中枳椇

炖服治脾痛用百合兩烏藥三清水煮服治脾

用白礬三兩研末早米飲九桐子大每服三十九米湯送下

治黃種用木瓜根八兩切片雄雞尾不落水藥存內炖老

酒服又方用黃芩刺柿切片炒酒噴炖湯服治吼氣急

用鯽魚數斤浸尿一時久後取起炖老酒服之數次斷根

治小兒疫出重熱用犬尾草炖白冰服効治小兒出痘七

日消裏用羊肉煮湯服効治霍亂吐瀉用明礬_三炖湯服

此乃太上老君靈方治猪不食病用烏藥桑研末煮湯

服之即効治氣急用柿蒂_一煮後加福參同柿蒂

示再者煮服治無論寒熱霍亂用頂好老醋六兩炖

熱輕者煮服即愈重者則醫藥可吃此方王殺虫

升清降濁開胃_示勿輕視治咳嗽方桔梗川貝

母甘草_示茯苓_示地骨皮加陳早米一百粒炒引水煮服

脾胃
腸部

治傷寒氣喘不止用赤蘇一把水二升煮一升稍飲之
治失血病用紫蘇鍋內煮湯乾去渣熬膏加炒熟赤
豆研末為丸桐子大五十粒溫酒送下立効治欬逆短氣
用紫蘇莖葉果國參水煎服治久瘧勞瘧用蠶甲兩
麵炙研末每服一服隔夜一服清早一服臨時一服加雄黃少
許斷矣治久瘧極瘧於米泔泡透土炒醋白朮二兩老
生姜連皮系水煮露一夜五更時隔水炖熟服夜發者
加當歸示輕者三服重者五服外治用胡椒硫黃各五厘
摻膏藥上貼背脊對腹臍正過期即愈又方明雄黃
製附子真潮腦各不共研末搗末發前一時綿花少許
包藥三分塞鼻孔中男左女右勿食湯水睡過時即
愈重者二次立愈小兒減半治一切風寒用神白散方
白芷二兩生甘草系淡豆豉五粒生姜三片葱白三
水煮服取汗愈治初起發

陳細

壹

服治霍亂吐瀉將死藥不可一

臍用艾炷灸七壯即愈倘轉筋用木瓜煮湯熨之效

治脾痛方人中白桑雞蛋一枚煮冲老酒服效治肝氣痛

用射干兩蛇蛻焙灰桑炆老酒服效治病欲去胎用正紅

花小千人拔根炒桑牛角鼻兩杜卷草兩炆老酒服治

痺在遍身走痛無定用甘遂大戟白芥子各兩研末麝

九桐子大食後臥時用七九姜湯送下數服其病如失一

治脾痛用臭柴根八兩雄雞不落水去腸什炆酒服效

治痰痺癰狂用苦心茶七硃砂示明礬示共研細末杵

蜜為丸桐子大均六服食鹽湯送下立効治截諸瘡用

樟腦示生薑示共杵末未發前一點鍾烘熱貼肩牛

正立効截瘡方雄黃_示山奈_示甘草_示樟腦_示胡椒_示共研末調酒

貼背脊并離骨處治吼氣急熱症用馬鞭草二兩猪

加
樹由炆服愈治吐血方馬鞭草二兩炆猪肉服或黑血加

脾胃
腸部

治吐血成斗命在須臾用貫衆桑黑頭髮瓦上
煨研細桑側柏葉杆汁一碗入末汁內隔湯煮二柱香
取起加童便一杯黃酒小杯徐徐飲之立効治吐血
用藕節蒲黃血餘灰等分研末調開水服之立止効
治勞病吐血用天冬麥冬茯苓川貝母各升水熬成
膏每日服數匙効治嘔出全是血者此血從胃中來用
韭菜茅根藕節側柏葉荷葉共五味或全用或隨便
具取汁磨陳京墨六分加姜汁四匙冷服寒天隔湯
溫之如無京墨用男子頭髮剃下洗淨瓦上煨研細
篩調汁服効治痰嗽後吐血此乃肺中積熱用天冬小
生地小白芍小紫苑小黑山梔小桑白皮蜜水炒小地骨皮
小水煮服氣急加蘇子炒研末小去天冬治先吐血後痰
嗽出血絲及血粒如米大者此乃陰虛症用生地小痰多洩
瀉減半白茯苓小山黃肉小枸杞小白芍小鑿日
丹皮小麥冬

用

血用羊肝蕉白芨粉食半浮沈者心脾血

白芨粉食用微火畧焙研一經之喉不停物毫髮必效
血既滲入愈效愈滲惟飲溲便則百無二死若寒涼則
百無一生凡勞嗽吐血急宜得童便清利者日日飲之勿
間斷自己戒食葱蒜臭濁等物并戒房事則小便
自清去其頭尾數滴盛之曰飲四次一月見效久飲
除根身體強健但此方靈驗幸勿遲疑誤事切記
治流清汗方豆腐巴炆白冰服之即愈治風寒逼四肢
骨節腫痛用艾葉二兩薄荷桑葉紫蘇葉二兩共杵清
飲貼或加地黃葉更妙治癰瘤諸風用熟艾于陰
囊下穀道正門中間隨年歲灸之治鬼擊中惡卒
然着人如刀刺狀胸脇腹內脘刺切痛不可安或吐
血鼻血下血名鬼排用熟艾雞足大三粒水五升煮
二升頓服立効

脾胃
腸部

治消渴病用原蚕繭七枚煮湯飲之神效或用繭絲

水飲三碗更佳治怔忡安神九怔忡者神短煩躁不安

夜卧不寧驚悸恍惚健忘用川連八兩姜炒當歸中三兩

生地三兩琥珀犀角生甘草各兩遠志肉二兩用甘草水炮寒

仁二兩炒黑元參四兩酒洗茯神四兩灯芯蓮子湯拌和九

桐子大辰砂二兩為衣每服一白湯送下日早晚服效治心

胆虛怯怔忡多驚用半夏曲一枳實一麝香炒遠志肉一

甘草水泡白茯苓一陳皮一炙甘草五分竹茹一丸姜三片枣二枚

水煮食遠服治夜不得睡用灯草煮湯代茶飲之即睡

終日不可飲茶治神不安守舍合眼則夢遺用柏子仁一

去油茯神一棗仁一炒生地一酒洗當歸一辰砂系水飛

五味剉研犀角系甘草系共研末蜜丸芡實大盒酒為衣

午後臨卧每津嚼一丸治盜汗用烏梅子研末津唾和為

餅臍上貼以布束三宿即止又方經霜桑葉煮

治身腫

入米粥