

校正醫學入門

上海掃葉山房印行

編註醫學入門內集卷之三

治瘡門

古巷云瘡屬熱屬毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滯又宜行氣活血藥其內服藥已見前五門下此多贅其外敷藥而已又有各門載不盡者亦附於此

金銀花即忍冬草甘溫無毒癰疽寶消渴虛風寒熱實腹脹血痢葉可搗處處有之其藤左邊附未名左

有黃白二色又名金銀花主癰疽瘡腫止消渴要藥也葉煮汁釀酒處處有之其藤左邊附未名左

夏枯草味苦辛寒鼠瘻頭瘡癰結團明目破癥除脚氣能消濕痺又滋肝月令云靡草死得金氣而生至夏火盛而死火尅金之義也無

毒主寒熱鼠瘻癰疽頭瘡散癰結氣破癥瘕除脚氣濕痺兼治肝虛睛疼冷泪蓋明入香附子一倍為末茶清下一錢効丹溪云有補養血脉之功久服輕身長年○四月採陰乾王爪為使

蒲公英草性平甘專治乳癰疔腫黯觸木惡刺稱神藥化熱行滯散結疾無毒主婦人乳癰腫痛或產後

不自乳兒蓄積乳汁作癰並水煮汁飲外封之立消一方同忍冬藤煎濃湯入酒少許服能隨手欲睡是其功也睡覺乳安又搗傅疔腫諸瘡皆驗又治手足觸木惡刺乃脈尿刺腫痛摘取根莖白汁多塗

立瘰丹溪云屬土化熱毒解食毒散滯氣消惡腫結核有奇功可入陽明太陰經○麥熟時在處田間路側皆有之葉似苦苣有細刺中心抽一莖三月莖端開黃花似菊花其莖甚脆斷之有白汁出四月

五月採洗淨細剉用

山慈菴是鬼燈藥花即金燈濕地生瘡腫癰疽癰癰核毒消萬病醋摩曾花似燈籠色白上有黑點故名有小毒主癰腫瘡癰癰癰結核

解諸毒內入丸散外用醋摩敷之亦剉人面皮除肝癰又取莖葉入蜜搗膏貼瘡腫口上以清血出為効○四月初它地採之連則腐爛極與老鴨蒜相類但蒜無毛慈菴上有毛包裹宜刮去皮焙乾又一

種團慈菴根似小蒜主治暑同

松脂苦甘溫無毒風痺惡癩并頭禿清胃伏熱潤心肺生津固齒明目松液流地凝成主惡風歷節痠痛風痺死肌癰疽惡風癩瘡瘻

瘻頭瘍白禿煎膏貼諸瘡癰爛排膿生肌止痛抽風殺虫除胃中伏熱潤心肺生津止渴固齒聰耳明目入滋補藥和服壯陽實陰莖令人有子久服輕身延年○通明者佳用河水煮化投冷水內令兩人

扯拔既疑再煮如此三次再用酒煮三次仍煎扯拔以白如飴糖為度煎膏藥用桃柳
桑槐芙蓉葉煎水煮拔凡用入石臼內另搗為末不可晒焙亦不可單服塞實腸胃

松子甘芳溫無毒補虛益氣滑肌肉花雖味美熱上焦節主歷節筋骨縮葉治濕風長髮毛根益五勞辟

五穀 松子主虛羸少氣補不足滑肌膚實腸胃久服延年得柏子仁治老人虛秘兼治諸風邪氣風痺
寒氣○松花酒服輕身療病勝枝葉但多食能發上焦熱病○松黃湯松花蒲黃川芎當歸石
各等分紅花少許水煎細呷治產後壯熱頭痛煩赤唇焦口渴煩燥昏悶○松節溫主百節久風風虛
脚痺四肢軟弱疼痛或轉筋攣痛丹溪云松屬金用其節炒焦治筋骨間病能燥血中之濕也○松葉
味苦溫無毒主養風濕瘡凍瘡生毛髮安五臟守中不饑延年兼治脚氣風痺歷節風中風口喎瘡疾
惡瘡並煮汁釀酒服之効○松根白皮補五勞益氣辟穀不饑又樹皮綠衣合和諸香燒之其烟團聚
青白
可愛

楓香脂味苦辛平癰疹風痒蠱痛輕皮能止刺并霍亂又云浮腫可疏行子甘性熱燥痰血殺虫癩疥用

相停 遇風善搖香言其氣也又名白膠香無毒主癰疹風痒蠱痛浮腫及吐血不止丹溪云屬金而有
水與火性疏通故木易有虫穴其脂液為外科要藥凡使另研○楓皮味辛平益小毒止水刺霍

亂消腫無非疏通非遠也○大楓子味甘性熱主癰風癩疥瘡
癰殺虫多服燥疾傷血入丸藥去壳○槌去油外調瘡藥帶油

白芨苦辛平無毒癰疽疥癩裂皮肉平胃風非緩不收補肺止血治打撲 芨也也葉初生似井欄陽
中陰也主癰腫惡瘡敗疽死肌

除白癰疹虫蠱塗手足皸裂痔瘻刀箭湯火等瘡生肌止痛方多用之平胃中邪氣賊風鬼擊非緩不
收治久咳嘔血咯血腸風血痢單用為末米飲調服凡被打拷肺竅控損見血者尤妙以其能補肺竅
也又細血不止者津調塗山根立止珍云滋肺與白斂性治大同兼治結熱不消陰痿

面黯令人肌滑入丸可少用作糊○水洗紫石英為使惡理石畏李核杏仁反烏頭

白斂無毒苦甘平斂諸瘡口故留名除熱目赤殺火毒女陰腫痛兒癩驚 主癰疽發背疔瘡癰瘻痔漏撲
損刀箭湯火等瘡散結止痛生

肌行義云白斂白芨古今服餌方少用多見於斂瘡方中二物多相並行又除熱目中赤殺火毒女子
陰中腫痛下赤白小兒驚癇瘟瘡○代赭為使反烏頭○又一種赤斂功用與白斂同但表裏俱赤耳

五倍子平酸苦味治肺風毒濕癰瘡眼腫牙疳并痔痢頑痰熱渴可煎湯 因商販得五倍之利而名又名
文蛤其內多虫似之無毒主肺

臟風毒流溢皮膚作風溼癰瘡瘰癧水小兒面鼻疳瘡未傳口瘡立進飲食或風毒上攻眼赤腫痛
流瘡上下臉爛浮翳肉侵睛內服外洗瘰癧宣疳蠟五痔腸風下血瀉痢丹溪云屬金與水合口中
善收頑痰解諸熱毒生津液收飲之妙劑也○蜀中者佳去虫湯藥生用丸藥畧炒染鬚炒至烟起以
濃茶發之再炒至烟淨用青布包以脚踏石壓乾為末○單方治小兒吐不止五倍子二箇一生一熟
甘草一寸炙為末
米泔下二錢立止

無名異甘平無毒主治金瘡理折傷內損生肌止痛再消癰腫治諸瘡廣州黑褐者良狀如黑石炭噴之如錫言無可名其異也主金

瘡折傷內損止痛生肌消腫
毒癰腫醋摩數之○另研

赤石脂甘酸且溫生肌斂口瘡無痕固腸胃又益精血下胎衣為入心源白者性味俱相似青黃黑各應

臟論赤以色言脂乃石之膏粘也無毒降也陽中之陰也傳癰疽瘡癰痔瘻排膿止痛生肌斂口固腸
胃瘰癧腹痛洩瀉寒滑疳瀉下痢赤白並精益精止小便利五淋瀝又止吐血衄血及女子崩中漏

下難產胞衣不下經云澁可去脫石脂為收斂澁劑而又能催生下胞衣者何也蓋赤脂入丙白脂入
庚故也所以赤者主養心氣鎮驚悸凡使色理鮮臟粘舌者佳火煨通赤放冷細研水飛三次晒乾

大黃畏羌花○白石脂味甘酸平無毒主養肺青石脂味酸平無毒主養肝膽氣黃石脂味甘平無毒
主養脾氣黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰圖經云五色石脂主治並同後人分之今惟用赤白二

種餘不復識製法同上曾青燕屎為使選松脂
細辛畏黃芩黃連甘草得厚朴并米飲止便膿

青礞石療痰火瘡能消食積滯臍疳小兒羸瘦婦人癥攻刺腹心作痛苦其石青青礞石味淡無毒性好

大腸而出因濕熱盛而皮膚生瘡者一利即愈得巴豆大黃三稜等劑治食積不消留滯在臍結成
癥塊經久不差兼治小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺腹心○入鹽泥固濟礞石內火煨一日細研

凝水石寒甘辛味大燒丹毒醋調敷解胃伏熱及身熱時行煩渴立消除又名寒水石出常山色白有縱

色凝動者佳大寒無毒治小兒丹毒火燒為末醋調敷之能解胃中及五臟伏熱身熱皮中如火時行
煩渴傷寒勞復發熱兼蕩腹中積聚邪氣水腫小腹痛壓丹石毒○火煨七次水飛雷公以生薑汁煮

乾研用畏地
榆解巴豆毒

狗脊草苦甘微溫斷諸瘡血治痺頑強脊肢春利腰脚失溺傷中補腎元形如狗脊黃毛者佳名金毛狗脊無毒能止諸瘡血出治周痺

寒濕膝痛脚軟腰背強痛此藥能利機關堅筋骨頰利老人瘰失溺不節傷中腎虛亦補益之劑也○恒山者勝火燎去毛細剉酒拌蒸半日曬乾單解為使惡敗醫

蛇床子平甘苦辛疥癬陰痒及遍身煖宮壯陽令有子治痺通關逐瘀溼蛇常棲息此草上故名之無毒治惡瘡濕癬陰痒大風身痒煎

湯浴之或搗末猪脂調塗治婦人陰中腫痛赤白帶下一切子宮冷症男子陰痿大益陽事縮小便令人有子又治諸溼痺毒腰跨疼痛四肢頑麻通關節逐撲損瘀血兼治顛癇風冷齒痛溫中下氣久服輕身悅顏○入洗湯生用入丸散用布包接去皮壳取淨仁微炒惡牡丹巴豆貝母

伏龍肝味氣辛溫消癰散腫醋塗痕止諸血下欬逆氣時疫胎產水調吞伏龍肝神也歷家云伏龍曰忌作灶立名之意本於此微毒主消癰府墜毒發背乳癰丹毒雞子黃或醋調塗狐腋臭小兒臍瘡乾不

傳之止欬逆上氣吐血衄血腸風尿血泄精及婦人崩帶有孕時疫熱病令胎不安水和塗臍中肉又服之催生下衣小兒夜啼大人中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿冷水攪勻服之○雷公云是十年已來灶額內火氣自然結積如赤色石中黃有八棱凡使火煨水飛兩遍令乾自陶隱居以為壯心土其實雷之說有理當從之

鎔下墨即釜底煤金瘡生肌止血來吐紅血暈惡心痛婦人難產亦能催百草霜治熱毒瘡消積止瀉亦

奇哉無毒解諸瘡毒塗金瘡生肌止血如瘡在面慎勿塗之黑入肉如印止諸血及吐血血暈單用細研酒調或水調溫服兼治中惡心痛婦人逆產及霍亂轉筋氣壅塞不通又治舌卒腫如猪脬

滿口即死以酒調塗舌下立瘥○百草霜即額上墨又名灶突墨無毒治小兒頭瘡及熱毒瘡消積化滯下食止暴瀉痢婦人虛損月候不調崩中漏下橫生逆產瘦胎胞衣不下局方誤以鎔墨為百草霜所指雖與經殊而功用大同惟墨奴丸兩用之

龍骨味甘平無毒斂口專治腸內癰止精血汗安心志燥濕除癢醫痢膿毒攻結氣及顛癇角治中敗瘻

瘻風生晉地川谷及太山岩水崖土穴中死龍處得之李肇國史云春水時魚登龍門蛻其骨也主腸癰內疽陰蝕及諸瘡久不斂口少用最妙小兒臍瘡不差研末傅之治遺精白濁縮小便止吐衄

尿血腸風下血盜汗女人崩漏胎漏安心志定魂魄夜卧多夢紛紜者如用之成無已云龍骨黃丹壯
蠟皆收斂神氣以鎮驚雷公云龍骨氣入腎臟又能燥濕破癰止泄痢膿血老瘡兼治逆心腹鬼疰
精魅小兒熱氣驚癇凡使得春腦作白地錦文紙之者古者佳青白者次黑者下火椒細研或酒煮焙
乾用畏石蜜理石乾漆蜀椒得人參牛黃良柳論龍骨並藥去脫固腸而又破癰堅固也蓋質雖枯澁
而味甘緩血即如輕粉性寒利腸實燥又欬肝門噎逆藥能通山茱萸赤石脂之類通藥能止香附已
豆之類猶之天門冬寒而補厚朴熱而瀉此藥性之所以難識而用熟者得之○薑平味澁無毒主心
下結氣不得喘息驚癇顛狂諸症骨間寒熱鎮心安魂治小兒五驚十二疳
身熱不可近兼殺鬼精蠱毒○角平主驚癇瘰癧身熱如火腹中堅及熱洩

烏賊骨濕燥膿汁陰癰耳聾目翳泣止痢殺虫心腹疫消腫更治崩漏急通經破癖令生兒肉味酸平志

氣立又名墨魚性嗜烏糞出腹中墨以混水自衛為見以為死往喙之乃卷取入水而食之故謂之烏
賊骨名海鰾鹹味鹹微溫無毒止瘡多膿汁不燥丈夫陰頭癰久不愈者為末敷之良婦人陰蝕
腫痛燒末酒調服之又治耳聾有水目中赤白浮翳泪出小兒疳眼止下痢為末粥中調食之殺小虫
井水中虫驚氣入腹腹痛球腫水腫主女子崩漏赤白血枯經閉寒熱血癥血瘕陰寒無子凡使水者
一時突令黃去皮細研水飛日乾惡白欬白芨附子○腹中墨主血刺心痛醋磨服之甚者醋炒服之
○肉味酸平益氣強志常服令人有子有無骨者謂之柔魚鬚長直味尤佳風浪稍急即以鬚粘石為
纜

蝦蟆味辛寒有毒癰腫金瘡口內服破癰治疔攻犬傷生搗又堪嘗打撲蟾酥乃是蟾之精惡瘡疔瘻効

尤速即今癩蝦蟆又名蟾蜍形小腹大皮上多黑點能跳接百虫食之時在坡澤中作呬呬聲舉動極
急者主癰疽發背癰癰惡瘡陰蝕疥癬腫毒立消破癰堅治小兒疳氣骨熱目昏面黃瘦狂犬咬
毒生搗爛嘗打撲損傷丹溪云屬土與水本草言食之不患熱病者或受或乾或燒灰和在藥劑用之
非若世人煮為羹入鹽燒而吸其湯此物濕火能發濕久則濕以化熱戒之戒之兼治虫蝕下部穿
腸蝦蟆一枚雞骨一分燒灰吹下部令深入驗入小兒月蝕瘡和猪脂塗之凡使端午日取東行者去
皮爪腸肚陰乾酥炙或酒炙去骨或燒灰用○蟾酥即眉間白汁取法番轉蟾蜍四脚向天勿令射眼
即暗用手指于眉間擠出于油紙上陰乾主癰疽疔腫癰癰一切惡瘡頑癬又蛀牙齒縫中出血以紙
紙蘸少許按之立止又和牛酥以吳茱萸汁調摩腰眼并陰囊治腰腎冷助陽氣又端午日取眉酥入
硃砂磨香為丸麻子大空心服一丸治小兒疳瘦如腦疳以乳汁
調滴鼻中○蟾肪能軟玉易斷仍解諸瘡毒○蟾腦明目療青盲

鮫鯉甲微寒有毒。蟻瘻痔瘡敷服。瘰癧瘡瘡血衝心。又治驚邪多啼哭。

產於陵似鮫而生鱗若鉄甲也。以其好穿地道又名穿山甲主

諸惡瘡疥癬痔瘻乳癰燒灰傳之。或水或酒調服。圖經云日中出岸開鱗甲若死令蟻入中蟻滿便閉而水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻為最治風痺瘡山嵐瘴瘧產後血氣衝心血暈此藥能通氣走血兼治小兒驚邪婦人被邪啼哭又

水蛭苦鹹性毒寒。咬癰疽理折傷。更利宿血通積結。墮胎通經救婦娘。

蛭實也水中質質也又名馬蛟。馬蝗有毒治赤白游疹及癰疽

腫毒先洗去腫處皮蟻以竹筒盛蛭綴之須臾便吮血滿自脫更用鐵者吮之以皮膩肉白為度無不差也。又治跌打折傷有功熱酒調下一錢食頃痛可更一服痛止或和麝香為末酒下一錢當利蓄血益苦走血鹹勝血所以傷寒血症用之兼利水道破血癥昔楚王食寒道所得而吞之果能去結積雖曰陰枯亦是物性兼然婦人積聚癥塊月閉無子亦用之墮胎則最急也。○有石蛭泥蛭草蛭惟水中蛭小者佳此物難死如大災經年亦如魚子烟熏三年得水猶活五六月採腹中有子者去之先以米泔浸一宿日乾細剉微火炒或猪脂煎令黃色乃熟不爾入腹生子為害畏鹽及石灰

蜈蚣有毒能攻毒。氣味辛溫殺惡虫。消積破瘀墮胎產。口瘡牙瘡保嬰童。

大吳川谷中最廣江南亦有之。背綠腹黃頭足赤而大者為公

黃細者為母用公不用母故曰公解諸瘡毒及丹硫毒制諸蛇毒及虫魚毒蠱毒尸疰惡氣殺三虫止和瘡瘡心腹寒氣積聚癥瘕去惡血墮胎又治小兒撮口舌上生瘡牙關不開不能收乳為末以猪乳汁調灌之此物難好食之故中其毒者以鳥雞屎水調塗之或蛭蟪尤佳。蟻咬蛇則專制蛇毒。青園無蜘蛛物性相制每每如此。○養汁火去頭足為末再用綿紙盛就無烟火上炒熟用之

斑蝥辛寒須炒熟。內消瘰癧傳毒。破血癥又破石瘕。通經墮胎滑入肉。

甲上有黃黑斑紋如描畫也大毒主瘰癧疥腫惡瘡疽疔死肌

頑癰生痂瘡甚破血積癥瘕利水道療石淋通經墮胎行毒毒行義云孕婦不可服為能潰入肉治林藥多用極苦人尤宜斟酌。○七八月豆盛時採陰乾去翅足入糯米中炒米黃為度生則令人吐瀉馬刀為使惡巴豆

魚鱗無毒味辛平。瘰癧治疥殺虫靈。積癥腸滑不可缺。腹心冷氣痛堪憑。

魚鱗也。美傷也。其氣臭如傷敗之物也。瘰癧瘡皮膚骨節中風毒注

淫如虫行。又治惡瘡疥癬痔瘻一切瘡多用外傳性殺虫去三虫逐寸白及脾胃有虫食即痛癰結積聚腸鳴腹痛冷痢滑瀉及冷氣心痛不可缺也。兼治婦人子宮風虛小兒疳積中惡蠱毒孟詵云多用

發熱心痛為卒故也。○陳久者良小者即榆莢仁止堪為醫藥治難病入藥當用大者麩炒黃得訶子豆蔻良

雷丸 鹹苦冷微毒。逐皮熱毒殺諸虫。摩膏瘡免百種病。久服傷陰男女同。雷果也。丸圓也。累累相連如圓狀也。主散皮膚中熱結毒氣。胃

中邪熱殺瘡疥中虫及寸白三虫。作摩膏除小兒百般積病。本草云。利丈夫。不利女人。疏利男子元氣不疏利女子臟氣。非利益之利也。故又曰。久服令陰痿。要之疏利之劑。傷陰損血。男女中病則已。皆不宜過服。兼治顛癲狂走。蠱毒。○出漢中。白者佳。赤者殺人。醋浸泡去黑皮。焙雷公以甘草湯浸二日。刮去黑皮。酒拌蒸半日。焙乾用。芫花厚朴為核。為使。惡葛根。

盧會 苦寒。瘡熱風。腦府鼻痔。當蜜。自昏頸癰并痔瘻。鎮兒驚癇殺府虫。盧黑也。會合也。木之脂液凝成色黑如錫。用數塊散至水中。化

則自合者為真。以其味苦故。又名象膽。雷公云。即番國白象膽也。無毒。主風熱煩悶。胸間熱氣。吹鼻治腦疳。除鼻痔。傳當蜜和甘草減半為末。傅頸項耳頰癰瘡濕瘡并痔疾瘡。瘻又明目。鎮心治小兒顛癲驚風。諸熱瘡。五疳殺蛇虫。三虫解已豆毒。○另研用。

硫黃 甘酸性大熱。殺諸瘡虫。燥膿血。壯腎陽。氣煖肺脾。遊精治痺。除飢噎。噎。硫流也。助煖硝成大藥流而不返。又硫乃石之液。火之精也。有

毒瘡疽痔惡瘡。頭禿下部。蠱瘡。婦人陰蝕。一切疥癬。諸瘡。贅肉惡血殺虫。及腹臟諸虫。煖腎壯陽。脚冷痿弱無力。筋骨頑痺。下元虛冷。泄精冷秘。又治脾寒久瀉。心腹疝瘕。積聚及肺胃俱冷。欬逆上氣。鼻淵一切脾腎元氣欲絕。服之皆驗。中病即已。不可過劑。能化金銀銅鐵。奇物。液云。來復丹用硝石之類。至陽佐以至陰。與白通湯佐以人溺。猪膽汁。大意相同。所以去拒格之寒。兼有伏陽。不得不顧。如無伏陽。不必以陰藥佐之也。○出廣州。舶上礬石液也。色黃瑩淨者佳。凡使溶化入麻油中。或入童便中。浸七日。細研水飛入。瘡冷藥以雀腦髓拌之。則不臭。一法硫黃四兩。用白礬半斤。入瓦礬內。以豆腐漿煮一

日。去水慢火熬乾。令結成一塊。次口它地坑埋。一瓦礬內。貯米醋一盃。另用礬葉一月。鑽十數孔。於上蓋定礬口。却取前硫黃礬子。覆礬葉上。兩口相對。外以鹽泥封固。候乾。以炭火煨三炷香久。或白礬枯于上。礬硫黃溜于下。礬醋內。候冷。取出水浸一宿。陰乾。研用。會青為使。畏細辛。鐵。○又土硫黃。出廣南。榮州溪澗水中。流出。味辛。熱。腥臭。主瘡疥殺蟲毒。

雄黃 苦甘平有毒。治諸瘡癰。鼻息肉。化蠱殺虫。辟瘴邪。破癰癖。令筋骨續。出燉煌山。產山之陽者為雄山。之陰者為雌。瘡諸瘡疥癰痔瘻

瘻瘡鼻中息肉。一切惡瘡。死肌。昔有誤食髮而成腹蠱。飲一劑吐蛇。無目燒之。有髮氣即愈。此化蠱毒之驗也。解蒸蘆毒殺諸蛇虺。及百虫毒。辟嵐瘴鬼魅。中惡邪氣。破癰瘻瘰癧。積聚及絕筋破骨。百節中大風

藥性論云人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷孕婦佩之轉女為男單方為末蒸餅為丸甘草湯下暑痢暑泄皆効。赤如雞冠明徹堅實不臭者可入服食藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃辛甘平有毒惡瘡疥癩頭生秃身痒白駁皮死肌肺勞久嗽亦堪服。主惡瘡疥癩頭生秃身痒白駁皮死肌肺勞久嗽亦堪服。肉下部置瘡虫風身痒身面白

駁皮膚死肌及肺勞久嗽婦人血氣久冷心痛不止兼殺蜂蛇毒辟惡邪氣行義云入藥最稀治外功多服食者宜詳審之。色黃似雲母甲錯可折者佳細研入瓦礫中大煨通紅候冷細研水飛用

白礬酸寒治諸瘡癰癰鼻息陰蝕痒耳目口齒喉風痺熱痰渴泄毒虫傷。瘡毒也。地之濕者產國林國而成礬也。無毒主惡瘡癰癰痔漏

陰蝕膿出痒甚甲疽腫痛鼻中息肉翳一切疥癬風痒去惡生肌之妙劑也。又治耳卒腫出膿耳赤目翳肉口舌生瘡牙齒腫痛出血歷久碎壞欲盡逐喉風痺心肺煩熱風涎壅盛作渴泄痢兼治蛇蝎惡犬壁鏡蟻涎馬汗毒傷此藥本除熱在骨髓多服則反傷骨本能却水消痰多服反傷心肺。出

晉州白色光明者佳細研入瓦礫中大煨半日色白如輕粉者名枯礬惟化痰生用治齒痛喉痺綿裹生含嚙之甘草為使惡牡蠣畏麻黃抑考齒有五等惟白礬多入藥用綠礬瘡諸瘡亦入咽喉口齒藥

黃礬本丹灶家所須亦瘡瘡生肉染皮黑礬又名皂礬療瘡及染鬚髮藥用之紅礬即石礬本綠色煨之則色赤今亦稀見。細礬散細魚一箇破去腸入白礬令

滿瓦上燒存性為末用雞毛掃藥敷之治痔漏久不愈者効

丹砂微寒甘無毒瘡瘡諸瘡瘡息肉凉心潤肺更清肝益氣通血明眼目。丹言其色赤也。形質顆塊如砂又名硃砂治諸瘡疥癩息肉內

服外塗瘡瘡將出服之解毒令出少治心熱煩燥養精神安魂魄潤肺止渴清肝明目納浮溜之火益氣益精通血脈兼辟邪惡瘟疫中惡腹痛破癰瘰癧下死胎但宜生使煉服有毒周禮以五毒攻瘡瘍用

丹砂石膽雄黃礬石磁石置瓦合中火煨三日夜其烟上着以雞羽掃取之以注瘡惡肉附骨膿血潰出即愈。出辰州光明瑩徹大者如雞子小者如石榴子箭鏃紫黯若鍊色碎之作墻壁雲母片者佳

細研水飛灰盪內鋪紙漆乾用惡磁石畏鹹水

乳香辛溫善止痛瘡諸風瘡及風中消腫止瀉定霍亂補腎催生俱要用。形似乳頭即波斯國松木脂也純陽無毒能調氣血定諸經之

痛內而心腹骨節外而瘡瘍癰疽疼痛者必用之瘡諸風瘡癰癰瘡瘡毒入藥服之則內消前膏貼之則生肌又治中風口禁不語消風水毒腫止大腸洩瀉定霍亂補腎益精暖腰膝下腎氣婦人難產催生

下死小兒急慢驚風俱要藥也。紫赤如櫻桃者上楓香松脂多可混之燒之乃辨真偽入丸散微炒殺毒得不粘或搗碎紙包席下眠一宿另研一法用時以繪袋挂於窓隙間良久取研之乃不粘又重

陸香亦其類也

沒藥苦平瘡瘻破血止痛最為奇心腹筋骨皮皆用產後金瘡也相宜

松脂也但其色黑無毒東垣云沒藥在治瘡散血之科凡血滯則氣壅經絡滿急而作痛腫此藥推陳致新故能破宿血消腫止痛為瘡家奇藥也又治婦人內傷癰結臍腹疔刺墮胎心腹俱痛產後血暈

血氣痛及歷節諸風骨節痠痛一切金瘡杖瘡打撲折傷皆宜兼治卒下血目中翳量膏赤製同乳香

麒麟竭味甘鹹平欬口生肌止血皮更破血宿除血暈女虛帶下用之靈紫礦內紅外紫黑能消陰滯益

陽氣出南蕃麒麟樹之津液結成又名血竭言其色紅也有小毒一切惡瘡疥癬久不合口者此藥本生肌止痛止血但性氣多用反能引膿又主打傷折損痠痛及血氣心腹疔刺破汚血去五臟邪

氣除婦人產後血暈及素虛赤白帶下血積凡使味微鹹甘作梔子氣嚙之不爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非入藥另研得蜜陀僧良紫礦生海南山谷亦木中脂液結成形若爛石與血竭同條功効

全別無毒治濕痒瘡疥宜入膏用又能消陰滯氣益陽情染家所須

龍腦辛溫百藥先香透腎關及頂巔下疳喉痺目膚翳清心解熱散風涎

味清香為百藥先純陽無毒善散而竄通利九竅下則入腎入骨上透耳目頂巔人欲死者吞之氣即散盡蓋芳之甚而散之速也古方治目赤內外膚翳耳聾喉痺下疳瘡及發疏豆瘡一切風瘡多用之

又風濕邪氣心腹積聚及時疾心煩狂燥驚熱大人小兒風涎閉塞婦人難產亦用之者皆取其辛散故也丹溪云龍腦屬火世人誤以為寒而不知其性散甚似乎寒耳局方輒用與麝同為桂附之助人身陽易於動陰易於虧且諸香屬陽豈有香之甚者而反寒乎形似白松脂作杉木氣明淨狀若梅

花瓣者佳會經火逼成片或如雀屎者次然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶最相宜入藥另研合糯米炭貯之則不耗又龍腦膏乃根下清液砍木作坎而承之

專主耳聾其極難得又樟腦乃樟樹屑液造成治疥癬癩瘡作熱傳之

麝香辛溫蝕瘡膿能攻風毒殺諸虫中惡邪氣腹心痛胎產癰驚關竅通

生者良無毒能蝕一切瘡瘻膿吐風疾制蛇蚤咬砂虱溪瘴毒殺瘡虫及臟腑諸虫辟惡氣鬼物瘟瘡盡症中惡心腹暴痛脹急婦人有孕聞其氣亦墮胎催生下死最速小兒客忤驚癇亦用之其通關透

上海華英書局印

竅上達肌膚內入骨髓與龍腦相同而香竅又過之傷寒陰毒內傷積聚及婦人子宮冷帶疾亦用以為使俾關節通而冷氣散陽氣自回也。○開鬱並宜子日另研篩用真者帶過園中瓜果不實

水銀平寒毒入肉量用塗瘡殺虫醫胎絕孕又消陰瘡兒延熱驚風搐
瘡形如水流不止色白如銀主惡瘡疥癩癰所痂痺白禿局方多

用塗瘡不知其性滑重入肉蝕腦令百節攣縮昔有患瘰癧病以金物灸瘻水銀當出蝕金候金色白者是也婦人難產催生下死最速服之則絕孕傳男子陰陰消無氣錢氏多用瘻小兒驚熱延潮發搐行義云水銀入藥極須審諦有毒故也又鏡金燒粉人多患風使作須飲酒并肥猪肉鑊漿可禦其毒。○又名汞出於丹砂其法作爐置於中下承以水上覆以器外加大煨養則烟飛於上水銀溜於下其色微紅先以紫背天葵并夜交藤自然汁煮一伏時其毒自退殺金銀銅錫毒畏磁石得鉛則凝得硫黃則結得紫河車則伏裏肉研之則散

輕粉平冷水銀瘡癰風瘰癧更塗瘰癧酒點鼻利兒疳延暫入唇又有銀硃同一種殺虫專治癰

風人。體輕色白如粉又名膩粉有毒主殺疥瘡癰虫風痒癰癰鼻上酒點俱外傳之通轉兒疳愛喫泥土延潮癰癰圖經云下隔延最速但多用有損若驚風屬心氣不足者下之則裏虛驚氣入心必死抑論經云利大腸東垣又云抑肺而飲肝門何也蓋輕粉經大本燥原自水銀性冷用之於理藥則利用之於滋藥則止所以又能消水腫止血痢吐風延要之虛病禁用實者亦量用之。○造輕粉法食鹽明礬各等分同放鍋中煮令黃色取起為末名曰黃麴以此麴一兩入水銀二兩多則麴一斤水銀二斤同入瓦礮內上用鐵燈蓋蓋定外用黃泥如法固濟勿令泄氣候乾用炭大旋旋燒上頻頻以水滴錢燈蓋內候礮通紅則內藥盡升上礮口候冷拆開即成輕粉入藥用湯煮五度如麻脚慢火燒乾畏磁石石黃足一切血者以其本自丹砂也。○銀磁亦水銀升者殺瘡虫治腦風黃癰風瘡能收水去毒又年久楊梅頑瘡不愈者用水花硃一錢枯礬硃砂各一錢半為末用全蝎酒煎膏為丸分作六丸分三日服以羊肉鮮魚等湯送下九日全愈但內服亦須升過將硃搗碎以雄黃等分配入固濟礮中

文火二炷武火一炷香久銀硃上升於燈蓋雄黃下墜於礮底候冷取硃研用

砒霜大毒味酸苦惡瘡醫用少許治瘧除癰効若神腦內風痰可作吐
砒虵也又鼈也毒能開虵形魂

信石主惡瘡瘰癧腐肉和諸藥敷之自然蝕落又治蛇尿着人手足即腫痛肉爛指節脫落取砒為末以膠清調塗即瘥主諸瘡及鼻端風痰在腦可作吐藥但過服輕則吐紅重傷臟腑殺人兼消肉積墮胎誤中其毒者冷水研菜豆汁或醋解之。○出信州色黃赤明徹不雜如乳失長者佳醋煮殺毒或瓦合固濟火煨半日取出用甘草水浸半日拭乾細研用

礪砂鹹苦辛毒大專去諸瘡肉惡敗破血下瘕代久積死胎達之即爛壞
礪乃鹵鹹之類形如砂出礪或形如牙硝光明者良性大熱專

去惡瘡肉生肌止痛破結血下瘕氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉腫久積死胎皆能潰腐合他藥治目中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作置大煨通赤取出另研若生用腐爛腸胃化人心為血誤中其毒者研生萊豆汁解之畏一切酸漿水忌羊血消五金八石柔金銀可為錐藥。日華云北庭砂色黃白味辛酸無毒功能消敗去穢益陽傳金瘡用者擇之。己上瘡毒正藥其細料藥品小兒方多用之

自然銅味氣辛平謔用金牙吐傷生主瘡折傷續筋骨更除積聚止心驚赤銅屑入烏鬚藥風燒赤酒

中傾
不從礪鍊故號自然顆塊如銅堅重如石有黃赤有青黑燒之青燭如硫黃其如馬尾食之盡不畏火煨者真若誤用方金牙即吐殺人金牙大如棊子而方出蜀郡惟吐盡取用之。自然銅主瘡折傷打撲散瘀血排膿止痛續筋骨又破積聚治產後血邪安心止驚悸以酒摩服丹溪云接骨方在補氣血脾胃俗工惟在速効生銅非經煨不可用然新出火毒金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功燥散之禍甚于刀劍戒之凡使火煨醋淬九次細研水飛用。銅稟東方乙陰之氣結而成魂性利服之傷腎局方烏鬚藥用之法以打銅器上起薄皮研為末用水飛淘五六次登去泥渣只取淨末又有以銅絲火煨醋淬為末更易又主賊風反折燒赤淬酒服之狐臭炒熱以醋和搽之兼治折傷接骨錐齒明目治風眼及女人血氣攻心痛。錐銅鏡鼻古無純銅鏡皆用錐雜之乃有光明微寒主女子血閉癥瘕伏腸絕孕產後餘疾刺痛及伏尸邪氣小兒卒中客忤驚癇又能催生治暴心痛並燒赤淬酒飲之

銅青銅綠一般名銅上精華微體生斂口金瘡堪止血洗淘目暗即光明
銅上所產若青不問生熟銅器皆有乃銅之精華也氣平微毒

主合金瘡止血明目去瘡赤息肉兼治婦人血氣心痛及癰瘕風痰卒中不語糯米糊丸酒研服之能吐青涎瀉惡物局方今亦少用。北庭晉者佳水洗淨細研水飛去石澄清慢火熬乾

生鍊微寒主脫肛被打瘀血酒煎嘗拜鍾催生衣不下血瘕兒枕痛尤良鍊落能除胸膈熱針砂辛平退

疸黃
初鍊出鑛用以鑄鑄器物者謂之生鍊性堅服之傷肺主歷年脫肛被打瘀血在骨節及脇外不去俱酒煮服之。熟鍊又謂之柔鍊味辛平有毒主堅肌耐痛。鍊精乃煨煉極精者主明目化

銅療驚鎮定心氣小兒風癰陰瘡脫肛。錐鍊乃生熟和雜用以作刀鋒者味甘無毒主金瘡煩滿熱中胸膈氣寒飲食不化。拜鍾味辛溫無毒主婦人橫生逆產胎衣不下產後血瘕兒枕腹痛及喉痺

寒熱並燒赤滓酒服之無秤鍾用鏡杆或斧。鎖匙治婦人血凝失音煎湯服之。故鋸治誤吞竹木入喉中出入不得燒赤滓酒服之。○鏡落即砧上打落細皮屑也味辛甘平無毒主皮膚屈熱惡瘡及胸膈中熱飲食不下。○鏡砂即作針家摩鏡細末也性平無毒主水腫黃疸又堪染皂及和沒食子染鬚至黑入藥用潔淨者以好醋浸一七撈起晒乾再用好醋少許慢火炒二三遍紫色為度凡鏡剉細末謂之鏡粉。畏磁石石炭。

鎮華粉鹹平無毒外傳痔瘻刺竹木能養血氣安心神除風治癰破積宿。鎮漿水浸青沫生驚熱顛狂可

制伏以鏡片磨光用鹽水抽之置醋瓮中陰處埋之百日後鏡上生衣刮去研用傳痔瘻及竹木刺入肉主養氣血安神強志止驚悸健忘鎮五臟壯筋骨除風邪顛癰破皮癬宿食止冷氣心痛隨所

冷熱合和諸藥用棗肉為丸。○鎮漿取諸鏡於器中以水浸之經久青色沫出可以染皂解諸毒入腹鎮心主驚癰發熱急黃狂走六畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡虫等咬服之毒不入內。○鎮積久生衣

為縛惡瘡疥癬和油塗之諸虫咬和蒜摩塗之

黑鉛甘毒屬至陰解諸瘡毒尉蛇傷寒熱氣尤能散止嘔安神鎮心。鉛霜消痰疔散癰烏鬚銕汗勝

千金鉛也其柔已甚故取呂意鉛錫俱稟北方壬癸陰極之精性濡滑而多陰毒過服傷人心胃治發背及諸般癰毒凡金石藥毒先用酒一斗入甘草三兩後溶鉛一斤投入酒中如此九次令病

人飲醉即愈被蛇蝎咬受熱尉之。又治傷寒毒氣審胃嘔噦墜痰降氣鎮心安神入藥以銕銕銕化濕新瓦上瀝去查脚二三次取淨者用。○鉛白霜性極冷無毒消痰止驚悸煩渴鼻衄解酒毒治室女月

水帶遊心煩恍惚兼治中風痰實小兒驚帶藥多用之取法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋氣中蜜封久經成霜。○鉛灰取鉛三兩鍊器熬之火當有脚如黑灰取此灰和脂塗癰子上仍以舊綿

貼之數日去帛抵去惡汁又貼如此半月許亦不痛不作疽內消為水雖流過項者亦差。○烏鬚髮明目牢蠶方黑鉛半斤銕化旋入桑條灰柳木攢令成砂為末每早如常擦牙後用溫水嗽在盥內取其

水洗眼治諸般眼疾翳黃白者用之皆變黑也

鉛丹有毒味辛涼生肌止血治諸瘡吐逆顛癰消久積截瘧鎮驚神氣藏。炒鉛為丹其色黃故又名黃丹

大染鬚皆用煎膏或末傅之主吐逆番胃顛癰狂疾除熱毒臍中惡心腹脹痛又能消久積止溫瘧鎮心安神去驚狂煩渴經云黃丹遊而固氣收斂神氣以鎮驚也丹溪云曾一婦因多子於月內服黃

丹二兩四肢冰冷強直不食時正仲冬急服附子理中湯數十貼而安。炒黃丹法黑鉛一斤土硫黃
礬石各一兩先溶鉛成汁下醋點之滾沸時下黃一小塊續下醋少許沸定再點醋依前下少許醋黃
已消沸定黃亦盡炒為末成丹矣
入藥又炒令色變細研水飛二遍

鉛粉有毒味辛寒惡瘡狐臭水能乾消積殺虫止痢破痰墮胎亦可餐諸瘡可用煎膏貼油十粉四滴

成丸

即今化鉛所作水粉也其有金色者名鑽子粉又名錫粉定粉胡粉丹溪謂古俗婦人用以容面
不可入藥今市皆鉛粉容面入藥兩用之治癰腫癰爛瘡中出水湯火乾濕癬瘡及股內陰下常

濕痒且臭小兒疳瘡耳後月蝕諸狐臭或乾慘或猪脂牛脂調傳之治積聚不消去贅瘻瘡小兒疳氣
殺三虫止小便利及久痢逐瘀血槍心墮胎和水或雞子白調服凡使蒸熟炒令色變制硫黃可為外

櫃○煎膏藥法用真麻油十兩入鍋內煎至烟起入頭髮一團待髮化盡却入藥煎枯濾去渣慢火煎
至滴水成珠不散退火入炒過鉛粉四兩百草霜四兩以桃枝攪勻提起聽用凡煎膏藥一兩油二兩

用濾過松香煎者油一兩松香四兩
用炒過黃丹煎者油一兩黃丹七錢

密陀僧味鹹辛平乳調塗面沒癰形狐臭金瘡皆外傳痔瘡可服却嫌生

胡僧家語也色如密形圓陀陀
有小毒除面上癰研鼻齏乳調

如膏塗之金瘡口瘡狐臭乾末傳之久痢五痔及驚癇痰嗽嘔吐茶調服之或入
醋少許○此即煎銀爐底堅重碎之如金色者佳外傳生用內服火煨黃色細研

靈砂乃煉流汞成怔忡病去心自靈痼冷百病皆能療墜痰益氣通血凝

一名二氣砂用水銀三兩硫黃
一兩細研先炒作青砂頭後入

水火既濟爐抽之如東針絞者成就也味甘溫無毒東垣云靈砂定心臟之怔忡久服令人心靈一切
痼冷五臟百病皆治墜痰涎益氣力通血脉止煩辟惡明目服法詳六卷第八十葉瘡瘡有虫毒者塗

之即
効

花蕊石黃白點見止血生肌須煨煉卒中金瘡刮末敷產中血暈斯為善

出陝華諸郡形大小方圓無定
色似硫黃中有炎白點如花之

蓋東垣云治金瘡血行則卻合和硫黃同煉服之或只用大煨亦好倉卒不及煨
煉者但刮末傳之即合仍不作膿潰其効如神又瘡產後血暈惡血○另研極細

石灰溫辛風化良瘡疥生肌不入湯善殺瘡虫點黑子產婦泡水洗脫肛

火煨石而成石灰水解者力劣風
中自解者力大有毒主疽瘍疥

瘡熱風惡瘡死肌墮眉痔瘻癰瘤白癰婦人粉刺湯火金瘡瘡骨疽殺痔虫除黑痣蝕惡肉生好肉多
用藥膏調塗不入湯藥婦人產後陰腫腸脫生門不閉取二斗熬黃以水三斗投入澄清蒸洗兼治吐
血血痢解酸酒毒暖水臟又能伏硫黃去錫量制雄黃硃砂可用作外櫃凡使點瘡肉生用亦可止血
炒紅色雷公醋浸一宿火煨令腥穢痰出存性研細○古塚中及敗船如平主婦人遺尿及崩中吐
痢血不止煮服或燒為末服餘治與石炭同

松烟墨辛能止血善合金瘡去目芒刺下崩中并難產產後血暈醋摩膏燒松節烟和膠作者方可入藥無毒止血生肌合金瘡主味甘

物芒入目磨點瞳子上即出又止血痢婦人崩中漏下難產子死腹中胞衣不下產後血暈腹痛引腰
脊酒醋童便任磨服之又治小兒客忤大人中惡心腹痛脹為末水調服之丹溪云屬金而有火入藥
甚助補性○湯藥磨刺丸散火煨細研或水浸軟紙包煨到不問徽墨京墨油烟任尤如漆且香者勿用

蘇合香甘溫無毒除邪去蠱殺三虫霍亂瘟疫并癰疽瘰癧中氣與中風梁書云天竺國出蘇合香是諸香汁合煎之其形如酥或云是

獅子屎者非也除邪氣鬼精夢魘殺蠱毒去三虫破宿血止心
腹痛霍亂吐瀉瘟疫癰疽中風中氣疾厥口噤不省久服通神

安息香平苦味去蠱毒辟諸惡氣煖腎益精無夢交更和心腹鬼胎疰言能安定人之氣息也出波斯國樹脂液也形若松脂黑色成塊新者亦柔朝無毒主辟蠱毒及一切惡氣煖腎氣止遺精夜夢與鬼交和心腹定霍亂鬼胎血邪血暈燒之通神○酒浸研

白蠟外科之要味稟金收斂堅凝氣生肌止痛續骨筋補虛治癆益脾肺一名虫蠟冬青樹上細虫食樹液而成者屬金全稟收斂堅凝

之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋得合歡樹
皮良補中虛殺癆虫止咳止瀉潤肺臟厚腸胃○另研用

露蜂房味苦鹹平消癰乳癰及蠱瘕痔漏風疹與顛癰止女崩中兒咳聲此即木上黃蜂窠大者如甕小者如扁其蜂黑色長寸許螫牛

馬人乃致死者用此尤効人家屋間亦往往有之但小而力慢不若山林中得風露氣者故名有毒主
癰癭成瘰作孔和猪脂調塗治乳石發則頭痛發熱口渴渴溺赤水煎服之當利諸惡毒隨小便出風牙
腫痛益填滿孔燒灰傅之腸癰痔漏皮膚癰瘡瘡疥火熬酒調服之驚癰癭瘰癧寒熱邪氣顛疾鬼精蠱
毒及婦人崩中漏下小兒咳嗽喉痺並酒調服之又療蜂螫腫毒解諸藥毒別錄云和亂髮蛇退三味

燒灰酒 主惡瘡疽附骨疽根在臟腑歷節腫出疔腫惡脈諸毒皆瘥凡使須十二月採洗去蜂毒
土蒸半日晒乾炙令焦黃細研惡乾姜丹參黃芩芍藥牡蠣。王蜂窠不入湯藥治癰腫不消醋調
乾即 易之

蜂子微寒俱有毒止嘔利便和心腹土蜂消腫制蜘蛛蜜主吐虫黃面目蠟螭止咳治久隴房醫霍亂乳

調服 蜂尾尖利有鋒芒也俱取其房中自如蛹未成頭足時炒用之亦可以鹽炒日乾寄入京洛以為
方物食之者須以冬瓜苦實蜜蘇以制其毒。○大黃蜂即人家屋上及大木間作房者專主乾嘔

心腹脹痛利大小便。○土蜂即土穴居者主癰瘰癧痛又燒灰油調傳蜘蛛咬此物能食蜘蛛亦取其相
制也。○蜜蜂味甘主大人小兒腹中五虫口吐出者面目黃補虛羸傷中久服益氣輕身令人先澤兼

治頭風蠱毒丹毒風疹腹內留熱大小便閉去浮血婦人帶下下乳汁大抵蜂類性効皆不相遠畏黃
芩芍藥牡蠣。○蠟蜂處處有之黑色而細腰雖名土蜂而不在土中作穴但運土于人家壁間或器物

傍作房如竹管取他虫于房中化為己子詩云螟蛉有子蜾蠃負之是也味辛平有毒主久聾欬逆嘔
逆毒氣出汗療鼻室生搗罌竹木刺入藥炒用其土房主癰腫風頭小兒霍亂吐瀉微炙為末乳汁下

一字即止又研
細醋調塗蜂螫

雀甕放子名天漿甘平無毒抹諸瘡小兒驚癇不可缺撮口風堪刺口傍 即毛虫房也好在石榴樹上似
蚕而短背上五色斑毛刺人

有毒欲老者口吐白沫凝聚漸堅便如雀甕其子在甕中作蛹久而作蛾出枝葉上放子復為虫又曰
雀好食糞甕中子故俗間呼為雀兒飯甕又名天漿子八月採蒸之至小兒慢驚驚癇寒熱結氣蠱毒

鬼疰又小兒撮口不得飲乳者先刺口傍令見血以甕內汁和鼠婦搗
塗之乃方皆以糞虫為天漿子以之治驚則可若治驚風亦須用此也

蜘蛛寒毒傳諸瘡背疔瘰癧卒脫肛牙蛀口喝腋下臭瘡疔瘡獨可嘗 有知覺吐絲結網飛虫觸在誅
之發背疔瘡先挑四畔血出根

露搗爛醋和敷上乾即易之瘰癧無問有頭無頭日乾為末醋調貼之已有瘡口出膿者燒二七枚乾
瘰癧瘡取活蜘蛛絲于黃月中養之夜繫且落卒脫肛及久瀉脫肛皮痛瓦合內燒存性入黃丹少許

為末先用白礬湯洗淨拭乾瘰癧軟處手掌托入牙窩有孔取壳一枚綿裹按其內中風口眼喝僻搗
摩頰車上候正即止脫下狐臭用鹽泥赤石脂為窠子納裏蜘蛛燒為末入輕粉一字米醋調臨臥洗

浮腫下敷之來早瀉下惡汁惡物已上皆外敷也大人小兒瘡疔陰疽疔氣偏有大小時時上下小兒
丁癰疔三年不能行燒熟咬之或入丸服有破毒蜂蜈蚣咬者生置痛處令吸其毒其蜘蛛碎死以冷

水浸之即活蛇蝎咬搗汁塗之又七夕日取其網置衣領中療毒忘凡使勿用五色者要身小尻大深
灰色腹內有蒼黃膿去頭足研膏用然此物中人尤慘惟飲羊乳可制其毒若遺尿着人令生瘡癰○
壁錢虫似蜘蛛在閣壁間作白幕如錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止取虫汁
點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其錢幕主小兒吐逆取二七煮汁飲之

牡鼠味甘平無毒搗爛折傷筋骨續貼諸瘡用蠟油煎肝腦塗針及箭鏃肉熱專消小兒疳積治兒癰與

勞復壯雄也其屎兩頭大者是又名擬鼠生搗全身開折傷止血續筋骨又大雉鼠一蚊渾用清油一
斤黃丹五兩黃蠟一兩如常法煎成膏藥貼諸瘡腫瘰癧瘡折破瘡湯火瘡去痛而涼兼滅癰疽極

良又治癰瘡中冷瘡口不合及蛇蝎毒痛用皮燒灰封之鼻鼓出膿血及破傷風用頭燒灰猪脂調傅
醫針入而針折及箭鏃刀刃竹木刺入肉在諸隱處不出者並搗鼠肝及腦封之即出又脊骨未長齒

多年不生者効四足及尾主婦人墮胎易出膽汁點耳治老聾點眼治晚不見物但死即膽消不可得
之○肉熱無毒主骨蒸癆極四肢羸瘦殺虫小兒疳積助露腹大內有癰瘕貪食倍常大人石水鼓脹

婦人乳汁不通去皮骨取肉和五味作羹或煮粥食之但勿令食着骨甚瘦人又治鼠瘻以新屎一百粒
痛疾大腹傷寒勞復室女月水不通孕婦難產子死腹中並燒灰水煮服之又治鼠瘻以新屎一百粒

收置蜜器中六十日杵末即傅瘡孔○**鼯鼠**出山都平谷狀如蝙蝠大如鴉鳥毛紫色長尾夜
行飛牛即飛生鳥也性溫南人取其毛皮以為暖帽或取皮與產婦臨蓐持之墮胎令易產

蝟皮無毒苦甘平痔腫連陰及腰疼止血寬膨除疔積開胃進食補下停蝟畏也遇身刺利可畏蝟虎狼

欠或連陰腫痛及腰背疼陰蝕血汁不止腸風下血蠱毒下血並酒煮服之燒灰綿裹塞鼻止痢月華
云止汗血是也又腹脹痛必積燒灰酒下善開胃氣止嘔逆番胃令人能食補下焦弱行義云從虫從

胃有義焉兼治小兒卒驚啼凡使猪蹄者良鼠脚者次入藥燒灰或炙黃或炒黑或水煮任入湯丸畏
桔梗麥門冬得酒良靈脂可煮五金八石注耳治聾○肉可五味淹食治同皮惟骨食之令人瘦小○

又豪猪形似蝟而大取其肚并尿燒乾為末每早空心酒下二錢有患木
病鼓脹者服此肚一箇便愈但此猪多食苦參只治熱風水腫不治冷脹

石蟬無毒味鹹寒癰腫漆瘡傅即安更點青盲并翳眼熟水摩石救產難海蟹年深水沫相着因化為石

癰腫漆瘡傅之青盲目淫膚翳下翳細研水飛入諸藥相佐點之
又催生落胎止血暈治天行熱病解一切金石藥毒蠱毒並水摩服之

木蟹甘溫療折傷消腫生肌愈惡瘡面刺乳癰腰強痛洗痔腫痛連及肛形似蟹出朗州及南中無毒主

折傷消結腫風毒惡瘡生肌除