

口腔执业医师 专家命题预测试卷

主 编 袁海洋



人民军医出版社

口腔执业医师专家命题预测试卷

KOUQIANG ZHIYE YISHI ZHUANJIA MINGTI YUCE SHIJUAN

主 编 袁海洋

副主编 王 丹 吴春虎

编 者 (以姓氏笔画为序)

马 悦	马 崑	王 丹	王子熹	王永宁
王加璐	王延伟	王宗玉	王健仰	牛 莹
石 娟	田 野	刘 枫	刘 洋	刘 强
刘 璐	刘秀敏	刘明霞	刘祚汝	汤 浩
阮红莲	孙 谏	孙 煜	孙慧慧	牟 谦
吴春虎	邱 维	沈丽萍	宋文良	宋盛姗
宛莹华	屈 琪	南少奎	骆 毅	袁海洋
聂 盼	钱 浩	唐仲平	彭德志	潘 慧
潘科聪	穆 含	魏 俊		



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔执业医师专家命题预测试卷/袁海洋主编. —2 版. —北京: 人民军医出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5091-7246-9

I. ①口… II. ①袁… III. ①口腔科学—医师—资格考试—习题集 IV. ①R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 013575 号

策划编辑: 李玉梅 丁 震 文字编辑: 王红健 韩 志 责任审读: 陈晓平

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927290; (010)51927283

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010)51927300—8746

网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 三河市世纪兴源印刷有限公司 装订: 京兰装订有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 12.25 字数: 210 千字

版、印次: 2014 年 1 月第 2 版第 1 次印刷

印数: 0001—3000

定价: 30.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的 7 月举行，医学综合笔试于 9 月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B 五种题型。助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题。医师资格考试总题量为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了潜心分析和研究，严格按照考试大纲的要求，出版了国家执业医师资格考试（含部队）推荐系列辅导用书，包含了《历年考点精编》《应试宝典》《同步精选题库》《模拟试卷（解析）》《考前冲刺必做》和《专家命题预测试卷》等系列，覆盖了除民族医、公共卫生以外的 4 大类 8 个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试（含部队）的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列是在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述精讲考试命题点，重点、易考点一目了然。

《应试宝典》系列的编写紧扣考试大纲，在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点。内容的编写既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点。

《同步精选题库》系列遵循科学、客观、严谨的命题要求，依据大纲精神精心命题，在全面分析历年考点试题的基础上，按大纲顺序精选试题，题型全面，题量丰富，具有很高的考试指导价值，通过考题同步练习掌握考试要求的易考知识点，准确把握考试的命题方向。

考生可以通过同步练习，透彻理解考试重点，举一反三。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有 4~5 套卷。这个系列的突出特点是试题质量高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列。每个考试专业有 3~4 套卷。这个系列的突出特点是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

《专家命题预测试卷》系列包含临床和口腔两个考试大类 4 个考试专业。每个考试专业有 3 套卷。总结历年必考重点，由试题研究专家抽选高频考点组卷，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

本套考试用书对考试知识点把握准确，试题与真实考试接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

口腔执业医师资格考试

(预测试卷一)

报考类别: 口腔执业医师

考试日期: ××××年×月

考试时间:

考生姓名_____

准考证号_____

考 场 号_____

第一单元

A₁ 型题 (1~95 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 牙釉质最厚处约是
 - A. 1mm
 - B. 20 μ m
 - C. 25 μ m
 - D. 2.0~2.5mm
 - E. 3mm
2. 人体中最硬的组织是
 - A. 骨组织
 - B. 牙釉质
 - C. 牙本质
 - D. 牙骨质
 - E. 固有牙槽骨
3. 釉柱的直径平均为
 - A. 1.0~1.5 μ m
 - B. 2~3 μ m
 - C. 4~6 μ m
 - D. 7~8 μ m
 - E. 9~10 μ m
4. 釉柱晶体形态为
 - A. 方形
 - B. 板状
 - C. 针形
 - D. 球形
 - E. 扁六棱柱形
5. 无釉柱釉质是指
 - A. 牙釉质牙本质界最后形成的釉质
 - B. 在新萌出牙表面的一层有机薄膜
 - C. 多数乳牙和恒牙表面约 30 μ m 厚的釉质
 - D. 近釉质牙骨质界最后形成的釉质
 - E. 规则性的釉柱排列方向改变产生的折光现象
6. 在牙体纵剖面观察到的组织中,呈半透明的白色、高度钙化的组织是
 - A. 牙髓
 - B. 牙本质
 - C. 牙骨质
 - D. 牙釉质
 - E. 牙根
7. 成牙本质细胞突起穿过釉牙本质界被埋在釉质中的纺锤状结构是
 - A. 釉柱
 - B. 釉丛
 - C. 釉板
 - D. 釉梭
 - E. 釉结
8. 乳牙磨耗严重但未露髓,其修复性牙本质容易沉积于
 - A. 乳磨牙髓底
 - B. 乳尖牙髓腔
 - C. 乳切牙切端
 - D. 乳磨牙近中髓角
 - E. 乳磨牙远中髓角
9. 生理情况下,牙齿发育完成以后形成的牙本质是
 - A. 原发性牙本质

- B. 继发性牙本质
C. 修复性牙本质
D. 管间牙本质
E. 透明牙本质
10. 牙本质龋的病理改变由病损深部向表面依次为
- A. 透明层、细菌侵入层、脱矿层、坏死崩解层
B. 透明层、脱矿层、细菌侵入层、坏死崩解层
C. 细菌侵入层、脱矿层、透明层、坏死崩解层
D. 细菌侵入层、透明层、脱矿层、坏死崩解层
E. 脱矿层、透明层、细菌侵入层、坏死崩解层
11. 牙本质小管近髓端和近表面每单位面积内数目之比是
- A. 3 : 1
B. 4 : 1
C. 2 : 1
D. 1 : 3
E. 1 : 4
12. 关于管周牙的本质, 不正确的描述是
- A. 矿化度比管间牙本质低
B. 胶原纤维比管间牙本质少
C. 构成牙本质小管的壁
D. 横磨片中观察呈环形的透明带
E. 近表面的管周牙本质比近髓端的要厚
13. 关于管间牙的本质, 不正确的描述是
- A. 位于管周牙本质之间
B. 大部分胶原纤维与牙本质小管平行排列
C. 胶原纤维较管周牙本质多
D. 矿化度比管周牙本质低
E. 其胶原纤维呈网状交织排列
14. 关于透明牙本质不正确的是
- A. 属于再矿化
B. 位于修复性牙本质的外侧
C. 其中的成牙本质细胞突起发生变性
D. 此区小管的折光率与周围间质无明显差异
E. 是牙本质受到急性刺激形成的
15. 在牙本质中钙化程度最高的为
- A. 管周牙本质
B. 管间牙本质
C. 小球间牙本质
D. 前期牙本质
E. 托姆斯颗粒层
16. 牙髓中的主要细胞成分是
- A. 成牙本质细胞
B. 成纤维细胞
C. 未分化的间充质细胞
D. 组织细胞
E. 淋巴细胞
17. 以下不属于牙周膜细胞成分的是
- A. 成纤维细胞
B. 成骨细胞
C. 成牙骨质细胞
D. 破骨细胞
E. 成牙本质细胞
18. 牙周膜中来源于上皮的细胞成分是
- A. 成纤维细胞
B. 牙周上皮剩余
C. 成骨细胞
D. 成牙骨质细胞
E. 间充质细胞
19. 上皮层中胞质内含嗜碱性透明角质颗粒的细胞是
- A. 角化层
B. 颗粒层
C. 棘层
D. 基底层

- E. 黑色素细胞
20. 咀嚼黏膜包括
- A. 硬腭和牙龈
- B. 颊黏膜
- C. 口底黏膜
- D. 舌黏膜
- E. 软腭黏膜
21. 下列不属于咀嚼黏膜特征的是
- A. 有角化层
- B. 颗粒层不明显
- C. 上皮钉突多而细长
- D. 固有层较厚
- E. 胶原纤维粗大
22. 舌黏膜中是味觉感受器的结构是
- A. 丝状乳头
- B. 菌状乳头
- C. 轮廓乳头
- D. 叶状乳头
- E. 味蕾
23. 在下列氨基酸中属于碱性氨基酸的是
- A. 丝氨酸
- B. 赖氨酸
- C. 谷氨酸
- D. 酪氨酸
- E. 苏氨酸
24. 维系蛋白质二级结构的化学键是
- A. 二硫键
- B. 离子键
- C. 疏水键
- D. 氢键
- E. 肽键
25. 在下列寡肽和多肽中, 不属于生物活性肽的是
- A. 催产素
- B. 加压素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 促甲状腺素释放激素
- E. 胰高血糖素
26. 维系蛋白质四级结构的主要化学键是
- A. 氢键
- B. 肽键
- C. 二硫键
- D. 疏水键
- E. Van der Waals 力
27. 下列氨基酸中属于疏水性氨基酸的是
- A. 组氨酸
- B. 赖氨酸
- C. 谷氨酸
- D. 半胱氨酸
- E. 丙氨酸
28. 下列有关血红蛋白 (Hb) 的叙述, 不正确的是
- A. Hb 是一条多肽链和一个血红素结合而成, 其氧解离曲线是直角曲线
- B. Hb 是 $\alpha_2\beta_2$ 四聚体, 所以 1 分子 Hb 可结合 4 分子氧
- C. Hb 各亚基携带 O_2 时, 具有正协同效应
- D. O_2 是结合在血红素的 Fe^{2+} 上
- E. 大部分亲水基团位于 Hb 分子的表面
29. 血浆清蛋白的主要生理作用是
- A. 具有很强的结合补体和抗细菌功能
- B. 维持血浆胶体渗透压
- C. 清蛋白分子中有识别和结合抗原的主要部位
- D. 血浆蛋白电泳时, 清蛋白泳动速度最慢
- E. 清蛋白可运输铁、铜等金属离子
30. 正确的乳牙萌出顺序是
- A. I II V IV III
- B. I II III V IV
- C. I II IV III V
- D. V I II IV III
- E. I II V III IV

31. 牙的功能不包括
A. 切割食物的功能
B. 捣碎和磨细食物
C. 发音和言语功能
D. 保持面部的协调美观
E. 保持口腔清洁
32. 关于牙齿萌出的生理特点, 错误的是
A. 在一定时间内萌出
B. 同颌同名牙左侧萌出早于右侧
C. 下颌牙萌出早于上颌牙
D. 男、女同龄人萌出情况不相同
E. 按一定顺序先后萌出
33. 对轴嵴的正确解释是
A. 牙釉质的长形线状隆起
B. 轴面与轴面相交所形成的长形线状隆起
C. 在唇、颊面上的长形线状隆起
D. 在轴面上, 从牙尖顶端伸向牙颈部的纵形隆起
E. 颌面与轴面相交的长形隆起
34. 下列对上颌中切牙牙冠唇面形态的描述, 错误的是
A. 梯形
B. 龈径小于近远中径
C. 近中切角似直角
D. 远中切角圆钝
E. 切 1/3 有两条发育沟
35. 上颌第一前磨牙牙根分叉的百分率是
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
E. 90%
36. 根尖孔的位置多位于
A. 根尖顶
B. 根尖唇侧
C. 根尖舌侧
D. 根尖近中侧
E. 根尖远中侧
37. 上颌第一磨牙形态中, 错误的是
A. 牙冠斜方形
B. 颊沟末端形成点隙
C. 可出现卡式尖
D. 牙根颊舌向分叉大
E. 殆面五边形
38. 副根管是指
A. 常与根管成垂直角度
B. 根管的细小分支
C. 发自髓室底至根分叉处的管道
D. 主根管的分支, 贯穿牙本质和牙骨质通向牙周膜
E. 根尖部根管发生分歧
39. 髓室由几个面组成
A. 2 个面
B. 3 个面
C. 4 个面
D. 5 个面
E. 6 个面
40. 根管最狭窄的地方是
A. 约距根尖孔 1mm 处
B. 约距根尖 1mm 处
C. 约在根叶 1/3 与根尖 1/3 交界处
D. 约在根尖 1mm 处
E. 约在根管口处
41. 构成横殆曲线的牙尖连线是
A. 左、右两侧磨牙舌尖的连线
B. 左、右两侧前磨牙的颊舌尖的连线
C. 左、右两侧磨牙颊舌尖的连线
D. 左、右两侧磨牙颊尖的连线
E. 左、右两侧前磨牙舌尖的连线
42. 按照形态特征分型, 牙列分为
A. 恒牙列、乳牙列、混合牙列
B. 方圆形、尖圆形、椭圆形

- C. 正常牙列、异常牙列
D. 正常恒牙列、异常恒牙列
E. 恒牙列、年轻恒牙列、乳牙列、老年牙列
43. Terra 牙列指数是指
A. 上颌牙列的长度
B. 上、下牙列的宽度的比值
C. 牙列的宽度与长度的比值
D. 上、下牙列的长度的比值
E. 下牙列长度与宽度的比值
44. 乳牙上前牙散在间隙称为
A. 可用间隙
B. 灵长间隙
C. 替牙间隙
D. 发育间隙
E. 必需间隙
45. 牙列拥挤最常见的原因是
A. 伸舌吞咽
B. 咬物习惯
C. 乳牙早失
D. 偏侧咀嚼
E. 遗传因素
46. 尖牙保护骀的理论依据是
A. 尖牙的位置和解剖结构能抵御较大咀嚼力
B. 尖牙是恒牙中萌出最晚的牙
C. 尖牙在恒牙中往往存留到最后
D. 尖牙易在牙列中处于唇舌错位状态
E. 尖牙是一个不重要的牙
47. 牙尖交错位可以沿用“正中骀位”的名称是由于
A. 牙尖交错骀就是正中骀
B. 多数人牙尖交错骀的下颌位置都是处于正中
C. 牙尖交错骀时髁突位于最后、最上、最中的位置
D. 牙尖交错骀也可以称为正中关系骀
E. 牙尖交错骀达到牙齿最广泛接触
48. 上下颌骨处于正中关系时，下颌可以做可开闭运动的范围是
A. 15~18mm
B. 18~20mm
C. 18~25mm
D. 25~30mm
E. 30~35mm
49. 髁突铰链运动开始的颌位是
A. 牙尖交错位
B. 下颌姿势位
C. 后退接触位
D. 肌位
E. 开口位
50. 牙位是指
A. 牙尖交错位
B. 下颌姿势位
C. 后退接触位
D. 肌位
E. 功能状态下的上下牙关系
51. 牙缺失后即无明确的
A. 牙尖交错位
B. 下颌姿势位
C. 后退接触位
D. 肌位
E. 息止颌间隙
52. 下颌姿势位的生理意义是
A. 升降下颌骨肌的张力平衡所产生，可使咀嚼肌得到充分休息
B. 升降下颌骨肌不收缩，可使咀嚼肌得到充分休息
C. 形成一定的骀间隙，可使舌位于此间隙内
D. 便于下颌处于正中关系
E. 便于下颌由正中关系自如地运动到非正中关系
53. 尖牙保护骀型的特点是
A. 侧骀运动时，工作侧只有尖牙形成骀接触

- B. 侧骀运动时，工作侧只有尖牙脱离骀接触
- C. 侧骀运动时，非工作侧只有尖牙形成骀接触
- D. 侧骀运动时，非工作侧只有尖牙脱离骀接触
- E. 非正中骀时双侧尖牙形成均匀骀接触

54. 下列 5 种药物中，治疗指数最大的是

- A. 甲药 $LD_{50}=200mg$, $ED_{50}=100mg$
- B. 乙药 $LD_{50}=100mg$, $ED_{50}=50mg$
- C. 丙药 $LD_{50}=500mg$, $ED_{50}=250mg$
- D. 丁药 $LD_{50}=50mg$, $ED_{50}=10mg$
- E. 戊药 $LD_{50}=100mg$, $ED_{50}=25mg$

55. 受体激动药的特点是

- A. 与受体有亲和力，有内在活性
- B. 与受体有亲和力，无内在活性
- C. 与受体无亲和力，有内在活性
- D. 与受体有亲和力，有弱的内在活性
- E. 与受体有弱亲和力，有强的内在活性

56. 药物的生物利用度是指

- A. 药物经胃肠道进入门静脉的分量
- B. 药物能吸收进入体循环的分量
- C. 药物吸收后达到作用点的分量
- D. 药物吸收后进入体内的相对速度
- E. 药物吸收进入体循环的相对分量和速度

57. 影响生物利用度较大的因素是

- A. 给药次数
- B. 给药时间
- C. 给药剂量
- D. 给药途径
- E. 年龄

58. 明显舒张肾血管，增加肾血流量的药是

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 麻黄碱
- D. 多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

59. 青霉素类引起的过敏性休克首选

- A. 去甲肾上腺素

B. 异丙肾上腺素

C. 肾上腺素

D. 多巴胺

E. 麻黄碱

60. 外周血管痉挛性疾病可选用

- A. 山莨菪碱
- B. 异丙肾上腺素
- C. 酚妥拉明
- D. 普萘洛尔
- E. 间羟胺

61. 属于真核细胞型微生物的是

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 衣原体
- C. 白假丝酵母菌
- D. 立克次体
- E. 肺炎支原体

62. 大肠埃希菌分裂一代需要的时间大约是

- A. 18 小时
- B. 20 分钟
- C. 72 小时
- D. 60 分钟
- E. 20 秒

63. 单个细菌在固体培养基上的生长现象是形成

- A. 菌苔
- B. 菌团
- C. 菌落
- D. 菌膜
- E. 菌丝

64. 杀死包括芽胞在内所有微生物的方法称为

- A. 消毒
- B. 无菌
- C. 防腐
- D. 灭菌
- E. 抑菌

65. 高压蒸汽灭菌法通常在 103.4kPa 的压力

下维持时间为

- A. 1~5 分钟
- B. 6~10 分钟
- C. 15~20 分钟
- D. 30~40 分钟
- E. 55~60 分钟

66. 噬菌体在分类上属于

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 原虫
- D. 支原体
- E. 真菌

67. 关于噬菌体生物活性叙述错误的是

- A. 能通过细菌滤器
- B. 不具有抗原性
- C. 主要成分是核酸和蛋白质
- D. 必须在活菌内寄生
- E. 具有严格的宿主特异性

68. 免疫是指

- A. 机体识别排除抗原性异物的功能
- B. 机体清除和杀伤自身突变细胞的功能
- C. 机体抗感染的功能
- D. 机体清除自身衰老、死亡细胞的功能
- E. 机体对病原微生物的防御能力

69. 存在于抗原分子表面的, 决定抗原特异性的特殊的化学基团称之为

- A. 表位
- B. 异嗜性抗原
- C. 抗原结合价
- D. 类属抗原
- E. Forssman 抗原

70. 抗毒素是

- A. 是抗体, 不是抗原
- B. 是抗原, 不是抗体
- C. 既是抗原, 又是抗体
- D. 既非抗原, 又非抗体

E. 是嗜异性抗原

71. 新生儿早期患呼吸道感染的可能原因是

- A. 补体成分缺陷
- B. 先天免疫缺陷
- C. 皮肤黏膜天然屏障差
- D. sIgA 功能尚未成熟
- E. 呼吸道发育不良

72. 免疫调理作用最强的 Ig 是

- A. IgG
- B. IgM
- C. IgA
- D. IgD
- E. IgE

73. 在补体旁路活化途径中的 C3 转化酶是

- A. C1S
- B. C4b2b
- C. C3bBb
- D. C3bBbP
- E. D 因子

74. 关于补体的叙述, 错误的是

- A. 存在于正常人和动物新鲜血清中一组不耐热糖蛋白
- B. 具有酶活性
- C. 其性质不稳
- D. 其作用是非特异的
- E. 受抗原刺激后产生的

75. 关于生物-心理-社会医学模式的观点, 错误的是

- A. 心身是统一的
- B. 心理对健康和疾病有能动作用
- C. 心理因素、社会因素和生物因素都影响人体健康和疾病的发生
- D. 在健康和疾病问题上应将人视为一个整体
- E. 保证躯体无残疾即可

76. 不属于医学心理学研究对象的是

- A. 动物的心理发育
B. 病人的焦虑
C. 人际关系紧张
D. 人的不良行为
E. 人群心理健康水平
77. 想象的基本材料是
A. 感觉
B. 知觉
C. 表象
D. 语言
E. 记忆
78. 情绪是与何种需要相联系的是
A. 生理需要
B. 交际需要
C. 认知需要
D. 安全需要
E. 自我实现需要
79. 不应列为心理应激对健康的消极影响的是
A. 使已有的疾病加重
B. 适应性调整, 恢复内稳态
C. 使原有的疾病复发
D. 损害适应能力, 引发心身症状
E. 与其他因素共同影响引发新的疾病
80. 医学伦理学的学科性质是指它属于
A. 医学
B. 元伦理学
C. 应用伦理学
D. 道德哲学
E. 生命伦理学
81. 下列对医术与医德之间关系的理解有误的是
A. “医乃仁术”
B. 有能力做的就应该去做
C. “大医精诚”
D. 临床医学决策同时也是伦理决策
E. 前沿医学技术应用于临床必须有医德参与
82. 下列不属于我国社会主义医德基本原则内容的一项是
A. 中西医并重
B. 防病治病
C. 救死扶伤
D. 实行社会主义人道主义
E. 全心全意为人民身心健康服务
83. 医学伦理学原则中的最高层次是
A. 不伤害病人
B. 有利于病人
C. 全心全意为人民身心健康服务
D. 尊重病人的自主性
E. 公正地对待病人
84. 下列关于医生行使权利的错误提法是
A. 行使权利的自主性
B. 行使权利的权威性
C. 行使权利的特殊性
D. 可以行使特殊干涉权
E. 可以不经病人知情同意行使所有正当权利
85. 具备下列条件的可以参加执业助理医师资格考试: 具有高等学校医学专科学历, 在医疗、预防、保健机构中试用期满
A. 6 个月
B. 18 个月
C. 1 年
D. 2 年
E. 3 年
86. 医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是
A. 受罚款行政处罚
B. 受警告行政处罚
C. 受责令暂停 6 个月执业活动的行政处罚
D. 中止医师执业活动满 1 年的
E. 受吊销执业证书行政处罚的
87. 医师注册后有列情形之一的应当注销注册, 除了

- A. 死亡的
- B. 被宣告失踪的
- C. 受民事处罚的
- D. 受吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 中止医师执业活动满 2 年的

88. 经产前检查, 医师发现或者怀疑胎儿异常的, 应当对孕妇进行

- A. 产前诊断
- B. 母婴保健
- C. 孕妇保健
- D. 胎儿保健
- E. 产妇产保健

89. 下列属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是

- A. 对孕妇、产妇产保健服务有异议的
- B. 对婚前医学检查结果有异议的
- C. 对婚前卫生咨询有异议的
- D. 对孕产期保健服务有异议的
- E. 对医学指导意见有异议的

90. 预防医学的研究对象

- A. 个体
- B. 群体
- C. 个体和群体
- D. 健康人
- E. 病人

91. 预防医学的主线是

- A. 环境—人类
- B. 环境—生物
- C. 环境—健康

- D. 环境—生物—健康
- E. 环境—人群—健康

92. 慢性铅中毒急性发作时出现的典型症状是

- A. 类神经症
- B. 中毒性周围神经病
- C. 腹绞痛
- D. 垂腕
- E. 震颤

93. 治疗急性苯中毒时忌用

- A. 糖皮质激素
- B. 肾上腺素
- C. 维生素
- D. 呼吸中枢兴奋药
- E. 葡萄糖醛酸

94. 我国居民膳食中糖类供热占总热能的适宜比是

- A. $<50\%$
- B. 50%
- C. $60\% \sim 70\%$
- D. $70\% \sim 80\%$
- E. $>80\%$

95. 统计研究设计按照对研究对象是否进行干预分为

- A. 调查设计和总体设计
- B. 调查设计和样本设计
- C. 调查设计和随机设计
- D. 调查设计和研究设计
- E. 调查设计和实验设计

A₂型题 (96~110 题)

答题说明

每一道考题为一个小案例, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

96. 人脑不仅反映当前所看到、听到的事物, 还能反映过去经历过的事物和想象出来从未

见到过的事物, 这说明人脑对现实的反映具有的特点是

- A. 客观真实性
- B. 系统整体性
- C. 抽象概括性
- D. 间接创造性
- E. 主观能动性

97. 人类能创造出“猪八戒”这一并不客观存在的文学形象，这恰好说明了

- A. 心理是脑的功能
- B. 心理是对客观现实的反映
- C. 心理是极其复杂的
- D. 心理是客观现实在人脑中的主观能动的反映
- E. 动物进化中产生了神经结构这一物质基础之后才有了心理功能

98. 面对威胁性的应激原，通过各种适当的心理和行为对策来消除或缓解个体的紧张状态，称之为

- A. 激励
- B. 解脱
- C. 回避
- D. 应对
- E. 超脱

99. 人生会遇到无数应激源的作用，只有那些对人有意义的刺激物才能引起心理应激反应，这些事物是否对人有意义，很大程度上取决于

- A. 应激源的强度
- B. 应激源的性质
- C. 应激源的数量
- D. 人的认知评价
- E. 人的智力水平

100. 智商同为 85 的 2 个人，其一是山区农民，结合他受教育程度和所处环境，考虑其智力基本正常；其二是某大学教授，结合其他表现，考虑有大脑退行性改变的可能，这是遵循心理测验的

- A. 标准化原则

- B. 保密性原则
- C. 客观性原则
- D. 统一性原则
- E. 区别性原则

101. 一位心理学专家为了对一个 3 岁幼儿做心理评估，去孩子所在的幼儿园观看该幼儿在游戏中的表现，这种心理评估的方法是

- A. 现状调查法
- B. 自由式会谈法
- C. 控制观察法
- D. 自然观察法
- E. 心理测验法

102. 德国一位女牙医助理马里翁在一次车祸中受重伤，送到医院后被判定为脑死亡，后来的全面检查表明：当时该“患者”腹中 4 个月的胎儿完全正常，如果“患者”凭借现代医术使植物状态长期维持下去，就可以保证胎儿发育成熟，直至出生；如果让“患者”体面地死去，就必须撤掉生命维持系统。这个难题，要求医学服务认真解决

- A. 医学中能不能做与伦理上应不应做的矛盾
- B. 临床诊断技术的问题
- C. 临床治疗技术的问题
- D. 服务态度的问题
- E. 医药卫生资源宏观分配的矛盾

103. 一个年轻人在打羽毛球时自己的球拍把额头碰破了一块皮，到某医院就医。接诊医师查看后，问明患者属公费医疗，于是开出了 CT 检查单。查后结果为阴性。此类现象产生的根源是

- A. 医生诊断水平不高
- B. 医生对高新技术手段过度迷信
- C. 市场经济对医学服务的负面影响
- D. 生物医学模式对医师的负面影响
- E. 医院管理不到位

104. 患者，女，59 岁。因患肝硬化腹水，肝硬化失代偿期住进某市中医院，经治疗病情未

见改善,反而加重,出现肝性脑病,多次昏迷,处于濒死状态。其子在得知母亲已治愈无望时,向主管医师提出书面请求:为其母实施“安乐死”,以尽快解除病人濒死前的剧痛。在家属再三请求之下,主管医师于1986年6月28日下了医嘱,先后两次注射复方冬眠灵175mg,病人安静地死去。之后,主管医师及病人的儿子二人均以故意杀人罪被起诉立案,主管医师先后两次被收审,并被逮捕羁押1年,后经市人民法院多次公开审理及诉讼后,才宣告主管医师无罪释放。从医学伦理方面对该医师所作所为的正确评价是

- A. 完全正确,其选择在医学上有充分依据
- B. 完全错误,医师实行安乐死与杀人无异
- C. 法律允许,但在伦理上是成问题的
- D. 法律允许,在伦理上也是说得通的
- E. 没有处理好医学决策与伦理判断之间的矛盾,是有着严重的伦理问题的

105. 某镇卫生院3名医务人员违反《献血法》规定,将不符合国家规定标准的血液用于患者。由于患者家属及时发现,经治医师采取果断措施,幸好未给受血者健康造成损害。根据《献血法》规定,当地卫生局应对3名医务人员给予的行政处理是

- A. 责令改正
- B. 警告
- C. 罚款1万元以下
- D. 暂停执业活动6个月以上1年以下
- E. 吊销其医师执业证书

106. 患者,女,55岁。因患乙状结肠癌行肿瘤切除术、结肠造口术。术中顺利,在关腹前,输A型血约50ml,患者突然出现寒战,伤口渗血,导尿为全程血尿,当即认定系输血引起的溶血反应,立即停止输血、进行抢救;同时复查,患者系O型血,即改输O型血400ml。由于发现及时,抢救得当,病人转危为安。经调查发现血库工作人员甲将血样试管搞错,导致定错血型,发生溶血反应。甲的行为违反了

《临床输血技术规范》的

- A. 输血申请规定
- B. 受血者血样采集和送检规定
- C. 交叉配血规定
- D. 发血规定
- E. 输血规定

107. 张某没有上过任何层次的医学专业的学校,但他仍有资格参加执业医师资格或执业助理医师资格考试,张某必定具有执业医师法规定的以下情形之一,除了

- A. 以师承方式学习传统医学满三年,经县级以上卫生行政部门确定的传统医学专业组织考核合格并推荐
- B. 以师承方式学习传统医学满三年,经医疗、预防、保健机构考核合格并推荐
- C. 以师承方式学习传统医学满三年,经医疗、预防、保健机构推荐
- D. 经多年实践医术确有专长,经县级以上卫生行政部门确定的传统医学专业组织考核合格并推荐
- E. 经多年实践医术确有专长,经医疗、预防、保健机构考核合格并推荐

108. 公卫医师何某在取得执业医师资格证书和执业许可证后的一年里,擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断,虽经卫生行政部门制止,仍不改正,并又实施终止妊娠手术,依据《母婴保健法》的规定,可以给予何种行政处罚

- A. 处以罚款
- B. 没收违法所得
- C. 没收非法财物
- D. 吊销执业许可证
- E. 行政拘留

109. 病人患胆管癌,术中术者用手指钝性剥离胆总管而撕破静脉,致急性大出血,慌乱中用钳夹止血,造成静脉完全离断,虽经吻合,病人终因急性肝衰竭而死亡。产生的后果属于