

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾痺

瘧

瀉

臨證指南醫案卷六

許國華

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

好旦玉堂

鬱

陽鬱損心

于五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸竅失司
非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功
能恐不能令其歡悅 妙香散

心脾氣結神志不清

陸二人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨汁

又夜服白金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下痞結

胡

四

悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

此恐成外症忌用熱藥

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

鬱損心脾營內

季

六

老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽口

熱

舌糜腐。心脾營損。木火劫燂精華。肌肉日消。惟怡悅開
爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱
矣。

金石斛 連翹心 炒丹皮

經霜桑葉

川貝 茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

某

脘痛已止。味酸乃肝鬱也。

信川平藥

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴

肝鬱

橘紅

枇杷葉

某 初起左邊麻木舌強筋弔腦後痛痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

元參

石菖蒲

鬱金汁

某 氣鬱不舒木不條達。噤則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈

四

脈虛瀉情懷失暢肝脾氣血多鬱。半載不愈難任峻

肝脾氣
血鬱

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛塞爲泥。

吳四勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宣補。

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉

氏

悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和陽

柏子仁 二錢

歸鬚 二錢

桃仁 三錢

生白芍 一錢

小川連 三分

川棟子 一錢

某 惱怒肝鬱思慮脾傷面黃脈濡寤不成寐宗薛氏法

治之。

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏 隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法。

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神麴漿丸

程 軀

脈弦。滿外寒。內熱。齒痛。舌乾。無寐。乃肝脾鬱結不舒。

鬱金 北方無著

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝膽鬱熱

吳 一四

操持過動。肝膽陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸 二

鬱傷筋。脹心痛。

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣逆血

王 三六

勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便溏。風木侮土。前方

鬱

肝鬱風
火升

既效。與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁柏仁當歸薑棗湯法

朱二三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲。

貫膈沖咽自覺冷者非真寒也。內經以五志過極皆火。但非六氣外來。芩連之屬不能制伏。固當柔緩以濡之。合乎肝為剛臟。濟之以柔亦和法也。

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白熬膏之理

熬膏

趙四鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飢。肝陽上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也。皆氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣從肝膽相火非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑穠豆皮

膽脾氣
血鬱

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣。

上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循。胞脈遂痺。治以泄少陽。補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上
升喉腫

吳三

脈弦瀋數。頸項結癭。咽喉痛腫。阻痺水穀難下。此皆

痺

情志鬱勃。肝膽相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制情懷之陽。是以頻藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

木火上升肺不肅降

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘。不舒脹。及背部上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數。頭目如蒙。背俞臍脹。都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蘖皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃。頭目已清而膈噎氣頗覺穢濁。此肝膽厥陽由胃系上沖所致。丹溪謂上升之氣自肝而出。是其明徵矣。

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蘖皮

鬱熱先清上焦

吳氏

氣血鬱痺久乃化熱。女科八脈失調漸有經阻痕帶諸疾。但先治其上勿滋膩氣機。

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

陰火上升

徐氏 火升頭痛。來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便不爽。帶

下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能卻病。病從情志內傷。治法惟宜理偏。議先用滋腎丸三錢。早

上淡鹽湯送四服。

鬱熱

虞三 脈數。舌白。神呆。得之鬱怒。

此症有痰

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷胃

王三 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷心中空洞。嗆逆不已。議與

胃藥 金匱麥門冬湯

鬱損脈絡痰飲阻氣

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇之間常有舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神

鬱金

橘紅

遠志

石菖蒲 丹參

琥珀

竹瀝法丸

血絡鬱痺右脇痛

趙六脈左濇右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛

呼吸不利臥著不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

降香

鬱熱傷肝陰

王女陰虛齒衄腸血未出閣鬱熱為多與養肝陰方

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎鬱熱

張六情志連遭鬱勃臟陰中熱內蒸舌絳赤糜乾燥心動

悸若飢食不加餐內傷情懷起病務以寬懷解釋熱在至陰鹹補苦泄是為醫藥

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸陽升喉痺

許

厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失暢所致藥無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣

外來之偏耳。

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

柏子仁

茯神

經絡氣血鬱滯

龍五

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫

腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通。五鬱六鬱大旨。

香附汁

白蒺藜

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱。腕脇痺悶。不通常有風疹。腹痛。癢痺

已深。發時宜用通聖一劑。半時以通調氣熱之鬱。

土瓜蔓皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金