

505778

明
醫
圖
雜
著

明醫雜著目錄

卷之一

醫論

發熱論

補陰丸論

勞瘵

枳朮丸論

化痰丸論

備用要方暑症

卷之二

泄瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

痰飲

擬治嶺南諸病

卷之三

續醫論

喘脹

氣虛血虛

飲食過傷

頭痛

眼赤腫痛

耳鳴如蟬

鼻塞

牙床腫痛

小便不禁

男子陰痿

夢遺精滑

婦人女子經脉不行

婦人半產

東垣丹溪治病方論

或問東垣丹溪治病之法

暑病

附滑伯仁先生診家樞要

卷之四

風症

擬治諸方

卷之五

臍風

變蒸

潮熱

大小便白

小兒病多屬肝脾二經

急驚

急驚變慢驚

驚搐

小兒用藥不宜峻厲

驚後目動咬牙

小兒好睡

出痘發搐

益黃散治病

傷風流涕

驚搐等症候用藥餌

風癰及脚指常腫

小兒無補腎法

擬定諸方

序次丹溪小兒痘瘡治法

卷之六

附方 畢

明醫雜著卷之四

景邵後學薛已註

風症

問左手臂攣縮不能伸舉手指拳縮肩背重墜
有似筋牽引作痛伸縮間骨節處筋作痛左足
大指中指常欲反張難屈左手指掌時常作麻
指縫近掌處但覺有物夾於其間左足底近前
高突處如腫硬急脹摸之無形步履時只多如
一羶墊者語言短澁拜起頭暈口眼喎斜舌根
痰纏胸膈痰礙咽中有痰核左肋下有痰核不

時打寒噤噓噴呵欠便牽動手足之病左耳左
面左体使手或粗衣摸擦則皮膚痛左腮左項
左脇肋皆時常木而急如有物粘貼其上左体
或頭項或手足作痒左眼時常有淚流凝不乾
左口角似寬縱左面上似蟲蟻遊行被風吹襲
左鼻孔清涕出即打噓噴等症

谷大經小絡貫串一身謂之脉脉者血之隧道
也血隨氣行周流無停筋者周布四肢百節絡
聯而束縛之此屬肝木得血以養之則和柔緩
而不急脉皆起於手足指端故十二經皆以手

足名之而筋則無處無之皮毛者屬肺主外而易於感冒人身之血行於脉絡而外充於皮毛滲透肌肉滋養筋骨故百體和運動無礙若氣滯則血滯氣逆則血逆得熱則痰濁得寒則凝泣衰耗則運行不周滲透不徧而外邪易侵矣津液者血之餘行乎脉外流通一身如天之清露若血濁氣滯則凝聚而爲痰痰乃津液之變如天之露也故云痰遍身上下無處不到蓋即津液之在周身者津液生於脾胃水穀所乘濁則爲痰故痰生於脾土也所以古人論中風偏

枯麻木酸痛不舉諸症以血虛死血痰飲爲言
是論其致病之根源至其得病則必有所感觸
或因風或因寒或因濕或因酒或因七情或勞
力勞心勞汗出因感風寒濕氣遂成此病此
血病痰病爲本而外邪爲標其病中於皮毛血
脉經絡肌肉筋骨之間而未入臟腑故邪在皮
毛肌肉則不知痛癢麻木不仁如有物一重貼
於其上或如蟲遊行或洒洒寒慄或腫脹或自
汗遇熱則或痒遇陰虛則沉重酸痛邪入血脉
經絡則手足指掌肩背腰膝重硬不遂難於屈

伸舉動或走注疼痛所陳諸症皆外自皮毛以至筋骨之病凡脉所經所絡筋所會所結血氣津液所行之處皆凝滯鬱遏不得流通而致然也亦何必一一強度某病屬某經某病屬某臟而雜治之哉若邪入臟腑則爲危病而難於用藥東垣書論之明矣經云知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

愚按難經曰邪在氣氣爲是動邪在血血爲所生病經云陽之氣以天地之疾風名之此風非外來風邪乃本氣病也故諸方多言皆

由氣體虛弱榮衛失調或七情過度以致真
氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也
然左半體者肝腎所居之地肝主筋腎主骨
肝藏血腎藏精精血枯槁不能滋養故筋骨
偏廢而不用也河間曰風病多因熱甚俗云
風者言末而忘其本也經云汗出偏沮使人
偏枯如樹木一枝津液不到則此枝枯槁被
風所害由此觀之實因肝腎二經精血枯槁
之所致也前症云云亦當察其形症審其兼
變而治之尤不可泥執于風經曰三陰三陽

發病爲偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必指於
風也其真中者當辨其中藏中府而治之眼
瞽者中於肝舌不能言者中於心唇緩便秘
者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此
五者病深多爲難治中血脉者外無六經之
形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言
用大秦芎湯主之中腑者多兼中臟如左關
脉浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急目瞶頭
目眩手足不收坐踞不得此中胆兼中肝也
用犀角散之類如左寸脉浮洪面赤汗多惡

風心神顛倒言語蹇澁舌強口乾忪悸恍惚
此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關
脉浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎語澁
身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞤動腹脹不
食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸
脉浮濇而短必鼻流清涕多喘胸中冒悶短
氣自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也
用五味子湯之類如左尺脉浮滑面目鰲黑
腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼
痛是痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散

之類此皆言真中風之症治也其間亦有氣血之分焉氣虛而中者右手足不仁用六君子湯加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者左右手足皆不仁用八珍湯加釣藤薑汁竹瀝其與中風相類者不可不別如中於寒謂冬月卒中寒氣昏冒口禁肢攣惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中湯之類中於暑謂夏月卒中冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中於濕丹溪所謂因濕土生痰

痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑
汁因於火者河間謂五志過極火盛水衰熱
氣怫鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君子湯
獨參湯之類內有恚怒傷肝陰火上炎者用
小柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥
昏冒或牙關緊急用蘇合香丸之類食厥者
過於飲食胃氣不能運行故昏冒也用六君
子加木香勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃
虛寒不任風寒故昏冒也用補中益氣湯房
勞者因腎虛耗氣不歸源故昏冒也用六味