

東醫西寶鑑

卷十二



狐疝藥

寒溼下注于囊中名為狐疝亦屬痰病二陳湯方見痰飲加青皮香附蒼朮入門。宜服二香

丸又丁香練實丸四炒川練丸茴香練實丸皆可選用三方見下

二香丸

治狐疝上下出入作痛或疝痛作則腹內塊痛止疝痛止則腹內塊痛復作本香香附子

各三兩山查肉二兩三稜蓬朮並醋煮神麴薑黃南星各一兩黃連與吳茱萸同炒蘿蔔子桃仁梔子仁橘核炒各五錢右為末薑汁浸蒸餅和丸梧子大白湯下五七十丸丹心

癰疽藥

大抵癰疽屬溼多細目。癰有四種一日腸癰一名小腸氣宜天台烏藥散救命通心散去鈴

丸加味通心飲蠲痛丸消疝丸立效散。二日卵癰即水疝之類藥亦同。三日氣癰即氣疝藥亦同。四日水癰即膀胱氣宜青木香丸方見上三花神祐丸方見下門神保丸治膀胱氣脇下痛最妙方見氣門三白散四味茴香散茱萸內消丸楊氏麝香丸金鈴散三疝湯。癰疽中有偏墜有木

腎別立條。癰病通
用橘核丸橘核散

天台烏藥散

治小腸氣川練子十箇巴豆十四粒同
麩炒黑色去豆麩不用烏藥木香茴香

炒良薑青皮各五錢檳榔三錢右細末每
一錢溫酒調下痛甚炒薑熱酒下東垣

救命通心散

治小腸氣痛川烏一兩以青鹽一錢酒
一盞浸一宿去皮尖焙乾川練子肉一

兩以巴豆內二十一粒同炒黑色去豆茴香五錢

石燕一對六煨醋淬土狗五枚芥子一錢六分右

爲末每三錢入羊石子內溼紙裏煨熟夜半時好

酒半升入鹽細嚼石子以酒嚥下不得作聲小便

大利其病

即去綱目

去鈴丸

大治小腸疝氣茴香一斤以生薑一斤取自
然汁浸一宿約薑汁盡入茴香然後入青鹽

二兩同炒赤取出焙燥爲末酒糊丸梧子大每服
五十丸溫酒米飲任下此藥全實脾胃且有鹽能

引入下部有薑汁專一發散而無疎導之害服之累效

入門

加味通心飲

治小腸疝氣熱痛小便不通瞿麥木通

錢右剉作一貼燈心二十莖

車前艸五葉同煎服得效

蠲痛丸

治小腸膀胱氣痛玄胡索一兩川練肉茴香

炒各五錢白丑頭末炒當歸良薑青皮木香

烏藥各二錢半全蝎焙七箇右爲末薑汁浸蒸餅

和丸梧子大燒綿灰調酒送下三五十丸

直指

消疝丸

治小腸疝氣蒼朮一斤泔浸切片蔥白一斤

切和鹽一兩同炒黃去蔥川椒微炒白茯苓

茴香炒各四兩右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五七十丸

集略

立效散

治小腸氣痛全蝎七箇縮砂三七枚茴香一

錢右爲末分三貼熱酒調下空心卽效

資生

茱萸肉消丸

治膀胱腎虛結成寒疝偏墜引痛及小

子馬蘭花茴香青皮陳皮山藥肉桂各二兩木香
一兩右爲末酒糊和丸梧子大酒下五十丸入門

楊氏麝香丸

能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛最難治
此藥主之木香胡椒各一兩全蝎炒巴

豆霜各四錢麝香一錢右爲末蒸餅和丸麻子大
朱砂爲衣熟水下五七丸直指○神保丸同無麝

香

金鈴散

治膀胱小腸氣腫痛大川練子三十枚取肉
切片巴豆肉三十粒作片同炒色焦去巴豆

右以茴香炒與川練肉等分并入木香二錢半右
爲末每二錢水酒各半煎蔥白湯調下空心直指

三疝湯

治膀胱氣腫痛車前子二錢四分茴香一錢
六分蔥白一錢二分沙參八分右剉作一匙

水煎服
集成

橘核丸

治四種癰疽卵核腫脹偏有大小或硬如石
或小腹絞痛甚則囊腫潰爛出黃水橘核炒

海藻鹽酒炒昆布鹽酒炒海帶鹽水洗桃仁炙炒
川練子炒各一兩玄胡索炒厚朴枳實桂心木香
木通各五錢右為末酒糊和丸梧子大溫酒或鹽
湯下六七十丸人門。久小消加醋煮硃砂二錢
得效

橘核散

治四種瘻疔久者用橘核丸新者用橘核散
橘核一錢半桃仁十五枚梔子仁一錢川烏

炮吳茱萸各五分右各炒為麤末作一貼水煎服
丹心。橘核單止痛烏頭散寒鬱山梔除溼熱又

引烏頭速下不令胃中
停畱用之甚捷人門

三白散

治膀胱氣蘊熱陰囊腫脹大小便不通白丑
頭末一兩桑白皮白朮木通陳皮各二錢半

右為末每二錢薑湯
或蔥白湯調下得效

四味茴香散

治囊莖抽痛不可忍俗名小腸氣烏藥
酒浸一宿焙良薑茴香青皮各一兩右

爲末每二錢發時
熱酒調下 入門

陰卵偏墜

陰卵一邊腫大偏墜牽引或痛古方謂之卵
積宜金鈴子丸茱萸內消丸馬蘭花丸茴香

安腎湯加減香苓散○偏左多瘀
血怒火偏右多溼痰食積 入門

金鈴子丸

治疝氣偏墜痛不可忍川練子肉五兩剉
作五分一用斑貓十箇同炒去貓二用茴

香三錢鹽半錢同炒去鹽畱茴香三用黑丑三錢
同炒去黑丑四用破故紙三錢同炒畱故紙五用
蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子右爲末酒
糊和丸梧子大溫酒下三五十丸 詹寮

茱萸內消丸

治陰積偏大膚囊腫脹或生瘡瘍時出
黃水川練肉一兩半大腹皮五味子玄

胡索海藻各一兩二錢半桔梗青皮山茱萸各一
兩木香七錢茴香桂心川烏炮吳茱萸食茱萸桃
仁各五錢右爲末酒糊和丸梧
子大溫酒下三五十丸 得效

馬蘭花丸

治癰疽偏墜及婦人陰癰小兒偏墜無有不效即上橘核丸加馬蘭花一兩檳榔五

錢也服法亦同正傳

茴香安腎湯

治左邊偏墜丸如雞鴨子大人參白朮日茯苓茴香破故紙檳榔烏藥使香附

縮砂荔枝核各八分黃柏澤瀉各六分木香玄胡索各四分升麻甘艸各二分右剉作一貼煎服

加減香苓散

治偏墜氣初起壯熱憎寒乃發表分利藥也一服而愈枳殼陳皮香附子蒼朮

麻黃猪苓澤瀉木通滑石車前子三稜蓬朮川續子玄胡索甘艸各七分右剉作一貼入生薑三片

蔥白二莖水煎服

腎鑑

木腎

木腎之證脹大作痛頑痺結硬治法當溫散溫利

以內消之又冇墜墮跌傷驚氣與敗血交攻亦有

木強脹痛之證治法更爲之消瘀宜川練散直指

不溫宜四製茱萸丸四炒川練丸二方見下敗血
取入者當消瘀血入門○木腎不痛宜活腎丸入

門○消渴木腎一名強
中無治法詳見消渴

川練散

治外腎脹大麻木痛硬謂之木腎又治奔豚
疝氣偏墜川練子四十九箇先切七箇取肉

以茱萸二錢半同炒併留又切七箇以破故紙二

錢半同炒併留又切七箇以黑丑二錢半同炒併

留又切七箇以鹽一錢同炒併留又切七箇以斑

貓十四箇同炒去貓又切七箇以巴豆肉十四箇

同炒去巴又切七箇以蘿蔔子二錢半同炒去蘿

蔔乃入下藥茱萸炒木香各五錢薤桂二錢半右

為末酒麪糊和丸梧子大空心鹽酒下三五十丸

○瘀血木腎以前方加玄胡索五錢略炒劑之以

及藥末和溫

酒吞下直指

活腎丸

治木腎不痛蒼朮鹽炒一兩黃柏酒洗枳實
滑石各七錢南星炮半夏製山查肉神麩炒

白芷各五錢昆布吳茱萸各三錢右為末酒糊和丸梧子大鹽湯下七十丸一方無枳實有枸杞子入門

奔豚疝氣

臍下有動氣名曰腎氣亦曰奔豚奔豚腎之積名也五積中惟臍下奔豚衝心最急其人

素有腎積因傷寒之邪衝突下焦致其發動如江豚之奔衝也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚雖有發表攻裏之證汗之下之皆不可也理中湯方見寒門加肉桂及赤茯苓去白朮主之蓋桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪故也自朮助土剋水燥腎閉氣是以去之丹心○奔豚氣衝心宜奪命丹胡蘆巴

丸一捏金散

奪命丹

治奔豚疝氣上衝小腹引痛神效吳茱萸一斤內四兩酒浸四兩醋浸四兩白湯浸四兩

童便浸並焙乾澤瀉二兩右為末酒麪糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸方○入門一名四

製茶

更丸

胡蘆巴丸

治奔豚疝氣上衝痛不可忍茴香炒三兩
白丑頭末二兩川烏炮巴戟吳茱萸各一

兩半川練子胡蘆巴各一兩右為末酒糊
和丸梧子大空心酒下二三十丸
直指

一捏金散

治奔豚疝氣上衝及小腸氣臍腹大痛玄
胡索川練肉全蝎炒茴香炒右為末每二

錢熱酒調下
神驗正傳

陰縱陰縮

靈樞曰莖垂者身中之機陰精之候津液之
道也。陰縱謂前陰受熱挺長不收也陰縮

謂前陰受寒入腹內也經曰足厥陰之筋傷於內
則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收是
也綱目。陰囊垂縮有寒有熱夫熱在外寒在內

則囊垂此九夏之氣也寒在外熱在內則囊縮此
三冬之氣也以不病人論之夏暑大熱囊卵累垂
冬天大寒急縮收上蓋冬天陽氣在內陰氣在外

故寒在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此瘡疔之象至於傷寒及熱病熱入厥陰則囊卵縮者熱傷筋筋急故也凡火灼則筋急亦其類也
綱目。陰縮在女子則陰戶急痛引小腹疼入門。男子陰挺腫脹陰莖諸疾通用龍膽瀉肝湯。方見上。陰囊縮詳見傷寒門及霍亂門可參考。一少年玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩脇氣逆上手足倦弱先以小柴胡湯。方見寒門加黃連大劑行其溼熱少加黃柏降其逆上之氣腫漸收外以絲瓜汁調五倍子末付之而愈。丹心

脫陽證

詳見救急

陰痿

陰痿皆耗散過度傷于肝筋所致經云足厥陰之經其病傷于內則不起是也。綱目。陰痿乃七傷之疾虛勞門參考。陰痿宜還少丹五精丸上丹溫胎補天丸固本健陽丹。方見婦人九仙靈應散

還少丹

治下部脉微細陰痿不起熟地黃枸杞子各一兩半山藥牛膝遠志山茱萸巴戟白茯苓

五味子石菖蒲肉蓯蓉楮實子杜仲茴香右為末

蜜小棗肉為丸梧子大空心溫酒或鹽湯下三五

十丸集略○亦有鬱火甚而致痿者非還少丹

所能起當服黃柏知母清火堅腎之藥節齋

五精丸

治腎虛陰痿秋石鹿角霜白茯苓陽起石山藥各等分右為末酒糊和丸梧子大每服五

十丸常近火氣使乾燥

服之無戀隔之患丹心

上丹

治勞傷虛損男子絕陽庶事不興五味子八兩蛇床子兔絲子百部根杜仲白茯苓防風巴戟

肉蓯蓉山藥遠志枸杞子柏子仁各二兩右為末

蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十丸司方

膾膈補天丸

治虛損陰痿胡桃肉三兩白朮二兩半白芍藥黃芪熟地黃杜仲牛膝破故紙

川練肉遠志各二兩膾膈膈人參白茯苓枸杞子

當歸川芎茴香各一兩半木香茯苓神甘艸蜜炙各

一兩沈香五錢右爲末用臘肪製酒煮麪糊和丸
如梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九丸入門

九仙靈應散

治男子陰溼陽痿每逢不舉附子炮蛇
床子紫梢花遠志石苜蒲海螵蛸丁香

木鼈子各二錢小腦一錢半右麤末每五錢水三
椀煎至一椀半溫洗溼處并陰囊日二次雷水再

溫洗多洗
尤好回春

陰冷

下部陽虛陰冷如冰宜八味丸方見五藏加減內
固丸十補丸吳茱萸湯清魂湯回春散助陽散○

一僧病痼冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩辜時
腫而冷戴人診兩手脉細而弱斲之曰秋脉也此
因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如
是肝氣盤礴不能下榮於辜丸故其寒實非寒也
木受金制傳之胃土胃爲陽明故上貫齒肝木者
心火之母也母旣不伸子亦屈伏故下冷而水化
乘之經日本鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次
果覺氣和辜丸痒而煖戴人曰氣已入辜中矣以

茴香蓬朮之藥使服
之一月而愈予和

加減內固丸

治命門火衰腎寒陰痿元陽虛憊巴戟
肉從蓉山茱萸兔絲子各三兩破故紙

二兩半石斛胡蘆巴各二兩茴香一兩附子五錢
右為末蜜丸梧子大溫酒或鹽湯下五七十九門入

十補丸

治寒疝陰冷及小腸膀胱奔豚等證附子一
兩防風一兩剉如豆大鹽四兩黑豆一合同

炒附子裂去諸藥只取附子胡蘆巴木香巴戟川
練肉肉桂玄胡索華澄茄茴香炒破故紙炒各一

兩右為末糯米粉酒打糊和丸梧子
大朱砂為末酒下五七十九丹心

吳茱萸湯

治厥疝上逆陰冷囊寒川烏細辛各七分
半吳茱萸五分良薑當歸乾薑肉桂各二

分半右剉作一
貼水煎服正傳

清魂湯

治外腎冷前陰痿陰囊溼痒柴胡酒黃柏生
甘州各一錢升麻澤瀉各七分半當歸梢无

活麻黃根防已艸龍膽赤茯苓各五分紅花一分五味子九粒右剉作一貼水煎服東垣

回春散

治陰冷如神。歌曰一錢白礬八分丹黃丹也。二分胡椒細細研焙硝一分共四味好醋

調和手內攪。又歌曰男左女右合陰處渾身是汗溼衣衫此方用者如神效不義之人不可傳醫鑑

助陽散

治急陰冷乾薑牡蠣各一兩右為末以燒酒調稠搽手上用雙手揉外腎婦人揉兩乳醫鑑

陰腫

陰囊腫大或不痛即水瀆之類新發者宜三白散橘核散久者宜橘核丸三方見上。陰腫宜五苓散方見寒門合三疝湯方見上加青皮檳榔木通

空心煎服入門。陰腫偏大或痛牡蠣煨粉乾薑炮末一兩水調如糊塗病處即愈本州。陰腫宜

用蟬退散。小兒外腎腫大莖物通明牡蠣粉津唾調塗又地龍糞薄荷汁調塗蔥白汁甘艸汁皆

可本州。大人小兒陰腫硬痛地龍不去土為末

蚯蚓糞等分以雞子清調付患處綿巾包裹登時縮上即洗去如神種杏

蟬退散

治陰囊忽腫大多因坐地觸風溼或蟲蟻吹著蟬蛻五錢水煎洗腫處再三次服五苓散

合三疝湯如
上法得效

囊癰

詳見
癰疽

陰囊溼痒

陰囊溼痒謂之腎藏風人之精血不足內為嗜慾所耗外為風冷所乘風溼毒氣從虛而

入囊下溼痒或生瘡皮脫下注則兩腳生瘡癰或耳鳴眼昏宜活血驅風散痰藜散四生散乳香龍

骨散烏頭丸
椒粉散直指

活血驅風散

治腎藏風囊下溼痒脚生瘡癰白痰藜

白芍藥五靈脂甘艸生各六分蒼朮杜仲桂皮薏苡仁天麻橘紅檳榔厚朴枳殼各三分右剉作一貼薑五棗二水煎入乳香末少許空心服之乳香以佐心氣使心腎相交也直指