

第四五九冊

博物彙編

藝術典

醫部

豐一
（卷）

古今圖書集成

中華書局影印

Z 225

1

右爲末每服半錢薄荷臘茶清調下

三因方

治陽癲驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊

蘆薈 白附子 生甘草各一錢 胡黃連

硃砂各一錢 藥粉 麝香各半錢 蠟梢

殼蟹炒各七箇 金箔七片 赤脚蜈蚣一條炙

右爲末二歲已上服半錢金箔薄荷湯下

睡紅散

治小兒急慢驚風手足搐搦目瞪神昏

牛黃 鵬砂 腦 真珠 水銀砂各半錢 青黛

蠍尾炒 京墨燒 南星 半夏同上葺製一宿

蛇含石淬各一錢 金銀箔各十片 麝香一字

烏蛇尾項下七寸酒浸一宿取出去皮骨炙一錢

右爲末三歲一字薄荷湯下

陷者不可輕用

定搐散

赤腳蜈蚣大者一條酒浸炙 白附子 羌活

麻黃 直殼蟹炒 代赭石醋煅淬七次 南星

蠍梢 川薑黃各一錢 硫砂一錢

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下

順搐散
解男右女左搐不順者

枳殼 鈎藤去鉤 荆芥 羌活 防風去薑

甘草各半兩

右碎每服一錢水一盞順切薑一片煎七分無時

溫服或入薄荷同煎

羅氏鎮肝丸

治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是

川芎 大黃炭 羌活 防風各一錢半

天竺黃研 生地黃 當歸 竹葉 草龍膽

右爲細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化

下先服此後服天麻散

定命丹

治急驚天吊撮口通利痰熱

全蠍七箇 天麻 南星炮 白附子各二錢半

硃砂 青黛各一錢半 輕粉 麝香各半錢

龍膽一字

右爲細末粟米糊丸菉豆大每一丸荆芥薄荷湯

調下先研半丸吹入鼻中

疏風散

治驚風痰熱四證俱盛

檳榔 陳皮去白各二錢 牛牽 大黃煨各三錢

右爲末每服半錢生蜜調下

演山加硝一錢

保要方曰大黃黑牽牛白牽牛三味各半生半熟

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下

演山治四證已作八候未具

全蠍去毒炒 殭蟹炒 白附子炮 南星炮

天麻各二錢半 硫砂一錢 麝香一字

赤足蜈蚣一條酒炙

右爲末煉蜜丸梧子大每服二丸金銀薄荷湯化

一方有防風

治急驚四證八候併作

天麻 白附炮各半兩 乳香一錢 蠟梢

白花蛇頭火炙各一錢半 硫砂 雄黃各一錢

南星炮五錢 代赭石一兩米醋煅淬七次

赤脚蜈蚣一條酒炙 龍膽 麝香各一錢

右爲細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜丸調亦

佳 牛黃清心丸

右五味爲藥末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥

入膽中扎懸當風處一月乾取出入馬牙硝硫砂

雄黃鵬砂各一錢臘麝少許如膽藥一兩硝砂四

味各一錢稀糊丸麻子大金銀薄荷湯下一歲

十九二歲倍之

鄭氏比金半兩

治急驚壯熱喘嗽大小便不利

輕粉 滑石各錢半 南星一錢 青黛半錢

爲末稀糊丸小豆大一歲一丸薄荷湯調下

急驚頭熱足冷口噤面青痰壅加一丸桃皮湯下

名桃符丸疏流滯積涎熱瘡瘍餘毒瓦服

去青黛加蠟梢半錢名小青丸同治

太白散

急驚搐搦涎盛

粉霜二錢 輕粉 白牽牛炒各一錢
右爲末每服一字薄荷湯調吐痰效

防風丸

治驚風痰熱神昏驚悸

天麻 防風 人參 川芎各一兩 全蠍
甘草 羅蠍 砂砂 雄黃 牛膽 南星各二錢

五分
右爲末蜜丸鷄頭大每一丸薄荷湯下

一方無川芎南星

全蠍散

治急慢驚風發搐服之神效急慢二證加減方法

在內製法更佳

全蠍二十四箇新薄荷葉包以竹托住慢火炙乾
殼置半兩炒去絲嘴依前或乾薄荷葉酒潤用

南星末以薑片各一兩新薄荷二兩同搗作餅乾

白附子炮三錢 防風去蘆 天麻 甘草炙

下量大小歲數加減

身熱發搐前後火府散調

慢驚吐瀉後發搐生薑湯調

急驚搐煎火府散加大黃湯調

如急驚不用南星加大黃一兩煨

火府散

面赤咬牙發熱脣口乾燥小便赤澀一切虛實邪
熱竝治

生地黃 木通各一兩 黃芩 甘草炙各半兩
右咬咀每服一錢水煎溫服無時

湯氏金星丸

治急驚壯熱搐瘙大便不通

鬱金末 雄黃各一錢五分 賦粉半錢
巴豆七个取霜

右爲末酢糊丸黍米大一歲二丸薄荷湯下

小黑龍丸

治小兒急驚輕者

青礞石煅一兩 青黛一錢 蘆薈一錢半
膽星一兩

右爲極細末甘草湯爲丸如雞頭大每一丸薑蜜
薄荷湯下大小黑龍丸俱以礞石膽星治療之劑
爲君痰多者宜之

謝氏奪命丹

治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白井黑
者

南星 半夏各四錢爲末並以薑汁和作餅臘乾

真珠白者一錢 巴豆去油淨一錢 砂砂四錢

金箔 銀箔各十片 輕粉 膜香各半錢

右各爲末和勻飛羅剷打糊爲丸如黍米大每一
歲兒一丸燈心湯送下

鄧氏驅風膏

治小兒風熱丹毒急慢噬齶

前比金丸中去鬱金加腦子半錢白頭蚯蚓一條用
刀截斷首尾兩頭齊跳者用之去土秤一錢丸服如
上法

利驚丸

按此三方導痰藥也白餅子加減法

演山青金丸

治驚風痰熱四證壅盛

巴霜半錢七青黛一錢半 南星半兩炮
輕粉一錢 滑石 全蠍去毒炒各二錢

右爲末稀糊丸如麻子大一歲五丸二歲七丸大
小加減薄荷茶清下以通爲度

一方加白附子

一方無輕粉

真珠天麻丸

治驚風痰熱急盛及弔腸鎮肚撮口絰效

南星炮 天麻 白附子炮各一錢 賦粉半錢

巴霜一字 薤荑炒 全蠍炒 滑石各一錢半
右爲末糊丸黍米大一歲五七九二歲十九大小

加減薄荷湯點茶清送下

肝風筋脈拘急面紅目青眼上驚搐及胎風

辰砂 蟬尾 當歸 龍膽草 川芎 山梔仁
大黃 羌活 防風 甘草各一錢

右爲末入麝香一字煉沙糖丸如雞頭大三歲三九

薄荷竹葉蜜湯化下

安睡散

治急慢驚風潮搐不得安睡

辰砂研水飛 乳香 血竭各一錢並細研

麝香半錢研 人參 酸棗仁炒 南星炒

白附各半兩 蠕蚣一條酥炙黃酒浸一夜宿

全蠍二十枚

右爲末一歲一字薄荷汁好酒煎沸調下得睡效

蛇頭丸

治急慢驚風涎搐來去不問陰陽二候

蛇頭一箇炙 赤足蜈蚣三條 珠砂三錢

鉛白霜 輕粉各二錢 龍腦 麝香各一錢

鐵波粉 百草霜各半兩 蛇含石一兩酢淬

右爲末米糊丸雞頭大三歲半丸薄荷湯磨下

一方加全蠍一分

慢驚加附子半兩去皮尖血竭一分

利驚下痰弔腸鎖肚撮口可通用

天南星炮一錢 白附炮 馬牙硝 明天麻

川靈脂 全蠍焙各一錢 輕粉半錢 巴霜一字

右爲末稀糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯送

下

右重下之劑惟上壅下閉血氣充實脉沉而有力者宜之又閻氏所謂候搐勢定下其瘓熱之類是

已利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚

直指銀白散

助胃驅風嘔吐作慢驚候者通用

蓮肉 白扁豆炒 白茯苓各一分 人參

天麻 白附子炮 全蠍炒 木香 甘草炙

藿香半分 陳米炒香三錢

右爲末每一錢薑一片入冬瓜子仁七粒同煎或

陳米湯調下

一方加白朮一分醒脾散大醒脾散王氏惺惺散

皆和胃助氣可通用

定志丸

治驚風已退神志未定以此調之

琥珀 茯神 遠志肉荳蔻製 人參 白附炮

天麻 天門冬去心 甘草炙 酸棗仁炒

右爲末煉蜜丸皂子大硃砂爲衣每服一丸燈心

薄荷湯調下

御院有乳香

加味地黃丸

地黃八兩 山藥 山茱萸各四兩 淬瀉

牡丹皮 茯苓各三兩羌活 防風各二兩

右爲末煉蜜丸如桐子大量兒大小加減

五福化毒丹

治驚熱涼心膈

生地黃 熟地黃焙各五兩 天冬去心焙

麥門冬去心焙各三兩 淨甜硝 乾黑參

甘草各二兩炙 青黛一兩半

右上六味爲細末後研入硝黛煉蜜丸如雞豆大

每服半丸或一丸食後熱水化下

海藏曰五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五

福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋

灌量小兒大小加減服之

右三方乃甘寒滻火之劑爲君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古閻氏所謂候搐止勢減宜安神鎮心之類是已

五苓散

解傷寒溫濕暑毒霍亂分陰陽理煩渴飲水小便不利

澤瀉去蘿皮二兩半 白茯苓去皮 豬苓去皮

白朮各一兩半 肉桂去蘿皮七錢半不過火

右碎入桂同研爲末每服一錢溫湯調下不拘時若作哎咀用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞煎七分溫服

加辰砂一兩治熱驚

百解散

主和解百病虛慢陰證不宜

乾葛二兩半 升麻 赤芍各二兩 黃芩一兩

麻黃製七錢半 薄桂肉二錢半 甘草一兩半

右碎每服一錢水一盞薑一片葱一根煎七分無時溫服

有風熱盛加薄荷同煎

木通散
主上膈熱小腑閉煩躁生嘔及淋證諸症丹毒木通去皮節 地扁蓄去老梗各半兩 大黃

甘草 赤茯苓去皮各三錢 瞿麥去幹根

滑石末 山梔仁 車前子 黃芩各一錢半

右件㕮咀每服一錢水一盞燈心三莖煎七分無時溫服或入薄荷同煎

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼

煩悶丹毒口瘡咳嗽搐掣

赤芍藥 黃芩各五錢 全蠍十五尾去尖毒

粉草六錢 茯神 枳殼去穰剉炒黃各二錢

防風 天麻 大黃 薑金 白附各二錢半

人參二錢五分 瘤蠍五錢

右碎焙爲末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調

下或燈心湯

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘咳嗽驚啼及諸瘡赤

紫丹毒咽喉腫痛

牛蒡子三兩略搗研碎 大黃一兩半 防風

薄荷各一兩 荆芥四兩 甘草一兩一錢半

右件咬咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服

防風湯

治急驚後餘熱未退時復手足搐掣心悸不寧及

風邪中入肝經兩目視人開眨不常

甘草各半兩 細辛去葉二錢 薄荷葉一錢半

右件剉焙爲末每服一錢用溫湯無時調服

半夏丸 治痰證神效若驚搐後風涎潮作服之神效

半夏生用一兩 赤茯苓 枳殼製各一兩

風化砂硝二錢半

右煎三味爲末入乳鉢同砂硝杵勻用生薑自然

汁煮糯米粉爲丸菉豆大每服三十九至五十九

仍以淡薑湯食後臨睡送下兒小素丸如粟穀大

寬氣飲

主通利關節除賁膈痞結消癆逐水進美飲食及

治蓄氣而成搐傳變急慢驚風氣逆不和精神昏

昧培爲末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水養

清糊爲九梧桐子大就帶潤以銀絲爲衣每服三

丸至五丸或七丸

急驚用溫茶清磨化服

慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服薄荷湯化下

或麥門冬湯

熱極者入寬氣飲薄荷蜜湯調下或麥門冬湯

五和湯

主宣利臟腑積熱調和榮衛

當歸酒洗 赤茯各半兩 甘草炙 大黃

枳殼水浸潤去穰剉片剉炒黃各七錢半

右件咬咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服

茯神湯

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及要孩生下羸

瘦多驚宜子母同服自然有效

甘草炙一錢

右件咬咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服

有微熱煩躁入麥門冬去心同煎

主急慢一驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜煩躁

生噴精神昏悶常服寧心鎮驚疏風順氣

人參三錢 粉草半生半炙 茯神 瘤蠍去絲

枳殼同前製各五錢 白附子 南星 製

不驚丹

全蠍十尾去尖毒 蜜香一字

右除牙硝硼砂麝香硃砂四味用乳鉢細研餘九

味培爲末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水養

清糊爲九梧桐子大就帶潤以銀絲爲衣每服三

丸至五丸或七丸

急驚用溫茶清磨化服

慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服薄荷湯化下

或麥門冬湯

截驚丸

治驚風搐掣煩躁有熱兩目上視口禁牙關

龍膽草 防風 青黛 釣藤和鈎 淨黃連

牛黃 甘草 珠砂各五錢 薄荷葉一錢半

麝香半錢

右除牛黃麝香外餘八味剉炒爲末仍同前一味

乳鉢內杵勻煉蜜丸如芡實大每用一丸至二丸

溫湯化服或茶清

主五心煩熱喉嚨盛驚風搐搦渴飲無時睡中

不寧見人煩躁口瘡糜爛

硃砂五錢 馬牙硝 硼砂 元明粉各一錢半

枳殼剉炒黃各三錢 川芎 粉草各四錢

人參 黃芩 薄荷葉

右前七味入乳鉢細研後七味剉炮爲末仍入鉢

中同前藥和勻煉蜜丸芡實大每服一丸至二丸

用麥門冬熟水無時化服

不驚丹

古今圖書集成

治因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮目睛

斜視常服疏風順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼去穰炒黃一兩 淡豆豉焙乾 南星

茯神去皮根木各半兩 蠦梢五十尾去尖毒

淨蕪荑二錢半先入乳鉢內研爛極細

右除蕪荑外餘五味焙爲末再同蕪荑乳鉢內杵

勻酢煮糯米糊爲丸周歲內嬰孩粟穀大每服

三十九至五十丸乳汁下三歲以上者麻仁大每

服五十九及六十九溫米清湯下候一時得吃飲

參木柴茶湯

治肝經風熱脾土受剋其證善怒睡中抽搐偏身

作癢飲食少思

人參 白朮 茯苓 陳皮各一錢 柴胡

升麻各七分 山梔炒八分 鈎藤鈎一錢

甘草炒五分

每服一二錢薑棗水煎

青州白丸子

生川烏半兩去皮臍 生南星三兩 生白附子二兩

右爲未以生絹袋盛井花水擺出如未出者更以

手揉出如有浮更研再入絹袋擺盡爲度於磁盆

中日曬夜露至曉撤去舊水別用井花水擺又曬

至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋

七日冬十日去水曬乾後如玉片研細以糯米粉
煎粥清丸菉豆大每服三五丸薄荷湯下無時

海藏返魂丹

治小兒諸癲癇潮發瘓癰口眼相引項背強直牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者

因荏苒不解速宜服之

烏犀屑一兩 水銀 天麻酒洗焙 槿榔

硫黃研末入水銀置磁石器內慢火炒成沙

殭蠶去絲嘴微炒各半兩 白附子炮 獨活

川烏炒通赤留煙少許入碗內以一盞子蓋上新土

圓之待冷取出 乾蠶去毒炙 川萆薢炒

肉桂去麤皮 當歸酒浸焙乾炒 細辛根

防風 天南星薑汁養軟炒黃 阿膠杵碎炒

藿香去土 羊活 烏蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

沉香 槐膠 白花蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

麻黃去根節 半夏薑汁浸三宿炒 羚羊角銷

陳皮去白炒各一兩 天竺黃研 廣木香

乾薑炮 茯苓去皮 晚蠶沙微炒 人參

蔓荆子去白皮 敗龜板醋酒炙黃 蕤本去土

桑螵蛸炒 白芷 何首烏米泔浸一宿煮焙

虎骨酒醋塗炙黃 砂仁 白朮泔浸一宿切焙

枳殼炒去白 丁香 厚朴各三分 蟬殼炒

川芎 附子泡去皮尖 石斛去根 龍腦另研

肉豆蔻去殼炒 雄黃研飛 破砂研飛各一兩

膩粉 麻各另研一錢 島雞一隻去毛嘴翅足

金箔三十片爲衣

右藥五十八味炮製如法煉蜜合和搗三五千下
丸如桐子大金箔爲衣每一歲兒溫薄荷自然汁

化下無時

右閻氏宗錢氏治慢驚法脈無力者宜之其法以
青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸鈎藤飲子
之類服之至有往往死中得生者

湯氏曰凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白

丸煎如稀糊入蜜調拌下涎後服祛風醒脾
等藥

湯氏曰凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白

丸煎如稀糊入蜜調拌下涎後服祛風醒脾
等藥

八仙散

白天麻 白附子 花蛇肉 防風 南星

半夏 冬瓜子 全蠶各等分

右哎咀每服一錢水半盞畫一片裹半枚煎一分
熱服

一方加川烏

加薄荷尤佳

一方加川烏

釀乳方

人參 木香 蒜香 沉香 橘皮 神曲

麥芽各等分 丁香減半

右咬咀每服四錢水一盞畫十片紫蘇十葉聚三
枚煎至半碗乳母食後須去乳汁盡方取服之即

伸臥裏時令棄入乳之絡大令兒吮數口不可過

飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩

日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可要須

診太衝脈未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳

尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊

不審有雙頂者又有旋毛不正者庸醫之輩習循

舊本悞人多矣灸後即當控護用青州白丸子末

再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久搗下細研
砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散

昏困服醒脾散常令減乳母服釀乳藥如此調理

無不愈者間有烹受不堅五行數短者雖神聖工

巧不能奪其造化矣若涎已離膈但在喉中如錦

藥不能入又不可控當用別法擦之兼搐鼻噴嚏

得出次服奪命散庶免再作

揩痰方

川烏尖 白附尖各七箇去皮生用 蠟梢七枚

石綠少許

右爲末一處和勻用雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出
類用帽子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子搘涎候涎
下一回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如

危極者却灸百會及掠後法但奪命用礞石氣虛
者難用必與東垣益黃散相兼服之可也

陳氏曰治慢驚風先用芎蠍散用手法幹出寒痰
冷涎自不癥呆次服油薑膏後服益真湯溫壯元

氣時服前朴散寬上實下
芎蠍散

治小兒腦髓受風顫顫開解皮肉筋脈急脹腦骨

縫青筋起面少血色或腹中氣嚮時便青白色沫
或嘔吐涎涎欲成慢驚搐足脛冷者

川芎 草撥各一兩 半夏酒浸一宿湯洗焙

細辛各二錢 蠍梢去毒一錢

右細末一週兒抄一銅錢用敷沸湯調稍熱或用

薄荷湯餵服如痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若
石綠加附子丁香厚朴

目上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥
用一指於兒喉膚鵝中探入就幹去痰涎氣稍得
通次用補脾益真湯或以油珠膏選用此方累世
活人多矣

油珠膏

治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂硫黃中揀取如蠟者 滑石各半兩

黑附炮去皮臍 半夏酒浸一宿湯洗七次焙

南星酥浸一宿湯洗七次焙各一錢

右細末每服一錢用冷清潔汁半盞滴麻油一點

如錢抄藥在油珠上須臾塗下却去蠟汁與兒服
之再用清潔汁三五口嚥下肚饑服服訖後一時

方與乳食

補脾益真湯

治胎弱吐乳便清而成陰癟氣逆涎潮眼珠直視
四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

木香 當歸 人參 黃芪 丁香 陳皮

訶子 厚朴薑製 炙草 肉荳蔻 草果

白朮 桂枝 茯苓 半夏 附子炮各半兩

全蠍炒每服加一枚

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六

分稍熱微服服訖令揉心腹以助藥力候一時方

與乳食

渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻

鴻毛者加丁香訶子肉

咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻
足冷加附子丁香厚朴
惡風自汗加黃芩官桂
痰喘加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻
腹脹加厚朴丁香前胡枳殼
前朴散

治心腹結氣或嘔嘔吐滯肚腹脹痛驚悸

前胡 白朮 人參 陳皮 良薑 蒼香

甘草 厚朴各等分

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

中和飲

治感冒風寒頭疼發熱肩背拘急惡心嘔吐腹痛

膨脹兼寒濕相搏四肢拘急冷氣侵襲腰足痛疼

蒼术米泔浸一宿去麩皮剉炒微黃一兩二錢

人參 前胡 桔梗炒各五錢 枳殼炒妙微黃

麻黃 白芷 半夏湯洗七次薑汁浸麩乾

陳皮 川芎 甘草各七錢半 當歸酒洗

薄桂去麩皮 白芍 赤茯苓去皮各一錢半

乾薑 厚朴去麩皮薑汁浸一宿慢火炒各二錢

右剉每服二錢水一盞薑一片葱一根煎七分無

時溫服

傷冷惡心嘔吐煩薑同煎

開胃進食加薑子煎空心溫服

寒疝痛入鹽炒茱萸積香同煎

七寶散

治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃肺臟不

古今圖書集成

和口中腥氣異常或牙齒微有鮮血兼調理諸病

後小證得中以其品味不偏不燥爲佳

紫蘇去老梗

香附各三兩

甘草 陳皮

桔梗剉炒各二兩半

川芎

白芷各一兩

右咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無特溫

服

痰嗽加梨半夏

口腥氣入鹽煎

調理諸疾加桑子煎

六柱散

治吐利泄瀉胃虛脾慢手足俱冷六脈沉微

人參去蘆 白茯苓去皮 熟附子 南木香

肉荳蔻

白术六味各半兩

右碎每服二錢水一盞薑一片棗一枚煎七分不拘時溫服

日生湯

治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脈弱飲食不進

睡露揚驕晝輕夜重急宜投服

北南星一兩瓦器盛東壁土同醋煮透乾剉焙

人參 冬瓜仁打碎各五錢

右件咬咀每服一錢水一盞半薑三片慢火煎七分候溫無時少與緩服投之急必吐

固真湯

主吐瀉病後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉困不省

人參 附子炮製 白茯苓 白术各二錢半

山藥 黃芪蜜塗炙 肉桂 甘草炙各一錢

右咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服無時

醒脾散

主醒脾養胃止吐利進飲食及調理病後神昏目慢食睡多困脈弱微有痰涎並宜投服

人参 白茯苓 薏苡仁 甘草炙各五錢

大南星八錢剉作小塊紙裏水透濕炮過用

縮砂仁四十粒 丁香四十粒不見火

右碎每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子七五十粒搗碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

沉香散

治吐利後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虛水穀不化或隨時直五心煩熱盜汗常出或間食惡心

沉香 丁香 南木香 薏苡仁各二錢半

陳皮 白术 半夏湯洗七遍薑汁製 白茯苓

肉荳蔻各五錢 粉草炙三錢

右除沉香丁香水香不過火餘七味或臘或焙仍同三味研爲細末每服半錢至一錢用紫蘇木瓜煎湯空心調服棗湯亦好

天麻飲

治諸般風搐不省人事

明天麻 川烏炮製去皮臍各七錢

右剉每服一錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無時勤與溫服

觀音全蠍散

治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢

驚等證

全蠍二十一箇 天麻炮 防風 羌活各錢半
白芷 炙草 篦豆莢製 黃芪蜜炙各三錢
砂仁 赤茯苓各五錢

右爲末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散

治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白术 木香 白茯苓 白附子 天麻

全蠍炒 煙蠍炒去絲嘴各等分

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服

本事醒脾丸

治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇

厚朴 白术 硫黃入豆腐中煮三五沸 天麻

全蠍 防風 官桂 人參各一錢

右爲細末酒浸蒸餅和丸如雞豆大每一丸搗碎

溫米飲下

蠍梢丸

治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜臥或潮搐

全蠍微炒 白附子煨製各半兩 硫黃製

半夏薑汁炮炙各一兩

右爲末薑汁糊丸如麻子大每服三十九荆芥湯

下量兒大小加減服之

天麻湯

治小兒慢驚風身冷癇癓

天麻 防風 川烏 全蠍去翅足薄荷葉包煨

右咬咀等分煎服

鳥蠍湯

湯氏治慢驚方

真川烏一枚去皮生用 全蠍等分

右二件改咀分二服水一盞薑一片煎半盞旋旋

滴入口中

陰癆散 即慢驚風此能祛風豁痰回陽正胃

黑附子生用去皮臍 生南星 半夏各一錢

白附子一錢半

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂

二錢麝香一錢研勻每服一字薄荷湯調下量兒

加減

一方用生黑附子去皮臍爲末每服二錢以水一

盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減

吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅爲丸

如粟米每服二十九生薑湯下亦可

厚朴 半夏湯洗七次薑汁浸半日曬乾各一錢

右米泔三升同浸一百刻水盡爲度如百刻水未

盡少加火熬乾去厚朴只將半夏爲末每服五分

或一字薄荷湯調下無時

豆卷散

治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證者有因病愈而致熱證者有反爲急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也曬乾 管仲

板藍根 甘草炙各一兩

右爲末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油

數點煎又治吐蟲服不拘時

右諸家雜治慢驚後一方解藥太過之毒尤見憂

人一切也

平肝湯

治驚而有熱

人參 茯苓 白芍藥酒炒 白术

右入生薑煎服

暑月加黃連生甘草竹葉煎服

木芩湯

治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白术一錢 茯苓一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍膏丸三十九保和丸二十

丸

生氣散

丁香三字 白术 青皮各二錢 甘草炙

木香 人參各一錢

演山觀音全蠍散

因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益脈開胃止吐

黃芪 人參各一分 木香 炙草 蕤肉炒

白扁豆炒 白茯苓 香白芷 全蠍 防風

羌活各一錢 天麻一錢

右爲末每錢裏半箇煎無時服慢脾尤宜服

湯氏醒脾散

吐瀉不止緩作驚風脾困不食

白术 人參 甘草炙 淨陳皮 白茯苓

全蠍去毒各半兩 半夏炮 木香各一分

白附四箇炮 南星一箇炮 陳倉米一百粒

右爲末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時服

大腫脾散

人參 茯苓 木香炮 全蠍焙 石蓮肉

白术 陳皮 砂仁 甘草炙 丁香 白附子炮

各等分 陳米一撮炒

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎

至五分不拘時服量兒大小加減與服

實脾散

治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參 白茯苓 白术 砂仁 麥芽 神鞠

陳皮 石蓮肉 乾山藥 良薑炮 青皮

冬瓜仁各五錢 丁香 木香 慧苡仁炒

扁豆薑汁炒 香附炒 羌草 陳米炒各二錢

肉荳蔻一枚炮

右爲細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

保命丹

治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止

虎睛一對安新瓦上復以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂半兩 全蠍 驢各半錢 天麻一分

蜈蚣二條去頭尾赤脚者

右爲細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝

窨定

急驚薄荷蜜湯化下

慢驚薄荷湯化下各三丸

鎮驚丸

琥珀辰砂真珠母青皮甘草各一錢半

青黛薑黃柴胡青礞石硝煅各半兩

天竺黃膽星各二兩天麻乳香各一兩

雄黃一錢半

右爲末甘草膏丸如雞豆大

慢驚參木湯下

急驚薄荷蜜湯下

辰砂丸

小兒急慢驚風

全蠍四十九箇微炒黃辰砂半兩研極細和勻

右取蚯蚓十條洗淨入小瓶內以溫火煅蚯蚓化

爲水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下

又

小兒急慢驚風

薑殼炒三條辰砂荳大一粒全蠍炒一箇

真珠末一撮

右末取薑蒿中小蟲兒每一箇研作一丸如麻子

大每一粒用乳汁下

琥珀抱龍丸

專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作搐疾喘驚慄生

薑薄荷湯下

琥珀一錢半包在精豬肉內煨過取出研末二錢

牛膽南星一兩六錢服月用牛膽製作成者妙

殼蟬一錢炒

雄黃研辰砂研飛人參

白茯苓各三錢天竺黃五錢真牛黃五分

釣藤全用鈎子一兩五錢真麝香一錢

右各味不可短少分量碾爲極細末用粉甘草八

兩剉碎以水四大碗熬膏一盞入藥末爲丸每一

丸重五分金箔爲衣外用黃蠅包之一料作二百

九時行痘疹發熱嘔吐營跳白湯下

傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯下

因著驚發熱睡臥不寧燈心湯下

夏月發熱嘔吐麥門冬湯下

因母發熱過乳溫熱不寧甘草湯下

脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下

週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無不

效驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同服

又

治病法如前

琥珀一兩半研牛黃一錢研人參檀香

白茯苓各一兩半硃砂研珍珠各五錢研

枳殼炒枳實牛膽南星天竺黃各一兩

山藥十兩甘草三兩以上各爲細末再用

此藥一料五百丸每丸重五分專治嬰孩小兒諸

驚四時感冒發熱咳嗽不寧驚厥氣急瘡疹

欲出發搐並皆治之其藥性溫平不寒不躁堅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神葱

白煎湯或薄荷湯下

痰壅咳甚生薑湯下

痘疹見形有驚白湯下

心悸不安燈心湯下並不拘時服

痘瘡見形無效此藥隨手奏功

初生數月者每丸作四次服或三分之一或半丸

數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用可也

每命散

治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功

白附三錢黑附炮去皮臍半兩急驚不用

南星炮一兩天麻三錢辰砂另研一錢半

防風半夏各半兩全蠍七枚蜈蚣炙一條

麝香半錢殼蟬炒慢驚不用

右爲末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸

湯各少許調服

急驚加輕粉腦子各少許

保生丹

治慢驚甚驗

赤腳蜈蚣酒炙一全條白僵蠅炒七箇

辰砂另研一字全蠍用薄荷葉包炙七枚

青州白丸子三十九

右爲末入麝香少許

急驚人參麥門冬湯調下

天麻散

治小兒急慢驚風

半夏七錢天麻一錢半甘草炙茯苓

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

白术各三錢

右用木一盞入破罐內煮藥令水乾將老薑三錢

同煮候乾爲細末每服一錢五分斷續湯調下

雄黃散

主暴中急慢驚風駒駕疾濕瀉口及兩便閉汗不

通或涼或熱坐臥生煩

紅亮雄黃二錢半

白芍

川烏頭炮去皮

明天麻

川芎各半兩

草烏頭炮去皮

明天麻

川芎各半兩

右除雄黃外五味剉焙同雄黃爲末驚風痰渴每

服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗薑葱薄荷

水煎併投三服取效

南星散

治驚風堅涎

天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上

炭火炙乾烈地上去火毒搗細末入硃砂二錢半

右研爲細末每服五分荆芥湯空心及午時各調

下一服

天麻防風丸

治小兒驚風身熱悶多睡驚悸搐掣神昏痰涎

不利等證

人參各一兩

蟬尾去毒半兩

天麻 防風

甘草 硫砂

雄黃 牛黃 廟香各一錢

殼蠶炒半兩

右爲末煉蜜丸如櫻桃大硃砂爲衣每服薄荷湯

下一二九

七味羌活膏

治急慢驚風壯熱

羌活 獨活 明天麻 全蠍去毒 人參
僵蠶炒各半兩 烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩

右爲末煉蜜和丸如兒子大每兩作五十九每服

一丸荆芥湯下

全蠍散

治小兒驚風

右同研爲末作四服白湯下

全蠍二錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾

巴豆二十一粒去油

福銀丸

治小兒急慢驚風積癆

青黛三錢 水銀一皂角子大同黑鉛炒砂于

寒食鈔 黃明膠炒焦爲末各二錢 腦麝少許

輕粉炒豆許 雄黃 粉霜 硫砂各一兩

巴豆二十一粒去油

右研細滴水爲丸如麻子大捏匾曝乾磁盒盛之

一歲一丸隨意加減煎棗子湯送下不得化破

却風膏

治急慢驚風撮口牙關緊閉痰壅盛咽喉

腫痛

歲靈仙去蘆一兩半細剉焙研爲末

右用皂莢三兩去皮搗搗溫水一盞絹濾過慢

火熬若稀糊入醉醋半兩再熬三五沸去火候冷

用前藥末亭分乳鉢內杵勻丸芡實大先用鹽梅

肉擦牙根次以此膏一丸或二丸溫白湯濃調抹

入左右牙關內卽開續進別藥熬時得瓦器爲上

銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少與

含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互

出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於

痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞

石之屬瀉痰青黛之屬瀉火又皆治氣虛之劑

氣實之劑參草之屬補土天麻全蠍之屬補木烏

附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實

通治之法也

小兒驚癇門八

方四 過山藥散 (烽燒鈎藤散) 治善角心收

補心散 (治要茯苓散) 朱雀丸 丹溪疾移

丸本草長砂散 (志九味散) 姜星渴散 八物定志

諸星脊木迴散 (九味姜星渴散) 八物定志

方紫河車丸 (獨活散) 細辛 大黃湯散

驚丸 (七寶散) 藥心丸 (清神散) 天麻丸 (活

蠶蛇黃散 (地龍散) 龍腦安神丸 (鼻鳴散)

心丸 古驗方 (僵蚕散) 茯苓散 (香九散) 藥

神散 (僵蚕散) 朱雀丸 (細辛散) 元戎二白散

丸九 斷續丸 (定瘧丸) 抓頭散 (星九散) 通里丸 (通里散) 元戎二白散

下瘀桂枝丸 (元戎小蜜散) 直腸大黃湯

生地黃連散 (牛黃丸) 益五臟者散 方

萬活寄生散 (大青膏) 青蒿散 大防風散

黑虎丹 (排風湯) 加味天麻散 加味溫

瘡散 (人參天麻散) 加味天麻散 加味溫

減刑散 (淮龍丸) 小牛黃丸 (清心降膽

丸) 鐵膽散 (金瘡散) 白木散 (白木附湯)

加味問醫散 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散)

防風散 (金瘡散) 大青散 (天青散) 通利散

桑子散 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散) 菖蒲散

半夏湯散 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散) 金瘡散

朱粉散 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散) 金瘡散

桔梗散 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散) 金瘡散

半夏湯洗 (金瘡散) 金瘡散 (金瘡散) 金瘡散

甘草三錢

溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽

憚氣變生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或

復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏湯洗 竹茹 枳實炒 橘皮各二兩

露靈散 (通下附) 治急慢驚風不省人事

豬牙皂角三錢 細辛 川芎 白芷各一錢

麝潤花一錢半

右剉曬爲末每以少許用大燈心三寸長蘸點鼻

內得噴嚏爲驗前藥不可焙培則不應

蟬蛻鈞藤飲

治壯疾驚啼

鈞藤鈞 天麻 茯苓 川芎 白芍藥各三錢

甘草 蟬蛻各一兩

右入燈心水煎服

解伏熱中暑煩躁作渴神氣不清及有驚搐名暑

風證投之即效

香薷 濡瀉各一兩 白扁豆炒熟去殼研

淨黃連 羌活 猪苓 厚朴蜜汁浸透炒

白术 乾葛 赤茯苓 升麻 川芎各半兩

甘草三錢

溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽

憚氣變生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或

復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏湯洗 竹茹 枳實炒 橘皮各二兩

甘草 白茯苓一兩半

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食

寧志丸

治心虛多驚若有痰宜吐之

人參 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 當歸

酸棗仁溫酒浸半日去殼 遠志炒各半兩

乳香 碎砂 石菖蒲各三錢

右爲末蜜丸桐子大每服三十九食後棗湯下

茯神散

治五臟氣血虛弱驚悸怔忡用此安神定志

茯神去木 人參 龍齒另研 遠志 桂心

防風 獨活 酸棗仁 細辛 白术炒各三錢

乾薑炮三兩

右爲末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

喉間痛舌本作強

治心氣不足喜悲愁怒衄血面黃五心煩熱或咽

茯苓四錢 桂心 甘草炒各三分 紫石英煅

人參 麥門冬去心各一錢 大棗一枚

右水煎服

治要茯苓散

治心經實熱口乾煩渴眠臥不得心神恍惚

茯神去木 麥門冬去心各一兩五錢 通草

升麻各一兩二錢半 紫苑 桂心各七錢五分

知母一兩 大棗十一枚 淡竹茹五錢

右每服一兩水煎

朱雀丸

治心病怔忡不止

白茯苓二兩 沉香半兩

右爲末蜜丸小豆大每服三十九人參煎湯下

丹溪硃砂丸

治勞役心跳

硃砂 當歸身 白芍藥 側柏葉各三錢

川芎 陳皮 甘草 黃連炒各一錢半

右用豬心血爲丸粟米大每服半丸龍眼湯下

本事辰砂遠志丸

消風化痰鎮心安神

人參 石菖蒲去毛 遠志去心 茯神各一兩

川芎 山藥 白附子 麥門冬 細辛 鐵粉

辰砂各五錢

右爲末用生薑汁入水糊丸薑荳大以硃砂爲衣

每服一二十丸臨睡生薑湯下

加味歸脾湯

去丹皮山梔即歸脾湯治脾虛弱損健忘驚悸等

甘草木香各五分

人參 黃芪 茯神去木 白朮炒 遠志去心

棗仁 龍眼肉 當歸 丹皮 山梔炒各一錢

右水煎服

王肯堂曰愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦或肝虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

腫痛大便不調或婦人經候不調補熱內熱或頭昏煩注等證致兒爲患者令子母俱服之

辰砂膽星膏

治小兒瘧熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂 膽星各一兩 琥珀 青礞石末各一錢

天竺黃一錢 甘草五分 腸香少許

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生

薑湯化下

木通散

治小兒肝心有熱驚悸用此藥鴻肝風降心火利

驚熱

羌活 山梔子各二錢 大黃根 赤茯苓

木通 甘草各一錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分

不拘時服

九味養脾湯

治小兒大病後面黃肌瘦自動咬牙髮少未能強

步因誤服解表瀉利傷尅諸藥而致者宜長緩調理全復胃氣

紫河車肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研化入

人參 當歸各二兩爲末

右和勻爲丸如芡實大每服五七丸乳汁化下

八物定志丸

補益心神安定魂魄治療去胃中邪熱理肺腎

人參二兩 菖蒲 遠志 茯神 茯苓各一兩

硃砂研水飛二錢 白朮 麥門冬各五錢

牛黃二錢另研
右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十九丸時

髓竭不足加生地黃當歸

肺氣不足加天門冬麥門冬五味子

心氣不足加上黨參茯神菖蒲

脾氣不足加白朮白芍藥益智仁

肺氣不足加天麻川芎

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮

膽氣不足加細辛酸棗仁地榆

神昏不足加硃砂預知子茯神

紫河車丸

此補劑斷瘤

紫河車肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研化入

人參 當歸各二兩爲末

右和勻爲丸如芡實大每服五七丸乳汁化下

獨活 麻黃去節 川芎各一錢 熟大黃

甘草炒各半錢

治小兒風癇解表通裏

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分

不拘時溫服

細辛大黃湯

治小兒風癇內熱

明天麻 防風各半兩 北細辛 大黃焰

川芎各二錢半 炙甘草一錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四

古今圖書集成

中華書局影印

分不拘時服

鎮驚丸

治小兒一切驚癇

茯神 遠志薑製焙 紫石英燒酢淬研 人參

琥珀 滑石 蛇黃煅酢淬

南星炮各二錢半 鐵粉各半分 輕粉三分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服

三五丸煎金銀湯磨化不拘時服

七寶鎮心丸

治小兒驚癇心熱

遠志薑製焙 雄黃 鐵粉 琥珀各二錢

硃砂一錢 金銀箔四片 麝香少許

右爲細末煮棗取肉爲丸如梧桐子大每服三五

丸煎麥門冬湯化下不拘時服

清神散

治小兒驚癇

雄黃 鐵粉 琥珀各二錢

硃砂一錢 金銀箔四片 麝香少許

右爲細末煮棗取肉爲丸如梧桐子大每服三五

丸煎麥門冬湯化下不拘時服

清神散

治小兒驚癇

白鮮皮 石菖蒲 遠志去心薑製焙

牛夏湯泡各二錢半 茯神半兩 大黃焙

人參 甘草炙各一錢半

右爲末每服半錢煎麥門冬湯調不拘時服

天麻丸

治小兒食癟有痰

南星泡二錢 白附炮 天麻 牙硝 川芎脂

全蠍焙各一錢 輕粉半錢 巴豆去油二錢半

右爲末稀粥糊爲丸如麻子大每服十九用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

清鎮蛇黃散

治小兒諸癆

蛇黃一箇煅酢淬七次研 鐵金 雄黃各二錢

青礞石 硫砂各一錢 鐵粉篩淨細研三分

右爲末搗粳米飯爲丸如梧桐子大每服三五丸

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散

治小兒諸癆發歇無時

乾地龍半兩焙 虎睛一對炙 人參二錢半

金箔 銀箔各三十片 天竺黃 硫砂研

代赭石煅酢淬 鐵粉各二錢半 雄黃一錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

茯苓三兩 人參 地骨皮 甘草 麥門冬

桑皮各二兩 牙硝 硫砂研飛各二錢 龍腦

麝香各三錢 真牛黃五錢 烏犀銹一兩

金箔三十五片

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大金箔爲衣如風癩

冬月溫水化下夏月京水化下不以時一二歲者

日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新發

水下

殼蟬去絲炒黃半兩 蛇含石燒酢淬七八次碾

白附炮各二分 生銀 生金 牛黃 白茯苓

烏梢蛇頭七八寸許酒炙 明天麻各二錢

右以猪心血和之得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就

赤脚蜈蚣一條酒浸炙焦 牀角銷屑二錢
腦子少許 麝香少許
右件爲末蒸熟肉爲丸如麻子大每服十九至十
五丸二十九煎金銀薄荷湯下硫砂爲衣

古鏡方

主驚邪氣小兒諸惡疾

古鏡味辛無毒

右煮取汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮癇雌黃丸

治小兒癇癪欲發眼睛癢癢聲惡嘴舌

雌黃 黃丹各一兩 麝香研一錢

右爲末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥

末杵三百下丸如棗子大每服三丸溫熱水下

一日三服此方得自名醫之家極有神效

拔萃妙香丸

安神通關辟惡氣

辰砂研九兩 龍腦 賦粉 麝香研各七錢半

牛黃半兩 金箔十九片研

右合研勻煉蜜去蠅淨入沙蜜白者七錢半同煉

勻爲丸每兩作三十九米飲化下

鎮心丸

右爲末燈心湯調下二歲一字

辰砂不拘多少研

右以猪心血和之得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就

丸如桐子大每服一丸食後臥煎人參湯下

治癆方

治太陽陽明二經爲患

荆芥穗四兩

白礬爲細末二兩

右棗肉爲丸如桐子大每服二十九丸荆芥湯下大

三十九丸又次五十九俱食前

礬丹

晉礬各一兩

右丹博鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬

在上以炭五筋煅令炭盡取出細研以不經水者
心血爲丸如棗荳大每服十九至二十九橘皮湯
下

元戎一白丸

白礬一塊約一兩

右用生蒸餅劑裏蒸熟去皮可丸入輕粉一字或
半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十九生薑

湯下小兒丸小

硃砂滾涎丸

治小兒五癆

硃砂白礬生用赤石脂硝石各等分

右爲細末研蒜膏爲丸如棗荳大每服三十九食

後荆芥湯下

琥珀壽星丸

大南星一箇掘坑火燬坑紅出炭淨入好酒一升在

穴內再安南星蓋穴勿令通氣過一宿取出焙末

琥珀四兩硃砂二兩半爲衣

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十九丸煎

人參湯送下

南星五生丸

南星半夏川烏白附子大荳去皮各一兩

右爲細末滴水爲丸每服一丸至五丸不過七丸

薑湯下

斷續丸

治小兒諸癆盛

皂角盈尺以上者三挺搗碎去皮淨用水三升浸七

日收汁濾過須磁石器內桑柴慢火熬成膏

白礬煅研細一兩半蠍梢另炒直殼蠍炒

雄黃硃砂俱木飛另研白附子各半兩

麝香一錢另研烏蛇酒浸取肉焙乾一錢半

南星濕紙裏炮一兩赤蠍蛇一條酒炙去頭足

桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癇丸

右爲末水煮半夏糊和前項皂角膏爲丸如梧桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

治小兒五癆

赤腳蠍蛇去頭足一條酒浸炙蠍梢去毒

鳥蛇肉如前酒炙生白附子大南星末

圓白半夏末用薑汁和一宿各二錢半熊膽

白礬新瓦上煅各一錢二分半

右爲末稀麵糊爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服

二三丸用薄荷湯磨化不拘時服

治小兒驚癇

膽星二兩全蠍去大毒炒半兩白附子

右爲末粥丸青黛爲衣每服一二九薑湯下
石綠研九度水飛十兩附子尖烏頭尖
蠍梢各五十箇右爲末入石綠令勻麪糊丸如雞頭每服用薄荷
汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出
痰涎然後隨證治之

下瘧控涎丸

生川烏半夏殼蠍黃汁浸一宿各半兩

全蠍去尖七箇鐵粉三錢甘遂一錢半

右爲末生薑自然汁或薄糊丸如棗荳大硃砂爲

衣每服十五丸薑湯下忌甘草

元戎小靈寶丹

附子炮一兩天麻全蠍白僵蠶蕷香葉

南星炮白附子炮各半兩

右爲末酒糊丸桐子大溫酒下一十五丸

當歸大黃湯

治小兒諸癆作熱利下心中惡血

大黃濕紙裏炮炙草當歸赤芍藥各三錢

半夏製川芎各二錢

爲末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

沉香天麻湯

治小兒因驚成癇發搐瘙塞目多白睛項背

強急喉中有聲神思如癡先灸兩蹻脈各二七壯

沉香益智川烏炮去皮膽各一錢天麻

防風半夏湯炮附子炮去皮膽各三錢

羌活五錢甘草炙當歸蕷屑各一錢半

膽星二兩全蠍去大毒炒半兩白附子

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十九丸煎

獨活四錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云
恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去

之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上
行又入太陽之經爲引用故以爲君天麻防風辛

溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又
養胃氣故以爲臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫

行陽退陰又治寒客傷胃腎主佐液入脾爲涎以
生薑半夏燥溫化痰十劑云重可去性沉香辛溫

體重氣清去祛安神故以爲使氣味相合升陽補
胃恐性之氣自得平矣

牛黃丸

治因驚中風五癇天鈞客忤潮涎灌壅

白花蛇肉 白附 全蠍 生川烏半兩者一枚
天麻 薄荷葉各半兩已上六味先爲細末次入

雄黃五兩 辰砂 牛黃各三錢 腦子半兩
麝香一錢

右爲一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至

一盡去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾九
如芡實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯
磨化大能發散驚邪

治五癇得效方

露蜂房焙 石綠各一兩 桂心 遠志去心
人參各半兩 珠砂一錢

右爲末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

生地黃連湯 治血脫等衣撮空搖頭妄語

川芎 生地 當歸各七錢 赤芍 桔子
黃芩 黃連各三錢 防風一錢五分

右每服三錢水煎服

大青膏

天麻末一分 生白附末一錢牛 青黛一錢研
生蠍尾末 烏梢蛇肉酒浸焙乾末各半錢

硃砂研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂
于大月中兒瘦米大同牛黃膏溫薄荷水化一處
服之五歲已上同甘露散服之

鎮心丸

涼心經治驚熱痰盛

甜硝白者 人參去蘿取末各一兩 甘草炙
寒水石燒各一兩半 乾山藥 白茯苓各二兩

硃砂一兩 龍腦 麝香各一錢三味俱另研

右爲末熟蜜丸如雞豆大如要紅入坯子臘脂二
錢溫水化下半丸至一二九食後服

一方用金箔爲末

大防風湯

治鵝膝風腫痛不消或潰而不斂

附子炮 牛膝酒炒各一錢 白朮 羌活
人參 防風各一錢 杜仲薑製 川芎 肉桂

黃芪炒 熟地黃自製 茯苓炒各一錢五分
甘草一錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯 桑寄生 杜仲炒 細辛 牛膝酒炒
獨活桑寄生 杜仲炒 細辛 牛膝酒炒

秦艽 茵苓 白芍藥炒 桂心 川芎 防風
甘草 人參 熟地黃 當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

防己湯

治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩

膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓

麻黃去節存根功全表裏剉碎湯泡瀝過焙乾用

防己去黑皮 薄桂去蕊皮各半兩 赤芍藥

蒼朮米泔水浸一宿去蕊皮搗剉片火炒至微黃
赤茯苓各一兩 甘草炙七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑一片葱一根煎七
分空心熱服或入薤白同煎

祛風散

治卒暴中風不能言全口眼喎斜驚癱搐掣疾實

煩躁神昏有熱睡臥不穩

防風 生南星 生甘草 半夏如前法製

黃芩各一兩

右碎每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分不

拘時溫服

獨活湯

治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足疼痛晝

輕夜重及四肢痙攣不仁

川獨活黃色如鬼眼者佳半兩 當歸酒洗各二錢半
甘草炙三錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑一片薤白一根煎
七分空心熱服或無時