



启程，将梦幻与时空交叠

听口令！

华中报数：河南、湖北、湖南！

华南报数：广东、广西、海南！

西南报数：重庆、四川、贵州、

云南、西藏！

地球奇幻之旅

中国卷 2



China 薛金冉◎主编



北京联合出版公司

Beijing United Publishing Co., Ltd.



图说天下学生版

地球奇幻之旅 (中国卷)

地球奇幻之旅

中国卷 2



FANTASTIC

薛金冉 主编



北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

地球奇幻之旅·中国卷/薛金冉主编. —北京：北京联合出版公司，2014.11

（图说天下：学生版）

ISBN 978-7-5502-3840-4

I. ①地… II. ①薛… III. ①地理—中国—少儿读物 IV. ①K9-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第254389号



地球奇幻之旅（中国卷）

选题策划：

责任编辑：李 征

文图编辑：薛金博

美术编辑：刘晓东

封面设计：罗 雷

版式设计：孙阳阳

图片提供：中国图片库 华盖创意

北京联合出版公司出版

（北京市西城区德外大街83号楼9层 100088）

北京艺堂印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数300千字 787×1092毫米 1/16 24印张

2014年11月第1版 2015年2月第2次印刷

ISBN 978-7-5502-3840-4

定价：49.00元（全三卷）

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本社图书销售中心联系调换。电话：010-82082775

目录 Contents

第二卷

路过, 华中 / 132

三门峡 / 134

洞庭湖·洞庭湖平原 / 134

颍河 / 134

汉江 / 136

大别山 / 137

王屋山 / 137

白鱉豚 / 138

猕猴 / 139

穿山甲 / 139

水杉 / 140

红花木莲 / 140

珙桐 / 140

华南虎 / 141

华中山楂 / 142

河南 / 143

南阳盆地 / 143



洛阳·牡丹 / 144

开封市 / 144

殷墟 / 145

龙门石窟 / 145

白马寺·相国寺 / 146

函谷关 / 147

嵩山少林寺 / 148

湖北 / 150

江汉平原 / 151

洪湖 / 151

武当山 / 151

神农架 / 152

武汉市 / 152

黄鹤楼 / 153

湖南 / 154

衡山 / 154

武陵山 / 155

雪峰山 / 155

湘江 / 155

土家族 / 156

武陵源 / 156

岳阳楼 / 157

凤凰古城 / 158

华南, 好美 / 162

珠江三角洲 / 164

东南沿海丘陵 / 164

北部湾 / 164

海南坡鹿 / 165

金钱豹 / 165

孔雀雉 / 167

眼镜蛇 / 167

海马 / 168

水松 / 169

南方红豆杉 / 169

观光木 / 169

广东 / 170

丹霞地貌 / 170

珠江 / 170

广州·深圳 / 171

海上丝绸之路 / 172

雷州半岛 / 172

肇庆星湖 / 172

客家人 / 174

广西 / 176

岩溶地貌 / 176

大瑶山 / 177

乐业天坑群 / 178

红水河 / 179

漓江 / 179
灵渠 / 180
桂林市 / 181
阳朔风光 / 182
德天瀑布 / 182

海南 / 186

五指山 / 187
万泉河 / 187
南沙群岛 / 188
海口·三亚 / 189
亚龙湾 / 190
黎族 / 190
百花岭瀑布 / 191
天涯海角 / 192
南湾猴岛 / 192
海南的海底世界 / 192
永兴岛 / 193

仰视西南 / 194

大娄山 / 196
哀牢山 / 198
梅里雪山 / 198
金沙江 / 199
长江三峡 / 199
藏传佛教中心 / 200
喜马拉雅山 / 204



重庆 / 206

白帝城 / 206
丰都鬼城 / 207
嘉陵江小三峡 / 207
小寨天坑 / 208
大足石刻 / 210
神女峰 / 211
悬棺 / 211
长江三峡 / 211

四川 / 213

成都 / 213
贡嘎山 / 215
岷江 / 216
都江堰 / 216
大渡河 / 216
稻城亚丁 / 217
九寨沟 / 218
海螺沟 / 221
黄龙钙华风景 / 221
羌族 / 222
峨眉仙境 / 223

贵州 / 226

梵净山 / 226
乌蒙山 / 226
乌江 / 228
草海 / 229
安顺·蜡染艺术 / 229



侗文化 / 230
国酒茅台 / 230
苗族 / 231
黄果树瀑布 / 232

云南 / 234

红土高原 / 235
玉龙雪山 / 235
石林 / 237
滇池 / 237
三江并流 / 238
西双版纳 / 238
春城昆明 / 238
古城大理 / 240
苍山洱海保护区 / 240
丽江古城 / 241
元谋文化 / 242
滇金丝猴 / 242
香格里拉 / 243

西藏 / 245

冈底斯山脉 / 245
念青唐古拉山 / 246
雅鲁藏布江 / 246
纳木错 / 247
藏族 / 248
世界之巅阿里 / 249
拉萨 / 249
日喀则 / 250
大昭寺 / 250
哲蚌寺 / 251
羊八井 / 251
藏羚羊 / 252
布达拉宫 / 252



China


路过，华中

河南 | 湖北 | 湖南

华中地区在自然地理上指中国秦岭、淮河以南，南岭以北，巫山、雪峰山以东的长江流域，一般包括湖北省、湖南省和河南省。华中崇山峻岭颇多，五岳中的两岳都位于该区。气候以亚热带湿润的季风气候为主。华中地区汉族人口占多数，少数民族以土家、苗、侗、瑶等族居多。由于长江、黄河均流经华中境内，该地自然资源相当丰富，有不少珍稀物种和国家一、二级保护动植物在这里生长或繁衍。此外，华中地区的电力和水力资源也相当丰富。







上：三门峡大坝高106米，长875米，是黄河干流上的第一座大型水利工程。

三门峡

三门峡是黄河中游重要的峡谷，位于河南省三门峡市和山西省平陆县间。旧时黄河河床中有坚硬的岩岛将水道分成3股急流，北为人门，中为神门，南为鬼门，故而得名三门峡。三门峡两岸皆为石峡，水流湍急，壁立千仞，峡中水流冲击河中20多米高的一座石头峰，名为“中流砥柱”。黄河水撞过三门后，被两岸半岛巨石束合为一，水流在仅7000多米长、400多米宽的峡谷中一分一合后，滩险浪急，浊浪排空，声如雷鸣，形成了自古以来的黄河天险——三门天险。建国后，兴建了三门峡水利枢纽，最初设计思路是借潼关以上的开阔地形，形成大水库蓄水拦沙。后发现泥沙淤积严重，便改蓄水拦沙为泄水排沙，经1964年至1978年间两次改建，最终

解决了泥沙处理难的问题。

洞庭湖·洞庭湖平原

洞庭湖位于湖南省北部，是我国第二大淡水湖，也是长江中游重要的吞吐湖泊。它处于荆江南岸，为断陷湖。湖之北有分泄长江水流的四口，东、南、西三面河水直接注入湖中，因此水量充沛，汛期长而洪涝频繁。


洞庭湖平原位于湖南省北部，两湖平原的南部，又称洞庭盆地，主要由长江输入的泥沙和洞庭湖水系带来的泥沙冲积而成。平原热量丰富，水域广阔、土层深厚，土壤自然肥力较高，为理想的粮、棉、麻、水产和蚕丝生产基地。


颍河

颍河是淮河的最大支流，位于河南省东部及安徽省西北部，上游以沙河为主，故又称沙颍河。有三源：正源出河南省登封市嵩山西南；北源贾鲁河源出河南省新密市圣水峪；南源沙河源于河南省鲁山县摩达岭。三源在周口市相汇向东南流过沈丘后入安徽省，至正阳关附近入淮河，长557千米。如从沙河的源头算起则长619千米，远远超过了正阳关以上淮河干流长度。流域地处平原地区，它的上

游河流众多，河网密度大，河流水量主要由雨水补给。径流年内分配不均。如颍桥站夏季径流，占年径流量的41.2%；6月~9月为汛期，汛期径流量占全年52.9%。最大洪峰流量1720立方米/秒，最小月平均流量为零。颍河历来是豫皖间重要的水运线，但其流域在历史上也是一个旱涝灾害严重的地区。

下：洞庭湖的湖区面积1.878万平方千米，天然湖面2740平方千米，另有内湖1200平方千米。





上：壮观的汉江

汉江

汉江是长江最长支流，又称汉水，源出于陕西省西南部的宁强县附近，干流流经陕、鄂两省，在武汉

汇入长江，年径流总量可达539亿立方米。汉江在长江支流中是洪水灾害最严重的一条江。1935年的一次大水，曾经淹死沿河8万居民。新中国建立后，有关部门制定了汉江综合治理规划，建有丹江口水利枢纽工程、汉北大型排涝工程和下游杜家台分洪工程，基本消除了水、旱灾害，并发展了发电、灌溉与航运事业。现在汉江已成为长江流域开发利用率最高的大支流。

💧 大别山

大别山位于湖北省、河南省、安徽省交界处，呈西北—东南走向。大别山地势较高，温暖潮湿，降水丰富，生长着多种动植物。大别山区是中国茶叶主产区，其中皖西六安瓜片、豫南信阳毛尖、鄂东北的汉绿都是有名的品种。低山丘陵区则广布各种经济林木。大别山也是革命名山，解放战争时期，晋冀鲁豫野战军在刘伯承、邓小平的指挥下，千里跃进大别山，一举粉碎了国民党军的“围剿”。到1948年3月，建立了鄂豫、皖西、桐柏、江汉等根据地，完成了战略展开，迫使国民党军处于被动地位，对改变全国战局起了决定性的作用。

💧 王屋山

王屋山位于河南济源境内，素有“北国风光最胜处”之誉。王屋山以主峰天坛为中心，一峰突起、群山环绕，独具“王者风范”。据中国最早的地理志《禹贡》记载，王屋山“以其山形若王者之屋”故而得名。主峰天坛峰，海拔1715米，素有“天下砥柱”之称。王屋山的自然风光与众不同，一年四季阴



上：大别山主峰天堂寨海拔1729米，山间谷地宽广开阔，是主要的农耕地区。大别山南北两侧的水系分别注入长江和淮河。

右：猕猴头部呈棕色，背上部棕灰或棕黄色，下部橙黄或橙红色，腹面淡灰黄色，别名黄猴。

下：雌性白鱀豚的体型一般大于同龄的雄性。雌性最大个体体长可达253厘米，而雄性个体最大则只有216厘米。

晴变幻，风雨无常，云烟缭绕，加上奇峰异石，流云晚照，悬泉飞瀑，蔚为奇观。传说王屋山是中华民族始祖轩辕黄帝祭天之所，千百年来一直被视为炎黄子孙大统天下的圣地，同时也是道教的圣地之一。唐代著名道人司马承祯就在王屋山出家修道，使得此地道风大胜，被誉为“天下第一洞天”，亦称“天下第一神山”。

白鱀豚

白鱀豚属于喙豚科，属鲸目的哺乳动物，身体呈纺锤形，全身皮肤裸露，无毛发，有长吻。体色背



部为青灰色，腹部为白色。在头颈部两侧、耳孔后及鳍肢上方的区域内，有一半圆形的白色宽纹。是中国特有的淡水豚类，也是世界上淡水豚类中数量最少的一种。由于数量稀少且为中国特有，被人们称为“水中大熊猫”。白鱘豚是水生哺乳动物，仅分布于长江沿岸。为保护这一濒临绝灭的珍贵物种，国家已在长江中游的螺山至新滩口江段、石首天鹅洲长江故道以及长江下游的铜陵江段，分别建立了白鱘豚自然保护区。

猕猴

猕猴属猴科，虽然属于亚热带猴种，但它们的环境适应能力特别强，能忍受零下10℃~零下20℃的严寒气候，以至在北纬40度以北的地区也能生存，是世界上分布最靠北的猴种之一。在中国，猕猴大多分布在河南、陕西等地的大森林里，过着半树栖的生活，多数栖息在石山峭壁、溪旁沟谷和江河岸边的密林中或疏林岩山上。猕猴喜欢群居，常几十只或近百只一起活动。在猴群中都有一个猴王，猴王由身强力壮的雄猴担任，为整个猴群的领导者。猕猴适应性强，容易驯养繁殖，生理上与人类较接近，因此是生物学、心理学、医学等



多种学科研究工作中比较理想的试验动物。

穿山甲

穿山甲是鳞甲目鲛鲤科穿山甲属的一种，又名鲛鲤。体长34厘米~92厘米，尾长20厘米~35厘米，体重2千克~3千克。鳞片与体轴平行，共15列~18列。尾上另有纵向鳞片9片~10片。鳞片黑褐色，老年兽的鳞片边缘橙褐色或灰褐色，幼兽尚未角化的鳞片呈黄色。吻细长，脑颅大，呈圆锥形，主要分布于中国南部、尼泊尔、中南半岛等地。栖息于丘陵、



山麓、平原的树林潮湿地带，喜炎热，能爬树。能在泥土中挖深2米~4米，径20厘米~30厘米的洞，故而得名穿山甲。穿山甲通常以长舌舐食白蚁、黑蚁、蜜蜂或其他昆虫。

水杉

水杉是杉科的单种属植物，为中国特产的孑遗珍贵树种。水杉属落叶大乔木，高达35米，胸径达2.5米。树皮剥落成薄片。水杉喜光，须土层深厚、疏松、肥沃，尤喜湿润，对土壤水分不足的反应非常敏感。水杉属植物在白垩纪广布于北美、西欧、俄罗斯、西伯利亚、日本北部及中国东北地区。第三纪时分布区扩大，已知有10多种。经第四纪冰川后，全部灭绝，仅存本种，被誉为“活化石”，目前产于重庆万州及石柱，湖北利川和湖南龙山及桑植。现中外多引种栽培，为速生造林绿化树种。水杉轻

软，可供建筑、制造器具及造纸等。

红花木莲

红花木莲属木兰属高大乔木，枝冠婆娑，千姿百态，叶片繁茂，色泽碧绿，树高可达25米左右，胸径约80厘米。树皮灰黑色，小枝无毛。叶革质，长圆状椭圆形、长圆形或倒披针形，长10厘米~20厘米，宽4厘米~7厘米。花蕾长圆状卵形，花瓣形似调羹，幽香扑鼻，花期5月~6月。每年10月果熟。红花木莲在我国云南、西藏东部、贵州、广西、湖南均有生产，属国家级珍稀濒危保护植物。红花木莲耐阴、喜湿润以及肥沃的土壤，木质优良，是很好的家具用材。其花艳丽，果大而鲜红，是理想的庭院观赏树种。

珙桐

珙桐是双子叶植物纲蔷薇亚纲珙桐科的一种，珍贵的第三纪孑遗植物，为落叶乔木，单叶、互生、无托叶。花杂性，排成顶生的头状花序，花序下承托白色，叶状苞片2~3片。珙桐主要分布于陕西南部、湖北西部和西南部、湖南西北部、四川东部和中南部、贵州东北部和西北部、云南东北部。在神农架林区生长于中



部海拔约1600米的沟谷阔叶林中，种群数量不多。珙桐的花朵奇特，花序有两片白色大苞片，形如飞鸽，故有“中国鸽子树”之称，已成为世界著名的观赏植物。

华南虎

华南虎是老虎所有种类中最为濒临灭绝的一种，是唯一仅存在中国的虎的亚种，为国家一级保护动物。华南虎主要生活在中国华中、华南地区，估计世界上仅有20~30只野生华南虎，现在可能连这个

上：华南虎具有较强的适应能力，只要有足够的食物，它们就能安居乐业。提高圈养数量，放归自然，扩大保护区面积，才能使华南虎野生种群得到恢复。

左：珙桐原来只在海拔千米以上才能生长，人工栽培无法成活。园林专家研究珙桐的生长环境，探索出珙桐栽培繁殖方法，在低山也能培植成活，更好地保护和发展了这一珍稀植物。

数量也不多了。此外还有47只华南虎生活在中国18个动物园中，1996年华南虎被国际自然保护联盟列为极度濒危的十大物种之一。雄虎从头至尾身长约2.5米，体重接近150千克；母虎略小，身长约2.3米，体重接近110千克。它们毛皮上的条纹既短又狭窄，喜欢在针、阔叶混交林中栖息，经常单独出行捕猎。

华中山楂

华中山楂属于蔷薇科植物，是落叶灌木，高大约为7米，主要产于河南、甘肃、浙江、云南。华中山楂果

实呈红色，富含维生素C、有机酸和果胶质，可以生吃或者入药，还适合加工成各种食品，常被用以制成山楂糕、果汁、果酒、果茶等。我们常吃的山楂片和冰糖葫芦大部分也是用它制成的。华中山楂树生于海拔1000米~2500米的山坡阴处密林中。在河南的大别山、太行山森林深处，有足够的光、温、水条件，环境适宜，利于华中山楂的生长，使河南成为华中山楂的主要分布地区。

下：华中山楂之花

