

馮氏錦囊秘錄

浙江馮楚瞻纂輯

雜症痘疹藥性合參

上海千項堂印行

干頃堂書局商標



馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參凡例

一雜症痘疹藥性。先賢俱備載各冊。議論間有不同。主治每多闕畧。思痘疹中亦有雜症相兼者。雖在痘時。以治痘為本。雜痘為標。然如痘瘡貫膿之時。而夾生吐瀉惡症。及大惡症初愈。而復傳染痘瘡。此皆不可不共為照管。而兼治者。假如一藥治痘疹。寔為要品。而於所夾雜症。又宜禁用。苟僅專心於此。忘之於彼。不亦助邪為虐。雜症劇而痘疹亦危矣。故謹將雜症藥性條下。附註痘疹藥性於後。集成一冊。庶可兩得無礙。在痘疹在雜症。自獲萬全。且便於查覽。

一凡藥既有大力。可以救人性命於頃刻。復無毒劣氣味。貽人災患於後來。譬如才德兼備之君子。既所仰仗。以濟顛危。復可叨庇。以藉生養。愈親之而愈見其益者。則題目頂上加。以四圈。如氣味雖偏。然力量超羣。有扶危救困之功。亦可救人性命於頃刻。如亂世之能臣。藉以戡亂扶危。救急於一時者。及性稟平和。功專調補氣血。長養精神。如治世之良臣。藉以安邦定國。於久遠者。題目頂上並加三圈。如氣味淺薄。能療疾患數病。然無大力。立救沉痾。但可借以佐使治療。寔非久服益人之藥。如卒伍卑賤之良義。而驅使不。斷不可少者。則題目頂上加。以二圈。如治病雖有小功。損人元氣。亦有小過。功過相等。可暫而不可久。如卒伍卑賤之庸者。然雖有小奸。不足以致大患。若上令明而下奉自順也。則題目頂上加。以一圈。如氣味庸劣。却病則不足。損人則有餘。猶性成暴惡之徒。善則

不能惡則日甚損多益少功不掩過者及非常用之藥並世希見之產方書相傳雖有其名而治按方藥並無取用者則不圈不點遵古類書而已倘過涉荒唐者業已刪去不敢混陳

藥名題目之下即細註藥性稟受氣味寒熱溫涼以為補瀉輕重之用未附禁忌炮製庶諸藥稟性易明投用的確無誤製度既得其宜藥力之功效愈見

一正文倘尚有未盡之旨及今古有不一之說復具按論必取發明使藥性之優劣洞然於中取用之合宜自能得心應手而不紊矣

一痘疹藥性俱附於雜症藥性條後凡前條止一種藥名者則所附僅書主治痘疹合參數字若前條下兼有附名藥者則所附方為特書某藥合參便於檢閱

一凡藥曰對治是症者則傍用尖圈稍次則旁用圓圈以便知其所用若功不掩過及與病有大功大過者則將為功為過之處竝如雙圓圈以便知其所重其不尖圓雙圈者遵古類書而已至於有過屬虛浮者業以刪去不敢復贅

凡物之生也必稟乎天成也必資乎地天布令主發生寒熱溫涼四時之氣行焉陽也地凝質主成物酸苦辛鹹甘淡五行之味滋焉陰也故微寒微溫者春之氣也溫熱者夏之氣也大熱者長夏之氣也涼者秋之氣也大寒者冬之氣也凡言微寒者稟春之氣以生春氣升而生言大熱者感長夏之氣以生長夏之氣化言平者感秋之氣以生平即涼也秋氣降而

收言大寒者感冬之氣以生冬氣沉而藏此物之氣得乎天者也天一生水地六成之地二
生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之水曰潤下潤
下作鹹火曰炎上炎上作苦木曰曲直曲直作酸金曰從革從革作辛土爰稼穡稼穡作甘
本乎天者親上本乎地者親下氣味多少各從其類也凡言酸者得木之氣言辛者得金之
氣言鹹者得水之氣言苦者得火之氣言甘者得土之氣惟土寄旺于四季生成之數皆五
故其氣平其味甘而淡其性平和而無毒土德冲和感而類之莫或不然固萬物之所出亦萬
物之所入此物之味資乎地者也至於藥之言毒者謂乖戾不和稟氣之偏者也若氣稟純
正則何毒之有故氣之毒者必熱味之毒者必辛枝苗主氣而升以治上根鬚主味而降以
治下此藥稟性不易之常也其變通合宜之妙存乎其中矣

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參目錄

卷首

治療重藥性

收採按時月

咀片分根梢

藥性別君臣

十劑

三治五法四因六淫八要

卷一

草部上計共四十三種內有痘疹主治合參者四十一種

人參

生地黃

山藥

柴胡

川芎

川黃連附胡黃連

黃耆

熟地黃

麥門冬

升麻

桔梗

防風

五臟苦欲補瀉論

藏留防耗壞

製造資水火

藥性有畏惡

十劑補遺

煎丸緊要條例

甘草

附子

天門冬

天麻

白芍藥

荊芥

生產擇地土

買藥辨假真

治療用氣味

七方

五用

服餌先後

白朮

當歸

羌活

金銀花

赤芍藥

紫蘇

蒼朮

米仁

獨活

貝母

黃芩

白芷

乾葛

麻黃

細辛

木香

木通

玄參

連翹

澤瀉

牛膝

車前子

膽南星

牡丹皮

益智

卷二

草部中

計共七十種內有症疹主治合參者五十五種

何首烏

遠志

石菖蒲

石斛

知母

菊花

兔絲子

五味子

地膚子

續斷

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

香附子

縮砂

霍香

龍膽草

茵陳蒿

萬草

鬱金

大小薊

大黃

穀精草

射干

葶藶子

山豆根

大戟

淫羊藿

牽牛子

苦參

防己

馬兜鈴

蒲黃

大茴香

葳蕤仙

補骨脂

黃精

肉蓯蓉

鎖陽

五加皮

巴戟天

益母草

紫苑

款冬蕊

草薺

高良薑

紫草

紅藍花

天花粉

瓜蒌仁

蒲荷

澤蘭

馬蘭

蒲公英

半夏

牛蒡子

燈心

決明子

卷三

草部下共計一百四種

姜豉

菜耳實

白薇

骨碎補

百部

卷柏

天名精附鶴

石龍薊

旋覆花

稀莨草

海藻附海帶

前胡

瞿麥

蒺藜子附沙苑蒺藜

丹參

秦艽

白鮮

延胡索

蘆薈

漏蘆

仙著

石龍芮

劉寄奴

酸漿實

昆布

白附子

茅根

纏豆藤

沙參

青箱子

狗脊

薑黃

薯蕷

薇銜根

景天

絡石

葫蘆巴

石韋

甘遂

草薢附土苓

香薷

敗草

胡椒

白前

京三稜

地榆

蛇床子

敗醬

徐長卿

艾葉

三七

海金沙

白芨

蘆根

木賊草

百枯草

藁本

青蒿

蓬莪茂

百合

蘭葉

菴蘭子

黃藥根

馬鞭草

篇蓄

蜀漆附常山

白欬

白頭翁

商陸

王不留行

靈芝草

旱蓮草

甘蕉根

金星草

佛耳草

燈籠草

三白草

蛇含草

水紅草

山茨菇

萱草

菰根

苧根

羊蹄根

芫花

莢花

鳧茨

水萍

貫眾

蚤休

蘭茹

衛矛

羊躑躅

藜蘆

葇蓉子

續隨子

葦撥

鬼臼

乾苔

鬼督郵

蜀葵

大青附小

王瓜

草麻子

狼毒

預知子

防葵

百草花

馬勃

烏爹泥

樟腦

木芙蓉

烟草

卷四

木部

計共八十七種內有症疹
主治合參者三十八種

肉桂附桂枝

白茯苓

附赤茯苓茯苓神琥珀

厚朴

桑白皮

附寄生

枸杞子

地骨皮

山梔子

酸棗仁

大腹皮

附腹子

皂莢長板莢

密蒙花

麒麟竭

龍腦香

丁香

訶黎花

鉤藤

淡竹葉

附竹茹竹屑

竹瀝

蔓荊子

蘇方木

杜仲

檀香

盧舍

巴豆

棟實

合歡

紫金花

胡桐淚

樺木皮

降真香

天竺黃

猪苓

茶茗

柏實

附柏葉
枝節

沉香

木鱉子

五倍子

樗根白皮

接骨木

南燭枝東

沒食子

赤檉木

山茶花

松脂

附節寔
花葉

烏藥

乳香

楮寔

蘇合香

雷丸

乾漆

榆皮

木槿

蜀椒

杉材

柳花

木棉子

黃柏

檳榔

沒藥

槐實

安息香

無史

蕤核

海桐皮

伏牛花

椶櫚子

紫荊木皮

水楊

琥珀

吳茱萸

山茱

秦皮

阿魏

使君子

女貞實

附蟲
白蠟

辛夷

牡荊寔

楓香脂

烏桕木根皮

南藤

卷五

石部

計共五十八種
內有症疹
一十二種

丹砂

附輕粉銀
硃霜砂

石膏

雄黃

附雌
黃

鉛

附鋅
升

赤石脂

千頃堂書局

寒水石

朴硝附玄明粉芒硝

雲母

石硫黃

石蟹附無名異

自然銅

硃砂

墨

滑石

伏龍肝附白草霜

禹餘糧

石鍾乳

金屑

古文錢

食鹽附青藍

梁上塵

磁石

青礞石

紫石英

井泉石

銀屑

生鉄

諸水附地漿

麥飯石

代諸石

玉屑

空青

花蕊石

銅青

砒礪

諸土

石鹼

蜜陀僧

瑪瑙

石膽

礬石附綠礬

赤銅屑

蓬砂

石灰

浮爐甘石

卷六

穀部計共三十餘種內有痘疹主治合參者十三種

粳米附穀芽

苳

胡麻

紅麵

醬

糯米

赤小苳

亞麻

酒釀

飴糖

粟米附諸米

菽豆

白油麻

漿水

豇豆

鶯粟米

豌豆附蚕豆

大麻子

小麥

刀苳

大麥附麥芽

白藟豆

神麵

醋

菜部 計共二十一種內有主
治瘡疹合參者六種

生薑

冬葵菜

葫

水薪

葱白

白芥子

甜瓜

西瓜

莧實

菜菔

瓠瓜

白冬瓜

胡荽

韭

茄子

苦菜

越瓜

附黃瓜
絲瓜

蘼

蕨

卷八

菜部

計共三十四種內有瘡
疹合參者一十四種

青皮

烏梅

龍眼

木瓜

枇杷葉

葡萄

陳皮

梨

蓮肉

附石蓮
子藕

柿

郁李仁

橄欖

香櫟

允棗

附紅
棗

沙糖

附甘
蔗

石榴皮

雞頭實

白菓

桃仁

栗

山查

椰子

覆盆子

葶藶

杏仁

荔枝

胡桃肉

椰

金櫻子

海松子

卷九

獸部

計共二十三種內有瘡
疹合參者一十種

象牙

牛黃

猪膚

鹿茸

附麋
鹿

白膠

犀角

狗陰莖

驢屎

膃肭臍

殺羊肉

穿山甲

熊脂

蝟皮毛

羚羊角

兔頭骨

阿膠

殺羊角

虎脰骨

狐陰莖

麝香

白馬莖

獾肝

卷十

禽部

計共八種內有痘疹
主治合參者二種

雞

蒼鵝

鵠

燕尿

雄

雀卵

鴨

雁肪

卷十一

蟲魚部

計共五十餘種內有痘疹
主治合參者一十五種

石蜜

附白蠟

露蜂房

蟬蛻

蝟蛇

瑤瑁

珍珠

伏翼

蛤蚧

五靈脂

班貓

蝟

桑螵蛸

炸蟬

白花蛇

附青竹蛇

石決明

牡鼠

蝟牛

白頸蚯蚓

白僵蠶

蛇蛻

龍骨

蜈蚣

蜘蛛

蟹甲

蜈蚣

龜甲

鯽魚

附諸魚

蜃蟲

木蟲

螃蟹

附海蝦母

卷十二

蛤蜊 田螺

牡蠣粉 水蛭

文蛤 蜣螂

瓦龍子

貝子

人部計共一十二種內有痘疹主治合參者七種

紫河車

孕婦爪甲

人乳

臍帶

童便

人氣

人牙

人糞

髮髻

天靈蓋

禪襠汁

故屍

馮氏錦囊秘錄雜症彥藥性主治合參卷首

總論諸要

治療重藥性

經曰。夫約方者。猶約囊也。囊滿而弗約。則輸泄。方成弗約。則神與氣弗俱。故醫者識脉。方能識病。病與藥對。古人惟用一藥治之。氣純而功愈速。今人不識病源。不辨脉理。用藥雜亂。則功用不專。而獲效者鮮矣。是以醫之用藥。如用兵焉。料敵出奇者。將之謀也。破軍殺賊者。士之力也。審度病機者。醫之智也。攻邪伐病者。藥之能也。非士無以破敵。非藥無以攻邪。故良將養士。上醫蓄藥。然不知士何以養。不知藥何以蓄。夫士猶有情實可考。才畧可試。尚曰難知。況乎藥石無情。才性莫測。既非言論之可考。又非擬議之可求。而欲知其的然不謬。非細心窮究。其孰能與。假令嘗試漫投。則下咽不返。死生立判。可不懼哉。上古之人。病生於六淫者多。發於七情者寡。故其主治。嘗以一藥治一病。或一藥治數病。今時則不然。七情彌厚。五欲彌深。精氣既虧。六淫易入。內外膠固。病情殊古。則須合衆藥之所長。而又善護其所短。不但既明寒熱補瀉之性。貴在熟得損益變化之情。我之心意。見與藥之性情。如契合神交。方能得心應手。其圖平定之功。則斷無傷生之誤矣。尊生者。可不潛心細究乎。

五藏苦欲補瀉論

五藏苦欲補瀉。乃用藥第一義也。何則。五臟之內。各有其神。神各有性。性復各殊。故形而上者。

神也有知而無質形而下者魄然者也。五臟之體也有質而無知。各各分斷者也。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意。與腎藏精。與志皆指有知之性而言。即神也。神也者。陰陽不測之謂也。是形而上者。藏之性也。惟其無形。故能主乎有形。所謂苦欲者。猶言好惡也。違其性故苦。遂其性故欲。欲者是本臟之神之所好也。即補也。苦者是本臟之神之所惡也。即瀉也。補瀉係乎苦欲。苦欲因乎臟性。不屬五行。未落陰陽。其神用之謂與。如肝苦急急。則有摧折之意焉。故苦而惡之。急食甘以緩之。緩之是使遂其性也。且扶蘇條達。木之象也。升發開展。魂之用也。故其性欲散。急食辛以散之。散之解其束縛也。是散即補也。心苦緩。蓋心為君主。神明之性喜收斂。而惡散。緩急食酸以收之。收之是使遂其性也。且心君本自和調。若邪熱乘之。則躁急。急食鹹以軟之。軟者和調之義。除其邪熱。以軟其躁。急堅勁之氣。使復其平。下交於腎。得既濟之道。故軟即補也。脾苦濕。宜健而不宜滯。若濕乃滯矣。急食苦以燥之。使復其性之所喜。脾斯健矣。若已過燥。則復欲緩之。稼穡之化。甘先入脾。故急食甘以緩之。以甘補之。肺為氣主。常則氣順。變則氣逆。逆則違其性矣。故宜急食苦以泄之。且肺主上焦。其政斂肅。故其性喜收。宜急食酸以收之。更賊肺者熱也。肺受熱邪。急食辛以瀉之。不斂則氣無所管束。是肺失其職也。故宜收之以酸。使遂其收斂之性。以清肅於上。收之是即補也。腎苦燥。蓋腎藏精。與志而主五液。乃屬真陰水臟。其性本潤。而惡涸燥。故宜急食辛以潤之。且腎欲堅。蓋腎非堅則無以稱作強之職。但四氣以遇濕熱。即軟。遇寒冷。即堅。五味以得鹹。即軟。得苦。即堅。故宜急食苦以堅之。以