

張氏醫通卷之三

長洲石頑張璐路玉父纂述

男

以柔安世

訥遜言

參訂

寒熱門

發熱

東垣云。仲景論內外不足發熱自汗之證大禁發汗。若飲食勞倦雜病發熱自汗表虛之證認作有餘誤用表藥發之汗大出而表益虛也。身盡熱先太陽

也從外而之內者爲外傷。○手足不和。兩脇俱熱。如火。先少陽也。從內而之外者爲內傷。○傷食令人頭痛。脈數發熱。但左手脈平和。身不疼痛。是也。○人迎氣口俱緊盛。或舉按皆實大。發熱而惡寒。腹不和而口液。此內外俱傷也。○夏月火乘土位。溼熱相合。病多煩躁。悶亂。四肢發熱。或身體沉重。走注疼痛。皆溼熱相搏。鬱而不伸。故致熱也。○發熱身疼而身如薰黃者。溼熱也。○一身盡痛發熱。日晡所劇者。風溼也。○汗出而身熱者。風熱也。○身熱脈弦數。戰慄而不

惡寒者癰瘡也。○中脘有痰令人憎寒發熱。惡風自
汗。寸口脈浮。胸膈痞滿。有類傷寒。但頭不疼。項不强。
爲異。○虛煩與傷寒相似。身熱。脈不浮。緊。不惡寒。但
熱而煩。頭不痛。○脚氣爲病。大便堅。脚膝兩脛腫痛。
或枯細者。當其發時。亦發熱。憎寒。嘔惡。有似傷寒也。
○春夏之交。發熱而渴。或微惡寒。右手脈來數盛者。
溫病也。○身熱。頭疼。自汗。多眠。陽脈浮滑。陰脈濡弱。
者。風溫也。○夏月大熱而渴。脈盛躁者。熱病也。○夏
月脈虛。身熱而喘。乏者。傷暑也。○四肢發熱。口舌咽

乾煩躁悶亂者心與小腸之火乘脾土之位脾主四肢爲諸陽之本脾熱故四肢發熱。每日晡時憎寒壯熱脈數盛而有痛處者癰毒之將發也

李士材治夏彝仲太夫人年屆八十因彝仲遠任閩中憂思成疾忽發熱頭疼醫以傷寒發散禁食一劑而汗如浴喘促神昏其脈大無力卽令進食而投參耆白朮橘紅甘草煨薑一劑而喘汗差減倍用參朮至一兩證愈七八惟食未強此火衰不能生土加熟附乾薑服二月而痊

熱

經云熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瘡鬱注下咽
患腫脹嘔衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閉之
病生矣。○病機云諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆

屬於腎諸氣臍鬱皆屬於肺諸溼腫滿皆屬於脾諸

痛癢瘡皆屬於心。五條分屬諸厥固泄皆屬於下。謂

焦肝腎諸痿喘嘔皆屬於上。謂上焦心諸熱瞋瘵皆

屬於火。手少陽諸禁載慄如喪神守皆屬於火。陰心

經諸瘕項強皆屬於溼。足太陽諸逆衝上皆屬於火

手厥陰心諸脹腹大皆屬於熱足太陰脾經諸躁狂越皆

屬於火足陽明胃經諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經諸病有

聲鼓之皆屬於熱手太陰肺經諸病肘腫疼酸驚駭

皆屬於太陽明諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱手太

陽小腸經諸病水液澄澈清冷皆屬於寒足少陰腎經諸嘔吐

酸暴注下迫皆屬於熱足少陽膽經

按病機十九條邵元偉分屬經藏前五條各屬五

藏之病次二條兼言上下之病後十二條分隸十

二經證而河間原病式從未論及皆偏言盛氣實

邪立言若此。虛者何堪。故婁氏指其治法之偏。誠非過也。觀十九條中。除五藏上下外。其間屬火者五。屬熱者四。其外惟風寒溼三氣而已。况五藏中之心藏。豈非亦屬火乎。今以全節類諸熱門。使學者比例而觀。庶寒熱一盛之機。可了然無惑矣。

盛啓東云。治熱須辨真。假夫真熱則發熱惡寒。脈數有力。按之更實。煩躁口渴。大便燥。小便赤。瀉或利臭。積發言壯厲。不欲近衣者是也。親乎表者宜發散。親乎裏者宜通泄。假熱亦發熱惡寒而足。必不熱脈大。

而虛按之微弱身雖熾熱而不躁不渴或見虛狂躁渴而不能引飲發過頃之卽止終不及聲高言罵者也經曰寒熱有真假治法有逆從此之謂也雜病發熱陰虛於下也經云陰虛則發熱大陽在外爲陰之衛陰在內爲陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表間而發熱也實非有熱當作陰虛治而用補養之法可也

丹溪論晝夜發熱晝重夜輕口中無味爲陽虛午後發熱夜半則止口中知味爲陰虛陽全陰半陽得以

兼陰陰不得以兼陽也。至於或晝或夜或作或止不時而發者。此脾胃氣血俱虛。火氣不寧之證。不可拘於晝夜之候也。陽虛責在胃。陰虛責在腎。蓋饑飽傷胃。勞役則兼傷脾。陽氣虛矣。房勞傷腎。竭力則傷肝。陰血虧矣。

腎虛火不歸源。遊行於外而發熱者。煩渴引飲。面目俱赤。遍舌生刺。兩脣黑裂。喉間如烟。火上衝。兩足心似烙。痰涎壅盛。喘急氣促。脉洪大。而數疾無倫。按之微弱者是也。法當導火歸源。誤用寒涼必殆。卽或知

其本虛而用補益不辨陰虛陽虛漫投參朮則陽愈盛而陰愈虛壯熱轉增八味桂附之屬愈不敢施不得已用知檉苓連折之必至燥渴咽痛腹痛泄瀉而死

凡暴熱不止脉滑數或洪盛皆爲實熱宜隨表裏孰輕孰重而清理之或脉雖沉而按之實堅者爲裏實必用苦寒下奪之若熱久不止脉來虛數無力服調補藥不應飲食無味或至夜煩渴或反加乾欬者此必陰血受傷當以血藥調補其陰則陽熱自化陰陽

虛盛之機不可不審而急爲轉關也

診○脉數爲熱浮數表熱沉數裏熱無力虛熱有力
實熱滑數心下結熱緩而滑爲熱中牢爲脾胃盛熱
若發熱而脉反沉細或數疾無力者病脉相反也死
病熱有火者生心脉洪是也浮而瀼瀼而身有熱者
死熱而脉靜者難治脉盛汗出不解者死脉虛熱不
止者死脉弱四肢厥不欲見人食不入利下不止者
死

潮熱

潮熱有作有止。石湖水之來不失其時。一日一發。若日三五發者。卽是發熱。非潮熱也。有虛有實。惟傷寒日晡發熱。乃胃實。別無虛證。其餘有潮熱者。當審其虛實。若大便堅濇。喜冷畏熱。心下幅然。睡卧不着。此皆氣盛。所謂實而潮熱也。涼膈散。大柴胡。輩下之。若胃氣消乏。精神憔悴。飲食減少。日漸尪羸。病雖暫去。而五心常有餘熱。此屬虛證。宜逍遙散。小柴胡等加減。有每遇夜身發微熱。病人不覺。早起動作無事。飲

食如常。既無別證可疑。只是血虛陰不濟。陽朝用加
味逍遙散。暮用六味丸不應。用當歸補血湯。加減八
味丸。有潮熱似瘧。胸膈痞塞。背心疼痛。氣弱脈弦。
服補藥不効者。此屬飲證。隨氣而潮。故熱亦隨飲而
潮。於痰飲門求之。氣口脈滑。內有宿食。常暮發熱。
明日復止者。於傷飲食門求之。

惡寒
背惡寒

經云陽虛則外寒奈何曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通而寒氣獨留於外故寒慄

惡寒者雖當夏月若遇風霜欲得重綿時覺凜凜戰慄如喪神守此熱伏於裏而反覺自冷實非寒也或曰往往見有服熱藥而愈者何也曰病熱之人其氣炎上鬱爲痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰得熱亦爲暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此

誰敢以寒涼藥與之。非殺而何。曰。古人遇戰慄之證。有以大承氣湯下燥屎而愈者。惡寒戰慄。明是熱證。但有虛實之分耳。

有衛氣虛衰。不能實表分肉而惡寒者。有上焦之邪。隔絕營衛。不能升發出表而惡寒者。有酒熱內鬱。不得泄而惡寒者。背惡寒。是痰飲。仲景云。心下有留飲。其人背惡寒。冷如冰。指迷茯苓丸。身前寒。屬胃經。云胃足陽明之脈。氣虛則身以前皆寒慄。掌中寒者。腹中寒。魚上白肉有青血脈者。胃中有寒。理中丸。表虛。