

癰疽門方 破傷風門方 跌撲門方 顫振門方 寧門方

癰門方 狂門方 煩躁門方 虛煩門方 悲門方 驚門方 悸門方

養生門方 泄瀉門方 痢門方 淋門方 小便不禁門方 遺精門方 前陰諸疾門方

疝門方 腸癰門方 痔漏門方



張氏醫通卷十四

十丁大補湯 保元湯下

四物湯 方祖

八味丸 方祖

大防風湯 四君子湯下

逍遙散 虛損門

補中益氣湯 保元湯下

六味丸 八味丸下

腎氣丸 八味丸下

癘風門

樺皮散 治癘風肺壅。風毒遍身搔痒。

樺皮 四兩

荊芥穗

枳殼 炒

杏仁 去皮尖另研各二兩

甘草 一兩生炙各半

亞麻 三兩

五積散 平胃散下

活絡丹 膝痛門

換骨丹 膝痛門

六君子湯 四君子湯下

歸脾湯 保元湯下

加味逍遙散 虛損門

安腎丸 虛損門



為散。每服四五錢。食後溫酒米湯任下。

再造散 治大風惡疾。營血受病。先起於足者。^上

鬱金 五錢如無真者赤檳榔代之

大黃 皂莢煎酒

大皂角刺 炒五錢

白牽牛 取頭末淨六錢生炒各半

為散。分五服。五更時以無灰酒調服。服後當下惡物。禁

切厚味發毒動風物。及鹽醬糟醋椒薑麩麪等。

醉仙散 治癘風遍身麻木。衛氣受病。先起於面者。^上

亞麻 俗名大胡麻

鼠粘子 炒

枸杞子

蔓荊子 炒各一兩

白蒺藜 炒去刺

苦參

防風

栝蒌根 各五錢

為散。每用末一兩五錢。入輕粉二錢拌勻。每服一錢。茶清

晨午各一服。服至五七日。齒縫中出臭涎。令人如醉。或

下膿血病根乃去。量病者強弱用。病重者須先以再造散下之。候五七日元氣將復。方用此藥。忌一切炙燂厚味。止食淡粥時菜。烏梢蛇酒煮。淡汁食之。以助藥力。或用水泛為丸服之。免傷口齒。此真眩之藥。中病即已。不可過劑。以取糜傷口齒之患。

必勝散 治癘風惡疾。營衛俱病。上下齊發。

赤檳榔 皂角刺炒各五錢 大黃酒煨一兩

白牽牛生取頭末六錢以一半炒 甘草生灸各一錢

輕粉二錢

為散。壯年者分五服。中年者分七服。每服入黑糖或白蜜二匙。薑汁五匙調服。臨卧時腹中稍空。薑湯送下。至三更遍身麻木如鍼刺。頭目齒縫俱痛。此藥尋病根。重者七日

行一次。稍輕者十日半月行一次。以三五遍為度。病退後眉髮漸生。肌肉如故。如齒縫中有血。以黃連貫衆煎湯漱之。

九龍丸 治癘風。燠腫。癢痛。

當歸

苦參

各二兩

防風

荊芥

羌活

各兩

蟬蛻

川芎

各五錢

全蠍

滾水泡去鹹一錢

大楓仁

八兩

右九味俱木臼內逐味杵為細末。紅米飯為丸。如梧子大。

不得見火日。陰乾布囊盛之。每服三錢。茶清送下。日三服。

病起一年者服一料。十年餘者服十餘料。一方少川芎。

蟬蛻。多大胡麻二兩。風藤一兩。如下體甚者。加牛膝二兩。

防已一兩。

漆黃丸

治癰風赤腫。硬痛不癢。

生漆

雄黃

另研

皂角刺

各四兩

蟾酥

麝香

另研各三錢

右五味。以水三升。先入皂角刺。煎至一升。去滓。下漆。煎沸。如八成銀花相似。候漆浮花盡。則水乾不粘手。即離火。却下雄麝蟾酥。木槌研勻。衆手丸。菉豆大。每服五十丸。午時五更各一服。熱酒下。木形人服之。身瘡音啞者。急以生蠟擣汁頻進。并塗患處以解之。

希簽丸

治癰風脚弱

希簽

五月取赤莖者。陰乾。以淨葉蜜酒九蒸。九晒。一觔。

芍藥

熟地

各二兩

川烏

黑豆製淨六錢

羌活

防風

各一兩

蜜丸每服二錢。空心溫酒下。

白花蛇丸 治大風惡疾。炊赤腐爛。

防風

金銀花

枸杞子

蟬蛻

苦參

荊芥穗

黃連

全蠍

牛膝

何首烏

牛蒡子

連翹

白蒺藜

細辛

胡麻

蔓荊子

漏蘆

白花蛇

紫雲風

烏梢蛇

白蛇

右十九味。除烏梢蛇外。預為麤末。同蛇搗和焙乾。重為細

末。米飲糊丸。梧子大。每服五七十丸。茶清送下。日三服。如

頭面上腫。加白芷一兩。肌肉潰爛。加皂角刺一兩。

鷺鴒散 治癰風惡疾。赤腫腐爛。

番木鱉 麻油煮一兩 乾漆 煨令烟盡三錢

星為度 苦參 白鷺毛 一隻燒存性至不見 皂角刺 各二兩

右為散。分作五十服。侵晨溫酒。或茶清送下。亦可用蜜作

丸。分五十服。

蜈蚣散 治癰風赤腫

蜈蚣 五十條去頭足酒煮 雄黃 二錢

穿山甲 生漆塗炙 檳榔 牛膝 生 薏苡仁 炒各一兩

為散。酒服二錢出汗。連服三日効。

萬靈丹 治癰疽狀若傷寒。頭痛發熱嘔渴。渾身拘急疼痛。

并治癰風麻木不仁。

茅朮 川烏頭 炮去皮臍 何首烏 生各二兩

全蠍醋泡
炙黃

石斛

天麻煨

當歸

甘草炙

川芎

羌活

荊芥穗

防風

麻黃

細辛各一兩

明雄黃

硃砂

水飛淨
各六錢

右為細末。煉白蜜杵勻。每兩大者分作四丸。中者六丸。小

者八丸。硃砂為衣。磁礮收貯。隨年歲老弱。病勢緩急。諒用。

以葱白香豉湯空心調服。服後以稀粥助令作汗。避風寒

忌生冷。戒房室。孕婦禁用。

蕩黃散 治胃熱口臭。煩渴引飲。

藿香葉七錢

山梔薑汁炒
黑一兩

甘草生炙各
半兩

石膏煨一兩

防風八錢

為散。每服四五錢。水煎去滓。入生白蜜少許調服。

涼膈散 方祖

雙解散 涼膈散下

消風散 欬嗽門

千金耆婆萬病丸 積聚門

升麻胃風湯 中風門

地黃丸 八味九下

小柴胡湯 方祖

黃連解毒湯 三黃湯下

犀角地黃湯 傷寒門

越脾加朮湯 麻黃湯下

七味白木散 六君子湯下

加味逍遙散 虛損門

柴胡四物湯 小柴胡湯下

補中益氣湯 保元湯下

四物湯 方祖

清燥湯 保元湯下

人參養胃湯 平胃散下

四順清涼飲 燥門

當歸補血湯 保元湯下

清胃散 衄血門

加減八味丸 八味九下

胃風門

小柴胡湯 方祖

芎辛湯 頭痛

升麻胃風湯 中風

破傷風門

九味羌活湯 治太陽經感冒風邪

羌活 錢半

防風

蒼朮 泔浸去皮炒各一錢

細辛 五分

川芎

白芷

生地黄

黃芩 各八分

甘草 炙六分

葱白 二莖

生薑 三片

大棗 一枚

溫服覆取微汗

芎藭 治破傷風便秘溺赤

川芎

黃芩各錢半

甘草炙一錢

葱白四莖

香豉一合

水煎溫服覆取微汗

大芎黃湯

芎黃湯去甘草加酒大黃三錢羌活錢半

左龍丸 治破傷風牙關緊急

左盤龍即錫糞微炒

白殭蠶炒

鰾膠蛤粉炒各五錢

雄黃一錢

為末飯糊丸梧子大每服十五丸溫酒下日三服如證重

不已每藥末一錢飯糊中加入巴豆霜五釐每服中加一

丸如此漸加至十丸以利為度

護心散 治癰毒攻心口乾煩躁嘔吐

真桑豆粉 一兩

乳香末 三錢

生甘艸 一錢

硃砂

另研水
飛一錢

右并爲散。早暮各服二三錢。沸湯調服。

按護心散。原爲預防毒氣入心而設。故用硃砂以爲心經之嚮導。然其性最沉著。不若易以沒藥。而無鎮固毒邪之患也。

葱熨法

治癰腫被風發熱脹痛。

用大葱一握。隔湯蒸熟。以線紮切平其根。乘熱熨背上。冷卽更迭互換。得微汗爲効。倦則止之。來日再熨如前。此法大能祛風散寒。活血止痛。消腫解毒之捷法也。

小柴胡湯 方祖

升麻湯 方祖

豬膽汁導 燥門

蜜煎導 燥門

四物湯 方祖

導赤散 傷暑門

萬靈丹 癘風門

跌撲門

桃仁湯千金

桃仁

大黃

桂心

右九味水煮取三升分三服

調營活絡飲 治失力閃挫或跌撲瘀結大便不通腰脇小

腹急痛

大黃 酒浸三錢

牛膝 生

當歸尾

除溼湯 平胃散下

葱白香豉湯 傷寒門

保元湯 方祖

治從高墮下腹中瘀血滿痛

蟬蟲 各三枚

芎藭 各三兩

甘草 各二兩

荆芥 半兩

當歸

蒲黃 五兩

桃仁炒研各二錢

赤芍藥

芎藭

生地黃酒浸

羌活各二錢

紅花

肉桂各五分

水煎。食前溫服。臨服入地龍末一錢。如病久不能取効。加

生附子尖。炮穿山甲末各半錢。人參一錢。

當歸導氣散治跌撲瘀血內壅。喘急便秘。

大黃酒浸一兩

當歸三錢

麝香三分

為散。每服三錢。熱酒調。日三夜一服。

自然銅散治跌撲骨斷。

自然銅煅通紅醋淬七次。放澤土上月餘用。

乳香

沒藥

當歸身

羌活等分

為散。每服二錢。醇酒調。再服。骨傷用骨碎補半兩。酒浸。

搗絞取汁冲服。

乳香定痛散

治跌撲傷筋

乳香

沒藥各半

川芎

白芷

赤芍

丹皮

生地黄

各七錢半

甘艸炙二錢

為散。每服四錢。醇酒和童子小便調。日再服。大便秘加酒。
大黃筋傷用生牛膝半兩。酒浸擣絞。取汁冲服。
紫金丹 治金瘡出血不止。敷此無癰痕。

琥珀屑

降真香末

血竭等分

為極細末。敷傷處。

香殼散

畜血門

復元通氣散

畜血門

復元活血湯

畜血門

小烏沉湯

血門

黑神散 門 衄血

症門

葛根湯 麻黃湯下

大承氣湯 小承氣湯下

桂枝附子湯 木附湯下

附子湯 木附湯下

桂枝加附子湯 桂枝湯下

乾薑附子湯 四逆湯下

十全大補湯 保元湯下

小柴胡湯 方祖

木附湯 方祖

附子散 木附湯下

桂枝湯 方祖

麻黃附子細辛湯 麻黃湯下

真武湯 木附湯下

芍藥甘草附子湯 桂枝湯下

甘草附子湯 木附湯下

炙甘草湯 桂枝湯下

祛風導痰湯 二陳湯下

薯附湯 木附湯下

參附湯 木附湯下

倉公當歸湯 麻黃湯下