

金匱要略淺注補正



千頃堂書局

欽命二品頂戴賞戴花翎江南分巡蘇松太兵備道禁

諭示諭禁事業據于頃堂書局票牌寫於光緒二十五年向袖海山房主購定中西醫五種書底一付接是書係廣延歧黃名宿從中西醫書刊於節要并參以己所心得之家創輯而成其中分部析類簡易精當足資瀏覽故重價購印出售誠恐奸商翻印漁利票請給示諭禁等情當以所列醫書是否可以行道濟世就飭上海縣轉詢醫學研究會查復核辦去後茲據上海縣照准該會紳董李鍾廷等呈稱於閩肇醫生中擇其學有根底者詳加考校董等又反復細勘第一種醫經精義以西國之定論證中醫之理暗虛空以中學之元微摘西醫之治多疏畧拘屬不偏不倚第二種本草問答論病類有條理氣味形性各得其宜第三種金匱要略淺註補正第四種傷寒論凌廷補正金匱傷寒論兩書註求林立而惟陳修園淺註最為詳備茲則正其舛誤補其罅漏參以神明遠襲於中西醫學之中先稱明白曉暢第五種血證論本內難兩經條分縷晰雖間有英譯之處亦不離乎正孰總之此書駁貫中西醫書縱未能集醫學之大成而以之行道濟世尚不致有流弊等情復請核辦前來奉行諭示諭禁為此示仰書賣人等知悉自示之後毋許擣于頃堂印售中西醫通醫書五種翻印漁利違于查光緒廿九年正月

光緒參拾肆年陸月
一
日示

欽

金匱要略淺註補正敘

張仲景金匱要略與傷寒論一經一緯世疑金匱證不詳備不知合傷寒論觀則理無不具蓋仲景立法有如定律律乃萬事之通例而金匱傷寒亦萬病之通例也雖其證甚簡而以此例彼義無不彰特其書深奧注家難悉陳脩園集眾之長以成淺註較他家注釋頗有發明但於臟腑氣化皆仍唐宋後說於漢文法亦多未諳章句意旨不無差訛余讀其書夙有疑竇參考諸家卒鮮達論又合讀張馬素問亦猶夫人之見也後與同邑呂竹如先生講求鐘鼎秦漢文字稍知古人文法復觀近出洋洋醫學化學汽機等學於天地陰陽人物氣化之理得其會通將內經仲景之書一一勘出精義因念金匱為治雜病之律例而淺註又讀金匱之梯航其中缺誤不行補正曷足以臻純美爰加駁議闡發微言合中西內經仲景之書而一以貫之雖原文與旨未必無遺然已十得八九攻伐舊注詞或太激豈好辯哉不得已也夫醫學亂於晉失於唐而沿謬於宋西醫近出似精實粗羣焉趨之以為新異而古聖人大經大法久恐湮沒不彰下喬木入幽谷去明就暗以術殺人豈非世之大患哉故吾

為此意在闡明絕學使古聖心法昭著於五大洲冀萬千年所期中外之民咸無
札不亦善夫時

大清光緒十九年歲在癸巳秋九月蜀天彭唐宗海自敘

金匱要略淺註敘言

余奉諱里居每嬰痘疾偶檢方書茫無涯涘因歎前賢如坡公沈存中輩皆明於醫理用以濟世利物其不効者特格物未至耳吳航 陳脩園先生精岐黃術以名孝廉宰畿輔晚歸里中與 先大夫結真率會余嘗撰杖侍坐聆其談醫洞然有見垣一方之眼竊謂近世業醫者無能出其右也今 先生捐館數年矣令嗣 靈石傳其業世咸推重焉 先生生前所刊醫書若干種已傳海內今復讀其金匱要略淺註一十卷明顯通達如眡諸掌雖王叔和之闡內經不是過也 靈石又遵庭訓為金匱歌括六卷取韻語之便於記誦附以行世猶 先生志也昔范文正公有言不為良相則為良醫 先生在官在鄉用其術活人歲以千百計况著書以闡前人之旨為業醫者之鉢櫬其功豈淺鮮哉 靈石以序見委余固不知醫然竊願為醫者講明其理庶有以濟世利物而勿誤人於生死之交也是為序
道光十年歲次庚寅仲春望後愚姪林則徐拜撰

補正凡例

一金匱經歷代傳寫不無錯簡間有文理不通者應行闕疑不敢強解

一原文訛字其可考見者亦不為多註家每遇不能解處即指為訛或指為王叔和所參亂不知文法自成一家訛字亦無幾許是在仔細推勘自然融貫

一金匱注家於章節句讀往往讀錯是以不得其解仲景文法自順讀錯則當斷者反連當連者反斷烏能解哉陳注章節較諸家更明然亦有錯誤者不可不辯也一漢人文法不似後人之板也譬如太史公筆法多以抑揚見意故是書或就此以明彼或即彼以申此若不知意在言外而徒死於句下則大乖本旨矣注家讀家皆須善會

一古篆今隸變遷致誤如瞧省作焦蟻誤作惑不一而足故註此書須兼通古文一淺註義可通者存而不論其不及者補之加補曰二字不是者正之加正曰二字使讀者一目了然

一附方出自後人與原文實義有隱相背者修園未能辯之故應刪而未刪也余俱

置之不論

一方註當附入原文以便印證陳書另將方歌別立為部不能與證對勘今特割取其註改歸本證本方之下使方義與證一目了然

一方註別立為部則可存歌括今既編入原文之下若雜歌括便非釋經體裁故將歌括削去較為完善

金匱要略淺註讀法

一金匱要略。仲景治雜病之書也。與傷寒論相表裏。然學者必先讀傷寒論。再讀此書。方能理會。蓋病變無常。不出六經之外。傷寒論之六經。乃百病之六經。非傷寒所獨也。金匱以傷寒論。既有明文。不復再贅。讀者當隨證按定。六經為大主腦。而後認證處方。纔得其真諦。

一論中言脈。每以寸口與趺陽少陰並舉。又自序云。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽三部。不參等語。是遍求法。所謂撰用素問九卷是也。然論中言脈。不與趺陽少陰並舉者尤多。是獨取寸口法。所謂撰用八十一難是也。然仲景一部書。全是活潑發天機。凡寸口趺陽少陰對舉者。其寸口是統寸。關尺而言也。與關尺並舉者。是單指關前之寸口而言也。然心營肺對舉者。其寸口是統寸。關尺而言也。與關尺並舉者。是單指關前之寸口而言也。且足太谿穴屬衛。應於兩寸。即以論中所言尺寸口俱單指關前之寸口而言。未始不可也。且足太谿穴屬腎。足趺陽穴屬胃。仲景用少陰趺陽字眼。猶云腎氣胃氣。少陰診之於尺部。趺陽診之於關部。不拘拘於穴道上取診。亦未始不可也。然而仲景不言關尺。止言少陰趺陽何也。蓋兩寸主乎上焦。榮衛之所司。不能偏輕偏重。故可以槩言寸口也。兩關主乎中焦。而脾胃之所司。左統於右。若別出右關二字。執著又不該括。不如止言趺陽之為得也。兩尺主乎下焦。兩腎

之所司。右統於左。若別出左尺二字。執著又不該括。不如止言少陰之為得也。至於人迎穴在結喉。為足陽明之動脈。診於右關。更不待言矣。而且序文指出三部二字。醒出論中大眼目。學者遵古而不泥於古。然後可以讀活潑潑之仲景書。

正曰。趺陽診於關。少陰診於尺。人迎診於右關。此實後世脈訣。非素問遍診之法也。仲景明言手足人迎趺陽等處。確確指出上下遍診之部位。法本素問。義取求詳。今修圓以寸關尺三部。賅人迎趺陽手足等處。於理雖通。實非仲景本意。

一金匱所載之證。人以為不全。而不知其無微弗到。何也。人人所共知者。不必言也。所言者。大抵皆以訛傳訛之證。中工所能治者。不必論也。所論者。無一非起死回生之術。書之所以名為要略者。蓋以握要之韜略在此也。謂為不全。將何異乎坐井觀之也。

一讀金匱書。讀其正面。必須想到反面。以及對面旁面。尋其來頭為上面。究其歸根為底面。一字一句。不使順口念去。一回讀。方得個一番新見解。愈讀愈妙。讀周易及熟於宋儒說理各書者。更易發明。余治舉子業。凡遇理致題。得邀逾分許可者。半由得力於此。

正曰。讀易等語。徒事誇張。無關書旨。是修園好高務遠之弊。

一風寒暑濕燥火六氣為病。金匱惟以風寒括之者。蓋風本陽邪。寒本陰邪。病總不離陰陽二氣。故舉此二邪為主。而觸類引而伸之。而推究其表裏陰陽虛實標本常變之道。如羅經既定于午。而凡各向之正鍼。一目了然。

正曰 凡病自外來者。仲景隨舉風寒言之。非截然以風寒分陰陽也。偏考自見。勿拘守陳氏之見也。

一金匱合數證為一篇。當知其妙。如瘧濕喝合為一篇者。皆為太陽病。百合狐惑陰陽毒合為篇者。皆為奇恆病。中風與厯節合為一篇者。皆言風邪之變病。血痺虛勞合為一篇者。皆言氣血之虛病。惟欬嗽證。一與肺痿肺癰上氣合篇。多係燥火之病。一與痰飲合篇。多係寒飲之病。二欬流同而源則異。寒疝與腹滿宿食合為一篇。皆為腹中之病。狐疝與跌蹶動腫轉筋蛇蟲合為一篇。皆為有形之病。二疝名同而實則異。其間無所因襲而自為一類者。不過瘧瘴等病而已。凡合篇各症。其症可以互參。其方亦或可以互用。須知以六經鈴百病為不易之定法。以此病例。彼病為啟悟之提法。

一標本之說。唐宋後醫書多混用此字眼。今則更甚。大抵以五臟為本。六腑為標。以臟腑病為

本。六氣病為標。以溫方補方為治本之法。以汗吐下清等方為治標之法。此說一行。而醫道晦矣。須知標本中氣說。本內經云少陽之上。火氣治之中。見太陰。太陽之上。寒氣治之中。見少陰。厥陰之上。風氣治之中。見少陽。少陰之上。熱氣治之中。見太陽。太陰之上。濕氣治之中。見陽明。所謂本也。言風寒濕火燥為本 本之下。中之見也。言陰陽表裏相互通互為中氣 見之下。氣之標也。言三陰三陽為標 又言少陽太陰從本從標。陽明厥陰不從標。本從乎中也。其說詳於傷寒論淺註首卷。學者當以內經為體。以仲景書為用。如流俗所言標本。切不可附和其說。而為有識者笑。

金匱要略淺註補正目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一

瘡濕暎病脈證第二列方附

栝蒌桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加术湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白术附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三列方附

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

栝蒌牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

瘧病脈證第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括囊根湯 附柴胡桂薑湯

中風歷節病脈證第五列方附

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附今古錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

卷三

血痺虛勞證治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味醫氣丸方見婦人雜痛

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃䗪蟲丸

附子金翼灸甘草湯

射干麻黃湯

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

澤漆湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

小青龍加石膏湯

附外臺灸甘草湯

越婢加半夏湯

附子金生薑甘草湯

附子金甘草湯

附子金桂枝去芍加皂莢湯

附子金羣莖湯

附子金葶藶大棗瀉肺湯前方見

附外臺桔梗白散

卷四

奔豚氣病證治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣脈證第九

括薑薤白酒湯

括薑薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳半薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食脈證第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方見
瘀病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見
上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

太承氣湯方見
上

瓜蒂散

五臟風寒積聚脈證第十一

旅覆花湯

麻仁丸

痰飲欬嗽脈證第十二

苓桂术甘湯

腎氣丸

方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒懋黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯

方見上

小青龍湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

小半夏茯苓湯

方見上

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸

方見婦人

五苓散

方見痰飲

文蛤散