

種福堂公選良方卷三

疝氣

治諸疝海上丹方。

雄猪大腰子一對。不落水去膜併

血切作片。以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末。同腰子拌勻。復以猪尿胞一個入拌者在內。紮固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸。如桐子大。每服空心陳酒送下七十丸。一方用生白酒三碗煮。

治响疝并小腸氣。

木通

川棟

各一錢

大茴

五分

飛鹽

三分

半 右爲末水酒調服。頭服出汗。服七日全愈。如少年

者加一倍。俱空心酒下。

治疝氣方。荔枝核六兩 橘核打碎炒一兩 小茴炒六兩 川楝子

一兩 蘿巴酒拌炒一兩 吳萸鹽水炒一兩 澤瀉兩 甘草錢五 青皮一兩

山甲土炒一兩 右爲末。每服一錢。升麻一分半。黃酒調下。

治濕疝陰丸作痛。蘄艾 紫蘇葉烘 川椒炒熱各三兩

右三味。拌勻。乘熱。絹袋盛夾囊下。勿泄氣。

治陰囊腎子腫大方。竈心土三升。砂鍋內炒熱。加川

椒小茴香末。各一兩。拌勻。將陰囊坐在上面。冷則再換。

如此三次。卽愈。

治陰子腫大不消。頂大荔枝核十二三個。煨灰存性。

以火酒調如糊。吃下即消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。用肥薑切片鋪奏板上。上堆蘄艾一尖。

點火燒之。候將完即乘熱帶火連薑并艾搗極爛。將鮮菜葉一大片。放手掌內。即以薑艾攤勻菜葉上。用手向腎囊底下托之。初時其冷如冰。須臾滾熱通身出汗而愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。

良薑

厚朴

薑汁炒

靈脂

右各等分爲末。每服一錢醋湯下即止。

治心痛方。

實胃口痛也。若真心痛不治。

高良薑

洗酒

七次 香附子

醋洗七次焙研

右二味各記另收之。病因寒得

者薑末二錢香附末一錢。病因怒起者香附末二錢良

薑末一錢寒怒兼有者各用一錢五分。臨服時以米湯

加入生薑汁一匙食鹽一捻。或二服或三服。痛止後用

鏟刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服。并服大棗數枚。約數

朝神效。

治心痛方。

婦人服之甚效。

丹參

一兩 檀香 一錢 砂仁 一錢

共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。

用大黑棗去核。每個中間入胡椒七

粒。仍將棗包好。炭火上煨焦黑存性研末。每服三四分。
陳酒送下。三四服必愈。加木香枳壳紅花當歸五靈脂
少許更妙。

治胃口痛方。

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下。

於新瓦上炙脆存性爲末。約四五分入砂糖少許。或湯
或酒調之。食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛。

用老生薑半觔。去皮搗。

用老生薑半觔。去皮搗。

攪入再煎一滾收之。時時吃二匙。作三吐。由啞。糖。甘。勸。

服至兩料必愈。

治胃寒嘔吐。兼治寒瘧。

大黑棗七個去核。每個內

入丁香一隻。煮爛去丁香。將棗連湯空心服。七服見效。

治嘔吐不止。

陳梅醬煎濃湯。如有火加竹茹。有寒加

荳蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。

見食即嘔。或食罷即吐。初起者易治。此痰在

胃口也。

生薑二兩打碎。陳皮五六錢切碎。泡湯一

碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在

舌上。嚥下。若嚥急并藥吐出矣。

治感氣。或飲食傷脾作痛方。

橘皮一把煎濃汁一碗。

打入鹽薑少許。吃下神效。

補脾養胃方。

名陽春白雪糕

茯苓

山藥

炒 芡實

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升俱炒

白糖

二兩

先將藥

米粉蒸熟。再入白糖。印作餅子。晒乾。每日空心吃幾個。極有益。

治老人脾泄最宜。

名玉露霜。

白朮

二兩炒

陳皮

一兩五錢

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

菰荳

陳米鍋焦

各一升俱炒

共爲末收貯。臨用時糖霜量加。將滾水調服。二三兩。

治腫飲。

燈草

一把先將水四碗煎至二碗

蘿蔔子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾。卽盛入茶壺內。慢慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便

長而腫卽退。

呃逆

治呃逆欲死。

半夏五錢生薑二錢五分

水煎服卽愈。

治病後呃逆不止

刀豈子燒存性。滾水調服二錢卽

止。神效。

治呃逆不止方。

用荔枝七個。連皮燒灰存性爲末。白

湯調服立止。

欬逆

治欬逆方。

明雄黃一錢。酒一杯。煎七分。急令患人嗅

其熱氣卽止。

又 好硫黃乳香各等分。以酒煎急令患人嗅之。

又 硫黃 乳香 艾 各三錢

治食物醋心。用胡荽嚼爛生薑下立止。

〔耳〕

治耳暴聾方。菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之。

治耳聾方。真北細辛研末。鎔黃蠟爲丸。如鼠糞大。以

綿裹塞耳中。二三次即愈。

又方。老鼠胆汁滴入耳中。二三次即愈。

治耳內出膿方。胭脂 枯礬 釘鏽粉 右各等分

爲末吹之立效。

又方。

羊屎彈

燒灰一錢

枯礬

輕粉

各五分

右為末。用棉

花捲淨耳內膿。將葦管吹入立效。

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礬

乾胭脂

要產山東濟寧

府如銀硃樣紫色者非綿胭脂亦非抽胭脂

海螵蛸

各等分

麝香

少許

右為末

先以棉紙撚乾。輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。

黃魚牙齒瓦上炙存性為

末。放土地上退火氣研末。加冰片少許。菜油調雞毛蘸

入耳中。加乾胭脂更妙。

又方。

用橄欖核燒灰存性。每核一枚。入冰片二釐。研

極細末。吹入耳中即愈。

治耳中常出血方

五色龍骨。煨研細末。吹入耳中。卽止。

止。

治耳出臭膿方。

龍骨煨 五倍子炒 乳香 枯礬 血

餘灰 右各等分爲末。捲淨吹之。

治耳中膿水不乾。

石榴花瓣不拘多寡。炙脆研末。加

些冰片再研。吹耳自愈。

治百虫入耳方。

如虫入耳。不可驚動。在左耳。以手緊

閉右耳。及兩鼻孔。努氣至左耳。虫自出。右耳亦然。

目

烏羊肝丸。大能烏鬚黑髮。聰耳明目。

黑羊肝一具 竹刀

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒將胆汁塗晒至二三百個為佳少亦要在百個之外以胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒炒川芎各四兩熟地六兩以紗罩罩晒極乾山萸炒去核早連草酒拌白茯苓熟何首烏九蒸覆盆子炒

苓乳

血餘

生地

酒洗各四兩

右藥不犯鐵器製完共

和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗

拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥

亦服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到點燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也

石決明

夜明砂

各二錢

猪肝

白羊肝

各一兩

將肝二片。中間盛藥。麻線紮定。

淘米泔水一碗。砂礮煮熟。臨臥服。

又方。用羯羊肝一具。不見水。不犯鐵器。以竹刀切開。

入谷精草細末。瓦罐內煮熟。不時服之。屢驗。黑羊者佳。

治風火眼洗方。

歸尾

胆礬

銅青

各一分

防風

荆

芥赤芍

川連

各二分

杏仁

十四粒去皮尖研

右絹包煎洗。

治弦爛風赤眼洗方。

文蛤

黃連

去淨毛

防風

荆芥

穗

各五錢

苦參

四錢

銅綠

五分

右爲極細末。以薄荷煎湯丸。

彈子大。臨用以熱水化開。乘熱洗眼。每日三次。神效。

一方有川芎當歸各四錢。

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳。每壳一個。摻入研細透明綠色胆礬末二釐。或用壳十個。或二十個裝套好。外用淨磁黃泥包裹好。勿令泄氣。炭火煨至中間。壳將成。黑灰存性放地上。用碗蓋熄火。將中間灰研細包好。放土地上一夜出火毒。每用灰少許。放茶杯內。以冷松蘿茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

治火眼熱障眼痛不可忍者

用黃連爲末。人乳拌勻。

似糊樣攤碗底上。用艾如雞蛋大一塊放地上點著。以黃連碗覆上。令艾薰透取起。以清水一小杯調濃上覆。

棉紙一張。隔紙透出黃藥汁。以簪頻頻點洗。即愈。

治眼中努肉方。

用蛇退一條。將麻油三錢。炒黃色。不

可焦黑。葶苈三合。炒砂糖一碗。水一碗。共煎七分。食遠服立退。二三年者可治。兩服即愈。

治火眼方。

用小兒糞中蛔虫一條。用水洗淨。掛陰處。

下用磁盆盛其滴下之水。入冰片五釐。再加人乳一茶匙。用熱水隔湯燉溫。以雞毛蘸眼上立愈。

治風火眼方。

童便煎甘菊湯。頻頻洗之。

點眼神方。

真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘

菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 蜜蒙

花各五錢

北細辛 川芎

蟬蛻

青箱子

即雞冠子

黃柏

白蒺藜

蔓荊子

各三錢

以上諸藥須揀淨用水二大碗。

熬煎濃汁成膏去渣。一小鍾將上好蘆甘石三兩放銀罐內煨酥。研極細末。用甜水飛過。入冰片三分。麝香一分五釐。仍入乳鉢內磨細。將前藥汁入內成丸。如葉莖大銀硃爲衣。一時烘乾。卽收磁瓶內。不可見日。臨用以水磨化。點入兩眼角內。輕者只用半丸。重者一二丸卽愈。

又方。

冬天取淨臘雪。將大苧薺同雪水磨粉晒乾。加冰片少許。入鷺毛管中點眼神效。