

本草害利目錄

心部藥錄

卷上

補心猛將

補心次將

活心猛將

活心次將

肝部藥錄

卷上

補肝猛將

補肝次將

活肝猛將

活肝次將

涼肝次將

溫肝次將

活肝補遺

涼肝補遺

脾部藥錄

卷上

補脾猛將

活脾次將

涼脾猛將

脾部藥錄

卷下

涼脾次將

溫脾猛將

溫脾次將

肺部药队

类下

补肺煇将

补肺次将

泻肺次将

凉肺煇将

凉肺次将

温肺煇将

温肺次将

肾部药队

补肾煇将

补肾次将

泻肾煇将

泻肾次将

凉肾次将

温肾煇将

温肾次将

胃部药队

补胃煇将

补胃次将

泻胃煇将

浮胃次將

凉胃猛將

浮胃次將

温胃猛將

温胃次將

膀胱部 舊家

浮膀胱猛將

浮膀胱次將

凉膀胱次將

温膀胱猛將

温膀胱次將

膽部 舊家

補胆猛將

補胆次將

浮胆猛將

凉胆猛將

凉胆次將

温胆猛將

温胆次將

大腸部 舊家

補大腸猛將

補大腸次將

浮大腸猛將

浮大腸次將

涼大腸猛將

涼大腸次將

溫大腸猛將

溫大腸次將

小腸部存案

補小腸猛將

浮小腸猛將

浮小腸次將

三焦部存案


補三焦猛將

浮三焦猛將

浮三焦次將

涼三焦次將

溫三焦次將



本草利害卷下

涼脾丸將

川黃蘗

害固能除。拙益陰。然陰陽兩虛之人。病兼
脾胃薄弱。飲食少進。及食不消。或兼泄
瀉。或嘔惡冷物。及好拙。食腎虛。天行作
溫。上熱下寒。小便不禁。少腹冷痛。子宮
寒冷。血虛不孕。陽虛。發熱。瘧。血停滯。
產後血虛。發熱。金瘡。發熱。癰疽。潰
後。發熱。傷食。發熱。陰虛。小便不利。瘧。

後脾虛水不利血虛不得眠血虛煩躁脾陽不足作泄等症法並忌服必尺脉洪大按之有力方用之若虛火慢服有寒中之變

利苦寒入脾腎膀胱大腸四經統涼三焦消龍火而水利膀胱之濕挽佐以蒼朮理足膝之痺痛漬以蜜水嗽口舌之生瘡修治川產肉厚色深者良生用降實火炒黑止崩帶酒製衣治上蜜製衣治中蜜炙庶不傷胃鹽製衣治下

山梔子 見心部瀉將

知母

害傷胃滑腸令人作瀉。凡陽痿及易舉
易痿洩瀉脾弱飲食不消化胃虛不思食
腎虛遺洩等症法並禁用。士材云苦寒
肅殺心長養飲萬物者也。世以其添陰
用治虛損則如水並深矣。

利辛苦寒滑清肺熱。治腎火之有辟入
二經氣分。潤腎燥添陰消痰定嗽止渴
除煩兼能安胎利二便消腫為涼脾

胃大腸之品。知母鬚其根也。力薄而
苦寒性減。

修治二月採根。凡用揀肥潤裏白者。
去毛切得酒良。上行酒浸。焙乾。下行鹽
水拌焙。忌鐵。

淨銀衣

害其氣寒涼。凡虛寒體及脾胃薄弱
者勿服。恐有寒中腹痛便溏泄瀉之患。
癰疽潰後宜少用。經謂實則血滿不
易收斂也。

利甘平。入脾肺。解熱。化毒。療風。養血。除
利。寬膨。淨銀。花性加涼。而解熱。化毒之
力更勝。忍冬藤。甘寒。去毒。祛風。解毒。
而舒筋結。

修治四月。採忍陰乾。不拘時採。藤乾者。不
及生者。力速。釀酒。代茶。熬膏。並妙。蒸露
尤佳。

武夷茶

害寒胃。消脂。酒後飲。茶。引入膀胱。腎經。
能令人腰脚。膀胱冷痛。患瘕。水腫。寧。

空忘尤忌多食黃蘗消瘦使人不能寐
成欬症

利苦甘微寒入心肺脾三經下氣消食去
痰熱除煩渴清頭目利小便解衆毒油
膩之毒消痔漏等瘡

武夷茶消食偏長飲之宜熱冷則聚痰
與樞肉同食令人身重

修治三四月采焙乾芽尖入藥

溫脾猛將

製附子

宣大熱純陽其性浮多沉少若內真熱而
外假寒陰虛內熱血液衰少傷寒溫疫
熱霍亂陽厥等症投之靡不立效謹
列其害於後醫師念命宜深鑒之亦
人之大幸也凡病人一見內熱只燥咽乾口渴
渴欲引飲咳嗽痰多煩躁五心煩熱惡
寒陰虛內熱外寒虛火上攻盡痛脾陰
不足以致飲食無味小便黃赤短瀉及不
利大便不通或燥結腹內覺熱胸喜飲
冷漿及鮮菓畏火及日光兼畏人聲及

木聲及虛渴易興夢洩不止產後發熱
產後血行不止及惡瘕臭穢小產憎寒
壯熱中暑厥暈陰虛環暈中暑暴泄
利下如火赤白帶下小兒中暑傷食作泄
小便短赤口渴思飲血虛腹痛按之即止
火炎欲嘔外類反胃而惡熱焦煩得寒
暫止中熱腹中絞痛中暑霍亂吐瀉或
乾霍亂或久瘧寒熱並盛或赤白濁赤
白淋尿血便血血崩吐血衄血舌上出血目昏
神短耳鳴盜汗汗血多汗惡熱老人精

絕陽痿少年縱慾傷精以致陰精失守精
精腦竭人血枯去子血枯經閉腎虛小便
鍊瀝血虛大便燥結陰虛口苦舌乾心經
有熱夢寐紛紛下部濕熱行履重滯
濕熱痿痺濕熱作渴濕熱脚氣小兒
急驚內熱痘瘡乾焦黑陷痘瘡火閉不出
痘瘡皮肉焦紅痘瘡因熱咬牙痘瘡挾
熱下利痘瘡鍊毒生癰中風殭仆不
語口眼歪斜語言蹇澀半身不遂中風
痰多神昏一切癰疽未潰金瘡失血發

瘕血虛。頭痛偏。凡痛。以上男女內外。小兒。
約數十症。病屬陰虛。及少火。抱去。獨湯。
弱。六。陰寒。法。所。均。忌。倘。悞。如。之。輕。變。
為。重。重。者。必。死。臨。症。施。治。宜。謹。審。之。世。
徒。見。其。投。之。湯。虛。之。候。服。之。功。效。甚。捷。
而。不。知。其。用。之。陰。虛。如。上。所。病。亦。復。下。咽。
莫。救。枉。害。人。命。可。不。慎。乎。

好古云。用附子以補火。必防涸水。若陰虛之
人。久服補陽之藥。則虛陽易熾。真陰愈
耗。精血日枯。而氣宅所附。屢遂成不救者。多。

利甘辛。抵入脾胃。通行諸經。補元陽。益氣
力。堅筋骨。治心腹冷痛。寒濕痿痺。足膝
痠痛。堅。假。嗽。能。墮。胎。抵。而。善。走。益。火
之源。心。消。翳。有。開。之。能。引。補。氣。藥。以。追
散。失。之。元。陽。引。補。血。藥。以。養。不。足。之。真。陰。
引。藥。散。於。以。驅。在。表。之。風。寒。引。溫。藥。以
逐。在。裏。之。冷。濕。是。陰。益。陽。祛。寒。溫。之
要。藥。也。

生附子。毒。緊。功。烈。○附子。共。宣。吐。風。痰。其。性
銳。速。○製。製。川。烏。性。稍。緩。于。附。子。○生。川。烏。

毒緊功烈。製天雄。辛熱入肺腎二經。除
寒濕痿痺。強陽壯筋骨。

生用則強散。熟用則峻補。生用酒洗。陰
製之法。去皮臍入藥。

〔修治〕十一月播種。春苗生。九月採根者。乃
佳。初種之小者。為烏頭。附烏頭旁而生。為附
子。又左右附而偶生者。為鬲子。附而長者。為
天雄。陽而出者。為天雄。附附而上出者。為
側子。附而散生者。為漏藍子。皆脈絡連
貫。如子附母而附子以貴。故專附名。以產