

增訂本草備要目錄

四卷

穀菜部 穀二十二品 菜十七品

粳米

粥  
陳米

糯米 餡糖 穀芽

馬料豆

大麥芽

小麥

浮麥

寒食麵  
麥

粟

浮麥

蕎麥

蕎麥

黑豆

馬料豆

赤小豆

赤小豆

綠豆

綠豆粉

扁豆

刀豆

胡麻油

大麻仁

馬料豆

赤小豆

綠豆

綠豆粉

御米壳

米

紅麴

紅麴

稻

稻

醋

酒

韭

韭子

蔥

百合

萊菔

菜菔葉

白芥子

芥子葉

蔓菁子

蔓菁子

根

胡荽

胡荽

紅麴

紅麴

薑臺

薑臺

馬齒莧

甜瓜蒂

甜瓜子

冬瓜子

冬瓜子

絲瓜

絲瓜子

茄根

茄根

茄子

茄子

根

金石水土部

金五品

附擾水石一品

石三十七品

水十一品

水十一品

金石水土部

土五品

附擾水石一品

水十一品

金石水土部

土五品

附擾水石一品

水十一品

金金箔  
銀

銅綠

自然銅

鉛鉛丹  
鉛粉

鐵鐵落  
鈦華

針砂

鐵繡

鐵精

密陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏凝水  
石

滑石

硝朴硝  
風化硝

芒硝

玄明粉

立精石

石脂

赤白

禹餘糧

浮石

蓬砂

硇砂

慈石

礞石

頑石

花乳石

爐甘石

陽起石

鐘乳

白石英

紫石英

雄黃

雌黃

石硫黃土

石蟹

無名異

礬石

砒石

砒霜

石灰

塘灰

白礬

膽礬

皂礬

青鱸

食鹽

急流水

逆流水

甘爛水

井泉

井華

無根水  
新汲水

百沸湯

陰陽水

黃蘚水

露秋露水

花露水

臘雪水

水

地漿

孩兒茶

百草霜

墨

伏龍肝

驗

雞冠血  
肫皮

雞矢醴

烏骨雞

鴨卵

五靈脂

衣明砂

豬心血

尾血

雞子

雞肺

烏骨雞

鴨卵

羊肝

胆

腰骨

牛乳

白喉

肝肺

肚腎

腸膽

陰莖

羊肝

胆

水牛

喉

酥酪

蹄肉

懸蹄甲

肉

犬腎

陰莖

牛乳

白

醍醐

牛黃

馬瀉

驢瀉

阿膠

黃明膠

虎骨

虎肚

犀角

羚羊角

鹿茸

鹿角

鹿角霜

熊膽

象皮

象胆

獺肝

猾皮

兔矢

兔肝

兔肉

假鼠矢

鱗介魚

鱗部

鱗十四品

介十一品

鱗十五品

鱗介魚

鱗部

附螳螂蟻蟻芫青地胆高長五品

龍骨

鯉魚骨

鯽魚

石首魚

鱈魚膽

鰐魚膽

鱈魚尾

鱠鰐

鱠膽內

白花蛇

烏梢蛇

蛇蛻

海狗腎

穿山甲

蛤粉

蛤粉

蛤蜊肉

蛤蜊肉

蟹板

蟹甲膏

蟹肉

海螺

海螺

瓦楞子

瓦楞子

田螺

石决明

真珠

蛤蚧

蛤粉

蛤粉

文蛤

文蛤

蛤蜊肉

蛤蜊肉

蛤蜊肉

蛤蚧

蜂蜜

黃蠟

蜂房

蠶蚕

桑繭

蚕砂

桑螵蛸

螳螂

蟬蛻

蟬

五倍子

鹽

白蠟

班蝥

芫青

地胆

蝎

蜈蚣

蟾蜍

蟾酥

蚯蚓

屎

五穀虫

人部

九品

髮胎髮

頭垢

人牙

人乳粉

紫河車

童便

秋石

秋水人中黃

糞清

糞下土

人中白

增訂本草備要卷四

休寧汪昂訥著輯

男王鑑其兩

弟汪桓殿武參訂

姪王維寵子錫

同學鄭曾慶贊襄訂

姪婿仇澐天一同較

穀菜部



粳米  
硬也  
懦也  
也  
脾清  
肺

地物之所  
能及也

粳乃稻之總名有早中晚三收晚者得氣多性涼尤能

清熱止渴涼南粳溫白粳涼  
紅粳溫新米食之動氣

陳廩米沖淡可以養胃煮汁煎藥亦取

卷四 穀 糯米

米

一

甘涼得天地中和之氣和胃補中色白入肺除煩清  
熱煮汁止渴仲景白虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用  
之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昂按今人終日食粥不知其妙迨病中食之甘與藏府相宜迥非

其調腸胃利小便去濕熱陰煩渴之功  
集成云陳米飯緊作團火煅存性麻油臍粉調傳一切惡瘡百藥不効者

糯米  
補溫脾

肺



本草名稻米按詩黍稷稻粱禾

菽麥名八穀此稻與禾所以異乎

甘溫補脾肺虛

寒堅大便縮小便收自汗

同龍骨牡蠣為粉能撲汗發痘瘡化膿

然性粘滯病人及小兒忌之

糯米釀酒則熱敷鴟光甚餳即飴糖潤肺和脾

化痰止嗽中暑虛中湯用之取其甘以  
補脾緩中多食發濕熱動火損齒

甘溫開胃快脾下氣和中消食化積炒用

穀牙  
宣健脾  
消食

大麥牙

宣開胃  
消食

00  
00000000  
00000000  
00000000  
00000000  
00000000

咸溫能助胃氣上行而資健運補脾寬腸和中下氣  
消除除暗散結祛瘀  
成化一切米麥菓食積通乳

行氣消

積

胃為戊

土

脾為己

土

小麥  
補



下胎外臺方麥芽一升密一升服下胎神驗皆立而治一婦人號子乳  
脹幾欲成癰單用麥芽一二兩炒前研五消其砂血散氣如此良  
方云神妙亦善下胎皆不可輕用久服消氣王好古曰麥芽神妙胃虛人宜服之以  
之消人元氣與白木諸藥消補兼施則無害也

小用豆蔻砂仁烏梅米瓜桔藥五味為使

味甘微寒養心除煩利溲止血時珍曰素問麥屬火

許慎屬金別錄云養肝與鄭說合思邈云養心與素

問合當以素問為準按麥秋種夏熟備受四時之氣  
南方地暖下濕不如北產者良仲景治婦人藏燥症  
悲傷欲絕狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升

甘草一兩每服一兩亦補脾氣聖

麵甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃

惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

然能壅氣作渴助濕後有汗者良寒食日紙袋盛縣廁處名寒

食麵

年久不熱入藥尤良

浮小

麥浮起者鹹涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸

汗為心液麥為心穀浮者無肉故能涼心麥麯同功

麥

麯醋拌蒸能散血止痛熨膝脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣互易至汗出

**良**麥之涼全在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍痘瘻潰爛不能着席者用麥麩裝袋即性涼而軟誠妙法也

**稷**  
補和中



甘平益氣

和中宣脾利胃

陶弘景曰稷米人亦不論書記多云黍與稷相似又

註黍米六

穄米與黍米相似而粒殊大食之不宜人發宿病詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此八穀也俗猶不

能辨證况芝英乎按黍稷辨

者頗多皆無確義時珍曰稷黍一類二種粘者為黍不粘者為穄昂謂詩人既云八穀何必取一類者強分二種是仍為七穀矣蓋穄稷同音故世有謂穄為稷不知穄乃黍類似粟而

粒大疏散乃北方下穀南土全無北人亦不之重安能度越糧懦而高

踞八穀之上也乎陶氏所訛因是穄黍所以疑也若稷當屬高大如蘆

世之所謂蘆稷者實既杳矣復中稈幹又高大所以能為五穀之長而先王以之名官也况穄次所生不偏而蘆稷溝澗海蓄滋本草乃指蘆

稷為穄黍其名義亦不倫矣此實從來之誤敢為正之以質明者又蘆稷最能和中煎湯溫服治霍亂吐瀉如神昂嘗病腹中啾唧經兩月有友人見招飲以蘆稷燒酒一醉而積疴暢然性之中和又可見矣

**粟**

**補腎**



甘鹹微寒養胃止渴消渴止霍亂利二便

金千

方粟米粉米九梧子大黃七枚

即梁米有積漬赤

力諸中田子之台又胃土丸

白黑諸色陳者良

蕎麥麴

鴻利腸

下氣

補腎解毒

黑大豆

補腎解毒



甘寒降氣寬腸治腸胃沉積

孟訛曰能鍊五藏垢泄  
穢昂按亦解酒積

痢瘧癟傳痘瘡潰爛湯火灼傷脾胃虛寒勿服

甘寒色黑屬水似腎腎之穀也

豆有五色故能補腎各入五藏

鎮心腎水足則明目腎水足利水下氣

古方治水腫每單用或加

他心火寧則明目利水下氣

則明目利水下氣每單用或加

一以消活血

唐書云熬令烟絕酒淋服下產後餘血

解毒

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡緊小著良

小者名馬料豆每晨盞水吞或鹽水

貧食補腎畏五參龍胆豬肉忌厚朴犯之得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁

良

赤小豆

通行水  
散血十  
劑作燥



甘酸思遊  
鹹冷色赤心之穀也性下行通小腸利小便與

小腸相  
表裏

逐

愈同鮮魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳

昔有患脚氣有用赤小豆袋盛朝夕踐踏之傳一切

瘡瘍

雞子自調未稀之性極粘乾則難揭人苧根未則不粘宋仁宗患瘡瘍道士贊能取赤小豆四十九粒呴之雜他藥傳之而愈中貴

任承亮親見後任自患惡瘡傳水投以藥立愈問之赤小豆也承亮始悟道士之呴偽也後過豫章見醫治瘡瘍甚捷任曰莫非赤小豆耶醫

驚拜曰用此活三  
十餘口願勿復宣止渴解酒通乳下胎然滲津液久服令人枯瘦十劑日暴

可去濕桑白皮赤小豆之屬是也按二藥米可言燥益取其行水之功  
然以水通防已為通劑通燥二至哉似重故本集改熱藥為燥劑而以行  
水為

通劑

甘寒行十二經清熱解毒

一切草木金石利小便止

其涼粉比霜毒皆治之

民通

消渴溫瀉

溫瀉

度用

在皮

搗

痘瘡潰爛良

一市

綠豆

瀉熱解

毒

熱

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

解

毒

觀音經此誠出行折足哀泣叩苦菩薩僧授一方綠豆  
粉并炒紫色井水調厚數紙貼杉木札定其如如神

### 白扁豆

補脾除  
濕消暑



### 壅氣于粗圓色白者入藥連皮炒研用亦有浸去皮及生用者

甘溫腥香色白微黃脾之穀也調脾緩胃通利三焦  
降濁升清消暑除濕能消脾上渴止渴專治中宮之  
病土強濕去年酒毒河豚毒備急方新汲水調  
病正氣目旺角酒毒河豚毒未服能解砒毒  
多食

苦泄肺寒勝丸陳藏器曰豆性主平炒發汗解肌調  
熟者食羹作豉吟

中下氣治陽寒頭痛煩躁清悶懊憹不眠發斑嘔逆

### 淡豆豉

宣解表  
除煩



晉溫合  
切音菴  
入聲

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸煮故能升能散得豉則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治癆得蒜則止血炒熟又能止汙孟說治盜汗炒香瀆酒服肘後含齒省前名葱豉  
湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治酒病  
造淡豉法用黑大豆水浸

一宿淘淨蒸熟搗勻葛覆候裏取晒簸淨水拌乾濕得所安甕中  
筑實桑葉原益泥封晒七日取出曝一時又水拌入甕如此七次再蒸

去火氣壅收用

甘平溫中止呃

性服勝于柿薑

刀豆宣下氣



胡麻即  
麻一名  
巨勝子  
種出大  
宛故曰



甘平補肺氣血肝腎潤五臟填精髓堅筋骨明耳目

可以辟穀但滑腸

耐飢渴與白朮並用為勝烏髮髮利大小腸逐風濕  
氣劉河間曰麻木殼而治風又云治風先治血血活

則風散甜麻入肝益血故風藥中不可闕也鄭真

一用蜜炙胡麻佐苦參茱萸治大癰瘍癩癩有創者涼血解毒生肉傳小兒頭瘡麻油滑胎療


瘡敷膏多角之涼血解毒

皮肉俱黑者良入藥色者名蠶蠶膠林近  
骨陽補肝腎潤五藏

佳九蒸九晒可以服食  
陶弘景曰八穀之中惟此為良品  
按若云自大天子以太嘗麻則其為八穀之麻明矣又按月令仲秋之月  
宛之說何以稱焉豈白者產中原黑者產大宛乎

### 大麻仁

即作布  
之麻俗  
作火麻  
潤燥滑  
腸



甘平滑利脾胃大腸之藥緩脾潤燥治陽明病胃熱

汗多而便難三者皆燥也汗出愈多則津枯而大使

脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以破積血利小便  
緩脾潤燥張子和曰諸燥皆三腸病破積血利小便

### 通乳催生又木穀也亦能治風

極難去穀帛裹搘湯待冷懸井中

### 一夜晒乾就新瓦上按去穀搗用畏葵苓白微牡蠣

### 薏苡

補脾胃  
通行水



甘淡微寒而屬土陽明藥也

胃甘益胃土勝水淡滲

濕瀉水所以益土故健脾治水腫濕痺脚氣疝氣泄

痢熱淋益土所以生金故補肺清熱色白入肺治肺  
微寒清熱治肺

瘦肺癰咳吐膿

以猪肺酒煎末服

扶土所以抑水故治風熱筋急拘攣

麻陰風木

主筋然沿筋曰風之病以陽明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機  
閑者也陽明虛則宗筋弛弛故經曰取瘻獨取陽明又曰肺熱葉焦發  
為瘻燒益肺者相傳之官治節出焉陽明濕熱上蒸于肺則肺熱葉焦  
氣無所主而失其治節故瘻燒是甚發理脾而兼清熱補肺○筋寒則急  
熱則縮濕則縱然寒濕久留亦變為熱又有熱氣壅塞不液不行久而  
成濕者意故去濕要藥因寒因熱皆可用也衍義云因寒筋急者不可  
用恐不然但其力和緩用之須倍于他藥殺蟲止癰船炒熟微研

御米殼

即罂粟殼

瀉腸筋  
歸固腎



酸瀉微寒欲肺瀉腸而固腎治久嗽濕痢遺精脫肛

心腹筋骨諸痛東垣曰收瀉固氣能散瘀初起者忌

入腎不治骨病尤宜

嗽痢初起者忌

用丹溪曰此是收後

一名麗春花紅黃紫白艷麗

可要凡使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用

性緊濇不製多令人吐逆得醋

烏梅陳皮良需有米極細甘寒潤燥養胃食治反胃

加參

神變曲

宣行氣

化痰消食

食

辛散氣甘調中溫開胃化水穀消積滯  
餅有傷  
未少加木香鹽湯下數  
日口中間酒香積遂散  
炒研酒服  
下胎產後血量亦治目病故微集云生  
乳二錢日二服亦良亦治目病用能發其生  
氣熟用能

効其暴氣

造曲法以五月五日六月六日用白麴百斤七分米杏仁

泥青蒿葵耳紅麴浮各三升以配青龍尾虎朱雀玄武藤葛神六神

通和作餅晝黃衣晒收陳者良炒用

甘溫色赤入營而破血燥胃消食活血和血治赤白

下痢打損傷產後亞靈不盡李時珍曰人之水穀

游溢清氣化為營血此造化自然之妙也紅麴以白

米飯雜麴母湯熱蒸置即變為真紅此人窺造化之

巧者也故治脾胃營血得同氣相求之理

紅入米泔久者良昂按紅麴溫燥能腐生物使熟故魚肉鮮用之不特

紅麴  
宣砂四  
燥消食



取其  
色也

醋一名  
苦酒  
消氣  
而消癰  
腫



酸溫散瘀解毒下氣消食

斂縮則消矣

開胃氣

令人嗜食  
本草未載

散水氣治心腹血氣痛

磨不

產後血運以火淬醋

使聞其氣

結瘀癰疽黃癰腫外科敷藥多用之

取其軟壅熱散

瘀解毒并按貝母性散而微瘡口

恭能散所以能斂醋性酸收而散癰腫並消則

內散潰則外散收處即是散處而者一義也

口舌生瘡含

損傷積血

曲和塗殺魚肉葉蕈諸毒多食傷食不入故製葉多用之

勿大過酒醋無所

能散之殺魚肉葉蕈諸毒多食傷食不入故製葉多用之

米造陳

久者良

宿崇興曰食酸則齒軟者齒屬  
醫酸屬肝木氣強水氣弱故也

辛者能散甘者能降甘者居中而緩厚者熱而毒淡  
者利小便用為導導可以通行一身之表引藥至極

酒

宣行營  
勢

高之分熟飲傷肺溫飲知少飲則和血行氣壯神  
丸