

葉氏景岳發揮

景岳全書發揮總目

卷第一

賈序

全書紀略

傳忠錄

明理篇

陰陽篇

六辨變

表證篇

裏證篇

虛實篇

寒熱篇

寒熱真偽篇

十問篇

論治篇

中興論

反佐論

升陽散火辨

夏月伏陰續論

陽不足再辨論

小兒補腎論

命門餘義論

誤謬論

辨河間

辨時醫

胃氣

脈色

人迎氣口

寸口諸脈

真藏脈

通一子脈義

部脈神

正脈十六部

胃氣解

宜忌歌

卷第二

傷寒

內經脈義

經義傷寒總名

臟象別論

脈神章

病家兩要說

醫非小道記

京師水火說

論時醫

辨丹溪

辨河間

辨時醫

辨時醫

辨時醫

辨時醫

辨時醫

辨時醫

辨時醫

論初診傷寒法

諸風

瘧疾

傷風寒三證

論經義古今中風之辨

論瘧疾脈候

傷寒經辨陰證辨

論中風屬風說

治法六要五忌

兩感辨

論河間中風說

汗有六法

表裏辨

論東垣中風說

汗散法

論寒熱辨

非風

瘧疾

論吐下

論真中風

清利法

舌色辨

論正名邪無邪

論似瘧非瘧

再論陰陽證及傷寒十

論肝邪

火證

論虛邪治法

論氣虛之本

論經義君火相火病

補中亦能散表

論經絡痰邪

論病機火證

傷寒三表法辨

論寒熱證

論虛火

傷寒無補治

論治血氣

虛損

溫病暑治

論風諸證治法

論五志之火

發狂

辨經臟諸證

論虛損病源

勞力感寒

汗證

論經義

戰汗

論證

附論治

勞倦內傷

怔忡驚恐

呃逆

經義

論怔忡

論證

辨脈治

論治

傷寒呃逆

關格

不寐

鬱證

論證

經義

論內經五鬱之治

飲食門

論治

論情志三鬱證治

經義

三消乾渴

嘔吐

論脾胃三方

論證

附按

脾胃

咳嗽

經義

論脾胃論

論傷感救證治

論嘔證治

論治脾胃

辨內傷咳嗽證治

治呃氣味論

眩暈

喘促

治古胃火上衝嘔吐新按

經義

論證

卷第三

吐法新按

虛喘證治

霍亂

還古

總目

論證治

惡心嘔氣

經義證治  
惡心嘔氣證治

氣分諸服論治  
水腫論治

新按  
述古

積聚

經義證治  
述古

論腹急後重  
論裏急後重

論大孔腫痛  
論口渴

論小水  
論陰陽疑似

附按  
述古

吞酸

經義證治  
述古

痞滿

經義證治  
論治

心腹痛

反胃

經義證治  
述古

泄瀉

論證治法  
分利治法  
諸泄瀉論治

食停小腹痛新按  
括沙新按  
附按  
簡易方

噎膈

經義證治  
述古

脇痛

經義證治

痢疾

經義證治

腰痛

經義證治

腫脹

經義證治

理詞  
論瀉痢虛實

論積垢  
論五色

頭痛



論治

眼目

論證  
述古

鼻證

論治

聲痞

論治

咽喉

論證  
論治

齒牙

論治

遺精

經義  
論證

淋濁

論證  
述古

論證  
論治

血證

論證  
論治

吐血  
論治  
新按

吐血  
述古

便溺  
論治

痰飲

論證  
論治

吐法  
述古  
治記

濕證

論證  
論治

黃疸

論證

痿證

述古

陽痿

論證  
述古

疝氣

論證  
述古

脫肛

論治

癲狂癡瘖

論證  
述古

癰閉

論證  
論治

秘結

論證  
述古

癰風

述古變證治法

諸氣

天地氣  
陰陽氣

經脈類

經脈諸臟病因  
經不調

血熱經遲  
血寒經遲  
血虛經亂  
腎虛經亂

崩淋經漏不止  
殺血心痛

辨血室  
血枯經閉

胎孕類

胎脈  
安胎  
惡阻  
胎氣上逼

胎氣上逼

胎孕類

胎漏  
妊娠卒然下血

數墮胎  
鬼胎

妊娠藥禁

產育類

滑胎  
產要  
胞破產難  
胞衣不出  
氣脫血暈  
子死腹中  
產門不開  
子宮不收  
食癥  
氣癥

下胎斷產

論產後當大補氣血

論產後三禁

產後發熱  
產後發熱  
產後發熱  
產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

帶濁遺淋類

帶下  
白濁遺淋

婦人夢與鬼交

子嗣類

宜麟策  
藥食

癥瘕類

論證  
血癥  
食癥  
氣癥

論證

論證

論證

論證

論證

論證

論證

論證

論證

卷第四

小兒則

初誕法  
護養法  
初生兒看病法

聲音

顏色  
撮口  
驚風

驚風  
驚風  
驚風

驚風  
驚風  
驚風

急驚風

附疹吐瀉

大驚卒恐

痘瘡

夜啼發熱治法

總論脈法

新按發熱弗藥可愈

形色情性

諸熱辨證

五臟實寒熱

吐瀉新按

總論治法

霍亂吐瀉

發熱三朝治法

論瀉痢真尿色

起發三朝治法

五疳證

結毒三朝治法

盜汗腹痛

壓後三朝治法

腹痛腹瀉

臨伏不快

麻疹

瘡疔黑陷

疹證

症瘡黑陷

疹初熱

症瘡黑陷

疹形治法

症瘡黑陷

驚風

腹瀉

大目

外科鈴

虛實治法

汗下法

用針勿忌

圍藥

含時從證

溫補按則

生肌收口

用看散藥

戒忌調護

時毒



新方八陣

肺癰肺痿  
鶴膝風

便毒  
懸癰

本草正

山草部

人參

甘草

柴胡

黃芩

黃連

隔草

地黃

當歸

芳草

毒草

竹附子

木部

槐花

金側柏

石部

紫河車

新方八陣

補方八畧引

攻畧

寒畧

熱畧

因畧

補陣

大補元煎

左歸飲

右歸丸

五福飲

一陰煎

加減一陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

大營煎

補陰益氣煎

兩儀膏

貞元飲

當歸地黃飲

濟川煎

地黃醴

和陣

金水六君煎

六安煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

歸腎丸

贊化血餘丹

養元粉

元武豆

王母桃

你瘡飲

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

攻陣

赤金豆

神香散

括痰丸

貝母丸

蒼朮丸

馬藥枳朮丸

十香丸

掃蟲煎

廊清飲

解肝煎

小和中飲

小和中飲

大和中飲

和氣飲

和氣飲

和氣飲

和氣飲

和氣飲

敦阜丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂中飲

大溫中飲

柴陳煎

柴芩煎

柴芩飲

柴胡白虎煎

柴葛煎

綠玉女煎

約玉泉散

熱陣

六味回陽飲

養胃中煎

溫胃中煎

五君子煎

參姜飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維散

鎮陰煎

歸氣散

煖肝煎

固陣

秘元煎

固真丸

玉關丸

敦阜糕

因陣

道遠飲

決津飲

五物煎

調經煎

通於煎

胎元煎

脫花煎

九蜜煎

清化飲

敦阜丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂中飲

大溫中飲

柴陳煎

柴芩煎

柴芩飲

柴胡白虎煎

柴葛煎

綠玉女煎

約玉泉散

熱陣

六味回陽飲

養胃中煎

溫胃中煎

五君子煎

參姜飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維散

鎮陰煎

歸氣散

煖肝煎

固陣

秘元煎

固真丸

玉關丸

敦阜糕

因陣

道遠飲

決津飲

五物煎

調經煎

通於煎

胎元煎

脫花煎

九蜜煎

清化飲

寒陣

秘傳走馬通聖散

壽脾煎

三氣飲

五德丸

復陽丹

聖術煎

補陣

古方八陣

槐花蓋

六味異功煎

柴歸飲

加味四君湯

歸脾湯  
人參湯

獨參湯  
生脈散

柔脾湯  
全鹿丸

### 和陣

五隔寬中散  
易老天麻丸

### 散陣

愈風湯

### 熱陣

四神丸  
石刻安腎丸

己寒丸  
紅丸子

### 婦人規古方

二味參蘇飲

景岳全書發揮總目終

景岳全書發揮卷三

長洲葉桂天士甫著

霍亂 論證

有旱潦暴雨清濁相混誤中沙氣陰毒而病者即霍亂俗名痧者凡邪之易受者必

其脾氣本柔而既吐既瀉則脾氣更虛矣強壯之人往往外感故治霍亂者必宜以和

胃健脾為主健者培補之謂也凡霍亂者米飲不宜進宜可培補乎

霍亂之症多在夏秋暑熱侵人肥膩生冷鬱遏不通致腹痛吐瀉霍亂不審

用二陳藿香厚朴等消導清暑而愈者多矣若竟講寒邪脫却熱邪一條而用溫

一轉筋霍亂症以其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸痛迫小腹最為急候此腸

暑熱食物得外邪觸而內發筋急拘攣而痛此足陽明厥陰氣血俱傷之候也若

氣血俱傷而用養血補氣之劑必致殺人○轉筋者肝木盛而尅土此為賊邪最為

危急因肝性急肝火為外邪所束不得疏泄故筋急拘攣作痛即寒包火也惟浴法

最妙外得溫煖外寒散去內火疏蓋陽明為五臟六腑之海主潤宗筋此證以陽明

血氣驟損筋急而然本非火也此乃常病之議

經云濕熱不攘大筋軟短小筋弛長軟短為拘弛長為痿此因濕熱傷筋而拘急

然霍亂之症屬濕熱傷於腸胃混亂攪擾而吐瀉即暴注之火也如景岳之論斷

無火證皆屬於寒往往用熱藥補劑而死者多矣間有口食生冷外受寒邪可用

溫熱然須察色辨症為可如面色紅唇焦口渴大便肛門熱此火邪未清當用黃

連香薷飲或二陳和胃加清火之劑如面不紅而白肛門不熱審知口食生冷外受寒邪可用溫熱之藥不可一概謂之寒也若執定是寒必致害人

一夏秋新涼之交或疾風暴雨乍寒乍暖之時此皆陰陽相駁之際或少有不調為微寒所侵則霍亂吐瀉攪腸腹痛瘧痢之類頃刻可至內有暑熱食物得外寒觸動而起若只冒微寒但頭身

熱焉有吐瀉腹痛之理景岳察症不明但將一寒邪受病而毀河間

### 論治

一霍亂初起當陰陽擾亂邪正不分之時宜以薑鹽淡湯令其徐飲徐吐或以二陳

探吐之則吐中自有發散之意

內有暑熱之邪食物之滯故用吐法以去胃中之邪若竟受寒其邪在表但頭痛寒熱當用發表之藥豈

可即用

但吐瀉之後胃氣未清切不可急與粥湯以致邪滯復聚

粥湯尚不可與

若虛在陰分水中無火因瀉而嘔惡不已胸腹膨脹者必用理陰煎或去當歸加人

參主之

霍亂症屬水土混淆食物停滯故吐瀉皆屬脾胃何得牽虛在陰分水中無火而用凝滯之藥乎嘔惡腹脹而用此等之藥殺人多矣可不細心理會而

孟浪投藥乎

○景岳開口便說水中無火人若無火焉得再生言火衰則可景岳真可謂大言不慚

一霍亂雜症凡霍亂後身熱不退脈數無汗者酌其虛實於前法中加柴胡寒邪甚

者宜麻黃

霍亂吐瀉邪從吐瀉而去津液衰耗豈可以麻黃汗之再耗津液如此用藥殺人多矣

○若吐利後轉筋者理中加

石膏

既云霍亂屬寒何又用石膏耶

一霍亂後多有煩渴者此以吐利亡津腎水乾涸故渴欲飲水勢所必然但宜溫煖



調脾脾氣得和渴將自止

津液耗亡腎水乾涸豈溫煖熱藥可治乎獨參湯生脈散庶乎合宜

惡心噯氣

經義

口問篇曰人之噫者何氣使然曰寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噫

內有鬱火外受寒邪過而不通則為噫

惡心證治

一虛寒惡心其證最多

屬痰火者多故用竹茹生薑為要屬寒者間或有之未可以虛寒最多立言

或形氣不足之輩悉

以胃氣弱也宜溫補為主

不可執定溫補

○若脾腎虛寒痰滯欬嗽而惡心者金水六君煎

惡心專屬脾胃不可混言脾腎亦不可執定脾虛用藥宜理胃中之滯歸地血藥斷非所宜

噯氣證治

據丹溪曰噯氣以胃中有痰有火愚謂此說未必皆然蓋噯氣多由滯逆滯逆多由

氣不行氣逆不行者多寒少熱可皆謂之火耶

痰氣食閉塞胸膈之間鬱其肝火不得伸越而噯非寒多熱少也亦有胃

中空虛無物下焦火氣衝上連綿不絕而噯者竟宜降火當用滋腎丸以降之不可言寒也王註象火炎上煙隨焰出

氣滯不行不得下降隨火上衝而噯若寒但能凝結不行不能上升也準繩云噯者是火土之氣鬱而不發故噯而出又云有痰閉膈間而噯者又云如烟隨焰出

景岳於準繩尚未看過

若脾腎虛寒命門不煖陰邪不降而痞滿噯氣者理陰煎加減

噯氣而言命門不煖斷無是理

一丹溪曰噯氣以胃有痰火宜半夏南星香附石膏梔子按此治必真有火邪乃可用否則恐滯於中而噯愈甚用熱地豈不滯於中乎

吞酸

經義

經義皆言火與熱獨景岳背經義而言寒

辨證

吐酸一證在河間言其為熱在東垣言其為寒夫理有一定奚容謬異內經吐酸言熱者言本也

東垣言寒者言標也其人素有肝火為寒所束不得宣通而作酸故暫用辛熱之藥散其外寒其火發越則酸自止經曰諸嘔吐酸皆屬於熱

故河間病機悉訓為火不知內經此論乃以運氣所屬概言病應非以嘔吐注泄皆

為內熱病也運氣致病原屬一理如果言熱何以又曰寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

此言痛而嘔又曰太陽之復心胃生寒胸中不和唾出清水及為噦噫此言噦噫此言嘔吐之非言酸也

有寒也此言吐清水為噦噫不言酸也此段借嘔吐噦噫濡泄以言寒脫却酸之一字今河間言吐酸不言前諸證並非矛盾乃有不明宗旨

悖理妄談謬借經文証已偏見經文明言皆屬於熱豈經文不足憑與

夫酸本肝木之味何不曰火衰不能生土則脾氣虛而肝邪侮之故為酸也據此說內經何

不曰諸嘔吐酸皆屬於寒乎即以氣血強盛之人偶傷生冷久留不去而鬱為熱者此以鬱久化

熱或亦有之豈果因生冷而反熱耶原因鬱久化熱而酸何必牽扯多說而為寒耶譬如造酒然飯冷蓋煖則成酒熱極則酸矣

必理甚明白不  
紛紛亂說  
知內經本以外感言而河間引以證內傷謬亦甚矣  
惟內經並不言外感  
屬於火何得  
以河間為謬

一辨東垣吐酸之論為是據發明曰內經言諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客  
邪也胃氣不受外邪故嘔仲景以此用生姜半夏治之  
仲景用生姜半夏者辛以散  
之防其外寒內鬱之火得以

外達則酸自愈即火鬱發  
木鬱達之之意焉耳

酸者木之味也收氣者金氣也木氣為金氣收斂木不得伸越鬱而為酸用辛熱  
之藥散其收斂之性木遂其性而酸自止此治吞酸之大法亦從治之理乃治標  
之道也景岳不  
必苦為辨駁

一吐酸症諸言為熱者豈不各有其說  
吞酸與吐酸不同丹溪言吐酸故用清火束  
垣言吞酸故用熱藥散外寒治各不同其理

一則即如飲食之酸由乎熱似近理矣然食在釜中能化而不能酸者以火力強而速  
化無留也  
如天氣熱雖在釜中亦能酸臭天氣寒馬有酸臭  
嘗見水漿冷積既久未

有不酸者此豈熟耶  
水漿在缸天寒地凍之時幾月不酸  
且人之胃氣原自大熱所

以三餐入胃頃刻消化此方是真陽火候之應  
因胃中熱故能作酸酸者木之味也  
寒所求不得發越鬱而為酸其為熱也明矣何必牽扯多端妄生議論但有暫

用辛熱使外寒宣散鬱火得達而酸自除此亦從治之法也何必強詞奪理  
故凡

病吞酸者多見飲食不快必漸至中滿痞隔泄瀉等症豈非脾氣不強胃脘陽虛之

病  
與內經相反  
余向在燕都治一縉紳余告以寒彼執為熱竟為苓連所斃豈非前

說誤之耶

語無對証以感後人

本無吞酸吐酸等症或偶因嘔吐所出或酸或苦及諸不堪之

味此皆腸胃中痰飲積聚所化

腸中之物豈有逆上而出者乎不通之論

其在上中二脘者無非脾胃虛

寒不能運化之病

若虛寒不運原物吐

其在下脘偶出者則寒熱俱有但當因症以

治其嘔吐嘔吐止則酸苦無從見矣

嘔吐亦有分別有聲無物謂之嘔嘔屬火者多經云食久即吐是無火也因下焦無火不能熟

腐水穀久而不化故原物吐出並無酸苦之味若是火熾煉必定酸苦矣若執定無火內經皆屬於熱一句可刪去矣

### 論治

一用黃連為君以治吐酸乃丹溪之法也

觀丹溪之治軒岐必不耽裂髮登

一嘔吐清水古法以二朮二陳或六君子

議吐酸非論吐清水兩病各別寒熱兩途豈可將吐清水混駁河間之吐酸酸則為

熱矣

### 述古

薛立齋曰吐酸吞酸大畧不同吐者濕中生熱吞者虛熱內鬱皆屬脾胃虛寒中傳

末症

立齋一生治病專主溫補培元凡病惟以歸脾六君補中道遠六味八味數方而已至於去病邪之方並未見

### 反胃

### 論症

觀王太僕曰內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也此一言

者誠盡之矣

反胃一證竟講火虛脫卻然無火之由猶有上中下三焦之辨若寒在上文三句將謂無火症乎