

醫方選要卷之二目錄

傷寒門

附論

桂枝湯

麻黃湯

麻黃桂枝各半湯

柴胡桂枝湯

十神湯

藿香正氣散

人參敗毒散

香蘇散

升麻葛根湯

小柴胡湯

大柴胡湯

小青龍湯

大青龍湯

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

白虎湯

黃連解毒湯

參蘇飲

十味和餅散

十味芩蘇散

真武湯

四逆湯

溫膽湯

大羌活湯

竹葉石膏湯

半夏瀉心湯

桃仁承氣湯

柴胡飲子

犀角地黃湯

小陷胃湯

大陷胃湯

小建中湯

玄參升麻湯

茵陳湯

抵當湯

奪命獨參湯

神效沃雪湯

桔梗枳殼湯

百合知母湯

百合散

梔子豆豉湯

瘧疾門

附論

七寶飲

四獸飲

清脾湯

人參養胃湯

小柴胡湯

濟生清脾湯

蠶甲飲子

驅瘧飲

常山飲

草果飲

白朮散

老瘧飲

桂枝黃芩湯

萬安散

勝金圓

尅効餅子

辰砂丹

驅瘧丹

諸痢門

附論

胃風湯

木香化滯湯

導氣湯

木香黃連湯

白朮安胃散

芍藥湯

倉廩湯

石蓮散

真人養臟湯

木香散

地榆散

升陽除濕散

六神散

十寶湯

祕傳斗門散

水煮木香圓

變通圓

萬安圓

芍藥藥皮圓

駐車圓

香連圓

木香豆蔻圓

白朮調中圓

黃連烏梅圓

戊巳圓

泄瀉門

附論

實腸散

升陽除濕湯

大蘆香散

附子理中湯

肉豆蔻散

胃苓湯

四柱散

良薑湯

加味五苓散

平胃散

升陽湯

人參豆蔻散

九寶飲子

調中湯

四神圓

縮砂圓

實腸圓

火輪圓

補脾圓

豆附圓

霍亂門

附論

通脉四逆湯

藿苓湯

七氣湯

不換金正氣散

二香散

加減理中湯

冷香湯

加味四君子湯

回生散

正胃湯

訶梨勒散

麥門冬湯

止渴湯

白朮散

木瓜圓

人參散

活命散

絞腸沙方

治霍亂轉筋方

醫方選要卷之二目錄

醫方選要卷之二

傷寒門

良醫副臣周文承編集



經云冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸
冒之者乃爲傷寒耳又云冬不藏精者春必病溫夫
中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至
春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也
世醫均謂之傷寒也是以辛苦之徒房勞之人春夏
多溫熱病皆由冬時觸寒不謹密所致也夫傷寒脉
尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連
風府故頭項痛腰脊強尺寸俱長者陽明受病也當

二三日發以其脉挾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不
得臥尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉
循脇絡於耳故胃脇痛而耳聾此三經皆受病未入
於腑可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五
日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾尺寸俱
沉者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺
繫舌本故口燥舌乾而渴尺寸俱微緩者厥陰受病
也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊
縮此三經皆受病已入於腑可下而已若兩感於寒
者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿

而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不
欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾目
縮而厥水漿不入不知人者六日死其不兩感於寒
更不傳經至七八日六經之邪漸退至十二日病人
精神爽慧而愈也夫時行者春時應煖而復大寒夏
時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒
而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼
之病多相似者此則時行之氣也其證初感暑與傷
寒相似但治法各不同耳凡傷寒初感頭疼項強無
汗惡寒乃寒傷榮也宜麻黃湯汗之若自汗出謂之

風傷衛也宜桂枝湯解之若在半表半裏往來寒熱
胃脇痛而耳聾此屬少陽也宜以小柴胡湯和解之
若日晡潮熱不惡寒反惡熱大便實者此屬陽明胃
也宜用大柴胡湯或承氣之類隨病輕重下之至如
傳入三陰經或熱深入裏至變爲狂斑發黃譫語口
燥煩渴諸熱等證又當以黃連解毒白虎承氣茵陳
梔子等苦寒之藥隨證治之若傳入陰經身無大熱
自利不渴或手足厥冷自汗亡陽宜用理中四逆輩
或加桂附溫之至若時行之病初得之亦頭疼發熱
惡寒身痛或嘔吐或胃滿皆其候也宜用十神芎蘇

五積正氣敗毒之類發散之最為穩當然傷寒之病
傳變證候甚多又當於仲景傷寒論活人指掌等書
中參攷之茲不盡述

桂枝湯 治傷寒中風病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝

芍藥

各二錢半

甘草

炙三錢

右作一服水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分不拘

時服

麻黃湯 治傷寒病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者

麻黃

三錢

桂枝

二錢

杏仁

去皮

甘草

炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

麻黃桂枝各半湯 治傷寒七八日發熱惡寒如瘧狀
但不嘔小便清利六脉雖微而惡寒此乃陰陽俱虛
不可更發汗及吐下此藥主之

麻黃 去節

桂枝

芍藥 各二錢半

甘草 炙二錢

杏仁 去皮尖 十箇

右咬咀作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾

不拘時服

柴胡桂枝湯 治傷寒六七日微有惡寒發熱未證未

解者

柴胡 三錢

芍藥 二錢半

桂枝

甘草 炙

黃芩

各一錢半

半夏

一錢三分

人參

一錢

右吹咀作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾

食遠服

十神湯 治傷寒時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲

出疹不問陰陽兩感風寒並皆治之

川芎

麻黃

乾葛

紫蘇

赤芍藥

升麻

白芷

甘草

陳皮

香附

各等分

右吹咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至八分不持

時服若發熱頭疼加連翹蔥白二根中滿氣實加枳

殺煎

藿香正氣散

治傷寒頭疼增寒壯熱或感濕氣霍亂

吐瀉常服除山嵐瘴氣

藿香

二錢

紫蘇

一錢

厚朴

薑汁製

茯苓

去皮

陳皮

白芷

半夏

湯泡

桔梗

去蘆

大腹皮

白朮

各一錢

甘草

炙一錢二分

右呖咀作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八

分不拘時服

人參敗毒散

治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻

塞聲重如心中蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡

甘草 炙

桔梗

去蘆

人參

去蘆

羌活

去苗

川芎

茯苓

去心

枳殼

炙炒

前胡

獨活

各等分

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片梔子八分不拘

時服

香蘇散

治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇

香附

各二兩

陳皮

一兩

甘草

炙

右咬咀每服八錢水二鍾生薑三片梔子二根煎三七分食前熱服如頭疼加川芎白芷各一兩名香蘇

香蘇散

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱赤瘡

疹已發未發皆可服之

升麻

芍藥

甘草

炙各二錢半

乾葛

三錢

右咬咀作一服水二鍾生薑三片煎至八分不拘時服

小柴胡湯

治傷寒寒熱如瘧胃膈滿痛小便不利大

便澀脇下痛

柴胡

三錢

人參

黃芩

各二錢

半夏

一錢半

甘草

一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八