

山居本草

山居本草卷五上目錄

竹木花卉部上

竹

篁竹葉

淡竹葉

苦竹葉

篁竹根

苦竹根

淡竹茹

苦竹茹

竹實

慈竹籜

松

松香

松節

松諸

木皮

松花子

見果部

松蕈

見菜部

柏

柏子仁

柏葉

藥木

即黃柏

梓

葉

楸

木白皮

漆

葉花

木犀

花皮

木蘭

皮花

木筆

苞

樟

癭節

烏藥

楓木皮 根葉

桐木皮 花

油桐

棟即苦棟 根皮

柳葉枝 柳膠

柳耳見萊部

檉柳檉乳

檉柳葉

水楊木白皮及根

白楊枝葉

移楊

松楊木皮

檀木

烏白木根白皮

柘木柘黃

奴柘

枳實根皮 枳殼嫩葉 枳茹

枸橘刺 樹皮

梔子花

女貞子葉

冬青

子木皮

枸骨

即猫兒刺
枝葉

七里香

葉

石南

子

黃荊

葉
荊瀝

根

荊莖

蔓荊

子

石荊

紫荊

木并皮

扶桑

葉

花

木芙蓉

葉

花

山茶

花

子

蠟梅

花

隔虎刺花

根葉皮

密蒙花

木綿

白綿及布
子油

鑿子木

木皮

葉

黃楊木

葉

不凋木

木天蓼

枝

葉

小天蓼

子

根

放杖木

接骨木

靈壽木

根皮

櫟木

白皮

木麻

長松

赤箭天麻

還筒子

朮

蒼朮

白朮

白頭翁

花

柴胡

苗

前胡

山慈姑

根

葉

石蒜

根

水仙花

根

白茅

茅針

花

敗茅

芒

莖

敗芒箔

當歸

花

根

山居本草卷五

新安程履新德基甫述

孫

存禮季和甫

存信季成甫



竹樹花卉部

桃李梅杏之類。已見果部。山丹葵蓼之類。已見菜部。由此類推。可互參考。

蘇文忠公曰。寧可食無肉。不可居無竹。無肉令人瘦。無

竹令人俗。人瘦尚可肥。士俗不可醫。若對此君還大嚼。

世間那得揚州鶴。予常入幽人之居。見茅簷三間。既已

清淨無塵。而修竹數竿。益復饒有韻致。洵足樂也。居不

可無竹。尚矣。至於松柏菊艾之類。處處皆生。家家可種。

不以華堂而爭茂盛。不以茅居而自萎枯。有勢利之人

情無勢利之竹樹。如江上之清風。山間之明月。取之無
禁。用之不竭。則梅妻較勝霍大將軍之妻。鶴子何如蔡
老平章之子哉。予猥以懸壺末技。浪跡四方。五十餘年。
每經滄桑之感。輒興蓴蕨之懷。堅辭親藩。得遂初志。
歸來三徑雖荒。松菊猶存。擴充半畝。聊作藥欄。滿園有
不謝之花。應病多不買之藥。菊花艾葉。曾起百千萬種
疾病。枸杞黃精。得延八九十歲老人。措大不會偷閒撒
嬾。偶得少暇。漫將竹樹花卉。聊集成卷。只取眼前易得
之物。不敢索隱探奇。博雅君子。得無哂其拙陋云。

竹處處有之。其類甚多。皆土中苞筍。各以時出。旬日落籜。籜
而成竹。莖有節。節有枝。枝有小節。節有葉。葉必三之。枝

必兩之。根下之枝。一爲雄。二爲雌。雌者生筭。其根懷喜。行東南而宜死。猫畏皂刺油麻。以五月十三日爲醉日。六十年一花。花結實。其竹卽枯。竹枯曰筭。竹實曰筭。小曰篠。大曰簟。其中皆虛。而有實心竹。出滇實。其外皆圓。而有方竹。出川蜀。其節或暴或無。或促或疎。暴節竹出蜀中。高節磔磔。卽筭竹也。無節竹出秦州。空心直上。卽通竹也。簾竹一尺數節。出荆南。笛竹一節尺餘。出吳楚。簾竹一節近丈。出南廣。其幹或長或短。或巨或細。交廣由吾竹。長三四丈。其肉薄。可作屋柱。簾竹大至數圍。其肉厚。可爲梁棟。永昌漢竹。可爲桶斛。簾竹可爲舟船。嚴州越王竹。高止尺餘。辰州龍絲竹。細僅如針。高不盈尺。其葉或細或大。鳳尾竹。葉細三分。龍公竹。葉若芭蕉。百葉竹。一枝百葉。其性或柔或勁。或滑或濇。濇者可以錯甲。謂之篋。篋滑者可以爲席。謂之桃枝。勁者可以爲戈。刀箭矢。謂之矛。竹箭竹。筋竹。石麻。柔者可爲繩索。謂之蔓竹。弓竹。苦竹。把髮。其色有青。有黃。有白。有赤。有烏。有紫。有斑斑者。駁文點染。紫者黝。色黝然。烏者黑。而害母。赤者厚而直。白者薄而曲。黃者如金。青者如玉。有湘妃竹。多斑文。其別種有棘竹。一名笏竹。芒棘森然。大者圍二尺。可禦盜賊。棕竹。一名實竹。其葉似櫻。可爲柱杖。

慈竹一名義竹。叢生不散。人栽爲玩。廣人以筋竹絲爲竹布甚脆。入藥之竹列後。餘載竹譜。

箠竹葉性平。味苦。主治欬逆。上氣溢。筋急。惡瘍。殺小蟲。除煩熱。風瘧。喉痺。嘔吐。煎湯熨霍亂轉筋。

淡竹葉性寒。味甘辛。主治胸中痰熱。欬逆上氣。吐血熱毒。止消渴。涼心經。益元氣。治熱狂煩悶。中風失音不語。壯熱頭疼。頭風。止驚悸。瘟疫迷悶。喉痺。鬼疰。殺小蟲。壓丹石。妊婦頭旋倒地。小兒驚癇。天吊。煎濃汁漱齒中出血。洗脫肛不收。

苦竹葉性冷。味苦。主治明目。利九竅。口瘡。眼疼。不睡。止消渴。解酒毒。除煩熱。發汗。療中風瘖瘓。殺蟲。燒末和猪

膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和鷄子白塗一切惡瘡頻用取効。

〔附方〕上氣發熱

因奔起走馬後飲冷水所致者竹葉三觔橘皮三兩水一斗煎五升細服三日

劑時行發黃

竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈

〔附方〕作湯益氣止渴補虛下氣消毒

淡竹根煮汁服除煩熱解丹石發熱渴消化痰去風熱

驚悸迷悶小兒驚癇同葉煎湯洗婦人子宮下脫

〔附方〕苦竹根剉一觔水五升煮汁一升分三服下心肺五臟

熱毒

〔附方〕產後煩熱

逆氣用甘竹根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四

升。再煎至二升。每服五合。

淡竹茹。主治嘔吐。溫氣。寒熱。吐血。崩中。止肺痿。唾血。鼻衄。治五痔。噎膈。傷寒勞復。小兒熱痢。婦人胎動。

苦竹茹。主治下熱。壅水。煎服。止尿血。

箠竹茹。治勞熱。

附方。傷寒勞復。

傷寒後。交接勞復。卵腫。股痛。竹皮一升。水三升。煮五沸。服汁。

婦人傷

復。

病初愈。有所勞動。致熱氣衝胸。手足搖蕩。拘急。如中風狀。淡竹青茹半觔。栝樓二兩。水二升。煎一升。分二

服。

產後煩熱。

茯苓甘草各一兩。黃芩二兩。水六升。煎二

升。分服。

婦人損胎。

孕八九月。或墜傷。牛馬驚傷。心痛。用青竹茹五兩。酒一升。煎五合。服之。

月水不斷。

青竹茹微炙。為末。每服三錢。水一盞。煎服。

小兒熱痛。

口噤。體熱。竹青茹三兩。醋

三升煎一合。齒血不止。生竹皮醋浸。令人含之。其背上三過。以茗汁漱之。牙齒宣

露。黃竹葉。當歸尾。研末。煎湯。入鹽。含漱。飲酒頭痛。竹茹二兩。水五升。煮三升。納鷄子三枚。煮三沸。

食傷損內痛。兵杖所加。木石所迫。血在胸背。脅下刺痛。用青竹茹。亂髮。各一團。炭火炙。煎為末。酒

一升。煮三沸。服之。三服愈。

淡竹瀝。凡取瀝。將竹截作二尺長。劈開。以磚兩片對立。架竹于上。以火炙。出其瀝。以盤承取。一法以竹

截五六寸。用瓶盛。倒懸下。以器盛之。性涼。味甘。淡。假火周圍炭火燒逼。其瀝下于器中。收取。

而成。謂之火泉。體滑。滑以利竅。滲灌經絡中。為搜解熱

痰聖藥。令胸中膈上。四肢百脉。皮裏膜外。靡不週到。主

治中風癰瘕。語言蹇澁。手足麻木。及顛癇驚狂。經年痰

火。非此不能成功。必藉辛以佐之。須加薑汁為功。其力

更勝。又因其性涼。長於清火。極能補陰。用療血虛自汗。消渴尿多。及金瘡口噤。胎前產後。凡陰虛之病。繇於火燥。以此滋之潤之。則血得其養矣。

箢竹瀝治風痊。

苦竹瀝明目。利九竅。治口瘡目疼。牙痛。功同淡竹。

慈竹瀝和粥飲療熱風。

附方中風口噤。

竹瀝薑汁等分。日日飲之。

小兒口噤。

體熱。用竹瀝二合。煖飲。分三四

服。產後中風。

口噤身直。面青手足反張。竹瀝飲一二升。卽甦。

破傷中風。

凡閃脫折骨諸

瘡。慎不可當風用扇。中風則發痊。口噤項急。殺人。急飲竹瀝二三升。忌冷飲食及酒。竹瀝卒難得。可合十許束併燒取之。金瘡中風。口噤欲死。竹瀝微煖服。大人喉風。筴竹油頻飲之。小兒

重口

竹瀝漬黃葉時時點之

小兒傷寒

淡竹瀝葛根汁各六合細細與服

小兒狂

語

夜後便發竹瀝夜服二合

婦人胎動

妊娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈

孕婦子

煩

竹瀝頻頻飲之一升水四升煎二升分三服

梅師方

茯苓二兩竹瀝更作之

時氣煩燥

煎熱

數數飲之厚覆取汗五六日不解青竹瀝半盞

消渴尿多

數竹瀝恣飲數日愈

欬嗽肺

痿

大人小兒欬逆短氣胸中汲汲欬出涕吐嗽出臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次以愈為度

產後

虛汗

淡竹瀝三合煖服須臾再服

小兒吻瘡

竹瀝和黃連黃蘗黃丹傳之

小兒赤

目

淡竹瀝點之或入人乳

赤目皆痛

不得開者肝經實熱所致或生障翳用苦竹瀝五合黃連

二分

綿裹浸一宿

卒牙齒痛

苦竹燒一頭其汁出熱指之

丹石毒

發

頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝頻服二三升

竹筍

見菜部

慈竹籜主治小兒頭身惡瘡燒散和油塗之或入輕粉

少許。

竹實

如鷄子大甘如蜜。

鳳凰所食食之通神明輕身益氣。

山白竹

即山間小白竹也。

燒灰入腐爛瘡疽藥。

松

樹礫柯修聳多節皮粗厚有鱗形二三月抽莢生花長四五寸采其花蕊為松黃結實狀如猪心疊成鱗砌老則子長鱗裂然葉有二針三針五針之別三針者為栝子松五針者為松子松其子大如栢子惟遼東及雲南者子大如巴豆可食已見果部

松香

綱目作松脂又有松膏松枋松膠瀝青諸名采煉法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟接納寒水

中數十遍白滑則可用。

性溫味苦甘主治安五臟潤心肺除邪下

氣去胃中伏熱咽乾消渴強筋骨利耳目風痺死肌癰

風上黨趙瞿病癰歷年垂死其家棄之送置山穴中瞿怨泣經月有仙人見而哀之以一囊藥與服服百餘日其瘡都愈顏色潤澤仙人再過之瞿謝活命之恩乞求其方仙曰此是松脂山中便多你煉服之可以長生瞿乃歸家長服身輕力倍年百餘歲齒堅髮黑夜臥忽見屋間有光大如鏡久而一室盡明後入抱犢山成地仙人聞皆競服之不過一月未見大益一切惡瘡治崩輒爾中止志之不堅如此安能有成

帶煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡膿血瘦爛塞牙孔

殺蟲久服辟穀輕身延年

附方服食辟穀

千金方用松脂十觔以桑薪灰汁一石煮五七沸漉出冷水中旋復煮之凡十

遍乃白細研為散每服一二錢粥飲調下日三服服至十兩以上不饑饑再服之一年以後夜視目明久服延年益壽又法百鍊松脂治下篩蜜和納角中勿見風日每服一團一日二服服至百日耐寒暑二百日五藏補益五年即見西王母伏虎禪師服法用松脂十觔鍊之五度令苦味盡每一觔入茯苓四兩每旦水服一

刀圭能令不食而復延齡身輕清爽**強筋補益**四聖不老丹用明松脂一

火煮數沸竹枝攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澁乃止為細末用十二兩入白

茯苓末半觔黃菊花末半觔梧子仁去油取霜半觔鍊蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日

修合勿令婦人雞犬見之松梅丸用松脂以長流水桑柴煮拔三次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更以好酒

煮二次仍以長流水煮二次色白不苦為度每一觔入九蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜丸梧子大每服七

十丸空心鹽米湯下健陽**揩齒固牙**松脂出真定者佳補中強筋潤肌大能益人稀布盛入沸湯煮

取浮水面者投冷水中不出者不用研末入白茯苓末和勻日用指齒漱口亦可燕之固牙駐顏**歷節**

諸風百節酸痛不可忍松脂三十觔鍊五十遍以鍊酥三升和脂三升攪令極稠每旦空心酒服方寸七

日三服數食麪粥為佳慎血**肝虛目淚**鍊成松脂一觔腥生冷酢物果子一百日瘥釀米二斗造酒

頻飲**婦人白帶**松香五兩酒二升煮乾木白杵細酒小