

女科精華

女科精華

嚴鴻基題



千頃堂書局商標



序

吾國自軒岐以來醫籍浩如煙海而女科之書亦汗牛充棟處今日而欲研究國醫學非擇精守約不可東西醫籍日見輸入學者精神有限既欲注意於國醫學復欲參觀東西學幾有日不暇給之勢余輯女科精華即本精約二字之義先古聖法規猶欲導水必先窮源也次先哲粹言猶源既得然後溯其流也次中外名論廣見猶窮源溯流然後旁證曲引借觀自得也約之以三卷而女科經帶胎產之學備矣倘世有博學者見之以為此是糟粕此仍允蕪不足當精約二字吾亦聽之而已

民國九年歲次庚申春月

慈谿嚴鴻志序於退思廬

退思廬文科精華目錄

卷上

古聖法規

素問

難經

金匱婦人妊娠病脉證并治

金匱婦人產後病脉證并治

金匱婦人雜證脉證并治

內經方

金匱方

卷中

先哲粹言

論女科大意

論命門

論治婦科當悉衝任兩脉

論男女氣血運行之別

論神思間病難治

論經帶

論月經之本

論天癸崩帶各病由於奇經

論天癸為精血之源

論經行當慎將理

論調經之法

論因病致經不調

論經不調各有所因

論經水來原

論行經不常

論賦秉不齊經行異常

論天癸至當及時婚配

論停經不可漫治

論經水變化

論經色變動由於命火衰旺

論經愆期由於陰虛多火

論經閉由於病發心脾

論經閉與血隔血枯不同

論經脈壅遏由於痰氣

論經閉則生寒熱

論治血宜治氣

論氣血陰陽升降

論帶下三十六疾

論帶下五色因風邪入於胞門

論帶下屬濕熱寃結不散

論帶下有寒熱虛實之分

論淋帶淫濁

論帶下各家所主不同

論崩漏

論崩由妄治

論崩宜止截

論治崩不宜用溫熱峻補

論治崩漏之法

論血崩用藥

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論崩中五色俱下

論婦女有花無花之別

論求嗣之法

論成孕之道

論求嗣補養法

論受孕有內外入留之分

論不孕各有所因

論惡阻

論逐月養胎主氣

論半產

論安胎之法

論胎孕治法

論胎產宜慎藥

論漏胎之因

論半產漏下

論鬼胎

論暗產

論辨胎男女法

論胎前三大病源

論妊娠腫脹

論子死腹中藥宜慎用

論胎孕忌藥並歌括

論治胎產不可執一

論產後三病

論產後治法

論產後審症

論產後頭汗

論產後血暈

論產後浮腫并治法

論產後傷寒并治法

論病血分原由

論產後宜補

論治產後宜以生化湯加減

論癥瘕

論腸覃石瘕

論治奇經之藥

論經產兼證方法

論婦女易致虛勞

論婦科診法

卷下

中外名論廣見

陰陽水火氣血論

男女異同論

奇經八脉大旨

全體功用大略

中西營衛說

熱入精室論

熱入血室廣論

中西剖解血室考

中西剖解帶脉考

中西剖解三焦考

婦人病勞似孕受孕似勞辨

診治婦科心得說

求嗣論

調經以治氣為先說

全體新論摘要

婦科精蘊摘要

退思廬女科精華卷上

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

男醫顧補村校

古聖法規

素問

上古天真論黃帝曰人年老而無子者材力盡即將天數然也歧伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下故有子三七腎氣平均故真牙生而長極四七筋骨堅髮長極身體盛壯五七陽明脈衰面始焦髮始墮六七三陽脈衰於上面皆焦髮始白七七任脈虛太衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也

評熱病論月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

陰陽別論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息賁者死不治

腹中論有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩

時時前後血病名血枯。此得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事  
衰少不來也。治之以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸為  
後飯。飲以鮑魚汁。利腸中。及傷肝也。

腹中論。帝曰。何以知懷子之且生也。歧伯曰。身有病而無邪脈也。平人氣象論。婦人  
手少陰脈動甚者。姪子也。

六元正紀大論。黃帝問曰。婦人重身。毒之何如。歧伯曰。有故無殞。亦無殞也。帝曰。願  
聞其故。何謂也。歧伯曰。大積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者死。

奇病論。黃帝問曰。人有重身。九月而瘖。此何為也。歧伯曰。胞之絡脈絕也。帝曰。何以  
言之。歧伯曰。胞絡者。繫於腎。少陰之脈。貫腎。繫舌本。故不能言。帝曰。治之奈何。歧伯  
曰。無治也。當十月復。

痿論。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。故本病曰。大  
經空虛。發為肌痺。傳為脈痿。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發  
為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝使內也。

痿論。論言治痿者。獨取陽明何也。歧伯曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主

東骨而利機闕也。衝脉者。經脉之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。而陽明為之長。皆屬於帶脉。而絡於督脉。故陽明虛。則宗筋縱。帶脉不引。故足痿不用也。

離合真邪論。天地溫和。則經水安靜。天寒地凍。則經水凝泣。天暑地熱。則經水沸溢。卒風暴起。則經水波湧而龍起。

玉機真藏論。風寒客於人。由脾傳腎。病名曰疝瘕。少腹冤熱而痛。出白。一名曰蠱。

### 難經

十九難曰。脉有順逆。男女有恒。而反者。何謂也。然男子生於寅。寅為木。陽也。女子生於申。申為金。陰也。故男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。是其常也。反者。男得女脉。女得男脉也。

二十八難曰。其奇經八脉者。既不拘於十二經。皆何起何經也。然督脉者。起於下極之俞。並於脊裏之上。至風府。入屬於腦。任脉者。起於中極之下。以上至毛際。循腹裏上關元。至咽喉間。上頤循面。入目絡舌。衝脉者。起於氣街。並足陽明之經。夾臍上行。至胸中而散。帶脉者。起於季脇。迴身一周。陽蹻脉者。起於跟中。循外踝上行入風也。

陰躄脉者。亦起於跟中。循內踝上行至咽喉。交貫衝脉。陽維陰維者。維絡於身。溢畜不能環流。灌溢諸經者也。故陽維起於諸陽會。陰維起於諸陰交也。

二十九難曰。奇經之為病何若。然陽維維於陽。陰維維於陰。陰陽不能自相維。則張然失志。溶溶不能自收持。陰躄為病。陽緩而陰急。陽躄為病。陰緩而陽急。衝之為病。逆氣而裏急。督之為病。脊強而厥任之為病。其內若結。男子七疝。女子癥瘕。帶之為病。腹滿。腰溶溶若坐水中。陽維為病。苦寒熱。陰維為病。苦心痛。此奇經八脉之為病也。

### 金匱婦人妊娠病脉證并治

師曰。婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。於法六十日。當有此證。設有醫治逆者。却一月加吐下者。則絕之。

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。為癥瘕害。妊娠六月動者。前三月經水利時。胎也。下血者。後斷三月。衃也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。桂枝茯苓丸主之。

婦人懷妊六七月。脉弦發寒熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹石扇。所以然者。子藏開。

故也當以附子湯溫其藏

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

婦人懷娠腹中疴痛當歸芍藥散主之

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之

妊娠小便難飲食如常當歸貝母苦參丸主之

妊娠有水氣身重小便不利瀝浙惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

婦人妊娠宜常服當歸散主之

妊娠養胎白朮散主之

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

金匱婦人產後病脉證并治

問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱冒三者病大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難

產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜出汗者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之

產婦腹中疝痛當歸生姜羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足產後腹痛煩滿不得卧枳實芍藥散主之

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散主之假令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡執在裏結在膀胱不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可與陽旦湯

產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

金匱婦人雜證脈證并治

婦人之病因虛積冷積氣為諸經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與臧相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛痛煩奄忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多嗔非有鬼神此皆帶下久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂不然

婦人咽中如有炙饅半夏厚樸湯主之

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

問曰婦人年五十所病下血數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇

口乾燥。故知之。當以溫經湯主之。

帶下經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。

寸口脈弦而大。弦則為減。大則為朧。減則為寒。朧則為虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。

婦人陷經。漏下黑不解。膠薑湯主之。

婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者。此為水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯主之。

婦人中風。七八日續來寒熱。發作有時。經水適斷。此為熱入血室。治之無犯胃氣。及上二焦。必自愈。

婦人中風發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除脈遲。身涼和。胸脇滿如結胸狀。讖語者。此為熱入血室也。當刺期門。隨其實而瀉之。

陽明病下血。讖語者。此為熱入血室。但頭汗出。當刺期門。隨其實而瀉之。濺然汗出即愈。

婦人經水不利下。抵當湯主之。