

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾痺

瘰

瀉

臨證指南

已

證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

飧

三消

脾瘕

瘧

瀉



臨證指南醫案卷六

許關李大瞻翰圃

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

鬱

鬱損心

于五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸竅失司

非偏寒偏熱藥治必得開爽莫有向安服藥以草木功

能恐不能令其歡悅妙香散

心脾氣  
結神志  
不清

陸二人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨汁

又夜服白金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下痞  
結

胡四悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

鬱損心  
脾營內

季六老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽日

舌糜腐。心脾營損。木火劫燬精華。肌肉日消。惟怡悅開  
爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱  
矣。

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

某

腕痛已止。味酸。乃肝鬱也。

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴

橘紅

枇杷葉

某 初起左邊麻木。舌強。筋弔。腦後痛。痰阻咽喉。此係肝風上引。必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

玄參

石膏蒲

鬱金汁

某 氣鬱不舒。木不條達。嚙則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱。

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸。

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾氣血鬱

沈

三四

脈虛瀉。情懷失暢。肝脾氣血多鬱。半載不愈。難任峻

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣藥以中宮虛弱為泥

吳<sup>四</sup>勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宣補

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉

氏

悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫為痛為脹脾泄失職便秘忽傷情志之鬱

藥難霍然數年久病漸至形體液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少生和

二

聖白

三

業

對惡毒脚氣症藥油藥末成痂宗薛氏錄

浴之

人參

寶蓮

楚水

襖  
袴

藥仁

桂圓肉

當紅蹄

疾草

張山莊

種皮

遠志

戴

11

隱情曲意不伸是爲心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

齊民

川  
若

小川連

秩令

半夏

橘紅

炒查肉

神麴聚

程如脈弦。瀉外寒。內熱。齒痛舌乾。無寐。乃肝脾鬱結。不舒。

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

吳一四

操持過動。肝胆陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二四

鬱傷筋脹心痛

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

辰犯胃  
氣逆血

王六

勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹變滿。風水侮土。前左

既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁栢仁當歸薑棗湯法

朱二

三

因邱鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火但非六氣外來萃連之屬不能制伏固當柔緩以濡之合乎肝爲剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙

四

鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飢肝陽

上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣。從肝胆相火。非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑糖豆皮

肥脾氣  
血虧

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鍾不循胞脈。遂痺治以泄少陽。補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

本火上  
升喉腫

吳三

脈弦瀉數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆

情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降難制。情懷之陽。是以頻藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大。逆數。頭目如蒙。背俞臆脹。都是鬱勃熱氣上

木火上升肺不肅降

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃。頭目已清。而膈噎氣頗覺穢濁。此肝胆厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣。自肝而出。是其明徵矣。

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱生  
清上焦

吳氏

氣血鬱滯。久乃化熱。女科八脈失調。漸有經阻。瘕帶

諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

火土

徐氏 火升頭痛。來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便不爽。帶

下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能却病。病從情志內傷。治法惟宜理偏議。先用滋腎丸三錢。早

上淡鹽湯送。四服

鬱熱

虞三 脈數。舌白神呆。得之鬱怒。

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷胃

王三 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷。心中空洞。嗆逆不已。鬱火

胃藥 金匱麥門冬湯

胃損脈絡痰飲阻氣

陸二病起憂慮上損。兩年調理。幾經反覆。今夏心胸右脇之間。常有不舒之象。此氣血內鬱少展。支脈中必有痰飲氣阻。是宜通流暢脈絡。夏季宜進商矣。

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝 法力

血絡鬱痺右脇痛

趙六脈左瀉。右弦。始覺口鼻中氣觸腥穢。今則右脇板痛。呼吸不利。卧着不安。此屬有年鬱傷。治當宣通脈絡。

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香

腎熱傷肝陰

王女陰虛。齒衄腸血未出。閣鬱熱為多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

用腎鬱熱

張六情志連遭鬱勃。臟陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。心動

悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在

至陰。鹹補苦泄。是為醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸陽升

許厥陰少陰。臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢

所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣

痰痺

外來之偏耳。

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

栢子仁

茯神

經絡氣血鬱痺

韻

五六

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通五鬱六鬱大旨。

香附汁

白蒺藜

鉤藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金氣血久鬱成熟。腕脇痺悶不通。常有風疹腹痛。痲痺

已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜蔓皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金