

幼科雜症彙墨

下



幼科雜症繩墨目錄

上卷

要訣

指南賦

觀部位五色歌

三指寒熱辨症訣

辨小兒無病訣

小兒無病訣

相壽夭

入門看法

幼科雜症繩墨

目錄

察聲色訣

五臟氣絕定死生說

五臟犯絕歌

不治症歌

慈幼放心賦

秘製湯丸治病賦

五臟各有所主辨

論病虛實治法

五臟六腑各現病症

四十八症歌訣

臟寒 附諸吐 冷吐熱吐積吐咳嗽吐傷乳吐

附諸瀉 冷瀉熱瀉水瀉驚瀉傷食瀉臟寒瀉疳積

瀉 胎寒 胎熱 臍風撮口 夜啼 傷積

傷風 諸熱 咳嗽 瘧疾 暑風 諸汗盜汗

自汗等

五癰 天柱倒 解顱 附顱腫顱陷後

枕 失血 急驚 慢驚 驚積 天鈞 附方

癰症 附疔癰症 驚丹 諸瘡 瘰癧 口瘡

重舌 目疾 黃疸 五疳 走馬疳

下卷

雜症

頭項症

解顱症

目疾

耳疾

鼻疾

口疾

舌疾

牙齒疾

齒生遲

牙床腫

牙齦臭

牙疳

咬牙

齒

落久不生新牙

咽喉疾

骨鯁

誤吞稻麥芒

形聲諸病

髮遲

行遲

腳細

手足軟

語遲

因病不

語

大小便病

大便塞

小便秘

小便淋澀

小便白

小便

不禁

大小便出血症

腸風下血

小便出血

二便出血

諸瘡

肥頭瘡

頭核

頭上生瘡

癰腫瘡癰

鍊銀

瘡

凍耳瘡

上身龍纏瘡

手足瘡

胞囊

臍瘡

驚後癰癰

痘後風瘡

血風瘡

風瘡

宜灸

破傷風

無名惡瘡

丹毒

十種丹名

治丹法

蟬針法

砭針法

急救

法

丹毒不治

斑疹

陽斑症治

陰疹症治

斑疹吐瀉

癰疹

癰瘡

黃疸

胎黃胎白

胃熱發黃

病後發黃

脾疸發黃

夏月發黃

祖傳治疸症法

黃疸不治

諸疸

疸症各因

醫誤成疸

熱病成疸

久瘧成疸

積痛成疸

蟲痛成疸

哺露丁奚

疸渴

治疸說略

無辜疸

脈法

西江月詞調

形色

用藥禁忌

小兒初生雜症

小兒生下諸病

生下死

不啼

初生鼻塞

救臍法

灸百合穴

初生必死見證

驗胎氣

之強弱

初生不乳

下胎毒

治鎖肚

胎毒

胎驚

臍風撮口

附撮口各症并治法

胎寒

胎熱

附胎肥胎瘦

胎黃

嘔吐 生來嘔吐

膨脹

變蒸

發熱

發熱三因

各類發熱

五臟發熱

諸熱病

咳嗽

諸咳嗽

咳嗽不治症

附喘症治法

嘔吐

諸嘔吐

附吐瀉不治諸症

泄瀉

諸泄瀉

附泄瀉並見諸症治法

附泄瀉不治

症

痢疾

諸痢

痢疾不治之症

附噤口痢治法

附治

痢奇方

瘧疾

諸瘧

戴傳治瘧法

心腹痛

諸心腹痛

積痛 蟲痛

腹脹

諸脹 祖傳治腹脹

浮腫

各種浮腫

喘喘

疝氣

幼科雜症繩墨上下卷目錄終

幼科雜症繩墨

秦州戴榮紹著

下卷幼科雜症

頭項症

小兒之頭四時宜涼如其過熱則有所傷疎風退熱
詳症用方抱襲最妙瀉青亦減頭顱腫大青筋顯露
是為髓熱瀉青可酌顱腫高起熱積于中熱蒸鬱勃
其氣上冲治之有法退熱疎風或以瀉青或以抱龍
顱門下陷久病所生臟腑虛弱氣不上升參苓白朮
丸名極補陽精如成疳疾集聖為寧

顛門開解腎臟虧傷內服之藥丸名地黃外封有法
南星製霜醋攤綿帛烘貼為良

病名解顛症極危險

小兒生下遽見頸軟胎氣不足地黃丸緩如其無故
項軟忽然肝熱有風瀉青為先其或久病天柱骨倒
危極之候治勿草草大補氣血八物八物湯為寶間
以蠶僵調服亦好蠶研末

目疾

黑珠屬肝白珠屬肺瞳人屬兩腎眦屬心兩胞屬脾
此五目之所屬也

兒生目閉胎熱蘊臟內服之葯生地黄湯急用熊胆
蒸水洗眵一日七次緩則目傷其或月內兩胞赤爛
拭洗未淨穢污浸貫害及兩眥至長不斷洗荊芥湯
點真金散生下日久目忽不見是名雀目肝虛之變
地髓之湯服之有驗猪羊之肝尤為勿厭目內赤者
熱屬心家導赤之散黃連宜加戴傳秘法涼驚丸誇
煎湯送服借取菊花目內黃者或目胞腫脾熱之因
瀉黃為重凡兒病熱喜暗羞明清陽湯名散火風熱
可輕有因咳久目眵紫墨恍若損傷珠如血色玉液
之丹服之有力外貼之方黑豆地黄黑豆水浸共研

成膏敷貼臍上不日即效眼如血淚用之亦妙

有見目症或閉或開新久病際風自肝來肝通于目
風來快哉瀉青丸子是可主裁亦有肝風目中熱逼
障其筋脈不能轉側兩眦皆繫故其視直治之方
瀉青亦得更更有瘡後目生翳障毒氣所侵切勿孟浪
穀精草散最平肝臟煮以猪肝連湯相餉若因吐瀉
白膜已生閉而不視光無晶瑩肝臟告竭神水如傾
是為難治不日失明惟彼驚風初見救平其目邪視
不能轉睛用彼灸法治之是精風池二穴左右分行
左邪灸右右邪灸左