

當歸州堂醫學叢書

傳信適用方卷三

治癰疽瘡癤

張元輔方一宗七道

地黃圓常服令人終身不患發背

熟乾地黃

五兩

菰蓉

酒浸

天門冬

石斛

當歸

防風

白茯苓

川芎

各三兩

遠志

黃耆

甘草

炙

芍藥

各二兩

人參

細辛

巴戟

各一兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓荆芥

湯下

萬靈圓治發背腫痛托裏定疼

羌活

薄荷葉

各三兩

川芎

元參

地榆

麻黃節

去

防風

天麻

吳白芷

白僵蠶

牛旁子

炒

蔓荊子

旋覆花

荊芥穗

各二兩

甘菊

三兩

何首烏

四兩

大川烏

生四兩

甘草

四兩半炙

蟬退

去足半兩

右爲細末煉蜜圓彈子大細嚼一彈茶酒送下

沒藥圓治發背活經絡生肌肉

大川烏

生

當歸

赤芍藥

蘇木

判炒

木鼈仁

五靈脂

炒

羌活

獨活

穿山甲

蛤粉炒  
脆各二

兩

沒藥

乳香

別研各  
一兩

右細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大溫酒下三十

圓

涼血護肌膏

南星

生末  
八兩

雄黃

一兩  
別研

白礬

生末  
四兩

右細勻用生地黃搗汁調塗四圍

萬靈膏

用淨鎗一隻下清油八兩婦人頭髮一兩炭火熬  
令焦盡下側松枝一兩瀝青一兩卷栢一兩太平  
白芷一兩當歸一兩木鼈肉切片一兩柏枝香一  
兩熬令紫用楊柳枝不住手攪焦卽剉頭熬前藥  
紫色以綿兩重濾去滓再熬油滾下白膠香一兩  
次下沒藥一兩次下乳香一兩并逐旋半錢價下  
次下黃丹一兩剪刀草末一兩慢火熬爲膏滴成  
珠子就也用新汲井水沈去火毒先以葱鹽湯洗  
瘡次用軟帛火炙攤上不得留孔貼之剪刀草乃

田中野茨菰也

羚羊角散內消發背

穿山甲

四兩蛤粉炒脆

甘草

炙

當歸

各二兩

右爲細末炮甘草根浸酒調下二錢

瓜蒌散內消惡肉生好肉

黃耆

四兩剉

皂角刺

八兩紅者拍碎剉

甘草

六兩

牛膝

二兩

黃瓜蒌

十箇剉

右用蜜一斤旋入鐺內炒至紫色見風吹脆爲末有滓再炒爲末酒調下二錢

右方七道里人張元輔用之如神由此致富然

秘藏此方人莫傳者余少時目擊其事後凡三十年始得之於章明叔蓋其徒云拙庵老人題李溫如方一宗六道

李溫如八行家寶秘療發背藥方不以傳人其子秉彝客於新吳大姓羅氏一日出謁偶忘封鎖書篋爲諸生竊取其方錄之秉彝歸爲之出涕蓋其父子以此方救人之死甚多深不欲傳也其用藥次第如後初覺瘡發時先服通關散

閻氏載此藥治發背內潰及諸惡毒衝心嘔逆見信

效方

紫豆末

錢二

乳香末

錢一

右二味和勻井花水調服微利爲妙

次用藥試發瘡可治不可治

白礬

一兩

天南星

一箇

右爲末以冷水和勻傅腫處留出瘡口仍以筆畫  
泥瘡暈若藥力勝則腫消皮皴此爲易治若腫處  
皮急暈開卽難治

次服赤小豆

右用赤小豆半升不去皮生爲末每用一兩匙以  
冷水調下連併服盡如未退再服半升取口鼻大  
便出血爲度服豆末時不可喫飯

次服四味散

石上薜荔

二兩

地榆

一兩

甘草節

一兩

當歸

一兩

右爲末溫酒調下三錢

次服

膨脝葉

三斤

岡穀刺葉

一斤

右二味旋採勿令婦人雞犬見確臼內舂爛每用  
一碗許以酒一盞浸去滓溫服仍以藥滓罨瘡  
次用歛瘡口生肌散

木香

檳榔

黃連

洗去鬚

右三味等分淨器碾羅爲末時以傅瘡若瘡潰爛  
傅了更以常用膏藥或雲母膏貼定聽膿水日出  
若用此藥傅後瘡口未便斂白及末輕粉各少許  
勻傅卽有速效

閩資欽錄元立方一宗四道

壽州霍邱醫瘡人元立治瘡甚有聲元符己卯予侍  
先子將漕江東舟次壽州予因累日食雞卵數十枚  
暴得咽喉腫塞及頸赤腫硬下連心胸如鐵石日夕  
號叫喉中水米不通壅塞將死召醫者視之云此喉  
癰也泛泛藥恐無益因言可招元立治之必愈先子

夜遣介兩日往還數百里召立至用藥數服得效報  
之頗厚立感激予自傳治發背方四首皆累用有奇  
功今錄於下

治發背腦疽一切惡瘡當先用托裏藥使毒氣皆出

一醉膏

凡初覺發背癰疽等即多服用大黃甘草等藥極疎轉以行導毒氣次用此藥

大甘草

半兩爲  
麁末

沒藥

一分  
研

瓜蒌

一個大  
者去皮

右三物用無灰酒三升熬至一升放溫頓服之如

一服不盡分兩三服連服盡

次用收暈白玉膏

切忌冷藥外貼必  
逼毒氣入內殺人

杏仁

二十一粒  
去皮尖研

川椒

四十九粒  
去目爲末

清芝麻油

一兩

酒蠟半兩  
白者

右同熬至紫黑新綿濾過用無灰薄紙看瘡大小  
剪作梳樣攤藥在上於瘡暈盡處兩邊圍遶貼之  
候暈漸收近裏卽別剪差小者再攤藥圍貼暈又  
收卽又再移近裏貼仍頻換候暈已收見瘡根腳  
或瘡口卽用次方凡貼大惡瘡毒氣方盛不可以  
藥當上貼恐趕散毒氣瘡益大  
此藥能收暈見  
瘡其法大妙

暈收見瘡次用檳榔散

雞心檳榔

半兩

川黃連

去鬚  
半兩

穿山甲

大者十  
片燒灰

存  
性

右同爲細末先用好臘茶清掃過瘡用藥厚傅瘡  
上日三五次以膿出爲度如見瘡口後用此藥數  
次了可更用乳香膏  
乳香膏方添附于後

膿已出用生肌藥

黃狗腦蓋骨

二兩燒灰存性此  
極難得須預收

膩粉

一錢

桑白皮末

兩

右同爲細末用生油調塗瘡上

以上四方是一宗元立自云少年時初得此方救十  
餘人後忽自病背瘡自信其藥乃以此四藥自治得  
愈袒背示予癰痕猶盈尺也予在汝州時梁縣吏人

候昱孝母病背瘡予用此治之愈

泰山石刻一宗七道

專治發背方神妙不可具言

右初覺或做瘡用牛皮膠熬令稀稠得所如藥化攤在毛頭紙上於初覺處或有做瘡處貼次用軟

布帕子二條於釀米醋內煮令熱漉出互相在膠

紙上乘熱蒸熨不可令布帕冷

布帕二條不可都齊漉出常留一條

在醋內煮候蒸熨得一條冷卻卻於醋內取熱布蒸熨布冷卻入醋內煮庶幾常得熱布替換熨蒸即易見效若瘡痒時乃是藥攻其病須忍痒不住蒸熨

直候膿出將盡即濃煎貫衆湯候溫洗去膠紙次

日後看瘡中尚有膿出卽是未效卻再如前將膠  
紙鋪於瘡上用熱醋布依舊蒸熨追令膿盡然後  
卻用貫衆煎湯如前洗去膠紙次日後依前更看  
若尚有膿又如前法蒸熨雖連數日蒸熨不放但  
要瘡中膿盡瘡成乾靨爲度然後用生肌紅玉散  
摻在瘡上卽以萬金膏貼每日一上  
或兩上

專治諸般惡瘡萬金膏

黃連

黃柏

黃芩

白及

白歛

龍骨

當歸

厚朴

川芎

沒藥

槐枝

柳枝

鼈甲

苦參

香白芷

木鼈子

草烏頭

猪牙皂角

烏賊魚骨

上各一分

乳香

錢一

黃丹

一兩半

清麻油

四兩冬月用半斤

右件藥除下黃丹將諸藥油內慢火煎得油色紫

赤瀘去藥材不用入黃丹在油內

先用黃丹一半於油內

不

住手攪煎得色似黑更入一半黃丹不住手攪只

是用慢火熬得紫色滴在水上不散捻不粘手然

後更入黃丹少許再熬如捻着硬時卻更入油少

許但不粘手是成也如常膏藥攤在紙上看瘡大

### 小敷貼

治熱毒腫硬難消者瘡腫白鶴散

寒水石

軟者二兩燒不爆散者乃是寒水石燒爆烈散卽是石膏不可用

右用炭火燒寒水石通赤細研冷水調少許在瘡高處後用萬金膏貼每日一上用此藥後便軟做瘡頭兒更用七聖散掃膏藥周回腫處藥乾卽更

### 掃

回瘡化惡肉止痛生肌麝香散

寒水石

三兩用炭火燒通赤入膩粉半錢麝香一字同研