

審視瑶巫

傅氏眼科審視瑤函卷之六

秣陵傅仁宇九科纂輯

增張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

全閣

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣

天政布風乃時舉民病泣出是也

目淚

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰

心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開

液道開故涕泣出焉。液者所以灌精濡空竅者也。故上液之道開則泣泣不止。則液竭液竭則精不灌。精不灌則目無所見矣。故命曰奪精補天柱。經俠頭依頭中分也。又曰五臟六腑心為之主耳為之聽。目為之視。肺為之相。用為之榮。脾為之衛。腎為之主。故五臟六腑之津液上溢於目。心悲氣逆則心系急。心系急則肺舉。肺舉則津液上溢於目。心悲氣逆則心舉。乍上乍下。故欬而泣出矣。素問解精微論曰。厥則目無所見。夫人厥則陽氣并於上。陰氣并於下。陽并於上則火獨光也。陰氣并於下則足寒足寒則脹。大一水不勝五火。故目昏盲是以氣衝風泣下而不止。夫風之中目也。陽氣內守於精。是火氣燔目。故風見則泣下有喻比之。夫火疾風生乃能兩此之類也。東垣云水虧木橫上為眼澀為眩為冷淚。此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也。

迎風冷淚症

迎風冷淚水木俱虛血液不足寒藥勿施失治則重宜年

補之

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二
經血液不足陰邪之患久而失治則有內障視渺等症
生焉與無時冷淚不同此為竅虛因邪引邪之患若無
時冷淚則內虛膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯 治風邪所傷寒中目
淚自出肌瘦汗不止

白朮 炒 白茯苓 乾薑 細辛 川芎 白芍藥

甘草 炙各五分 官桂 陳皮 各錢一 當歸身 酒製 人參 各錢一

右為劑水二鍾薑一片黑棗三枚煎八分去滓熱服不

計時服再服

阿膠散 治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠 馬兜鈴 各兩 紫苑 欵冬花

糯米 各一兩 白蒺藜 炒二錢半 甘草 五錢

右為細末每服二錢水一鍾煎不拘時服

枸杞酒 治目視不明迎風合淚

枸杞子 揀肥者一斤杵爛再用絹袋盛貯須灰酒密封勿令泄氣候五七日取飲

陳無灰酒 十斤

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒二二盃勿宜過飲若或過飲反佐濕熱為害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝為勞傷致目

濟陰地黃丸

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散 五膽膏

宋真宗皇帝敕封瓊液膏 紫金錠子 陽丹藥品法製

陰丹藥品法製 配合陰陽法式 用丹頭大要

不換金撥雲丹 秘授製蘆甘石法

煮蘆甘石三黃湯藥味 取永粉法 製硃砂法

眼科取靈砒法 爛翳方 點翳膜老障驗方

收淚散

敷眼諸藥方

玉龍丹
散血膏
清涼膏
搜風散

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹
洗爛弦風赤眼方
洗眼紅棗兒

治眼吹藥諸方

立應散
碧玉散
青火金鍼
赤火金鍼

通頂散

止痛藥方

乳香丸
神仙拈痛散

卷六目錄終

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之六目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散

白殭蠶散

真珠散

無時冷淚症

菊花丸
麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒茱丸



昔雌赤爛症

防風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散

加減地黃丸

豆淋酒法

蟬花無比散

槐子丸

川芎石膏散

摩風膏

因毒症

內疎黃連湯

還陰解毒湯

因他症

前胡犀角飲

菴蔚子丸

明目大補湯

東垣清神益氣湯

順經湯

磁石丸

羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯

局方黑神散

經效散

一綠散

睜目飛揚症

經効四法

飛絲入目症

經効三法

時復症

洗肝散

洗心湯

瀉肺湯

六味地黃湯

通明散

東垣羌活除翳湯

明目流氣飲

神仙退雲丸

天王補心丹

加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

七宣丸

神功丸

小柴胡湯

二陳湯

溫白丸

川芎茶調散

四物湯

涼膈散

三黃丸

四季三黃瀉心丸

青州白丸子

瓜蒂散

茶調散

導痰湯

保命集當歸湯

保命集羚羊角散

視不明多出冷淚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰枸杞子味厚故足以養厥陰之陰煮以純酒取其液治氣血而已

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛夾火來水虧火隱伏久則成內災但此症不論何時何風見之則流熱淚若有別症及昏蒙者虛也乃肝膽腎水之津液不足故因虛竅不密而風邪引出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治及有觸犯則有變矣宜服

羚羊角散

治肝臟受熱眼目昏花時多熱淚

羚羊角銼細末 羌活 玄參 車前子 山稔仁炒

黃芩 瓜蒌去油 胡黃連 家菊花各三錢 細辛一錢

右為細末。每服二錢。食後竹葉煎湯調下。

白僵蠶散治衝風淚出

白僵蠶炒 粉草 旋覆花 細辛

木賊草 荆芥二錢 嫩桑葉一兩

右為細末。每服二錢。白水煎。食後溫服。

珍珠散治肝虛見風淚出

珍珠另研 丹砂研各三來 乾薑研二分 目齒火般水榨乾研一兩

右共研極細。令勻。以熟絹帛飛三遍。每仰臥。以少許點。

眼中閉少時爲妙

無時冷淚症

無時冷淚水木俱傷此幽陰之深患其爲病也非常然斯疾每出不意非青膏兮內障爲殃

此症爲害無赤痛也只是時常流出冷淚久則視瞻昏渺非比迎風冷淚因虛引邪之害者此蓋精液耗傷肝氣漸弱精膏澀枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有內障青膏之患精血衰敗火大及悲傷哭泣久鬱婦人產後悲泣大過者每多此症且爲禍又緩人不爲慮往往罹其害而禍成也悔已遲矣宜服

菊花丸 治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠
常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花 去梗葉
四兩炒

巴戟 去心
三兩

肉蓯蓉 酒洗去皮焙
乾切二兩

枸杞子 搗焙
三兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽

湯空心食前送下。

麝香散 治眼冷淚
不止嗜鼻

香附子 川椒

各等分 蒼朮

麝香 各少許

右為細末令病者嚙水一口將藥吹於鼻內。

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中有伏火巧不足中之有餘

服寒涼則傷汗損血服熱藥則血壅難舒當以意消息之
非徒補益所能消除。

此症謂目無別病止是熱淚無時而常流也若有別病
而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水
耗而陰睛虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汗也故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治
觸犯者變為內障因其為患微緩罹其禍也多矣宜服

當歸飲子。

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃

錢各一

滑石

五分

右劉劑水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地丸 治目昏多淚

熟地黃 切焙乾

川椒 去目及閉日者微炒

生地黃 切焙乾

右三味各等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十

丸鹽米飲空心送下

江陵傅氏家貧貨紙為業好接待遊士一日有客方中布袍邀傅飲傅目昏多淚客教以此方服不一月目能夜視物享年近九十聰明不衰

風浴 丹谿云風浴眼系上膈有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞塞濁氣不下降清氣不上升由是火

益熾而水益降積而久也眼沿周膿漬而腫於中生細小虫絲遂年久不愈而多癢者是也。用紫金膏以銀釵腳搯去油膩點之。試問若果癢者又當去虫以絕根本。蓋紫金膏只去濕與去風涼血而