

醫統正脈全書

傷寒論十卷目錄

卷第一

辨脉法

平脉法

卷第二

傷寒例

辨痊濕喝脉證

辨太陽病脉證并治法上

卷第三

辨太陽病脉證并治法中

卷第四

辨太陽病脉證并治法下

卷第五

辨陽明病脉證并治法

辨少陽病脉證并治法

卷第六

辨太陰病脉證并治法

辨少陰病脉證并治法

辨厥陰病脉證并治法

卷第七

辨霍亂病脉證并治法

辨陰陽易差後病脉證并治法

辨不可發汗病脉證并治法

辨可發汗病脉證并治法

卷第八

辨發汗後病脉證并治法

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治法

辨可下病脉證并治法

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治法

傷寒論藥方目錄

卷一

無方

卷二

方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷三

方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁圓

梔子蘂皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

卷六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷七

方五道

理中圓

理中湯附

燒裨散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷八

無方

卷九

無方

卷十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚樸杏子湯

桂枝加附子湯

尤附湯方附

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加桂湯

已上六方證
在第三卷

柴胡桂枝湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證
在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯已上五方證
在第六卷

四逆加人參湯

四逆加豬膽汁湯方已上五方證
在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如呶咀者

卽今之剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也

云銖者六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三

兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大者

只合三分之一足矣

注解傷寒論卷二

江陰宋氏校刊本

漢張仲景述

王叔和撰次

成無已注解

傷寒例第三

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽

此則四時正氣之序也

春夏為陽春溫夏熱者以陽之動始於溫盛於暑故也秋冬為

陰秋涼而冬寒者以陰之動始於清盛於寒故也

冬時嚴寒萬類深藏君子固

密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳

冬三月純陰用事陽乃伏藏水

冰地圻寒氣嚴凝當是之時善攝生者出處固密去寒就溫則不傷於寒其涉寒冷觸冒霜雪為病者謂之傷寒也其傷於四時之氣皆能為病
春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷

寒爲毒者以其最成殺厲之氣也

熱爲陽陽主生寒爲陰陰主殺陰寒爲病

最爲肅殺毒厲之氣

中而卽病者名曰傷寒不卽病者寒毒藏於

肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於

溫也

內經曰先夏至日爲溫病後夏至日爲暑病溫暑之病本傷於寒而得之故大鑒均謂之傷寒也

是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非

時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大

熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫

此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似

者此則時行之氣也

四時氣候不正爲病謂之時行之氣時氣所行爲病非暴厲之氣感

受必同是以一歲之中
長幼之病多相似也
夫欲候知四時正氣為病及時

行疫氣之法皆當按斗曆占之

四時正氣者春風夏暑
秋濕冬寒是也時行者

時行之氣是也溫者冬時感寒至春發者是也疫者暴
厲之氣是也占前斗建審其時候之寒溫察其邪氣之
輕重而治之
故下文曰
九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月

雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨

水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便

涼

冬寒春溫夏熱秋涼
為四時之正氣也

從霜降以後至春分以前凡有

觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

九月十月寒氣
尚微為病則輕

十一月十二月寒冽已嚴為病則重正月二月寒漸將
解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也