



東醫寶鑑湯液篇卷之二

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許俊奉教撰

魚部

凡五十
三種

鯉魚膽

以叶豈川性寒味苦無毒主青盲眼目耳熱赤痛療耳聾○點腹主赤腫醫痛去積弱熱

肉

性寒平云味甘無毒有云主黃疸主黃疸主消渴療水腫脚滿下氣破冷氣疰瘕又治胎動及妊婦身腫能

安胎

○鯉魚最爲魚之主形既可靈又能神變脊

甲鱗

從頭數至尾皆三十六鱗亦其成數也○生

江湖池澤中處處有之令人食間中以爲上味

○修事法

可去脊上兩筋及黑血毒故也韃

腦髓

主暴聾煮粥食之韃

齒 主石淋燒
灰酒下韃

目 燒灰敷瘡韃○眼睛主刺在肉中不出及諸
風水毒腫痛燒灰納瘡中即愈諸魚目並好

骨 主女子帶下赤
白及陰蝕韃

腸 主小兒肌瘡
及腹中瘡韃

鱗 破產後滯血及癰
疹燒灰酒服韃

血 主小兒疳腫及
瘡塗之即差韃

鯽魚 性溫平云味甘無毒平胃氣益五臟調中下
氣止下痢合葶作羹主胃弱不下食作膳上久赤
白痢○一名鮓魚諸魚中最可食色黑而體健肚
大而脊隆池澤皆有之○一種背高腹狹小者名

鱖魚力差劣韃○諸魚皆屬火惟鮓魚屬土故能入陽明而有調胃實腸之功又云魚在水中無一

息之停故能動火獸

頭性溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳燒灰用韃

膽主小兒腦瘡取汁滴入鼻中韃

子調中益肝氣凡魚生子皆粘着草上及土中經冬月至六月三伏時雨中便化為魚韃

烏賊魚骨

婦人漏血治耳聾及眼中熱淚又療血崩殺

蟲心痛○形如革囊口在腹下八足聚生口傍只

一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶

可以自纜故一名纜魚生東海取無時韃○骨一

名海鰲蛸凡使水煮一時煮令黃去皮細研水飛

日乾用取入水而食之故謂之烏賊有無骨者謂之柔魚
性平味酸主益氣強志通月
經久食益精令人有子韃

腹中墨主血刺心痛醋磨服之
墨能吸波以溷水自衛免為人獲韃
腹中血及膽止如

蠡魚

汁早曰性寒味甘無毒主浮腫下水療五痔有瘡
者不可食令人癰白一名鱧魚生池澤中處處
有之是蛇所變至難死猶有蛇性韃
以代花蛇是亦去風一名魴魚黑色無鱗頭

有星名
水厥朋

腸

主五痔炙熟納
肛中蟲出韃

膽

主急喉痺取點即差諸魚
中惟此膽味甘可食韃

鰻鱺魚

性寒平云味甘無毒微毒主五痔瘡

有毒而能補五臟虛損治癆疾。似蟾而腹大無鱗青黃色蓋蛇之類也生江湖中處處有之五色

勝

海鰻

性平有毒治惡瘡疥

鮫魚皮

性平味甘鹹無毒主鬼疰蠱毒吐血及

皮簾錯堪措木如木賊生海中

肉

性平無毒小韞補五臟為膾為

鰻魚

全汁已性平味甘無毒微韞補勞益脾胃治腸風瀉血去腹內小蟲益氣力令人肥健。生江澤間

背有黑點巨口一名鰕
豚卽今錦鱗魚也

膽主骨鰕在喉
中不下

青魚性平味甘無毒主濕症脚弱○生江湖間似
鯉鮓而背正青色

石首魚作羹開胃益氣○乾食之名爲鯿鰕生東海
石首魚性平味甘無毒主食不消腹脹暴痢和葷

頭中石頭中有小石如碁子
主下石淋磨服之

鰕魚性平味甘無毒開胃通利五臟令人肥健○
此魚食泥與百藥無忌似鯉而身圓頭扁骨軟生

江海淺
水中

鱸魚性平味甘有小毒補五臟和腸胃益筋骨作
膾尤佳多食宜人雖有小毒不至發病生江湖中

鮎

鮎魚

叶月川性煖味甘無毒主浮腫下水利小便○生池澤處處有之大者方口背青黑無鱗多涎○有

三種口腹俱大者名鰻鰩皆無鱗有毒非食品之佳小背黃腹白者名鮎鰩皆無鱗有鱗

味也一名鮎鮎

涎

主三消渴疾鮎

鮎魚

三消治婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦○一名鰻鰩魚似鰻鱧魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃

二色生水岸泥窟中所在皆有亦蛇類也鮎

血

主癰疽及瘰癧鮎

鮎魚

二湯液篇

四

頭骨

止痢治消渴端午
日取燒灰用韃

皮

主婦人乳硬結痛
燒灰酒下一錢韃

比目魚

比目魚性平味甘無毒補虛益氣力多食稍動
氣○東海有比目魚其名爲鰈韃○形如箬葉

一邊有兩目動則兩邊相比而行
一冊○即今廣魚舌魚之類俗

魮魚

在尾中人被刺煮淘獺皮及魚簷竹解之
廿五引食之並人尾有大毒有肉翅尾長二尺刺

尿處以刺釘之令人

陰腫痛拔去即愈韃

河狔

早性溫涼云味甘有毒一韃補虛去濕理腰脚去
痔疾殺蟲○生江河中觸之則怒氣滿腹膨脹又

名鰓魚吹肚魚胡夷魚○此魚有大毒味雖珍然
修治不如法食之殺人不可不慎也○此魚肉無

毒肝與卵有大毒凡修事宜去肝與卵並脊內黑

血淨洗去血爲好軀○與水芹同煮則無毒云

右魚

引子性平味鹹無毒食之補氣腸與

八梢魚

脂味尤佳生東北海俗名大口魚
且性平味甘無毒食之無別功
脚無鱗無骨故又名八帶魚生東北海俗名文

魚

小八梢魚

性平味甘無毒形似八梢魚而小亦無鱗無
骨生海邊俗名絡蹄旂○本經名章舉魚一

名石距比烏賊魚差
大味珍好即此也

松魚

性平味甘無毒味極珍肉肥色赤而鮮明
如松節故名爲松魚生東北江海中旂

鱧魚

性平無毒味亦甘美卵如真珠而
微紅色味尤美生東北江海中旂

白魚 性平無毒開胃下食生江湖中冬月鑿冰取之生江漢者尤好斂

鯪魚 形短小常在泥中一名鱮魚 性平無毒補中止泄

黃頰魚 性平味甘無毒主醒酒 一名鯪魚 性平無毒治痔殺蟲及腸風瀉血產後痢生南海

鰲魚 大者如扇長六七尺似蟹皆北牡相隨無目得北始行北去牡死生

南海 性平無毒寬中健胃合生薑作

銀條魚 性平無毒疑今之銀口魚也

海狗 脂摩惡瘡疥癬痔瘻生大海候風潮即出形如狍

江中亦有

鮑魚

生南海味美無毒鰾可作膠一名江鰾一名魚鰾治破傷風。疑是今之民魚俗。

魚鮓

魚所作之鮓也。平味甘無毒乃諸

魚膾

豈且性溫味甘主喉中氣結心下酸水和薑芥醋食之。鮓魚膾開胃止腸癖。鯉魚膾主氣

結

蟲部

凡九十

白蜜

止痛解毒除衆病和百藥養脾氣止腸癖療口瘡

明耳目。生諸山石中色白如膏者良。一名石蜜

即崖蜜也。生諸山石中或木中經二三年者氣味醇厚人家蓄養則一歲再取之取之既數則氣味不足所以不及陳白者為良。蠟取新蜜取

陳也凡煉蜜必須用火熬開以紙覆經宿紙上去蠟盡再熬變色大約一斤得十二兩爲佳不可過

度

蜂子

在蜜脾中如蛹而色白大黃蜂子即人家及大

木間作房瓢瓢蜂也比蜜蜂更大土蜂子即穴土

居者形最大凡用蜂子並取頭足未成者佳鹽炒

食之皆性涼有毒利大

小便治婦人帶下

蜜蠟

益氣不飢耐老○蠟即蜜脾底也初時香嫩重

煮治乃成俗人

謂之黃蠟

白蠟

剉之性平味甘無毒療久痢補絕傷○取黃蠟薄削之暴百許日自然色白若卒用則烱納水

中十餘過亦白色。又有白蠟出於兩南及濟州乃水青木脂也作燭甚明非此白蠟也。

蜂

此以性平味辛無毒。有主久聾療鼻窒止嘔逆出竹木刺。即螺贏一名蒲盧乃細腰蜂也。

黑色腰甚細能連泥在屋壁間或器物傍作房如並竹管者是也。入藥炒用。

露蜂房

以引剉性平味苦鹹無毒。主驚癇瘰癧瘰癧腫不消及乳癰齒痛惡瘡。樹上大

黃蜂窠也人家者力慢不堪用。不若山林中得風露氣者佳。七月七日或十一月十二月採熬乾研用。土蜂房治癰腫不消醋調塗之。紫金

砂即蜂房蒂也治大小便不通熬研用之。

牡蠣

及盜汗療泄精及女子帶下赤白除溫瘧。牡蠣

為較堅收斂之劑人足少陰經鑓。生東海採無時一云十一月採為好其殼舉腹向南視之口斜

向東則是左顧或曰以尖頭爲左顧左顧者入藥大抵以大者爲好。先用鹽水煮一伏時火煨研粉用之。縱

肉

芑食之美好更有並兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也。縱

龜甲

白破癥瘕疲瘡五痔陰蝕濕痺痿弱。主漏下赤漏攻瘡治勞復。一名神屋生江河水。中採無時勿令中濕。卽有毒。凡用龜甲以生脫者爲上。酥炙或酒炙用之。臥

龜板

甲卽龜板皆善治陰虛食積發熱。龜板補陰續骨逐瘀血。腹下可上。鑽通者名敗龜。治血麻痺。方書多用敗龜。取鑽灼之多者。一名漏天。

機轉○龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故大有補陰之功

性溫味酸除濕痺風痺痿折食之一如蟹法○

肉

十二月勿食龜肉損命多神靈不可輕殺

尿

主耳聾滴耳中即差○龜尿最難得取龜置盤中以鏡照之龜見影淫發而失尿又以紙燃點火以

點其尻亦致失尿

內刺之即出糞○熱龜體上下抖擻之尿即出

○置龜蓮葉以鏡照之尿自

出諸法皆不及鏡照之快

龜甲

性平味鹹無毒主癰瘕疔瘵除骨節

間勞熱婦人漏下五色羸瘦小兒脇下痞堅療溫

瘧墮胎

○除崩主漏消疔瘵骨蒸勞熱

江湖生取甲剔去肉為好不用煮脫者但看有連

厭及乾厭便好煎兩邊骨出知已被煮也○要綠

色九肋多裙重七兩者為上取無時○食蟹忌元

○凡用以醋煮黃色去

勞熱童便煮一日乾

肉

性冷味甘主熱氣濕痺婦人帶下益氣補不足細

擘和五味煮食之但不可久食則傷人以其性冷

故也○鱉甲鱉肉補陰○二足者獨足者頭足不

能縮者並大毒不可食之乾○鱉其聽以眼故稱

守神

頭

主產後陰脫及脫肛燒灰

龜

敷之頭血亦墜脫肛乾可分寸性微溫主濕氣消百藥毒○鱉之最

大者為龜生江湖中有潤一二丈者卵大如雞鴨

子人捕

瑇瑁

食之乾叶川性寒無毒解百藥毒辟蠱毒療心經風

熱○瑇瑁與玳瑁同龜類也惟腹背甲皆有紅點