



# 圣 济 总 录

上 册

宋·赵佶 编

人 民 卫 生 出 版 社

## 出版者的话

本书是宋代医学巨著之一，成于政和年间（公元1111年—1117年），为当时政府所编。书成不久，因遭靖康之变，被携往北地，致使南宋医家不易见到，因而南宋各家所著医书很少引用本书内容。据现有文献记载：本书较早的两次重刊，一为金·大定年间（公元1161—1189年）；一为元·大德四年（公元1300年）。这两次重刊，均由当时政府主其事，并作为官定本而颁行。以后重印的，大多根据大德四年的版本。此次刊行，依据现存善本与残存的元刻珍本，进行了互校增补，加句排印，既便于阅读，也纠正了一部分其他版本中的错漏。

本书是征集当时民间及医家所献医方结合“内府”所藏的秘方经整理汇编而成。全书共200卷收载医方近2万个。首列运气、叙例、治法等项，相当于全书的叙论；以后自“诸风”起至“神仙服饵”止，共分66门。每门之中，又分若干病症；每一病症先论病因病理，次列方药治疗。综合全书所载病症，概有内、外、妇、儿、五官、针灸诸科以及其他杂治、养生之类，既有理论，又有经验，内容极其丰富，堪称宋代的医学全书。在理论方面，除了引据“内经”等医学经典外，并结合当代的各家论说，加以进一步的阐述；在方药方面，因系选自民间经验良方以及医家秘方，疗效一般可靠，故后世医家颇为推崇。以现在来说，本书仍是一部具有研究价值的历史医学文献，也是临床方面比较切合实用的参考书。

但由于本书受写作当时历史条件所限，也有一小部分内容显然是不正确的，没有什么参考价值。因之，我们在整理出版时，在不损及全书实用价值的前提下，对于不正确的部分作了一些删节（删节部分，见下列附6、7）；另外，也有一些论点和说法虽然不够妥善，但因系散在文内，并与上下文有连带关系，故不便遽行删节，仍予保留，希望读者有批判地学习它。

### 附 整理校勘经过：

1. 本书据本与元·大德四年（公元1300年）浙江行省颁行的“大德重校圣济总录”残刻核校的，有：卷2、3、4、21、35、36、44、54、55、56、65、66、71、79、93、96、128、129、130、138、150、156、169、173、174、175、183。
2. 本书据本与明抄“圣济总录”残卷核校的，有：卷2、3、4、63、64、167、168、191、196。
3. 凡本书据本与校本有异时，如确系据本有误，即径予删改，未加注明。
4. 凡本书据本与校本有异，而意义两可，概予并存，加注说明。
5. 凡本书据本和校本均有疑阙，则加注存疑，留待查考。
6. 本书第158卷内“产妇推行年等法并安产图”一节，图文俱略，卷首存目。
7. 本书第195、196、197三卷，均为“符禁门”，图文俱略（删文约6万余字，符300余道），卷首存目。

## 政和圣济总录序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方术者治疾之大法。昔者神农氏黄帝氏独观太初。旁烛妙有。味百药以辨物。审百疾以全生。其制名。其取类。其正君臣。其立佐使。其见于太素玉册之书。雷公岐伯之问。盖皆开神明之蕴。穷阴阳之变。原性命之理。而与天地同其复载。中古已还。镂之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠泽及牛马。所以遗天下后世甚厚。历年既久。流弊滋甚。糟粕具在。而精意不传。内经有病名而莫之究。有治法而莫之习。极其妙至于通仙而莫之悟。人之生也。其位参于天地。其灵贵于万物。形不盈仞。而心侔造化。昆仑尺宅。修之可以长生。寸田神膈。闲之可以反照。天关神庐。息之可以召和。去土符。书金格。炼丹却粒。御气凌虚。不假于物而裕然自足。嗟夫。达士可以神解。昧者且不能养其形。而况于了其心乎。内之五脏六腑。外之九窍四关。著之于色。发之于声。寓之于三部九候。一失其平。则疾疢随至。神圣治于未兆。工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至赜。非天下之至粗。孰能佑天下之至神。朕悯大道之郁滞。流俗之积习。斯民之沉痾。庸医之妄作。学非精博。识非悟解。五行之数。六气之化。莫索其隐。莫拟其远。曰寒曰热。曰寒热之相搏。差之毫厘。失之千里。而有余者益之。不足者损之。率意用法。草石杂进。夭枉者半。可胜叹哉。万机之余。著书四十二章。发明内经之妙。曰圣济经。其意精微。其旨迈远。其所言在理。所以探天下之至赜。亦诏天下以方术来上。并御府所藏。颁之为补遗一卷。治法一卷。卷凡二百。方几二万。以病分门。门各有论。而叙统附焉。首之以风疾之变动。终之以神仙之服饵。详至于俞穴经络。祝由符禁。无不悉备。名之曰政和圣济总录。其所载在事。所以祐天下之至神。盖圣人之殫世。本在于上。未在于下。无见于上则治之道不立。无见于下则治之具不行。经之所言者道也。医得之而穷神。总录之所载者具也。医用之而已病。汉张仲景作伤寒论。而杂之以方。唐孙思邈作千金方。而继之以翼。以谓不如是则世莫能用其术。然之二人者。游于方术之内者也。彼超然独见于方术之外。下顾岐伯之流而与之议。始可谓知道。朕作总录于以急世用。而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下后世宜致思于忘筌蹄而自得者。俯仰之间。嗔笑之度。御五行之数。运六气之化。以相天地。以育万物。至于反营魂而起当生者岂细事哉。盖将有来者焉。

# 总 目 录

运气	1	水肿门	950
叙例	117	脚气门	974
补遗	120	腰痛门	1021
治法	121	虚劳门	1029
诸风门	128	骨蒸传尸门	1117
诸痹门	320	诸疝门	1134
伤寒门	345	阴疝门	1143
中暍门	470	大小便门	1150
疟病门	473	诸淋门	1176
霍乱门	508	九虫门	1186
肝藏门	536	诸尸门	1196
胆门	547	诸注门	1200
心藏门	554	面体门	1213
小肠门	565	髭发门	1220
脾藏门	569	眼目门	1227
胃门	601	耳门	1344
肺藏门	616	鼻门	1368
大肠门	642	口齿门	1379
肾藏门	648	咽喉门	1429
膀胱门	672	瘰瘤门	1460
三焦门	677	瘰疬门	1467
心痛门	692	痈疽门	1486
心腹门	675	疮肿门	1535
消渴门	628	金疮门	1598
黄疸门	653	痔痿门	1614
胸痹门	769	伤折门	1647
膈气门	776	杂疗门	1666
呕吐门	784	妊娠门	1760
痰饮门	789	小儿门	1890
咳嗽门	603	乳石发动门	2075
诸气门	828	补益门	2101
吐血门	844	食治门	2149
鼻衄门	858	针灸门	2181
积聚门	866	符禁门	2255
泄痢门	904	神仙服饵门	2256

修制	119	风成热中 (文删)	
秤两	119	脑风 (文删)	
升合	119	首风 (文删)	
妇人	119	目风眼寒 (文删)	
小儿	119	漏风 (文删)	
食治	119	胃风 (文删)	
针灸	120	行痹 (文删)	
符禁	120	痛痹 (文删)	
<b>补遗</b>	120	著痹 (文删)	
煎厥 (文删)		周痹 (文删)	
薄厥 (文删)		胞痹 (文删)	
飧泄 (文删)		肠痹 (文删)	
腹胀 (文删)		热痹 (文删)	
风消 (文删)		白淫 (文删)	
心掣 (文删)		胃脘痛 (文删)	
风厥 (文删)		阳厥 (文删)	
结阳 (文删)		息积 (文删)	
结阴 (文删)		疹筋 (文删)	
厥疝 (文删)		厥逆头痛 (文删)	
心疝 (文删)		脾瘕 (文删)	
解休 (文删)		胆瘕 (文删)	
胃疸 (文删)		濡泻 (文删)	
蛊病 (文删)		鸢鹜 (文删)	
瘕病 (文删)		三焦约 (文删)	
劳风 (文删)		胃寒肠热 (文删)	
痹气 (文删)		胃热肠寒 (文删)	
骨痹 (文删)		控辜 (文删)	
肉苛 (文删)		阴疽 (文删)	
肺消 (文删)		<b>卷第四</b>	121
涌水 (文删)		<b>治法</b>	121
鬲消 (文删)		治神	121
口糜 (文删)		治宜	121
虚癢 (文删)		平治	121
食亦 (文删)		本标	122
鼻渊 (文删)		通类	122
鼻嚏 (文删)		逆从	122
鼓胀 (文删)		奇偶	123
血枯 (文删)		轻重	123
伏梁 (文删)		补益	123
瘕俳 (文删)		汤醴	123
厥逆 (文删)		汗	124
风成寒热 (文删)		吐	124
风成寒中 (文删)		下	124

渍浴	124	风痹	199
祝由	125	肉苛	200
熨引	125	<b>卷第十</b>	203
按摩	125	历节风	203
导引	126	中风百节疼痛	205
灸	126	风身体疼痛	207
刺	126	风走注疼痛	209
砭石	126	白虎风	211
<b>卷第五</b>	128	风腰脚疼痛	213
<b>诸风门</b>	123	<b>卷第十一</b>	218
诸风统论	123	风眼腿	218
中风	128	风不仁	219
肝中风	137	风搔痒	221
心中风	138	风痞瘤	222
脾中风	140	风瘙瘾疹	224
肺中风	142	<b>卷第十二</b>	228
肾中风	144	虚风	228
<b>卷第六</b>	146	刺风	229
急风	146	风气	230
卒中风	149	肌肉瞤动	233
风瘕	153	风冷	235
风口噤	154	风热	236
风口喎	156	中风发热	238
破伤风	159	<b>卷第十三</b>	240
<b>卷第七</b>	164	漏风	240
中风失音	164	风消	241
中风舌强不语	165	热毒风	242
柔风	167	劳风	245
摊缓	169	风成寒中	246
风痺曳	174	风成热中	247
贼风	176	风成寒热	248
<b>卷第八</b>	178	<b>卷第十四</b>	250
中风身体不随	178	风恍惚	250
中风四肢拘挛不得屈伸	180	风惊	251
风脚软	183	风惊邪	252
风腰脚不随	185	风惊恐	254
风痉	187	风惊悸	256
风角弓反张	188	风邪	258
<b>卷第九</b>	190	风狂	261
偏风	190	<b>卷第十五</b>	263
风偏枯	193	风癫	263
中风半身不随	195	风痲	265

风厥	269	骨痹	334
首风	270	肠痹	335
脑风	273	周痹	336
<b>卷第一十六</b>	276	风冷痹	338
风头眩	276	风湿痹	339
风头痛	279	风湿痹身体手足不随	342
偏头痛	283	痹气	343
<b>卷第一十七</b>	285	热痹	344
风头旋	285	<b>卷第二十一</b>	345
头面风	287	<b>伤寒门</b>	345
风痰	289	伤寒统论	345
胃风	292	伤寒可汗	345
风秘	293	伤寒可下	349
风入腹拘急切痛	296	伤寒可吐	351
<b>卷第一十八</b>	298	伤寒可温	352
痲风	298	伤寒过经不解	354
白驳	299	<b>卷第二十二</b>	356
白癫风	300	中风伤寒	356
紫癫风	301	伤寒湿温	358
恶风	302	伤寒时气	360
大风眉须堕落	304	伤寒疫疔	362
大风出虫	307	伤寒结胸	364
大风癩病	308	<b>卷第二十三</b>	367
乌癫	317	伤寒谵语	367
白癫	318	伤寒潮热	368
<b>卷第一十九</b>	320	伤寒烦渴	370
<b>诸痹门</b>	320	伤寒烦躁	372
诸痹统论	320	伤寒厥	375
肝痹	320	<b>卷第二十四</b>	377
心痹	321	伤寒头痛	377
脾痹	322	伤寒喘	380
肺痹	323	伤寒上气	381
肾痹	324	伤寒咳嗽	383
痛痹	325	<b>卷第二十五</b>	387
著痹	326	伤寒干呕	387
行痹	327	伤寒呕哕	388
皮痹	328	伤寒心悸	390
肌痹	330	伤寒痞满	391
血痹	330	伤寒心腹胀满	394
脉痹	332	<b>卷第二十六</b>	397
<b>卷第二十</b>	333	伤寒霍乱	397
筋痹	333	伤寒小便不通	398

伤寒大便不通·····	400	伤寒后咽喉闭塞不通·····	458
伤寒下痢·····	402	<b>卷第三十三</b> ·····	461
<b>卷第二十七</b> ·····	405	伤寒后变成疟·····	461
伤寒阴毒·····	405	伤寒后脚气·····	462
伤寒阳毒·····	408	伤寒后腰脚疼痛·····	464
伤寒兼食毒·····	411	伤寒后下痢脓血·····	465
伤寒发斑·····	412	伤寒后蠱疮·····	466
<b>卷第二十八</b> ·····	413	辟温疫令不相传染·····	468
伤寒发黄·····	413	<b>卷第三十四</b> ·····	470
伤寒发豌豆疮·····	416	<b>中喝门</b> ·····	470
伤寒发狂·····	417	中喝统论·····	470
伤寒刚瘧·····	420	中热喝·····	470
伤寒柔瘧·····	421	中喝闷绝·····	472
<b>卷第二十九</b> ·····	423	<b>疟病门</b> ·····	473
伤寒坏病·····	423	诸疟统论·····	473
伤寒狐惑·····	424	寒疟·····	473
伤寒百合·····	426	温疟·····	475
伤寒阴阳易·····	428	寒热往来疟·····	476
伤寒鼻衄·····	429	瘧疟·····	478
<b>卷第三十</b> ·····	432	<b>卷第三十五</b> ·····	480
伤寒吐血·····	432	间日疟·····	480
伤寒瘀血·····	433	痰疟·····	480
伤寒口舌生疮·····	434	痲疟·····	482
伤寒舌肿胀·····	435	劳疟·····	484
伤寒咽喉痛·····	436	久疟·····	487
伤寒毒攻手足·····	438	鬼疟·····	489
<b>卷第三十一</b> ·····	439	疟母·····	490
伤寒后夹劳·····	439	<b>卷第三十六</b> ·····	492
伤寒后劳复·····	440	足厥阴肝疟·····	492
伤寒后骨节烦疼·····	441	手少阴心疟·····	493
伤寒后余热·····	443	足太阳脾疟·····	493
伤寒后虚羸·····	444	手太阴肺疟·····	495
伤寒后虚烦·····	446	足少阴肾疟·····	496
伤寒后盗汗·····	447	足少阳胆疟·····	493
伤寒后惊悸·····	448	足阳明胃疟·····	497
<b>卷第三十二</b> ·····	451	足太阳膀胱疟·····	498
伤寒后身体虚肿·····	451	疟病发渴·····	499
伤寒后不思食·····	452	<b>卷第三十七</b> ·····	500
伤寒后宿食不消·····	453	疟病发热身黄小便不利·····	500
伤寒后不得眠·····	454	疟刺·····	501
伤寒后失音不语·····	456	瘧气·····	502
伤寒后余毒攻眼·····	457	瘧疟·····	505

寒热往来	507	胆虚不眠	549
<b>卷第三十八</b>	508	胆热多睡	550
<b>霍乱门</b>	508	胆痺	551
霍乱统论	508	<b>卷第四十三</b>	553
霍乱吐利	508	<b>心藏门</b>	553
霍乱呕吐不止	510	心藏统论	553
霍乱四逆	512	心虚	553
霍乱欲死	513	心实	556
霍乱心腹痛	514	心热多汗	558
霍乱心腹筑悸	515	心中寒	559
霍乱心腹胀	516	心烦热	560
<b>卷第三十九</b>	519	心健忘	562
霍乱昏塞下利	519	善笑	563
干霍乱	520	瘵病	564
中恶霍乱	521	<b>小肠门</b>	565
霍乱烦渴	522	小肠虚	565
霍乱心烦	523	小肠实	567
霍乱逆满	524	小肠有寒	568
霍乱干呕	526	<b>卷第四十四</b>	569
<b>卷第四十</b>	527	<b>脾藏门</b>	569
霍乱呕哕	527	脾藏统论	569
霍乱下利	528	脾虚	569
霍乱转筋	529	脾实	572
霍乱心下痞逆	531	脾藏虚冷泄痢	574
霍乱后烦躁卧不安	532	宿食不消	576
<b>卷第四十一</b>	535	<b>卷第四十五</b>	580
<b>肝藏门</b>	535	脾痺	580
肝藏统论	535	谷劳	581
肝虚	535	脾胃冷热不和	582
肝实	537	脾胃气虚冷水谷不化	583
肝胀	539	脾胃气虚弱呕吐不下食	585
肝著	540	脾藏冷气攻心腹疼痛	587
肝风筋脉抽掣疼痛	541	脾藏冷气腹内虚鸣	590
煎厥	542	<b>卷第四十六</b>	592
肝气逆面青多怒	543	脾气虚腹胀满	592
薄厥	544	脾胃气虚肌体羸瘦	594
<b>卷第四十二</b>	545	脾胃不和不能饮食	596
肝病筋急	545	脾胃气虚弱不能饮食	598
疹筋	546	<b>卷第四十七</b>	601
<b>胆门</b>	547	<b>胃门</b>	601
胆虚	547	胃虚冷	601
胆实	548	胃实热	603

食亦	604	嗜俳	655
胃反	605	厥逆头痛	656
哕	608	肾藏风冷气	657
噫醋	611	<b>卷第五十二</b>	659
胃寒肠热	613	肾藏风毒流注腰脚	659
胃热肠寒	614	肾藏积冷气攻心腹疼痛	663
<b>卷第四十八</b>	616	肾藏虚冷气攻腹胁疼痛胀满	664
<b>肺藏门</b>	616	肾藏虚损阳气痿弱	666
肺藏统论	616	肾藏虚损骨痿羸瘦	667
肺虚	616	<b>卷第五十三</b>	670
肺实	619	肾虚多唾	670
肺胀	620	骨虚实	671
肺消	621	髓虚实	672
肺中寒	622	<b>膀胱门</b>	672
肺气喘息	623	膀胱虚冷	672
<b>卷第四十九</b>	627	膀胱实热	673
鬲消	627	胞痹	674
肺藏伤风冷多涕	628	胞转	675
肺痿	628	<b>卷第五十四</b>	677
肺痿咽燥	630	<b>三焦门</b>	677
肺痿小便数	631	三焦统论	677
肺藏壅热	632	三焦病	677
<b>卷第五十</b>	636	三焦约	678
肺痈	636	三焦咳	679
肺痈喘急胛满	637	三焦胀	680
肺气面目四肢浮肿	638	三焦有水气	682
肺藏痰毒壅滞	639	三焦俱虚	683
肺藏风毒生疮	640	上焦虚寒	685
<b>大肠门</b>	642	上焦热结	686
大肠虚	642	中焦虚寒	688
大肠实	643	中焦热结	689
肠垢	645	下焦虚寒	691
虚羸	645	下焦热结	692
<b>卷第五十一</b>	647	<b>卷第五十五</b>	693
<b>肾藏门</b>	647	<b>心痛门</b>	693
肾藏统论	647	心痛统论	693
肾虚	647	心痛	693
肾实	651	卒心痛	697
肾寒	652	久心痛	698
肾胀	653	肝心痛	699
肾著	654	脾心痛	700
解侏	655	胃心痛	701

肾心痛·····	702	消渴后成水·····	747
厥心痛·····	702	消渴后成痲疽·····	748
<b>卷第五十六</b> ·····	704	消中·····	749
九种心痛·····	704	消肾·····	750
停饮心痛·····	705	<b>卷第六十</b> ·····	753
虫心痛·····	706	<b>黄疸门</b> ·····	753
冷气心痛·····	708	黄疸统论·····	753
中恶心痛·····	709	黄疸·····	753
恶注心痛·····	710	急黄·····	755
心痛懊悒·····	711	阴黄·····	756
心痛不能饮食·····	712	酒疸·····	757
心掣·····	712	谷疸·····	758
厥逆·····	713	胃疸·····	759
<b>卷第五十七</b> ·····	715	黑疸·····	760
<b>心腹门</b> ·····	715	女劳疸·····	761
心腹痛·····	715	<b>卷第六十一</b> ·····	763
心腹卒胀痛·····	717	黄汗·····	763
腹痛·····	718	三十六黄·····	763
腹虚胀·····	719	<b>胸痹门</b> ·····	769
久腹胀·····	720	胸痹统论·····	769
腹胀肠鸣切痛·····	721	胸痹·····	770
腹内结强·····	722	胸痹噎塞·····	770
腹胀·····	723	胸痹心下坚痞急·····	771
鼓胀·····	723	胸痹短气·····	772
胁肋痛·····	725	胸痛·····	773
胁痛烦满·····	726	<b>卷第六十二</b> ·····	775
息积·····	727	<b>膈气门</b> ·····	775
<b>卷第五十八</b> ·····	728	膈气统论·····	775
<b>消渴门</b> ·····	728	五种膈气·····	775
消渴统论·····	728	膈气咽喉噎塞·····	777
消渴·····	728	膈气呕逆不下食·····	779
消渴烦躁·····	733	膈气痰结·····	781
消渴口舌干燥·····	735	膈气宿食不消·····	782
消渴腹胀·····	737	<b>卷第六十三</b> ·····	784
消渴后虚乏·····	738	<b>呕吐门</b> ·····	784
消渴小便白浊·····	739	呕吐统论·····	784
<b>卷第五十九</b> ·····	741	呕吐·····	784
虚热渴·····	741	干呕·····	787
暴渴·····	742	<b>痰饮门</b> ·····	789
胃热渴·····	743	痰饮统论·····	789
久渴·····	744	痰癖·····	790
渴利·····	745	支饮·····	791

留饮·····	792	吐血不止·····	848
<b>卷第六十四</b> ·····	794	<b>卷第六十九</b> ·····	852
冷痰·····	794	呕血·····	852
热痰·····	795	唾血·····	853
留饮宿食·····	797	吐血后虚热胸中痞口燥·····	854
膈痰结实·····	799	舌上出血·····	855
膈痰风脉头痛·····	800	汗血·····	856
<b>卷第六十五</b> ·····	803	<b>卷第七十</b> ·····	858
<b>咳嗽门</b> ·····	803	<b>鼻衄门</b> ·····	858
咳嗽统论·····	603	鼻衄统论·····	858
咳嗽·····	803	鼻衄·····	858
暴嗽·····	806	衄不止·····	860
久嗽·····	807	大衄·····	862
冷嗽·····	809	久衄·····	864
热嗽·····	810	衄蔑·····	864
呷嗽·····	812	<b>卷第七十一</b> ·····	866
五藏诸咳·····	813	<b>积聚门</b> ·····	866
<b>卷第六十六</b> ·····	816	积聚统论·····	866
咳嗽上气·····	816	积聚·····	866
咳嗽呕吐·····	818	肥气·····	870
咳嗽唾脓血·····	820	伏梁·····	871
咳逆短气·····	822	痞气·····	872
咳嗽面目浮肿·····	823	息贲·····	874
咳嗽失声·····	825	贲豚·····	875
风冷声嘶·····	826	<b>卷第七十二</b> ·····	878
<b>卷第六十七</b> ·····	828	积聚心腹胀满·····	878
<b>诸气门</b> ·····	828	积聚宿食不消·····	881
诸气统论·····	828	久积癥癖·····	884
诸气·····	828	食癥·····	887
上气·····	830	诸癥·····	889
上气胸胁支满·····	831	<b>卷第七十三</b> ·····	893
上气呕吐·····	833	结瘕·····	893
上气腹胀·····	835	痞气·····	894
上气喉中如水鸡声·····	836	癖气·····	897
短气·····	837	寒癖·····	899
冷气·····	839	酒癖·····	901
厥逆气·····	840	疰癖不能食·····	902
阳厥·····	841	<b>卷第七十四</b> ·····	904
<b>卷第六十八</b> ·····	844	<b>泄痢门</b> ·····	904
<b>吐血门</b> ·····	844	泄痢统论·····	904
吐血统论·····	844	水泻·····	904
吐血·····	844	濡泻·····	907

飧泄·····	908	风毒脚气·····	974
洞泄寒中·····	910	脚气缓弱·····	978
鸢溇·····	912	脚气痹弱·····	980
<b>卷第七十五</b> ·····	914	脚气痹挛·····	982
白滞痢·····	914	脚气疼痛不仁·····	983
冷痢·····	915	<b>卷第八十二</b> ·····	986
热痢·····	918	脚气上气·····	986
赤痢·····	919	脚气肿满·····	989
<b>卷第七十六</b> ·····	921	脚气心腹胀满·····	991
血痢·····	921	脚气冲心·····	992
脓血痢·····	923	<b>卷第八十三</b> ·····	997
赤白痢·····	926	脚气语言窘涩·····	997
<b>卷第七十七</b> ·····	932	脚气风经五藏惊悸·····	997
气痢·····	932	脚气呕逆·····	998
休息痢·····	935	脚气痰壅头痛·····	1001
盘痢·····	937	干湿脚气·····	1003
久痢·····	938	脚气变成水肿·····	1005
<b>卷第七十八</b> ·····	941	<b>卷第八十四</b> ·····	1007
下痢里急后重·····	941	脚气大小便不通·····	1007
痢兼渴·····	942	江东岭南瘴毒脚气·····	1009
痢兼肿·····	944	服乳石脚气发动·····	1012
痢后脱肛·····	945	脚气杂治膏药淋裸等·····	1013
疝蠃·····	946	<b>卷第八十五</b> ·····	1021
湿蠃·····	947	腰痛门·····	1021
<b>卷第七十九</b> ·····	950	腰痛统论·····	1021
水肿门·····	950	腰痛·····	1021
水肿统论·····	950	卒腰痛·····	1023
水肿·····	950	风湿腰痛·····	1023
十水·····	953	腰痛强直不得俛仰·····	1024
涌水·····	956	腰脚疼痛·····	1026
风水·····	957	腰脚冷痹·····	1027
石水·····	959	<b>卷第八十六</b> ·····	1029
大腹水肿·····	960	虚劳门·····	1029
<b>卷第八十</b> ·····	962	虚劳统论·····	1029
水肿咳逆上气·····	962	肝劳·····	1029
水气遍身肿满·····	964	心劳·····	1031
水肿胸满气急·····	968	脾劳·····	1033
水蛊·····	969	肺劳·····	1035
膜外气·····	971	肾劳·····	1038
<b>卷第八十一</b> ·····	974	<b>卷第八十七</b> ·····	1041
脚气门·····	974	冷劳·····	1041
脚气统论·····	974	热劳·····	1043


气劳·····	1045	脉极·····	1110
急劳·····	1047	肉极·····	1111
风劳·····	1050	骨极·····	1113
<b>卷第八十八</b> ·····	1053	精极·····	1114
虚劳少气·····	1053	白淫·····	1115
虚劳上气·····	1054	<b>卷第九十三</b> ·····	1117
虚劳咳嗽·····	1055	<b>骨蒸传尸门</b> ·····	1117
虚劳痰饮·····	1057	虚劳五蒸·····	1117
虚劳呕逆·····	1058	骨蒸羸瘦·····	1122
虚劳不思食·····	1057	骨蒸肺痿·····	1124
虚劳食不消·····	1061	骨蒸痿痹·····	1125
虚劳寒热·····	1062	骨蒸烦渴·····	1127
虚劳潮热·····	1064	传尸骨蒸·····	1128
<b>卷第八十九</b> ·····	1067	传尸劳·····	1132
虚劳盗汗·····	1067	<b>卷第九十四</b> ·····	1136
虚劳体痛·····	1068	<b>诸疝门</b> ·····	1136
虚劳羸瘦·····	1071	诸疝统论·····	1136
虚劳腰痛·····	1074	寒疝·····	1136
<b>卷第九十</b> ·····	1077	心疝·····	1137
虚劳心腹痞满·····	1077	厥疝·····	1138
虚劳心腹痛·····	1078	寒疝心腹痛·····	1139
虚劳咳唾脓血·····	1080	寒疝积聚·····	1140
虚劳呕吐血·····	1082	七疝·····	1141
虚劳四肢逆冷·····	1083	蛊疝·····	1142
虚劳惊悸·····	1085	<b>阴疝门</b> ·····	1143
虚劳不得眠·····	1088	阴疝统论·····	1143
<b>卷第九十一</b> ·····	1089	阴疝·····	1143
虚劳失精·····	1089	卒疝·····	1145
虚劳脱营·····	1091	阴疝肿缩·····	1146
虚劳口干燥·····	1092	阴疝卒肿痛·····	1147
虚劳积聚·····	1094	控辜·····	1148
虚劳兼痢·····	1096	<b>卷第九十五</b> ·····	1150
虚劳里急·····	1098	<b>大小便门</b> ·····	1150
虚劳浮肿·····	1099	大小便统论·····	1150
<b>卷第九十二</b> ·····	1101	大小便关格不通·····	1150
虚劳小便白浊·····	1101	小便不通·····	1152
虚劳小便余沥·····	1102	小便不禁·····	1156
虚劳小便利·····	1104	<b>卷第九十六</b> ·····	1158
虚劳小便难·····	1105	小便利多·····	1158
虚劳大便难·····	1106	小便赤涩·····	1160
筋极·····	1107	小便出血·····	1161
气极·····	1109	大便不禁·····	1164

<b>卷第九十七</b> .....	1166	五藏虫 .....	1193
大便秘涩 .....	1166	三虫 .....	1194
大便不通 .....	1169	<b>卷第一百</b> .....	1196
结阴大便血 .....	1172	<b>诸尸门</b> .....	1196
<b>卷第九十八</b> .....	1174	诸尸统论 .....	1196
<b>诸淋门</b> .....	1174	诸尸 .....	1196
诸淋统论 .....	1174	遁尸 .....	1197
卒淋 .....	1174	飞尸 .....	1198
冷淋 .....	1174	尸注 .....	1199
热淋 .....	1178	<b>诸注门</b> .....	1200
气淋 .....	1180	诸注统论 .....	1200
血淋 .....	1181	诸注 .....	1200
膏淋 .....	1183	风注 .....	1202
石淋 .....	1183	走注 .....	1203
劳淋 .....	1185	鬼注 .....	1204
<b>卷第九十九</b> .....	1186	气注 .....	1205
<b>九虫门</b> .....	1186	卒魔不寤 .....	1207
九虫统论 .....	1186	中恶 .....	1208
九虫 .....	1186	卒死 .....	1209
虻虫 .....	1187	尸厥 .....	1209
寸白虫 .....	1189	鬼魅 .....	1210
蛲虫 .....	1191	鬼击 .....	1211

# 卷 第 一

## 运 气

### 甲 子 岁 图



少阴君火司天。阳明燥金在泉。中见太宫土运。岁土太过。气化运行先天。天地之气。上见少阴。左间太阴。右间厥阴。故天政所布。其气明。下见阳明。左间太阳。右间少阳。故地气肃而其令切。交司之气寒交暑。天地之气热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应荧惑太白。其谷丹白。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热互作而争于中。民病咳喘、血溢血泄、衄嚏、目赤眦疡。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗑干肿上。是乃岁化之常。须候其气之至与不至。然后可名其病。是岁火为天气。金为地气。火能胜金。天气盈地气虚。然中见土运。天气生运。运生地气。三气相得。地气虽虚。邪胜亦微。天气既盈。化源为实。当于年前大寒初。先取化源。使之适平。取化源者。平火气也。岁宜食白丹之谷。以全真气。食间气之谷。以辟虚邪。咸以软之而调其上。甚则以苦发之。以酸收之。而安其下。甚则以苦泄之。